# **MY24 OUTLANDER DPS 700**



- Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)
- Modi Arbeit / Standard / Sport

HIGHLIGHTS

- Automatisch sperrendes Visco-Lok<sup>†</sup> QE Frontdifferenzial
- Durchgehender Unterbodenschutz

## Legion Red

MOTOR	700
Motortyp	37 kW (50 PS) / 55 Nm, Rotax* ACE (Advanced Combustion Efficiency) 650 ccm, Einzylinder, flüssigkeitsgekühlt
Kraftstoffzufuhr	Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)
Getriebe	CVT mit pDrive Primärkupplung L/H/N/R/P
Antriebsstrang	Wählbare Modi 2WD / 4WD mit automatisch sperrendem Visco-Lok† QE Frontdifferenzial
Fahrassistenz	Modi Arbeit / Standard / Sport
Servolenkung	Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)
Geschwindigkeits- kategorie	Über 60 km/h
AUFHÄNGUNG	
Vorderradaufhängung	Doppeldreieckslenker

Vorderradaufhängung	Doppeldreieckslenker 24,8 cm Federweg
Vordere Stoßdämpfer	Zweirohr
Hinterradaufhängung	Doppeldreieckslenker 26 cm Federweg
Hintere Stoßdämpfer	Zweirohr

## REIFEN / FELGEN

Vorder- und Hinterreifen	25" x 8"/10"x 12" (63,5 x 20,3 / 25,4 x 30,5 cm)
Felgen	12"-Aluminiumgussfelgen

BREMSEN	
Vorne	Doppelte Scheibenbremsen (214 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremssätteln
Hinten	Einfache Scheibenbremse (214 mm) mit hydraulischem Doppelkolbenbremssattel

#### ABMESSUNGEN / LASTEN

/ IDINIZOCO IT GLI ZI TO I ZI		
Geschätztes Trockengewicht*	340,2 kg	
LxBxH	220,2 x 120,9 x 122 cm	
Radstand	134,5 cm	
Bodenfreiheit	30,5 cm	
Sitzhöhe	96,7 cm	
Trägerkapazität	Vorne: 54,4 kg / Hinten: 109 kg	
Stauraum	341	
Anhängelast	830 kg	
Tankgröße	19,5 l	

#### **AUSSTATTUNGSMERKMALE**

Anzeigeinstrument	4,5"-Digitalanzeige
Instrumente	Entf.
Zündung	Digital kodiertes Hochfrequenz (RF)-Sicherheitssystem (D.E.S.S. $^{\text{TM}}$ )
Beleuchtung	LED Scheinwerfer und Rückleuchten
Winde	Entf.
Sitz	Serienausstattung
Lenker	Serienausstattung
Schutz	Durchgehender Unterbodenschutz

## **GEWÄHRLEISTUNG**

Werksgarantie	2 Jahre beschränkte Garantie von BRP	





