can-am®



ATV-PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

FAHRZEUGSPEZIFIKATIONEN, ZUBEHÖR, TEILE & WARTUNG UND BEKLEIDUNG

2027

BRP

INHALTSVERZEICHNIS

KOMPATIBILITÄTSLEITFADEN FÜR ATV-ZUBEHÖR 4

VERGLEICHSTABELLE 5

ZUBEHÖR FÜR G2, G2L, G2S 16

ZUBEHÖR FÜR G3, G3L 51

TEILE UND WARTUNG 94

CAN-AM BEKLEIDUNG 110

WENN WIR ETWAS VERKAUFEN, STEHEN WIR AUCH DAZU.

BESCHRÄNKTE GARANTIE VON BRP*

Für Neuteile, Zubehör und Fahrerbekleidung

Beschränkte 1-Jahres-Garantie**

- Von Ihnen an Ihrem neuen oder gebrauchten BRP Fahrzeug installierte BRP Originalteile und Zubehörartikel
- Von Ihrem autorisierten BRP Händler/Vertriebspartner an Ihrem gebrauchten BRP Fahrzeug installierte BRP Originalteile und Zubehörartikel
- Fahrerbekleidung

Beschränkte 2-Jahres-Garantie**

- Von Ihrem autorisierten BRP Händler/Vertriebspartner an Ihrem neuen BRP Fahrzeug installierte BRP Originalteile und Zubehörartikel

Beschränkte 4-Jahres-Garantie**

- Helme

Beschränkte lebenslange Garantie**

- Leistung der SympaTex® Membran ausschließlich bei Fahrerbekleidung

INFORMIEREN SIE SICH BEI IHREM CAN-AM OFF-ROAD HÄNDLER ÜBER ALLE DETAILS

* Gekauft bei einem BRP Vertragshändler oder einem von BRP autorisierten Onlineshop. Es können weitere Ausschlüsse gelten; sehen Sie in den vollständigen Bedingungen für die beschränkte Garantie nach oder wenden Sie sich an Ihren Can-Am Off-Road Vertragshändler. Diese beschränkte Garantie gilt nicht für werkseitig installierte Zubehörartikel und Evinrude Teile und Zubehörartikel.
** Eingeschränkte Herstellergarantie. Die Gewährleistungsrechte des Verbrauchers bleiben davon unberührt.

Die Preise können aufgrund verschiedener Steuern, Zölle oder Abgaben, die für bestimmte Produkte anfallen können, Änderungen unterliegen. BRP behält sich das Recht vor, Preise zu ändern, ohne dass dadurch Verpflichtungen entstehen.

CANAMOFFROAD.COM

© 2026 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Alle Rechte vorbehalten. ®, TM und das BRP Logo sind Marken von BRP oder seinen angeschlossenen Unternehmen. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. BRP behält sich das Recht vor, Produkte einzustellen oder Spezifikationen, Preise, Designs, Ausstattungsmerkmale, Modelle oder Ausstattung zu verändern, ohne dass hieraus Ansprüche abgeleitet werden können. Einige der gezeigten Modelle verfügen möglicherweise über optionale Ausstattung. Das Fahrverhalten der Produkte kann durch externe Faktoren beeinflusst werden. BRP empfiehlt allen SxS-Fahrern, eine Schulung zu absolvieren. Wenden Sie sich an Ihren Händler. Der Betrieb von SxS kann gefährlich sein. Überschreiten Sie niemals die Sitzplatzkapazität des SxS. Alle SxS-Modelle dürfen nur von Fahrern ab 16 Jahren verwendet werden. Lesen Sie die Betriebsanleitung. Befolgen Sie alle Anleitungen und Sicherheitshinweise und beachten Sie die geltenden Gesetze und Vorschriften. SxS sind nur für den Einsatz im Gelände bestimmt; fahren Sie niemals auf gepflastertem oder asphaltiertem Untergrund oder öffentlichen Straßen. Zu Ihrer Sicherheit: Fahrer und Beifahrer müssen einen Helm, Augenschutz und geeignete Schutzkleidung tragen. Fahren Sie nie unter dem Einfluss von Alkohol/Drogen. Führen Sie während der Fahrt niemals Stunts aus. Vermeiden Sie überhöhte Geschwindigkeit und seien Sie auf schwierigem Terrain besonders vorsichtig. Fahren Sie immer verantwortungsbewusst und vorsichtig. Näheres erfahren Sie bei Ihrem BRP Vertragshändler oder auf https://can-am.brp.com/.

Wir haben die Dinge super einfach gemacht.

- Überprüfen Sie Ihr Modelljahr
- Wählen Sie Motor und Modell
- Erfahren Sie Ihren **PLATTFORMCODE**

Dieser **PLATTFORMCODE** sagt Ihnen auf einen Blick, ob der betreffende Zubehörartikel mit Ihrem Fahrzeug kompatibel ist.


G3L 6x6


G3 6x6


G3L


G3


G2L


G2S

KOMPATIBILITÄTSLEITFADEN FÜR ATV-ZUBEHÖR

Modelljahr	Modell	Motorisierung	Plattformcode
2017 2018	Outlander	450, 570	G2L
	Outlander	650, 850, 1000	G2
	Outlander Max	450, 570	G2L MAX
	Outlander Max	650, 850, 1000	G2 MAX
	6x6	650, 1000	G2 MAX
	Renegade	570, 800, 1000	G2S
2019 2020 2021 2022	Outlander	450, 570	G2L
	Outlander	650, 850, 1000R	G2
	Outlander Max	450, 570	G2L MAX
	Outlander Max	650, 850, 1000R	G2 MAX
	6x6	450	G2L MAX
	6x6	650, 1000	G2 MAX
	Renegade	570, 650, 850, 1000R	G2S
2023	Outlander	450, 570	G2L
	Outlander	650, 850, 1000R	G2
	Outlander Max	450, 570	G2L MAX
	Outlander Max	650, 850, 1000R	G2 MAX
	6x6	450	G2L MAX
	6x6	650, 1000	G2 MAX
	Renegade	650, 1000R	G2S
	Outlander	500, 700	G3L
	Outlander PRO	HD5, HD7	G3L
	Outlander Max	500, 700	G3L MAX
2024	Outlander	500, 700	G3L
	Outlander	850, 1000R	G2
	Outlander PRO	HD5, HD7	G3L
	Outlander Max	500, 700	G3L MAX
	Outlander Max	850, 1000R	G2 MAX
	6x6	450	G2L MAX
	6x6	650, 1000	G2 MAX
	Renegade	650, 1000R	G2S
2025	Outlander	500, 700	G3L
	Outlander	850, 1000R	G3
	Outlander PRO	HD5, HD7	G3L
	Outlander MAX PRO	HD7	G3L MAX
	Outlander Max	500, 700	G3L MAX
	Outlander Max	850, 1000R	G3 MAX
	6x6	450	G2L MAX
	6x6	650, 1000	G2 MAX
	Renegade	650, 1000R	G2S
2026 2027	Outlander	500, 700	G3L
	Outlander (2026)	850, 1000R	G3
	Outlander (2027)	1000, 1000R	G3
	Outlander PRO	HD5, HD7	G3L
	Outlander MAX PRO	HD5, HD7	G3L
	Outlander MAX	500, 700	G3L MAX
	Outlander MAX (2026)	850, 1000R	G3 MAX
	Outlander MAX (2027)	1000, 1000R	G3 MAX
	Outlander Electric		G3L
	Outlander MAX Electric		G3L MAX
	Outlander MAX 6x6	700	G3L MAX
	Outlander MAX 6x6 (2026)	850, 1000R	G3 MAX
	Outlander MAX 6x6 (2027)	1000, 1000R	G3 MAX
	Renegade (2026)	650, 1000R	G2S



		OUTLANDER PRO HD5 T	OUTLANDER PRO XU HD5 T / HD7 T		OUTLANDER PRO XU HD7 T ABS	OUTLANDER MAX PRO XU HD7 T
FARBOPTIONEN		Sandstone	Sandstone		Sandstone	Sandstone
MOTOREN		HD5	HD5	HD7	HD7	HD7
	Typ	Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) Einzylinder mit 650 ccm, 40 PS (29,8 kW) / 50,2 Nm, flüssigkeitsgekühlt, Katalysator	Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) Einzylinder mit 650 ccm, 40 PS (29,8 kW) / 50,2 Nm, flüssigkeitsgekühlt, Katalysator	Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) Einzylinder mit 650 ccm, 50 PS (36,8 kW) / 55,6 Nm, flüssigkeitsgekühlt, Katalysator	Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) Einzylinder mit 650 ccm, 50 PS (36,8 kW) / 55,6 Nm, flüssigkeitsgekühlt, Katalysator	Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) Einzylinder mit 650 ccm, 50 PS (36,8 kW) / 55,6 Nm, flüssigkeitsgekühlt, Katalysator
	Kraftstoffzufuhr	Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)	Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)		Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)	Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)
	Getriebe	CVT mit pDrive Primärkupplung, kalibriert für den Arbeitseinsatz, besonders kleiner L / H / N / R / P	CVT mit pDrive Primärkupplung, kalibriert für den Arbeitseinsatz, besonders kleiner L / H / N / R / P		CVT mit pDrive Primärkupplung, kalibriert für den Arbeitseinsatz, besonders kleiner L / H / N / R / P	CVT mit pDrive Primärkupplung, kalibriert für den Arbeitseinsatz, besonders kleiner L / H / N / R / P
	Antriebsstrang	Wählbarer Zweirad-/Vierradantrieb mit automatisch sperrendem Visco-Lok† Frontdifferenzial	Wählbare Modi 2WD / 4WD / Lock 4WD mit Visco-4Lok Frontdifferenzial		Wählbarer 2WD / 4WD / Lock 4WD mit BTC (Brems-Traktionskontrolle)	Wählbare Modi 2WD / 4WD / Lock 4WD mit Visco-4Lok Frontdifferenzial
	Fahrassistenz	Geschwindigkeitsbegrenzer	Intelligente Motorbremse (iEB™)	Modi Arbeit / Standard / Sport Intelligente Motorbremse (iEB™) Geschwindigkeitsbegrenzer	Modi Arbeit / Standard / Sport Intelligente Motorbremse (iEB™) Geschwindigkeitsbegrenzer	Modi Arbeit / Standard / Sport Intelligente Motorbremse (iEB™) Geschwindigkeitsbegrenzer
	Servolenkung		Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)		Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)	Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)
AUFHÄNGUNGEN	Vorderradaufhängung	Doppeldreieckslenker 24,8 cm Federweg	Doppeldreieckslenker 24,8 cm Federweg		Doppeldreieckslenker 24,8 cm Federweg	Doppeldreieckslenker 24,8 cm Federweg
	Vordere Stoßdämpfer	Zweirohr	Zweirohr		Zweirohr	Zweirohr
	Hinterradaufhängung	Doppeldreieckslenker 26 cm Federweg	Doppeldreieckslenker 26 cm Federweg		Doppeldreieckslenker 26 cm Federweg	Doppeldreieckslenker 26 cm Federweg
	Hintere Stoßdämpfer	Zweirohr	Zweirohr		Zweirohr	Zweirohr
REIFEN / FELGEN	Vorder- und Hinterreifen	6-lagig, 26" x 8"/10" x 12"	XPS Trail King, 6-lagig, 26" x 8"/10" x 12"		XPS Trail King, 6-lagig, 26" x 8"/10" x 12"	XPS Trail King, 6-lagig, 26" x 8"/10"x 12"
	Felgen	12"-Stahlfelgen	12"-Aluminiumgussfelgen		12"-Aluminiumgussfelgen	12"-Aluminiumgussfelgen
BREMSEN	Vorne	Doppelte Scheibenbremsen (214 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremssätteln	Doppelte Scheibenbremsen (214 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremssätteln		Doppelte Scheibenbremsen (214 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremssätteln	Doppelte Scheibenbremsen (214 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremssätteln
	Hinten	Einfache Scheibenbremse (214 mm) mit hydraulischem Doppelkolbenbremssattel	Einfache Scheibenbremse (214 mm) mit hydraulischem Doppelkolbenbremssattel		Einfache Scheibenbremse (214 mm) mit hydraulischem Doppelkolbenbremssattel	Einfache Scheibenbremse (214 mm) mit hydraulischem Doppelkolbenbremssattel
ABMESSUNGEN / KAPAZITÄTEN	Geschätztes Trockengewicht*	370,1 kg	400,5 kg		400,5 kg	426,4 kg
	L x B x H	236 x 120,9 x 144,8 cm	236 x 122,4 x 144,8 cm		236 x 122,4 x 144,8 cm	256,5 x 124 x 144,8 cm
	Radstand	134,5 cm	134,5 cm		134,5 cm	153,5 cm
	Bodenfreiheit	33 cm	33 cm		33 cm	33 cm
	Sitzhöhe	98 cm	98 cm		98 cm	98 cm
	Ladekapazität	Vorne: 54,4 kg / Hinten: 109 kg	Vorne: 54,4 kg / Hinten: 109 kg		Vorne: 54,4 kg / Hinten: 109 kg	Vorne: 54,4 kg / Hinten: 109 kg
	Stauraum	34 L	34 L		34 L	34 L
	Anhängelast	830 kg-Anhänger mit Bremsen / 394 kg-Anhänger ohne Bremsen	830 kg-Anhänger mit Bremsen / 394 kg-Anhänger ohne Bremsen		830 kg-Anhänger mit Bremsen / 394 kg-Anhänger ohne Bremsen	830 kg-Anhänger mit Bremsen / 394 kg-Anhänger ohne Bremsen
	Ladeflächenkapazität	Entf.	Entf.		Entf.	Entf.
	Kraftstofftank-Fassungsvermögen	19,5 L	19,5 L		19,5 L	19,5 L
AUSSTATTUNGSMERKMALE	Anzeigeinstrument	4,5"-Digitalanzeige	4,5"-Digitalanzeige		4,5"-Digitalanzeige	4,5"-Digitalanzeige
	Magnetzünder	420 W	500 W		500 W	500 W
	Instrumente	Entf.	Handy-Ladegerät mit 1 x USB-A- und 1 x USB-C-Ausgang		Handy-Ladegerät mit 1 x USB-A- und 1 x USB-C-Ausgang	Handy-Ladegerät mit 1 x USB-A- und 1 x USB-C-Ausgang
	Diebstahlschutz-system	Digital kodiertes Hochfrequenz (RF)-Sicherheitssystem (D.E.S.S.™)	Digital kodiertes Hochfrequenz (RF)-Sicherheitssystem (D.E.S.S.™)		Digital kodiertes Hochfrequenz (RF)-Sicherheitssystem (D.E.S.S.™)	Digital kodiertes Hochfrequenz (RF)-Sicherheitssystem (D.E.S.S.™)
	Beleuchtung	LED-Scheinwerfer und LED-Schlussleuchten LED-Signatur	LED-Scheinwerfer und LED-Schlussleuchten LED-Signatur		LED-Scheinwerfer und LED-Schlussleuchten LED-Signatur	LED-Scheinwerfer und LED-Schlussleuchten LED-Signatur
	Seilwinde		Can-Am Seilwinde HD3500 (1.588 kg Zugkraft) mit Synthetikseil		Can-Am Seilwinde HD3500 (1.588 kg Zugkraft) mit Synthetikseil	Can-Am Seilwinde HD3500 (1.588 kg Zugkraft) mit Synthetikseil
	Sitz	Serienausstattung	Serienausstattung		Serienausstattung	Abnehmbarer Beifahrersitz
	Lenker	Serienausstattung	Serienausstattung		Serienausstattung	Serienausstattung
	Schutz	Verstärkter Rammschutz vorne Rammschutz hinten Dreieckslenkerschutz vorne und hinten aus PE-HMW (5 mm) Durchgehender Unterbodenschutz	Verstärkter Rammschutz vorne Rammschutz hinten Dreieckslenkerschutz vorne und hinten aus PE-HMW (5 mm) Durchgehender Unterbodenschutz		Verstärkter Rammschutz vorne Rammschutz hinten Dreieckslenkerschutz vorne und hinten aus PE-HMW (5 mm) Durchgehender Unterbodenschutz	Verstärkter Rammschutz vorne Rammschutz hinten Dreieckslenkerschutz vorne und hinten aus PE-HMW (5 mm) Durchgehender Unterbodenschutz
	Art der Anhängerkupplung	2"-Anhängevorrichtung mit Anhänger-kupplung	2"-Anhängevorrichtung mit Anhänger-kupplung		2"-Anhängevorrichtung mit Anhänger-kupplung	2"-Anhängevorrichtung hinten und Anhän-gerkupplung

† Visco-Lok ist eine Marke der GKN Viscodrive GmbH. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.
*Angegeben ist das Trockengewicht des Basismodells.
Für alle oben genannten Fahrzeuge gilt eine 2-jährige beschränkte Garantie von BRP.





		OUTLANDER MAX PRO XU HD10 / HD11 T		OUTLANDER X MR	OUTLANDER XT 1000 T ABS
FARBOPTIONEN		Granite Grey	Dolomite Grey	Granite Grey	Fiery Red Metallic
MOTOREN		HD10	HD11	700	1000
	Typ	82 PS (60,3 kW) / 89,5 Nm, Rotax V2 mit DOHC, 999 ccm, flüssigkeitsgekühlt, Katalysator, Kühlgebläse mit 80 W & 150 ccm	101 PS (74,3 KW) / 93,5 Nm, Rotax V2 mit DOHC, 999 ccm, flüssigkeitsgekühlt, Katalysator, Hochleis-tungs-Kühlgebläse mit 120 W & 500 ccm	Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) Einzylinder mit 650 ccm, 50 PS (36,8 kW) / 55,6 Nm, flüssigkeitsgekühlt, mit strategisch positionierter Motoransaugung	82 PS (60,3 kW) / 89,5 Nm, Rotax V2 mit DOHC, 999 ccm, flüssigkeitsgekühlt, Katalysator, Kühlgebläse mit 80 W & 150 ccm
	Kraftstoffzufuhr	Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)		Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)	Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)
	Getriebe	CVT mit pDrive Primärkupplung, kalibriert für den Arbeitseinsatz, besonders kleiner L / H / N / R / P		CVT mit pDrive Primärkupplung und strategisch positionierter Luftansaugung und Entlüftung Besonders kleiner L / H / N / R / P	CVT mit pDrive Primärkupplung L / H / N / R / P
	Antriebsstrang	Wählbare Modi 2WD / 4WD / Lock 4WD mit Visco-4Lok Frontdifferenzial		Wählbare Modi 2WD / 4WD / Lock 4WD mit Visco-4Lok Frontdifferenzial	Wählbarer 2WD / 4WD mit BTC (Brems-Traktionskontrolle)
	Fahrassistenz	Modi Arbeit / Standard / Sport Intelligente Motorbremse (iEB™) Geschwindigkeitsbegrenzer		Modi Arbeit / Standard / Sport Intelligente Motorbremse (iEB™)	Modi Arbeit / Standard / Sport Intelligente Motorbremse (iEB™)
	Servolenkung	Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)		Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)	Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)
AUFHÄNGUNGEN	Vorderradaufhängung	Gebogener Doppeldreieckslenker, 27,4 cm Federweg		Doppeldreieckslenker 22,9 cm Federweg	Gebogener Doppeldreieckslenker, 27,4 cm Federweg
	Vordere Stoßdämpfer	Zweirohr		Zweirohr	Zweirohr
	Hinterradaufhängung	Gebogener Doppeldreieckslenker 30,5 cm Federweg		Doppeldreieckslenker 24,8 cm Federweg	Gebogener Doppeldreieckslenker 30,5 cm Federweg
	Hintere Stoßdämpfer	Zweirohr		Zweirohr	Zweirohr
REIFEN / FELGEN	Vorder- und Hinterreifen	XPS Trail King, 6-lagig, 27" x 8"/10" x 14"		XPS Swamp King 28" x 8"/10" x 14"	XPS Trail King 2 – 26" x 8"/10" x 14"
	Felgen	14"-Aluminiumgussfelgen		14"-Aluminiumfelgen	14"-Aluminiumfelgen
BREMSEN	Vorne	Doppelte Scheibenbremsen (214 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremssätteln		Doppelte Scheibenbremsen (214 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremssätteln	Doppelte Scheibenbremsen (214 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremssätteln
	Hinten	Einfache Scheibenbremse (214 mm) mit hydraulischem Doppelkolbenbremssattel		Einfache Scheibenbremse (214 mm) mit hydraulischem Doppelkolbenbremssattel	Einfache Scheibenbremse (214 mm) mit hydraulischem Doppelkolbenbremssattel
ABMESSUNGEN / KAPAZITÄTEN	Geschätztes Trockengewicht*	453 kg		397,3 kg	442 kg
	L x B x H	259 x 125 x 144,8 cm		227,6 x 122,4 x 124,5 cm	229,1 x 125 x 122 cm
	Radstand	154,4 cm		134,5 cm	134,2 cm
	Bodenfreiheit	31,75 cm		33 cm	30,5 cm
	Sitzhöhe	97,3 cm		98 cm	96 cm
	Ladekapazität	Vorne: 54,4 kg / Hinten: 109 kg		Vorne: Entf. / Hinten: 109 kg	Vorne: 54,4 kg / Hinten: 109 kg
	Stauraum	40 L		3,8 L	40 L
	Anhängelast	830 kg-Anhänger mit Bremsen / 394 kg-Anhänger ohne Bremsen		830 kg-Anhänger mit Bremsen / 394 kg-Anhänger ohne Bremsen	830 kg-Anhänger mit Bremsen / 394 kg-Anhänger ohne Bremsen
	Ladeflächenkapazität	Entf.		Entf.	Entf.
	Kraftstofftank-Fassungsvermögen	19,5 L		19,5 L	19,5 L
AUSSTATTUNGSMERKMALE	Anzeigeinstrument	7,6"-Digitalanzeige		4,5"-Digitalanzeige	10,25"-Touch-Display
	Magnetzünder	650 W		500 W	650 W
	Instrumente	Telefonfach & USB-C-Ladegerät		Handy-Ladegerät mit 1 x USB-A- und 1 x USB-C-Ausgang	Telefonfach & USB-C-Ladegerät
	Diebstahlschutz-system	Digital kodiertes Hochfrequenz (RF)-Sicherheitssystem (D.E.S.S.™)		Digital kodiertes Hochfrequenz (RF)-Sicherheitssystem (D.E.S.S.™) mit Sicherungsseil	Digital kodiertes Hochfrequenz (RF)-Sicherheitssystem (D.E.S.S.™)
	Beleuchtung	LED-Scheinwerfer und LED-Schlussleuchten LED-Signatur		LED-Scheinwerfer und LED-Schlussleuchten	LED-Scheinwerfer und LED-Schlussleuchten LED-Signatur
	Seilwinde	Can-Am Seilwinde HD3500 (1.588 kg Zugkraft) mit Synthetikseil			Can-Am Seilwinde HD3500 (1.588 kg Zugkraft) mit Synthetikseil
	Sitz	Abnehmbarer Beifahrersitz		Serienausstattung	Serienausstattung
	Lenker	Serienausstattung		Serienausstattung	Serienausstattung
	Schutz	Verstärkter Rammschutz vorne und hinten Dreieckslenkerschutz vorne und hinten aus PE-HMW (5 mm) Durchgehender Unterbodenschutz		Rammschutz vorne X mr Fußrasten Durchgehender Unterbodenschutz	Durchgehender Unterbodenschutz Verstärkter Rammschutz vorne und hinten Handschutz
	Art der Anhängerkupplung	2"-Anhängevorrichtung hinten und Anhängerkupplung		2"-Kupplungsadapter	2"-Anhängevorrichtung mit Anhängerkupplung

† Visco-Lok ist eine Marke der GKN Viscodrive GmbH. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.
*Angegeben ist das Trockengewicht des Basismodells.
Für alle oben genannten Fahrzeuge gilt eine 2-jährige beschränkte Garantie von BRP.





		OUTLANDER DPS 500 T ABS / 700 T ABS		OUTLANDER MAX DPS 500/700 T ABS		OUTLANDER MAX XT 700 T ABS
FARBOPTIONEN		Granite Grey		Granite Grey		Dolomite Grey
MOTOREN		500	700	500	700	700
	Typ	Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) Einzylinder mit 650 ccm, 40 PS (29,8 kW) / 50,2 Nm, flüssigkeitsgekühlt, Katalysator	Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) Einzylinder mit 650 ccm, 50 PS (36,8 kW) / 55,6 Nm, flüssigkeitsgekühlt, Katalysator	Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) Einzylinder mit 650 ccm, 40 PS (29,8 kW) / 50,2 Nm, flüssigkeitsgekühlt, Katalysator	Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) Einzylinder mit 650 ccm, 50 PS (36,8 kW) / 55,6 Nm, flüssigkeitsgekühlt, Katalysator	Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) Einzylinder mit 650 ccm, 50 PS (36,8 kW) / 55,6 Nm, flüssigkeitsgekühlt, Katalysator
	Kraftstoffzufuhr	Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)		Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)		Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)
	Getriebe	CVT mit pDrive Primärkupplung L / H / N / R / P		CVT mit pDrive Primärkupplung L / H / N / R / P		CVT mit pDrive Primärkupplung L / H / N / R / P
	Antriebsstrang	Wählbarer 2WD / 4WD mit BTC (Brems-Traktionskontrolle)		Wählbarer 2WD / 4WD mit BTC (Brems-Traktionskontrolle)		Wählbarer 2WD / 4WD mit BTC (Brems-Traktionskontrolle)
	Fahrassistenz	Entf.	Modi Arbeit / Standard / Sport	Entf.	Modi Arbeit / Standard / Sport	Modi Arbeit / Standard / Sport Intelligente Motorbremse (iEB™)
	Servolenkung	Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)		Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)		Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)
AUFHÄNGUNGEN	Vorderradaufhängung	Doppeldreieckslenker 24,8 cm Federweg		Doppeldreieckslenker 24,8 cm Federweg		Doppeldreieckslenker 24,8 cm Federweg
	Vordere Stoßdämpfer	Zweirohr		Zweirohr		Zweirohr
	Hinterradaufhängung	Doppeldreieckslenker 26 cm Federweg		Doppeldreieckslenker 26 cm Federweg		Doppeldreieckslenker 26 cm Federweg
	Hintere Stoßdämpfer	Zweirohr		Zweirohr		Zweirohr
REIFEN / FELGEN	Vorder- und Hinterreifen	25" x 8"/10" x 12"		25" x 8"/10" x 12"		Trail Force 26" x 8"/10" x 14"
	Felgen	12"-Aluminiumfelgen		12"-Aluminiumfelgen		14"-Aluminiumfelgen
BREMSEN	Vorne	Doppelte Scheibenbremsen (214 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremssätteln		Doppelte Scheibenbremsen (214 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremssätteln		Doppelte Scheibenbremsen (214 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremssätteln
	Hinten	Einfache Scheibenbremse (214 mm) mit hydraulischem Doppelkolbenbremssattel		Einfache Scheibenbremse (214 mm) mit hydraulischem Doppelkolbenbremssattel		Einfache Scheibenbremse (214 mm) mit hydraulischem Doppelkolbenbremssattel
ABMESSUNGEN / KAPAZITÄTEN	Geschätztes Trockengewicht*	348,2 kg		364,1 kg		413,1 kg
	L x B x H	226,6 x 122,4 x 142 cm		249,9 x 122,4 x 142 cm		254,5 x 124 x 144,5 cm
	Radstand	134,5 cm		153,5 cm		153,5 cm
	Bodenfreiheit	30,5 cm		30,5 cm		31,8 cm
	Sitzhöhe	96,7 cm		98 cm		98 cm
	Ladekapazität	Vorne: 54,4 kg / Hinten: 109 kg		Vorne: 54,4 kg / Hinten: 109 kg		Vorne: 54,4 kg / Hinten: 109 kg
	Stauraum	34 L		34 L		34 L
	Anhängelast	830 kg-Anhänger mit Bremsen / 394 kg-Anhänger ohne Bremsen		830 kg-Anhänger mit Bremsen / 394 kg-Anhänger ohne Bremsen		830 kg-Anhänger mit Bremsen / 394 kg-Anhänger ohne Bremsen
	Ladeflächenkapazität	Entf.		Entf.		Entf.
	Kraftstofftank-Fassungsvermögen	19,5 L		19,5 L		19,5 L
AUSSTATTUNGSMERKMALE	Anzeigeinstrument	4,5"-Digitalanzeige		4,5"-Digitalanzeige		4,5"-Digitalanzeige
	Magnetzünder	500 W		500 W		500 W
	Instrumente	Entf.		Entf.		Handy-Ladegerät mit 1 x USB-A- und 1 x USB-C-Ausgang
	Diebstahlschutz-system	Digital kodiertes Hochfrequenz (RF)-Sicherheitssystem (D.E.S.S.™)		Digital kodiertes Hochfrequenz (RF)-Sicherheitssystem (D.E.S.S.™)		Digital kodiertes Hochfrequenz (RF)-Sicherheitssystem (D.E.S.S.™)
	Beleuchtung	LED-Scheinwerfer und LED-Schlussleuchten LED-Signatur		LED-Scheinwerfer und LED-Schlussleuchten LED-Signatur		LED-Scheinwerfer und LED-Schlussleuchten LED-Signatur
	Seilwinde					Can-Am Seilwinde HD3500 (1.588 kg Zugkraft) mit Synthetikseil
	Sitz	Serienausstattung		Abnehmbarer Beifahrersitz		Abnehmbarer Beifahrersitz
	Lenker	Serienausstattung		Serienausstattung		Serienausstattung
	Schutz	Durchgehender Unterbodenschutz		Durchgehender Unterbodenschutz		Rammschutz vorne und hinten Durchgehender Unterbodenschutz
	Art der Anhängerkupplung	2"-Anhängevorrichtung mit Anhängerkupplung		2"-Anhängevorrichtung mit Anhängerkupplung		2"-Anhängevorrichtung mit Anhängerkupplung

† Visco-Lok ist eine Marke der GKN Viscodrive GmbH. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.
*Angegeben ist das Trockengewicht des Basismodells.
Für alle oben genannten Fahrzeuge gilt eine 2-jährige beschränkte Garantie von BRP.

				
		OUTLANDER MAX XT 1000 T ABS	**OUTLANDER XT-P 1000R T ABS/ XT-P 1000R T ABS – MIT SAS**	**OUTLANDER X MR 1000R**
FARBOPTIONEN		Fiery Red Metallic	Dusty Navy	Loft Green Satin
MOTOREN		1000	1000R T ABS / 1000R T ABS mit SAS	1000R
	Typ	82 PS (60,3 kW) / 89,5 Nm, Rotax V2 mit DOHC, 999 ccm, flüssigkeitsgekühlt, Katalysator, Kühlgebläse mit 80 W & 150 ccm	101 PS (74,3 KW) / 93,5 Nm, Rotax V2 mit DOHC, 999 ccm, flüssigkeitsgekühlt, Katalysator, Hochleistungs-Kühlgebläse mit 120 W & 500 ccm	101 PS (74,3 KW) / 93,5 Nm, Rotax V2 mit DOHC, 999 ccm, flüssigkeitsgekühlt, mit strategisch positionierter Motoransaugung, Hochleistungs-Kühlgebläse mit 120 W & 500 ccm
	Kraftstoffzufuhr	Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)	Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)	Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)
	Getriebe	CVT mit pDrive Primärkupplung L / H / N / R / P	CVT mit pDrive Primärkupplung mit spezifischer Kalibrierung L / H / N / R / P	CVT mit pDrive Primärkupplung und strategisch positionierter Luftansaugung und Entlüftung & spezifischer Kalibrierung Besonders kleiner L / H / N / R / P
	Antriebsstrang	Wählbarer 2WD / 4WD mit BTC (Brems-Traktionskontrolle)	Wählbarer 2WD / 4WD / Lock 4WD mit BTC (Brems-Traktionskontrolle)	Wählbare Modi 2WD / 4WD / Lock 4WD mit Visco-4Lok Frontdifferenzial
	Fahrassistenz	Modi Arbeit / Standard / Sport Intelligente Motorbremse (iEB™)	Modi Arbeit / Standard / Sport Intelligente Motorbremse (iEB™)	Modi Arbeit / Standard / Sport Intelligente Motorbremse (iEB™)
	Servolenkung	Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)	Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)	Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)
AUFHÄNGUNGEN	**Vorderradaufhängung**	Gebogener Doppeldreieckslenker, 27,4 cm Federweg	Gebogener Doppeldreieckslenker mit Querstabilisator, 27,4 cm Federweg	Gebogener Doppeldreieckslenker 19 cm Federweg
	Vordere Stoßdämpfer	Zweirohr	FOX Podium QS3 Hucke-pack-Gasdruckdämpfer / KYB Stoßdämpfer mit Smart-Shox Technologie	SHOWA IFP Stoßdämpfer mit internen Schwimmkolben
	Hinterradaufhängung	Gebogener Doppeldreieckslenker 30,5 cm Federweg	Gebogener Doppeldreieckslenker 30,5 cm Federweg	Gebogener Doppeldreieckslenker 25,9 cm Federweg
	Hintere Stoßdämpfer	Zweirohr	FOX Podium QS3 Hucke-pack-Gasdruckdämpfer / KYB Stoßdämpfer mit Smart-Shox Technologie	SHOWA IFP Stoßdämpfer mit internen Schwimmkolben
REIFEN / FELGEN	**Vorder- und Hinterreifen**	XPS Trail King 2 – 26" x 8"/10" x 14"	XPS Trail King 2 – 27" x 8"/10" x 14"	XPS Swamp King XL – 30" x 9"/10" x 14"
	Felgen	14"-Aluminiumfelgen	14"-Aluminiumfelgen mit Beadlock	14"-Aluminiumfelgen
BREMSEN	**Vorne**	Doppelte Scheibenbremsen (214 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremssätteln	Doppelte Scheibenbremsen (214 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremssätteln	Doppelte Scheibenbremsen (214 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremssätteln
	Hinten	Einfache Scheibenbremse (214 mm) mit hydraulischem Doppelkolbenbremssattel	Einfache Scheibenbremse (214 mm) mit hydraulischem Doppelkolbenbremssattel	Doppelte Scheibenbremsen (214 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremssätteln
ABMESSUNGEN / KAPAZITÄTEN	**Geschätztes Trockengewicht***	453 kg	442 kg	474 kg
	L x B x H	258,9 x 125 x 142 cm	238,5 x 125 x 142 cm	242,9 x 126,2 x 137,6 cm
	Radstand	154,4 cm	134,2 cm	134,2 cm
	Bodenfreiheit	30,5 cm	30,5 cm	33,5 cm
	Sitzhöhe	96 cm	96 cm	96 cm
	Ladekapazität	Vorne: 54,4 kg / Hinten: 109 kg	Vorne: 54,4 kg / Hinten: 109 kg	Vorne: Entf. / Hinten: 109 kg
	Stauraum	40 L	40 L	3,8 L
	Anhängelast	830 kg-Anhänger mit Bremsen / 394 kg-Anhänger ohne Bremsen	830 kg-Anhänger mit Bremsen / 394 kg-Anhänger ohne Bremsen	830 kg-Anhänger mit Bremsen / 394 kg-Anhänger ohne Bremsen
	Ladeflächenkapazität	Entf.	Entf.	Entf.
	Kraftstofftank-Fassungsvermögen	19,5 L	19,5 L	19,5 L
AUSSTATTUNGSMERKMALE	**Anzeigeinstrument**	10,25"-Touch-Display	7,6"-Digitalanzeige / 10,25"-Touch-Display	7,6"-Digitalanzeige
	Magnetzünder	650 W	650 W	650 W
	Instrumente	Telefonfach & USB-C-Ladegerät	Telefonfach & USB-C-Ladegerät	Telefonfach & USB-C-Ladegerät
	Diebstahlschutz-system	Digital kodiertes Hochfrequenz (RF)-Sicherheitssystem (D.E.S.S.™)	Digital kodiertes Hochfrequenz (RF)-Sicherheitssystem (D.E.S.S.™)	Digital kodiertes Hochfrequenz (RF)-Sicherheitssystem (D.E.S.S.™) mit Sicherungsseil
	Beleuchtung	LED-Scheinwerfer und LED-Schlussleuchten LED-Signatur	LED-Scheinwerfer und LED-Schlussleuchten LED-Signatur	LED-Scheinwerfer und LED-Schlussleuchten LED-Signatur
	Seilwinde	Can-Am Seilwinde HD3500 (1.588 kg Zugkraft) mit Synthetikseil	Can-Am Seilwinde HD3500 (1.588 kg Zugkraft) mit Synthetikseil	Am Rammschutz montierte Seilwinde (1.588 kg Zugkraft) mit Synthetikseil
	Sitz	Abnehmbarer Beifahrersitz	Sitz in Sonderausführung (Farbe, Ziernähte und Material)	Sitz in Sonderausführung (Farbe, Ziernähte und Material)
	Lenker	Serienausstattung	Aluminiumlenker mit verjüngtem Profil inklusive Sport-Handschutz	Aluminiumlenker mit verjüngtem Profil mit J-Haken, Schlamm-Haltegriff, Schlammgurt und 1"-Höhenverstellung
	Schutz	Durchgehender Unterbodenschutz Verstärkter Rammschutz vorne und hinten Handschutz	Durchgehender Unterbodenschutz Verstärkter Rammschutz vorne und hinten Handschutz	Durchgehender Unterbodenschutz SCHLAMM-Rammschutz vorne mit Seilwindenhalterung Verstärkter Rammschutz hinten Aluminium-Fußrasten (Fahrer-Fußstütze)
	Art der Anhängerkupplung	2"-Anhängevorrichtung mit Anhängerkupplung	2"-Anhängevorrichtung mit Anhängerkupplung	2"-Kupplungsadapter

† Visco-Lok ist eine Marke der GKN Viscodrive GmbH. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.
*Angegeben ist das Trockengewicht des Basismodells.
Für alle oben genannten Fahrzeuge gilt eine 2-jährige beschränkte Garantie von BRP.



		OUTLANDER MAX X MR 1000R	OUTLANDER MAX DPS 1000 T/ 1000R T ABS		OUTLANDER MAX XT-P 1000R T ABS/ 1000R T ABS - MIT SAS	
FARBOPTIONEN		Loft Green Satin	Granite Grey		Dusty Navy	
MOTOREN		1000R	1000	1000R	1000R	
	Typ	101 PS (74,3 KW) / 93,5 Nm, Rotax V2 mit DOHC, 999 ccm, flüssigkeitsgekühlt, mit strategisch positionierter Motoransaugung, Hochleistungs-Kühlgebläse mit 120 W & 500 ccm	82 PS (60,3 kW) / 89,5 Nm, Rotax V2 mit DOHC, 999 ccm, flüssigkeitsgekühlt, Katalysator, Kühlgebläse mit 80 W & 150 ccm	101 PS (74,3 KW) / 93,5 Nm, Rotax V2 mit DOHC, 999 ccm, flüssigkeitsgekühlt, Katalysator, Hochleis-tungs-Kühlgebläse mit 120 W & 500 ccm	101 PS (74,3 KW) / 93,5 Nm, Rotax V2 mit DOHC, 999 ccm, flüssigkeitsgekühlt, Katalysator, Hochleistungs-Kühlgebläse mit 120 W & 500 ccm	
	Kraftstoffzufuhr	Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)	Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)		Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)	
	Getriebe	CVT mit pDrive Primärkupplung und strategisch positionierter Luftansaugung und Entlüftung & spezifischer Kalibrierung Besonders kleiner L / H / N / R / P	CVT mit pDrive Primärkupplung L / H / N / R / P	CVT mit pDrive Primärkupplung mit spezifischer Kalibrierung L / H / N / R / P	CVT mit pDrive Primärkupplung mit spezifischer Kalibrierung L / H / N / R / P	
	Antriebsstrang	Wählbare Modi 2WD / 4WD / Lock 4WD mit Visco-4Lok Frontdifferenzial	Wählbarer 2WD / 4WD mit BTC (Brems-Traktionskontrolle)		Wählbarer 2WD / 4WD / Lock 4WD mit BTC (Brems-Traktionskontrolle)	
	Fahrassistenz	Modi Arbeit / Standard / Sport Intelligente Motorbremse (iEB™)	Modi Arbeit / Standard / Sport Intelligente Motorbremse (iEB™)		Modi Arbeit / Standard / Sport Intelligente Motorbremse (iEB™)	
	Servolenkung	Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)	Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)		Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)	
AUFHÄNGUNGEN	Vorderradaufhängung	Gebogener Doppeldreieckslenker 19 cm Federweg	Gebogener Doppeldreieckslenker, 27,4 cm Federweg		Gebogener Doppeldreieckslenker mit Querstabilisator, 27,4 cm Federweg	
	Vordere Stoßdämpfer	SHOWA IFP Stoßdämpfer mit internen Schwimmkolben	Zweirohr		FOX Podium QS3 Hucke-pack-Gasdruckdämpfer	KYB Stoßdämpfer mit Smart-Shox Technologie
	Hinterradaufhängung	Gebogener Doppeldreieckslenker 25,9 cm Federweg	Gebogener Doppeldreieckslenker 30,5 cm Federweg		Gebogener Doppeldreieckslenker 30,5 cm Federweg	
	Hintere Stoßdämpfer	SHOWA IFP Stoßdämpfer mit internen Schwimmkolben	Zweirohr		FOX Podium QS3 Hucke-pack-Gasdruckdämpfer	KYB Stoßdämpfer mit Smart-Shox Technologie
REIFEN / FELGEN	Vorder- und Hinterreifen	XPS Swamp King XL – 30" x 9"/10" x 14"	26" x 8"/10" x 14"		XPS Trail King 2 – 27" x 8"/10" x 14"	
	Felgen	14"-Aluminiumfelgen	14"-Aluminiumfelgen		14"-Aluminiumfelgen mit Beadlock	
BREMSEN	Vorne	Doppelte Scheibenbremsen (214 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremssätteln	Doppelte Scheibenbremsen (214 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremssätteln		Doppelte Scheibenbremsen (214 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremssätteln	
	Hinten	Doppelte Scheibenbremsen (214 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremssätteln	Einfache Scheibenbremse (214 mm) mit hydraulischem Doppelkolbenbremssattel		Einfache Scheibenbremse (214 mm) mit hydraulischem Doppelkolbenbremssattel	
ABMESSUNGEN / KAPAZITÄTEN	Geschätztes Trockengewicht*	486 kg	439 kg		453 kg	
	L x B x H	259,5 x 120,9 x 137,1 cm	251,7 x 125 x 142 cm		258,9 x 125 x 142 cm	
	Radstand	154,4 cm	154,4 cm		154,4 cm	
	Bodenfreiheit	34,3 cm	30,5 cm		30,5 cm	
	Sitzhöhe	96 cm	96 cm		96 cm	
	Ladekapazität	Vorne: Entf. / Hinten: 109 kg	Vorne: 54,4 kg / Hinten: 109 kg		Vorne: 54,4 kg / Hinten: 109 kg	
	Stauraum	3,8 L	40 L		40 L	
	Anhängelast	830 kg-Anhänger mit Bremsen / 394 kg-Anhänger ohne Bremsen	830 kg-Anhänger mit Bremsen / 394 kg-Anhänger ohne Bremsen		830 kg-Anhänger mit Bremsen / 394 kg-Anhänger ohne Bremsen	
	Ladeflächenkapazität	Entf.	Entf.		Entf.	
	Kraftstofftank-Fassungsvermögen	19,5 L	19,5 L		19,5 L	
AUSSTATTUNGSMERKMALE	Anzeigeinstrument	7,6"-Digitalanzeige	7,6"-Digitalanzeige		7,6"-Digitalanzeige	10,25"-Touch-Display
	Magnetzünder	650 W	650 W		650 W	
	Instrumente	Telefonfach & USB-C-Ladegerät	Telefonfach		Telefonfach & USB-C-Ladegerät	
	Diebstahlschutz-system	Digital kodiertes Hochfrequenz (RF)-Sicherheitssystem (D.E.S.S.™) mit Sicherungsseil	Digital kodiertes Hochfrequenz (RF)-Sicherheitssystem (D.E.S.S.™)		Digital kodiertes Hochfrequenz (RF)-Sicherheitssystem (D.E.S.S.™)	
	Beleuchtung	LED-Scheinwerfer und LED-Schlussleuchten LED-Signatur	LED-Scheinwerfer und LED-Schlussleuchten		LED-Scheinwerfer und LED-Schlussleuchten LED-Signatur	
	Seilwinde	Am Rammschutz montierte Seilwinde (1.588 kg Zugkraft) mit Synthetikseil			Can-Am Seilwinde HD3500 (1.588 kg Zugkraft) mit Synthetikseil	
	Sitz	Sitz für 1 Person in Sonderausführung, mit Staufach	Abnehmbarer Beifahrersitz		Sitz in Sonderausführung (Farbe, Ziernähte und Material) mit abnehmbarem Beifahrersitz	
	Lenker	Aluminiumlenker mit verjüngtem Profil mit J-Haken, Schlamm-Haltegriff, Schlammgurt und 1"-Höhenverstellung	Serienausstattung		Aluminiumlenker mit verjüngtem Profil inklusive Sport-Handschutz	
	Schutz	Durchgehender Unterbodenschutz SCHLAMM-Rammschutz vorne mit Seilwindenhalterung Verstärkter Rammschutz hinten Aluminium-Fußrasten (Fahrer-Fußstütze)	Durchgehender Unterbodenschutz		Durchgehender Unterbodenschutz Verstärkter Rammschutz vorne und hinten Handschutz	
	Art der Anhängerkupplung	2"-Kupplungsadapter	2"-Anhängevorrichtung mit Anhängerkupplung		2"-Anhängevorrichtung mit Anhängerkupplung	

† Visco-Lok ist eine Marke der GKN Viscodrive GmbH. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.
*Angegeben ist das Trockengewicht des Basismodells.
Für alle oben genannten Fahrzeuge gilt eine 2-jährige beschränkte Garantie von BRP.



		OUTLANDER MAX LIMITED 1000R T ABS MIT SAS	OUTLANDER 6X6 DPS 700 T	OUTLANDER MAX 6X6 DPS 700 T
FARBOPTIONEN		Stealth Black	Granite Grey	Granite Grey
MOTOREN		1000R	700	700
	Typ	101 PS (74,3 KW) / 93,5 Nm, Rotax V2 mit DOHC, 999 ccm, flüssigkeitsgekühlt, Katalysator, Hochleistungs-Kühlgebläse mit 120 W & 500 ccm	Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) Einzylinder mit 650 ccm, 50 PS (37,3 kW) / 55,6 Nm, flüssigkeitsgekühlt, Katalysator	Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) Einzylinder mit 650 ccm, 50 PS (37,3 kW) / 55,6 Nm, flüssigkeitsgekühlt, Katalysator
	Kraftstoffzufuhr	Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)	Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)	Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)
	Getriebe	CVT mit pDrive Primärkupplung mit spezifischer Kalibrierung L / H / N / R / P	CVT mit pDrive Primärkupplung, kalibriert für den Arbeitseinsatz, besonders kleiner L / H / N / R / P	CVT mit pDrive Primärkupplung, kalibriert für den Arbeitseinsatz, besonders kleiner L / H / N / R / P
	Antriebsstrang	Wählbarer 2WD / 4WD / Lock 4WD mit BTC (Brems-Traktionskontrolle)	Wählbarer 4WD / 6WD mit Visco-Lok QE Frontdifferenzial	Wählbarer 4WD / 6WD mit Visco-Lok QE Frontdifferenzial
	Fahrassistenz	Modi Arbeit / Standard / Sport Intelligente Motorbremse (iEB™)	Modi Arbeit / Standard / Sport Intelligente Motorbremse (iEB™) Geschwindigkeitsbegrenzer	Modi Arbeit / Standard / Sport Intelligente Motorbremse (iEB™) Geschwindigkeitsbegrenzer
	Servolenkung	Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)	Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)	Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)
AUFHÄNGUNGEN	Vorderradaufhängung	Gebogener Doppeldreieckslenker mit Querstabilisator, 27,4 cm Federweg	Doppeldreieckslenker, 24,8 cm Federweg	Doppeldreieckslenker, 24,8 cm Federweg
	Vordere Stoßdämpfer	KYB Stoßdämpfer mit Smart-Shox Technologie	Ölstoßdämpfer (REC-Kalibrierung)	Ölstoßdämpfer (REC-Kalibrierung)
	Hinterradaufhängung	Gebogener Doppeldreieckslenker 30,5 cm Federweg	Doppeldreieckslenker 24,7 cm Federweg	Doppeldreieckslenker 24,7 cm Federweg
	Hintere Stoßdämpfer	KYB Stoßdämpfer mit Smart-Shox Technologie	Ölstoßdämpfer (REC-Kalibrierung)	Ölstoßdämpfer (REC-Kalibrierung)
REIFEN / FELGEN	Vorder- und Hinterreifen	XPS Trail King 2 – 27" x 8"/10" x 14"	XPS Trail King – 26" x 8"/10" x 12"	XPS Trail King – 26" x 8"/10" x 12"
	Felgen	14"-Aluminiumfelgen	12"-Stahlfelgen	12"-Stahlfelgen
BREMSEN	Vorne	Doppelte Scheibenbremsen (214 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremssätteln	Doppelte Scheibenbremsen (214 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremssätteln	Doppelte Scheibenbremsen (214 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremssätteln
	Hinten	Einfache Scheibenbremse (214 mm) mit hydraulischem Doppelkolbenbremssattel	Doppelte Scheibenbremsen (214 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremssätteln	Doppelte Scheibenbremsen (214 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremssätteln
ABMESSUNGEN / KAPAZITÄTEN	Geschätztes Trockengewicht*	453 kg	514 kg	558 kg
	L x B x H	258,9 x 125 x 142 cm	295,3 x 124 x 143,5 cm	315,7 x 124 x 143,5 cm
	Radstand	154,4 cm	217,6 cm	237 cm
	Bodenfreiheit	30,5 cm	30,5 cm	30,5 cm
	Sitzhöhe	96 cm	93,4 cm	93,4 cm
	Ladekapazität	Vorne: 54,4 kg / Hinten: 109 kg	Vorne: 54,4 kg	Vorne: 54,4 kg
	Stauraum	40 L	Stauraum vorne: 30 Liter Stauraum hinten: 220 Liter Gesamt: 250 L	Stauraum vorne: 30 Liter Stauraum hinten: 220 Liter Gesamt: 250 L
	Anhängelast	830 kg-Anhänger mit Bremsen / 394 kg-Anhänger ohne Bremsen	1.125 kg-Anhänger mit Bremsen / 500 kg-Anhänger ohne Bremsen	1.125 kg-Anhänger mit Bremsen / 500 kg-Anhänger ohne Bremsen
	Ladeflächenkapazität	Entf.	454 kg	454 kg
	Kraftstofftank-Fassungsvermögen	19,5 L	19,5 L	19,5 L
AUSSTATTUNGSMERKMALE	Anzeigeinstrument	10,25"-Touch-Display	4,5"-Digitalanzeige	4,5"-Digitalanzeige
	Magnetzünder	650 W	500 W	500 W
	Instrumente	Telefonfach & USB-A-Ladegerät	Handschuhfach	Handschuhfach
	Diebstahlschutzsystem	Digital kodiertes Hochfrequenz (RF)-Sicherheitssystem (D.E.S.S.™)	Digital kodiertes Hochfrequenz (RF)-Sicherheitssystem (D.E.S.S.™)	Digital kodiertes Hochfrequenz (RF)-Sicherheitssystem (D.E.S.S.™)
	Beleuchtung	LED-Scheinwerfer und LED-Schlussleuchten LED-Signatur	LED-Scheinwerfer und LED-Schlussleuchten LED-Signatur	LED-Scheinwerfer und LED-Schlussleuchten LED-Signatur
	Seilwinde	Can-Am Seilwinde HD3500 (1.588 kg Zugkraft) mit Synthetikseil		
	Sitz	Sitz in Sonderausführung (Farbe, Ziernähte und Material) mit abnehmbarem Beifahrersitz	Serienausstattung	Abnehmbarer Beifahrersitz
	Lenker	Serienausstattung	Serienausstattung	Serienausstattung
	Schutz	Durchgehender Unterbodenschutz Verstärkter Rammschutz vorne und hinten Handschutz	Durchgehender Unterbodenschutz	Durchgehender Unterbodenschutz
	Art der Anhängerkupplung	2"-Anhängevorrichtung mit Anhängerkupplung	2"-Anhängevorrichtung hinten und Anhängerkupplung	2"-Anhängevorrichtung hinten und Anhängerkupplung

† Visco-Lok ist eine Marke der GKN Viscodrive GmbH. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.
*Angegeben ist das Trockengewicht des Basismodells.
Für alle oben genannten Fahrzeuge gilt eine 2-jährige beschränkte Garantie von BRP.

					
		OUTLANDER 6X6 DPS 1000 T	**OUTLANDER MAX 6X6 DPS 1000 T**	**OUTLANDER 6X6 BACKCOUNTRY 1000R T**	**OUTLANDER MAX 6X6 BACKCOUNTRY 1000R T**
FARBOPTIONEN		Granite Grey	Granite Grey	Stealth Black	Stealth Black
MOTOREN		1000	1000	1000R	1000R
	Typ	82 PS (60,3 kW) / 89,5 Nm, Rotax® V2 mit DOHC, 999 ccm, flüssigkeitsgekühlt, Katalysator, Hochleistungs-Kühlgebläse mit 120 W & 500 ccm	82 PS (60,3 kW) / 89,5 Nm, Rotax® V2 mit DOHC, 999 ccm, flüssigkeitsgekühlt, Katalysator, Hochleistungs-Kühlgebläse mit 120 W & 500 ccm	101 PS (74,3 KW) / 93,5 Nm, Rotax® V2 mit DOHC, 999 ccm, flüssigkeitsgekühlt, Katalysator, Hochleistungs-Kühlgebläse mit 120 W & 500 ccm	101 PS (74,3 KW) / 93,5 Nm, Rotax® V2 mit DOHC, 999 ccm, flüssigkeitsgekühlt, Katalysator, Hochleistungs-Kühlgebläse mit 120 W & 500 ccm
	Kraftstoffzufuhr	Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)	Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)	Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)	Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)
	Getriebe	CVT mit pDrive Primärkupplung, kalibriert für den Arbeitseinsatz, besonders kleiner L / H / N / R / P	CVT mit pDrive Primärkupplung, kalibriert für den Arbeitseinsatz, besonders kleiner L / H / N / R / P	CVT mit pDrive Primärkupplung, kalibriert für den Arbeitseinsatz, besonders kleiner L / H / N / R / P	CVT mit pDrive Primärkupplung, kalibriert für den Arbeitseinsatz, besonders kleiner L / H / N / R / P
	Antriebsstrang	Wählbarer 4WD / 6WD mit Visco-Lok QE Frontdifferenzial	Wählbarer 4WD / 6WD mit Visco-Lok QE Frontdifferenzial	Wählbarer 4WD / 6WD / Lock 6WD mit Visco-6Lok Frontdifferenzial	Wählbarer 4WD / 6WD / Lock 6WD mit Visco-6Lok Frontdifferenzial
	Fahrassistenz	Modi Arbeit / Standard / Sport Intelligente Motorbremse (iEB™) Geschwindigkeitsbegrenzer	Modi Arbeit / Standard / Sport Intelligente Motorbremse (iEB™) Geschwindigkeitsbegrenzer	Modi Arbeit / Standard / Sport Intelligente Motorbremse (iEB™) Geschwindigkeitsbegrenzer	Modi Arbeit / Standard / Sport Intelligente Motorbremse (iEB™) Geschwindigkeitsbegrenzer
	Servolenkung	Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)	Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)	Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)	Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)
AUFHÄNGUNGEN	**Vorderradaufhängung**	Gebogener Doppeldreieckslenker 25,2 cm Federweg	Gebogener Doppeldreieckslenker 25,2 cm Federweg	Gebogener Doppeldreieckslenker mit Querstabilisator 19,5 cm Federweg	Gebogener Doppeldreieckslenker mit Querstabilisator 19,5 cm Federweg
	Vordere Stoßdämpfer	Ölstoßdämpfer (REC-Kalibrierung)	Ölstoßdämpfer (REC-Kalibrierung)	SHOWA IFP Stoßdämpfer mit internen Schwimmkolben	SHOWA IFP Stoßdämpfer mit internen Schwimmkolben
	Hinterradaufhängung	Gebogener Doppeldreieckslenker 24,8 cm Federweg	Gebogener Doppeldreieckslenker 24,8 cm Federweg	Gebogener Doppeldreieckslenker mit Querstabilisator an der mittleren Achse 22,9 cm Federweg	Gebogener Doppeldreieckslenker mit Querstabilisator an der mittleren Achse 22,9 cm Federweg
	Hintere Stoßdämpfer	Ölstoßdämpfer (REC-Kalibrierung)	Ölstoßdämpfer (REC-Kalibrierung)	SHOWA IFP Stoßdämpfer mit internen Schwimmkolben	SHOWA IFP Stoßdämpfer mit internen Schwimmkolben
REIFEN / FELGEN	**Vorder- und Hinterreifen**	XPS Trail King – 28" x 8"/10" x 14"	XPS Trail King – 28" x 8"/10" x 14"	XPS Iron Force – 30" x 9" x 14"	XPS Iron Force – 30" x 9" x 14"
	Felgen	14"-Aluminiumfelgen	14"-Aluminiumfelgen	14"-Aluminiumfelgen mit Beadlock	14"-Aluminiumfelgen mit Beadlock
BREMSEN	**Vorne**	Überdimensionierte Doppelscheibenbremsen (252 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremssätteln	Überdimensionierte Doppelscheibenbremsen (252 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremssätteln	Überdimensionierte Doppelscheibenbremsen (252 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremssätteln	Überdimensionierte Doppelscheibenbremsen (252 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremssätteln
	Hinten	Doppelte Scheibenbremsen (214 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremssätteln	Doppelte Scheibenbremsen (214 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremssätteln	Doppelte Scheibenbremsen (214 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremssätteln	Doppelte Scheibenbremsen (214 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremssätteln
ABMESSUNGEN / KAPAZITÄTEN	**Geschätztes Trockengewicht***	581 kg	631 kg	623 kg	659 kg
	L x B x H	295,3 x 125,2 x 143,5 cm	315,7 x 125,2 x 143,5 cm	302,5 x 126,1 x 149,9 cm	323 x 126,1 x 149,9 cm
	Radstand	217,6 cm	237 cm	217,6 cm	237 cm
	Bodenfreiheit	30,5 cm	30,5 cm	33 cm	33 cm
	Sitzhöhe	93,4 cm	93,4 cm	96 cm	96 cm
	Ladekapazität	Vorne: 54,4 kg	Vorne: 54,4 kg	Vorne: 54,4 kg	Vorne: 54,4 kg
	Stauraum	Stauraum vorne: 30 Liter Stauraum hinten: 220 Liter Stauraum hinten unter der Transportbox: 25 Liter Gesamt: 275 L	Stauraum vorne: 30 Liter Stauraum hinten: 220 Liter Stauraum hinten unter der Transportbox: 25 Liter Gesamt: 275 L	Stauraum vorne: 30 Liter Stauraum hinten: 220 Liter Stauraum hinten unter der Transportbox: 25 Liter Gesamt: 275 L	Stauraum vorne: 30 Liter Stauraum hinten: 220 Liter Stauraum hinten unter der Transportbox: 25 Liter Gesamt: 275 L
	Anhängelast	1.125 kg-Anhänger mit Bremsen / 750 kg-Anhänger ohne Bremsen	1.125 kg-Anhänger mit Bremsen / 750 kg-Anhänger ohne Bremsen	1.125 kg-Anhänger mit Bremsen / 750 kg-Anhänger ohne Bremsen	1.125 kg-Anhänger mit Bremsen / 750 kg-Anhänger ohne Bremsen
	Ladeflächenkapazität	454 kg	454 kg	454 kg	454 kg
	Kraftstofftank-Fassungsvermögen	19,5 L	19,5 L	19,5 L	19,5 L
AUSSTATTUNGSMERKMALE	**Anzeigeinstrument**	7,6"-Digitalanzeige	7,6"-Digitalanzeige	7,6"-Digitalanzeige	7,6"-Digitalanzeige
	Magnetzünder	650 W	650 W	650 W	650 W
	Instrumente	Telefonfach	Telefonfach	Telefonfach & USB-C-Ladegerät	Telefonfach & USB-C-Ladegerät
	Diebstahl-schutzsystem	Digital kodiertes Hochfrequenz (RF)-Sicherheitssystem (D.E.S.S.™)	Digital kodiertes Hochfrequenz (RF)-Sicherheitssystem (D.E.S.S.™)	Digital kodiertes Hochfrequenz (RF)-Sicherheitssystem (D.E.S.S.™)	Digital kodiertes Hochfrequenz (RF)-Sicherheitssystem (D.E.S.S.™)
	Beleuchtung	LED-Scheinwerfer und LED-Schluss-leuchten LED-Signatur	LED-Scheinwerfer und LED-Schluss-leuchten LED-Signatur	LED-Scheinwerfer und LED-Schluss-leuchten LED-Signatur	LED-Scheinwerfer und LED-Schluss-leuchten LED-Signatur
	Seilwinde			Can-Am Seilwinde HD3500 (1.588 kg Zugkraft) mit Synthetikseil	Can-Am Seilwinde HD3500 (1.588 kg Zugkraft) mit Synthetikseil
	Sitz	Serienausstattung	Abnehmbarer Beifahrersitz	Sonderausführung	Sitz in Sonderausführung mit abnehmbarem Beifahrersitz
	Lenker	Serienausstattung	Serienausstattung	Aluminiumlenker mit Lenkererhöhung und Handschutz	Aluminiumlenker mit Lenkererhöhung und Handschutz
	Schutz	Durchgehender Unterbodenschutz	Durchgehender Unterbodenschutz	Verstärkter Rammschutz vorne Durchgehender Unterbodenschutz Fußraumschutz Dreieckslenkerschutz vorne & hinten Handschutz	Verstärkter Rammschutz vorne Durchgehender Unterbodenschutz Fußraumschutz Dreieckslenkerschutz vorne & hinten Handschutz
	Art der Anhängerkupplung	2"-Anhängevorrichtung hinten und Anhängerkupplung	2"-Anhängevorrichtung hinten und Anhängerkupplung	2"-Anhängevorrichtung hinten und Anhängerkupplung	2"-Anhängevorrichtung hinten und Anhängerkupplung

† Visco-Lok ist eine Marke der GKN Viscodrive GmbH. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.
*Angegeben ist das Trockengewicht des Basismodells.
**Smart-Shox wurde in Zusammenarbeit mit Tractive Industries, einem Marktführer der Aufhängungsbranche, entwickelt.
Für alle oben genannten Fahrzeuge gilt eine 2-jährige beschränkte Garantie von BRP.





		OUTLANDER ELECTRIC T	OUTLANDER MAX ELECTRIC T
FARBOPTIONEN		Weiß	Weiß
MOTOREN	Typ	Elektromotor	Elektromotor
		47 PS (35 kW) / 72 Nm, ROTAX® E-POWER, flüssigkeitsgekühlt	47 PS (35 kW) / 72 Nm, ROTAX® E-POWER, flüssigkeitsgekühlt
	Leistung	Spitzenleistung: 47 PS (35 kW) Dauerleistung: 27 PS (20 kW)	Spitzenleistung: 47 PS (35 kW) Dauerleistung: 27 PS (20 kW)
	Drehmoment Motor	Spitzenleistung: 72 Nm Dauerleistung: 28 Nm	Spitzenleistung: 72 Nm Dauerleistung: 28 Nm
	Spitzen-geschwindigkeit	Hoher Gang: 60 km/h Niedriger Gang: 45 km/h	Hoher Gang: 60 km/h Niedriger Gang: 45 km/h
AKKU	Akkutyp	Integriert, Lithium-Ionen	Integriert, Lithium-Ionen
	Betriebstemperatur-bereich des Akkus	-20 °C bis 40 °C	-20 °C bis 40 °C
	Akkukapazität	8,9 kWh	8,9 kWh
	Kühlsystem	Flüssigkeitsgekühlt: Akku, Inverter und Bordladegerät (Ladekabel nicht inklusive, als Zubehör erhältlich) Integrierte Wechselstromheizung zum Laden bei niedrigen Temperaturen	Flüssigkeitsgekühlt: Akku, Inverter und Bordladegerät (Ladekabel nicht inklusive, als Zubehör erhältlich) Integrierte Wechselstromheizung zum Laden bei niedrigen Temperaturen
	Geschätzte Reichweite (bei voller Aufladung)	Getestet gemäß WMTC*: 80 km Durchschnittliche Reichweite bei Nutzfahrzeugeinsatz*: 50 km	Getestet gemäß WMTC*: 80 km Durchschnittliche Reichweite bei Nutzfahrzeugeinsatz*: 50 km
	Regeneratives Bremsen	Regeneratives Bremsen mit 3 Stufen	Regeneratives Bremsen mit 3 Stufen
	Ladegerät	Bordladegerät 6,6 kW Level 2 (kompatibel mit Level 1-Laden) – Ladekabel nicht inklusive, als Zubehör erhältlich	Bordladegerät 6,6 kW Level 2 (kompatibel mit Level 1-Laden) – Ladekabel nicht inklusive, als Zubehör erhältlich
	Anschlusstyp	Typ 2 IEC 62196 mit integrierter LED-Leuchte	Typ 2 IEC 62196 mit integrierter LED-Leuchte
	Ladedauer Level 2 (240 V)	50 Min. (20 - 80 %) 1 Std. 30 Min. (0 - 100 %)	50 Min. (20 - 80 %) 1 Std. 30 Min. (0 - 100 %)
	Ladedauer Level 1 (120 V)	3 Std. 10 Min. (20 - 80 %) 5 Std. 15 Min. (0 - 100 %)	3 Std. 10 Min. (20 - 80 %) 5 Std. 15 Min. (0 - 100 %)
ANTRIEBSSTRANG	Getriebe	L / N / H / P Rückwärtsgang wird über Startknopf aktiviert	L / N / H / P Rückwärtsgang wird über Startknopf aktiviert
	Antriebsstrang	Wählbarer Zweirad-/Vierradantrieb mit automatisch sperrendem Visco-Lok† QE Frontdifferenzial	Wählbarer Zweirad-/Vierradantrieb mit automatisch sperrendem Visco-Lok† QE Frontdifferenzial
	Fahrassistenz	Modi Arbeit / Standard / Sport Geschwindigkeitsbegrenzer	Modi Arbeit / Standard / Sport Geschwindigkeitsbegrenzer
	Servolenkung	Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)	Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)
AUFHÄNGUNGEN	Vorderradaufhängung	Doppeldreieckslenker 24,8 cm Federweg	Doppeldreieckslenker 24,8 cm Federweg
	Vordere Stoßdämpfer	Zweirohr	Zweirohr
	Hinterradaufhängung	Doppeldreieckslenker 26 cm Federweg	Doppeldreieckslenker 26 cm Federweg
	Hintere Stoßdämpfer	Zweirohr	Zweirohr
REIFEN / FELGEN	Vorder- und Hinterreifen	XPS Recon Force 26" x 8"/10" x 14"	XPS Recon Force 26" x 8"/10" x 14"
	Felgen	14"-Aluminiumgussfelgen	14"-Aluminiumgussfelgen
BREMSEN	Vorne	Doppelte Scheibenbremsen (214 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremssätteln	Doppelte Scheibenbremsen (214 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremssätteln
	Hinten	Einfache Scheibenbremse (214 mm) mit hydraulischem Doppelkolbenbremssattel	Einfache Scheibenbremse (214 mm) mit hydraulischem Doppelkolbenbremssattel
ABMESSUNGEN / KAPAZITÄTEN	Geschätztes Trockengewicht*	402 kg	420 kg
	L x B x H	228,3 x 122,2 x 126 cm	249 x 122,2 x 142,2 cm
	Radstand	134,5 cm	154,2 cm
	Bodenfreiheit	30,5 cm	30,5 cm
	Sitzhöhe	96,7 cm	98 cm
	Ladekapazität	Vorne: 54,4 kg / Hinten: 109 kg	Vorne: 54,4 kg / Hinten: 109 kg
	Stauraum	34 L	34 L
	Anhängelast	830 kg-Anhänger mit Bremsen / 394 kg-Anhänger ohne Bremsen	830 kg-Anhänger mit Bremsen / 394 kg-Anhänger ohne Bremsen
	Ladeflächenkapazität		
AUSSTATTUNGSMERKMALE	Anzeigeinstrument	5"-Farbdisplay	5"-Farbdisplay
	Magnetzünder	Kontinuierlich 500 W (bei allen Geschwindigkeiten, auch im Leerlauf)	Kontinuierlich 500 W (bei allen Geschwindigkeiten, auch im Leerlauf)
	Instrumente	Handy-Ladegerät mit 1 x USB-A- und 1 x USB-C-Ausgang	Handy-Ladegerät mit 1 x USB-A- und 1 x USB-C-Ausgang
	Diebstahlschutzsys-tem	Digital kodiertes Hochfrequenz (RF)-Sicherheitssystem (D.E.S.S.™)	Digital kodiertes Hochfrequenz (RF)-Sicherheitssystem (D.E.S.S.™)
	Beleuchtung	LED-Scheinwerfer und LED-Schlussleuchten LED-Signatur LED-POD-Leuchte	LED-Scheinwerfer und LED-Schlussleuchten LED-Signatur LED-POD-Leuchte
	Seilwinde		
	Sitz	Serienausstattung	Abnehmbarer Beifahrersitz
	Lenker	Serienausstattung	Serienausstattung
	Schutz	Rammschutz vorne und hinten Durchgehender Unterbodenschutz	Rammschutz vorne und hinten Durchgehender Unterbodenschutz
	Art der Anhängerkupplung	2"-Kupplungsadapter mit Anhängerkupplung	2"-Kupplungsadapter mit Anhängerkupplung

† Visco-Lok ist eine Marke der GKN Viscodrive GmbH. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.
*Angegeben ist das Trockengewicht des Basismodells.
Akku: 5 Jahre (limitiert auf 20.000 km), Fahrzeug: 2 Jahre beschränkte Garantie von BRP



		RENEGADE X XC FÜR JUGENDLICHE
FARBOPTIONEN		Orange Crush
MOTOREN	Typ	110 EFI
		112 ccm, 4-Takt-Einzylindermotor, luftgekühlt
	Kraftstoffzufuhr	Elektronische Kraftstoffeinspritzung (EFI) mit eingebauter Gaszugbegrenzung
	Getriebe	CVT F / N / R
	Antriebsstrang	Kettenantrieb / 2WD Elektrisches Startsystem
	Fahrassistenz	Entf.
	Servolenkung	Entf.
AUFHÄNGUNGEN	Vorderradaufhängung	Doppeldreieckslenker 14 cm Federweg
	Vordere Stoßdämpfer	Gas mit Huckepack-Ausgleichsbehältern
	Hinterradaufhängung	Schwinge 15,2 cm Federweg
	Hintere Stoßdämpfer	Gas
REIFEN / FELGEN	Vorder- und Hinterreifen	Vorne: 19 x 7 x 8" Hinten: 18 x 9,5 x 8"
	Felgen	8"-Stahlfelgen
BREMSEN	Vorne	Doppel-Trommelbremsen
	Hinten	Einzel-Trommelbremse
ABMESSUNGEN / KAPAZITÄTEN	Geschätztes Trockengewicht*	140 kg
	L x B x H	154 x 108 x 98 cm
	Radstand	105 cm
	Bodenfreiheit	21,1 cm unter dem Rahmen / 11,4 cm unter der Hinterachse
	Sitzhöhe	71 cm
	Ladekapazität	Entf.
	Stauraum	Entf.
	Anhängelast	Entf.
	Ladeflächenkapazität	Entf.
	Kraftstofftank-Fassungsvermögen	6 L
AUSSTATTUNGSMERKMALE	Anzeigeinstrument	Leerlauf-, Rückwärtsgang-, Kraftstoffstand- & Motorprüfleuchten
	Magnetzünder	Entf.
	Instrumente	Entf.
	Zündung	Mechanischer Schlüssel
	Beleuchtung	Halogen-Fahrlicht
	Seilwinde	Entf.
	Sitz	Serienausstattung
	Lenker	Sport-Handschutz Ergonomie und Bedienelemente abgestimmt auf Kinder und Jugendliche ab 10 Jahre
	Schutz	Rammschutz vorne
	Art der Anhängerkupplung	Entf.

Für dieses Fahrzeuge gilt eine 2-jährige beschränkte Garantie von BRP.



ZUBEHÖR FÜR G2, G2L, G2S



ZUBEHÖR FÜR G2, G2L, G2S

LinQ Zubehör für G2, G2L und G2S	17
Gepäckträger und Halter	21
Gepäck & Aufbewahrung	22
Windabweiser	23
Lenker & Spiegel	25
Sitze	25
Unterbodenschutz aus PE-HMW	26
Aluminium-Unterbodenschutz	27
Unterbodenschutz aus PE-HMW & Aluminium	29
Kunststoff-Unterbodenschutz	30
Rammschutz & Karosserieschutz	31
Leuchten & Elektrik	33
Seilwinden	36
Anhängevorrichtungen	38
Bergung	39
Leistung	40
Abdeckungen, Aufkleber & Extras	41
Apache Raupensysteme	43
ProMount Räumschilde	46

LINQ ZUBEHÖR FÜR G2, G2L UND G2S

POSITIONEN UND VORAUSSETZUNGEN FÜR DIE ANBRINGUNG VON ZUBEHÖR

Kein Werkzeug erforderlich: Zubehör schnell von Hand anbringen und abnehmen. Robustes Montagesystem, das dem rauesten Gelände gewachsen ist.	OUTLANDER 450/570	OUTLANDER	RENEGADE
LinQ ZUBEHÖR MIT 16"-BASIS	▪ Montage der LinQ® Anker mit einem Mittenabstand von 16". ▪ Geringere Belastbarkeit als das LinQ Zubehör für die 36"-Basis. ▪ Zur Verwendung an Can-Am ATVs und SxS-Fahrzeugen, Can-Am Spyder and Ryker Fahrzeugen, Sea-Doo Jetbooten und Ski-Doo Motorschlitten.		
Starre LinQ Kühlbox (18 l) 715010491	LinQ Adapterplatte **715007273** & LinQ Basis-Installationsbausatz **715008125**	LinQ Anker-Adaptersatz **715004960** & LinQ Basis-Installationsbausatz **715008125**	LinQ Gepäckträger **715001734** & LinQ Anker-Adaptersatz **715004960** ODER LinQ Adapterplatte **715007274** & LinQ Basis-Installationsbausatz **715008125**
LinQ Werkzeugbox 715008111			
Halbstarre LinQ 21 l-Tasche 860202449			
NEU Erweiterbare LinQ 17 l-Tasche 860202895			
Modulare LinQ Box 715005494 • (10 l) 715007112 • (20 l) 715006830 • (30 l)			
LinQ Werkzeugsatz 715006829			
LinQ 40 l-Roll-Top-Tasche 715008110			
LinQ ZUBEHÖR MIT 36"-BASIS	▪ Zur Montage an LinQ Gepäckträgern, die häufig an Can-Am Geländefahrzeugen angebracht werden. ▪ Höhere Belastbarkeit als das LinQ Zubehör für die 16"-Basis. ▪ Einsatz beschränkt auf Can-Am Geländefahrzeuge.		
LinQ 45 l-Transportbox 715003879	LinQ Basis **715002350**	Keine weiteren Anforderungen	LinQ Gepäckträger **715001734**
LinQ 86 l-Gepäckbox 715004923			
LinQ 121 l-Gepäckbox 715001747 (1-Sitzer) / 715001748 (1-Sitzer EU) 715001749 (MAX) / 715001750 (MAX EU)	Nicht kompatibel		
LinQ 43 l-Audio-Transportbox 715003018	LinQ Basis **715002350**		
LinQ 30 l-Kühlbox 715004778 • Schwarz	Nicht kompatibel		
LinQ Premium-Verstautasche von OGIO 715002923 • Schwarz	LinQ Basis **715002350**		
LinQ Schwerlastkorb 715001215			
Flacher LinQ Korb 715004282			
LinQ HALTER			
LinQ Gepäckträgeraufsatz, 10 cm 715001711 • Silber / 715001665 • Schwarz	Nicht kompatibel **Für G2L sind alternativ 13 cm-Gepäckträgeraufsätze (**715001913**) erhältlich*	Keine weiteren Anforderungen	LinQ Gepäckträger **715001734**
LinQ Gepäckträgeraufsatz, 15 cm 715001712 • Silber / 715001671 • Schwarz			
LinQ Gerätehalterungen 715005340	LinQ Basis **715002350**		
LinQ Werkzeughalter 715007358			
LinQ Gewehrkofferhalterung 715002112 715002113	Nicht kompatibel **Für G2L ist alternativ eine Gewehrkofferhalterung (**715001919**) erhältlich*		Nicht kompatibel

LinQ ZUBEHÖR MIT 16"-BASIS

Starre LinQ Kühlbox (18 l)

G2, G2L, G2S

715010491



- Die vielseitige LinQ 16"-Konfiguration eignet sich für viele Fahrzeuge.
- Im Schleudergussverfahren gefertigte Konstruktion, robust und starr.
- Eingegossene Griffe für schnelles Anbringen und Abnehmen.
- Hochwertige Isolierung für optimale Eisrückhaltung.
- Abgedichteter Deckel zum luft- und wetterdichten Verschließen.
- Ergonomisches und sicheres Verriegelungssystem für herausragende Dichtigkeit.
- 18 Liter Fassungsvermögen.

Modulare LinQ Box

G2, G2L, G2S

715005494 · (10 l)
715007112 · (20 l)
715006830 · (30 l)



- Ermöglicht das Stapeln von weiteren modularen Boxen, um immer die richtige Ausrüstung zur Hand zu haben.
- So haben Sie immer die richtige Boxgröße für alles, was Sie dabei haben wollen.
- Kann auf jeder LinQ Basis mit einer Breite von 16" (40,6 cm) angebracht werden.
- Anbringungsort und -voraussetzungen sind der Tabelle zu entnehmen.

Thermo-Einsatz für die modulare LinQ Box (10 l)

G2, G2L, G2S

219401110



- Isolierte Auskleidung.
- Passt sehr gut in die modulare LinQ Box (10 l).
- Fasst sieben 355 ml-Dosen.
- Hält Eis einen ganzen Tag lang kalt.
- Innenmaße: 22,9 cm x 43,2 cm x 6,4 cm (L x B x H)

LinQ Werkzeugsatz

G2, G2L, G2S

715006829



- Beinhaltet:
  - Seitenschneider
  - Spitzzange
  - Gripzange
  - Ratschenschlüssel ⅜"-Antrieb
  - 6"-Ratschenverlängerung
  - Integrierte Ablage für CVT-Riemen (Riemen nicht im Lieferumfang enthalten)
  - Langnuss 19 mm ⅜"-Antrieb – Sechskant
  - Nuss 18 mm ⅜"-Antrieb
  - Langnuss 17 mm ⅜"-Antrieb – Sechskant
  - Nuss 15 mm ⅜"-Antrieb
  - Nuss 13 mm ⅜"-Antrieb
  - Nuss 10 mm ⅜"-Antrieb
  - Nuss 8 mm ⅜"-Antrieb
  - Torx-Nuss T40 ⅜"-Antrieb
  - Torx-Nuss T30 ⅜"-Antrieb
  - Torx-Nuss T20 ⅜"-Antrieb
  - Gelenkgriff ⅜"-Antrieb
- Kombischlüsselsatz:
  - Schlüssel 19 mm
  - Schlüssel 18 mm
  - Schlüssel 15 mm
  - Schlüssel 13 mm
  - Schlüssel 10 mm
  - Schlüssel 8 mm
- Anbringungsort und -voraussetzungen sind der Tabelle zu entnehmen.

LinQ Werkzeugbox

G2, G2L, G2S

715008111



- Hochpräzise HDPE-Spritzgusskonstruktion sorgt für Steifigkeit und Langlebigkeit.
- Maximal 19 Liter Fassungsvermögen.
- Wetterfeste, abgedichtete und abschließbare Abdeckung.
- Einfaches, werkzeugloses System für sekundenschnelles Anbringen/Abnehmen. Alle Vorteile von LinQ – einfach, schnell und sicher.
- Anbringungsort und -voraussetzungen sind der Tabelle zu entnehmen.

LinQ 40 l-Roll-Top-Tasche

G2, G2L, G2S

715008110



- Komplett wasserdichte Roll-Top-Tasche für die sichere Unterbringung Ihrer Ausrüstung.
- Mit LinQ Befestigung und äußerst stabilem, starrem Kunststoffboden.
- Aufbewahrungslösung mit großem Fassungsvermögen (40 l).
- Boden mit Schaumstofffutter für zusätzlichen Schutz der Ausrüstung.
- Integrierter Handgriff für problemlosen Transport zum/vom Fahrzeug.
- Für den Einsatz in Salzwasser seewassertauglich ausgerüstet.
- Abmessungen: 35,6 cm x 48,3 cm x einstellbare Höhe (L x B x H)
- Anbringungsort und -voraussetzungen sind der Tabelle zu entnehmen.

Halbstarre LinQ 21 l-Tasche

G2, G2L, G2S

860202449



- Halbstarre, erweiterbare Tasche.
- 21 Liter Fassungsvermögen.
- Anbringungsort und -voraussetzungen sind der Tabelle zu entnehmen.

NEU Erweiterbare LinQ 17 l-Tasche

G2, G2L, G2S	**860202895**



- Halbstarre, von 8,5 l auf 17 l erweiterbare LinQ Tasche.
- Die Kompressionstasche ermöglicht die sichere Aufbewahrung Ihrer Habseligkeiten.
- Die hochwertige Optik passt gut zum Fahrzeug.
- Schnelle, einfache und sichere Anbringung durch LinQ System.
- Anbringung mit einem Satz LinQ Befestigungselementen.
- Mit einer Innentasche aus Netzgewebe zur Unterbringung kleinerer Gegenstände.

LinQ ZUBEHÖR MIT 36"-BASIS

LinQ 45 l-Transportbox

G2 (nur vorne bei 6x6 und MAX-Modellen 2013-2014), G2L, G2S	**715003879**



- Mit LinQ Befestigung für problemloses Anbringen und Abnehmen.
- Hält die Ladung während der Fahrt fest und sicher.
- Anbringungsort und -voraussetzungen sind der Tabelle zu entnehmen.

LinQ 86 l-Gepäckbox

G2 (außer 6x6-Modell), G2L, G2S	**715004923**



- Mit LinQ Befestigung für problemloses Anbringen und Abnehmen.
- Abschließbar und witterungsbeständig.
- Hält die Ladung während der Fahrt fest und sicher.
- Komfortpolsterung für Mitfahrer.
- Anbringungsort und -voraussetzungen sind der Tabelle zu entnehmen.

LinQ 121 l-Gepäckbox

G2 (außer MAX-Modelle und 6x6), G2S	**715001747**
Europäische Version	**715001748** · Keine Rückleuchte.



- Für G1-Modelle ist die LinQ Nachrüst-Anschlussplatte (715001334) erforderlich.
- Verkleidungen für die Gepäckbox in vielen Farben erhältlich, zur Abstimmung auf Ihr Fahrzeug (separat erhältlich).
- Anbringungsort und -voraussetzungen sind der Tabelle zu entnehmen.

LinQ 121 l-Gepäckbox für Outlander MAX

G2 (nur MAX-Modelle außer 6x6-Modelle)	**715001749**
Europäische Version	**715001750** · Keine Rückleuchte.



- Ob bei sportlicher oder langer, entspannter Fahrt: Dank der ergonomisch gestalteten Polsterung im Beifahrerbereich, die sich an die Person anpasst und zum Teil aus geschlossenzelligem, wasserabweisendem Schaumstoff besteht, wird der Komfort auch für Beifahrer nicht vernachlässigt.
- Leichtes Aufsteigen auch dann, wenn der Fahrer auf der Maschine sitzt.
- Verkleidungen für die Gepäckbox in vielen Farben erhältlich, zur Abstimmung auf Ihr Fahrzeug (separat erhältlich).

Verkleidungen für LinQ 121 l-Gepäckbox

G2 (außer 6x6-Modelle), G2S	■ **715001391** · Schwarz
Europäische Version	■ **715001397** · Schwarz



- Farblich auf Ihr Fahrzeug abgestimmte Verkleidungen für die LinQ 121 l-Gepäckbox.

LinQ 43 l-Audio-Transportbox

G2 (nur vorne bei 6x6 und MAX-Modellen 2013-2014), G2L, G2S	**715003018**



- Lässt sich problemlos anbringen und abnehmen, so dass Sie Ihr Gepäck gut geschützt und sicher unterbringen/transportieren können.
- Der Bluetooth-fähige Empfänger und die 16,5 cm-Lautsprecher sind verdeckt montiert und in die Abdeckung integriert.
- Die automatische Abschaltfunktion schützt Ihre Batterie, indem das System nach 10 Minuten Nichtbenutzung abgeschaltet wird.
- Bedienfeld mit Hintergrundbeleuchtung perfekt für Nachtfahrten geeignet.
- Wasserbeständige Lautsprecher.
- Sorgt durch einen integrierten Hochleistungs-Vollverstärker für die beste Klangqualität in diesem Segment und versüßt Ihnen so Ihre Fahrt.
- Anbringungsort und -voraussetzungen sind der Tabelle zu entnehmen.

LinQ 30 l-Kühlbox

G2 (außer 6x6-Modelle), G2S

■ **715004778** · Schwarz
■ **715004698** · Grau



- Mit LinQ Befestigung für problemloses Anbringen und Abnehmen.
- Die im Schleudergussverfahren gefertigte Konstruktion wartet mit außergewöhnlicher Steifigkeit und Langlebigkeit auf.
- Hochwertige Schaumstoffisolierung für optimale Eisrückhaltung.
- Schutz von Lebensmitteln durch integriertes, vollständig herausnehmbares Fach.
- Robuste Gummiverriegelungen halten die Abdeckung fest verschlossen.
- Witterungsbeständig.
- Praktischer Ablassstopfen.
- Anbringungsort und -voraussetzungen sind der Tabelle zu entnehmen.

LinQ Premium-Verstautasche von OGIO

G2 (außer 6x6-Modell), G2L, G2S

■ **715002923** · Schwarz



- Mit LinQ Befestigung für problemloses Anbringen und Abnehmen.
- Hält die Ladung während der Fahrt fest und sicher.
- Anbringungsort und -voraussetzungen sind der Tabelle zu entnehmen.

Flacher LinQ Korb

G2, G2L (nur vorne bei MAX- und 6x6-Modellen), G2S

715004282



- Flacher, offener Korb zur Vergrößerung des Laderaums.
- Perfekt für einfachen Zugriff auf Werkzeug, Seile, Seilwinden- und Räumschildzubehör.
- Mehrere Befestigungspunkte für Verzurr- oder Spanngurte.
- Aus schlagfestem, spritzgegossenem Polypropylen.
- Anbringungsort und -voraussetzungen sind der Tabelle zu entnehmen.

LinQ Schwerlastkorb

G2, G2L (nur vorne bei MAX- und 6x6-Modellen), G2S

715001215



- Aus hochfestem, niedriglegiertem Stahl.
- Mit LinQ Befestigung für problemloses Anbringen und Abnehmen.
- Kann sowohl auf dem vorderen als auch auf dem hinteren Gepäckträger angebracht werden.
- Anbringungsort und -voraussetzungen sind der Tabelle zu entnehmen.

Große Transportbox*

G2, G2L (außer 6x6)

715007001



- Ladefläche hinten für den Transport großer Gegenstände.
- Befestigungspunkte (D-Ring), LinQ Befestigungen für Werkzeughalter und Markierungen, die die Anbringung eines 16″-Zubehörartikels ermöglichen.
- Verfügt auch über eine Matte für den Boden und einen Schlitz, der das Einsetzen eines Teilers ermöglicht, sowie einen Schlitz für einen Teiler, um die Aussparung an der hinteren vertikalen Lippe zu schließen.
- Sie wird auf ATV-Plattformen mithilfe des LinQ Systems und von Haken installiert, damit sie leicht angebracht und abgenommen werden kann.

LinQ HALTER

LinQ Werkzeughalter

G2, G2L, G2S

715007358



- Besonders vielseitiger Werkzeughalter.
- Praktische Schwenkverriegelung ermöglicht die Unterbringung von Werkzeug in jeder Ausrichtung.
- Set enthält 2 Stück.

Erforderlich für die Installation:
- G2S Modelle: LinQ Gepäckträger (715001734).

LinQ Gerätehalterungen

G2, G2L, G2S

715005340



- Stabile und flexible Halterungen sorgen für die passgenaue Befestigung verschiedenster Gegenstände mit einem Durchmesser von 2,5 cm bis 10 cm.
- Robuste Konstruktion für den Transport von Bögen, Angelruten, Rechen, landwirtschaftlichen Geräten und vielem mehr.
- Entriegelungsknopf zum Öffnen der Halterungen sorgt für schnellen Zugriff auf die Ausrüstung.
- Robustes Basissystem, für härteste Einsätze konzipiert.
- Für den problemlosen Transport Ihrer Werkzeuge. Sie können die Gerätehalterungen einfach in das LinQ System einrasten lassen.
- Um 360° drehbar.
- Set enthält 2 Stück.

** Die Installation einiger der gezeigten Zubehörartikel kann die Konformität des Fahrzeugs mit bestimmten Vorschriften beeinträchtigen. Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Händler vor Ort.*

LinQ BEFESTIGUNG

LinQ Anker-Adaptersatz

G2, G2S | **715004960**



- Ermöglicht die Anbringung von LinQ Zubehör mit 16"-Basis auf LinQ Gepäckträgern.
- Ohne Werkzeug anbring-/abnehmbar.

Erforderlich für die Installation:
- G2S Modelle: LinQ Gepäckträger (715001734).

LinQ Basis

G2L | **715002350**



- Aus glasfaserverstärktem Polypropylen.
- Ermöglicht die Anbringung von LinQ Zubehör.
- Erhältlich als Packung mit 4 Stück.

LinQ Schloss

G2, G2L, G2S | **860201968**



- Einfache Möglichkeit zur sicheren Befestigung der meisten LinQ Zubehörartikel.
- Die Schlossabdeckung schützt das Schloss vor den Elementen.
- Korrosionsbeständig.
- Packung mit 1 Stück, enthält 2 Schlüssel.

Nicht kombinierbar mit:
- LinQ 16 l-Kühlbox, LinQ Werkzeugbox, LinQ Werkzeughalter, LinQ Gerätehalterungen, LinQ Gewehrkoffer (715010936) oder LinQ Gepäckträger für die Ladefläche (715009336).

LinQ Ersatzteile

715010798



- Einzigartige Befestigungsvorrichtung für die Verwendung mit sämtlichen Zubehörteilen aus dem LinQ System.
- Ohne Werkzeug anbring-/abnehmbar.
- Set enthält 2 Stück.

GEPÄCKTRÄGER UND HALTER

LinQ Gepäckträgeraufsatz – 10 cm

G2, G2S | ■ **715001711** · Silber ■ **715001665** · Schwarz



- Für vorne oder hinten passend.
- Robust und beständig.
- Damit bleibt Ihr Gepäck sicher an Ort und Stelle.
- Einfache Installation ohne Werkzeug dank LinQ System.
- Korrosionsschutzschicht mit haltbarer Pulverbeschichtung.

Erforderlich für die Installation:
- G2S Modelle: LinQ Gepäckträger (715001734).

LinQ Gepäckträgeraufsatz – 15 cm

G2, G2S | ■ **715001712** · Silber ■ **715001671** · Schwarz



- Für vorne oder hinten passend.
- Robust und beständig.
- Damit bleibt Ihr Gepäck sicher an Ort und Stelle.
- Einfache Installation ohne Werkzeug dank LinQ System.
- Korrosionsschutzschicht mit haltbarer Pulverbeschichtung.

Erforderlich für die Installation:
- G2S Modelle: LinQ Gepäckträger (715001734).

Gepäckträgeraufsatz – 13 cm

G2L | **715001913**



- Für vorne oder hinten passend.
- Aus Karbonstahl hergestellt.
- Mit Verzurrpunkten für die Sicherung der Ladung auf den Gepäckträgern.
- Einfache Anbringung am Stahlrohrgepäckträger.
- Korrosionsschutzschicht mit haltbarer Pulverbeschichtung.

LinQ Gepäckträger

G2S (außer X mr Modelle) | **715001734**



- Anschraubbarer Gepäckträger.
- Ermöglicht die Verwendung von Zubehör mit LinQ Befestigung am G2S.

LinQ Basisplatte

G2L | **715007273**



- Ermöglicht die Verwendung von Zubehör für die 16″ breite LinQ Basis am G2L, um die Gepäckoptionen und die Möglichkeiten für Ihre Tour zu erweitern.

Erforderlich für die Installation:
- LinQ Basisset (715008125).

LinQ Basisplatte

G2S | **715007274**



- Ermöglicht die Verwendung von Zubehör für die 16″ breite LinQ Basis am G2S, um die Gepäckoptionen und die Möglichkeiten für Ihre Tour zu erweitern.

Erforderlich für die Installation:
- LinQ Basisset (715008125).

Gewehrkofferhalterung

G2L (nur MAX-Modelle) | **715001919**



- Aus Stahl.
- Design abgestimmt auf Stahlrohrgepäckträger.
- Zur Verwendung mit dem Gewehrkoffer 6.0 Impact von Kolpin.
- Lässt sich auf beiden Fahrzeugseiten anbringen.

Gewehrkoffer 6.0 Impact† von Kolpin†

G2, G2L | **715001419**



- Mit zusätzlichem Stauraum für Waffen mit Pistolengriff und kleine Zweibeine.
- Problemlose Unterbringung von Gewehren mit einer Gesamtlänge von bis zu 130 cm.
- Reichlich Platz für 60 mm-Zielfernrohre.
- Die rückwärtige Klappe ermöglicht einfachen Zugriff.
- Ergonomischer Griff und eingegossene Befestigungspunkte für die Schlinge.
- Abschließbarer Schnappverschluss.
- Passend für Gewehre und Flinten (Rechts- und Linksschützen).
- Enthält entfernbaren, stoßdämpfenden Schaumstoff und Nylon-Impact-Innenfutter für hochwertigen Innenschutz.
- Für die Anbringung ist der entsprechende Montagesatz erforderlich.

LinQ Gewehrkofferhalterung

(Nicht abgebildet)

G2 (außer MAX, 6X6 und X mr 1000) | **715002112**

G2 (nur Modelle MAX und X mr 1000) | **715002113**

- Diese leichte Gewehrkofferhalterung lässt sich mit dem LinQ System für werkzeuglose Montage an beiden Seiten Ihres Outlanders anbringen.
- Zur Verwendung mit dem Gewehrkoffer 6.0 Impact von Kolpin.

Multifunktionshalter

G2, G2L | **715002354** • Einzeln | **715001945** • Doppelt



- Offene, U-förmige Halterung für die Beförderung von Werkzeugen (Schaufel, Axt) und Jagdwaffen (Gewehr, Bogen). Diese werden sicher gehalten, sind aber leicht zugänglich.
- Einfache Anbringung an Stahlrohrgepäckträger, Gepäckträgeraufsatz, Korb oder Rammschutz.
- Set enthält 2 Stück.

Erforderlich für die Installation:
- G2-Modelle: LinQ Gepäckträgeraufsatz (715001711).

Gerätehalterungen

G2L | **715001421**



- Stabile und flexible Halterungen sorgen für gute Dämpfung und optimalen Schutz. Für die passgenaue Befestigung verschiedenster Gegenstände mit einem Durchmesser von 2,5 bis 10 cm.
- Robuste Konstruktion für den Transport von Bögen, Angelruten, Rechen, landwirtschaftlichen Geräten und vielem mehr.
- Entriegelungsknopf zum Öffnen der Halterungen sorgt für schnellen Zugriff auf die Ausrüstung.
- Robustes Basissystem, für härteste Einsätze konzipiert.
- Einfache Anbringung an Stahlrohrgepäckträgern, Gepäckträgeraufsätzen, Halterungen oder Rammschutz.
- Set enthält 2 Stück.

GEPÄCK & AUFBEWAHRUNG

Seitenwände & Heckklappe

G2 (nur 6x6-Modelle) | **715005153**



- Ermöglicht die schnelle und einfache Umwandlung der Ladefläche in einen großzügigen Gepäckraum.
- Schleudergusswände sorgen für extreme Dauerhaltbarkeit bei harter Arbeit – unter allen Bedingungen.

Laderaumschutzwand

(Nicht abgebildet)

G2 (nur 6x6-Modelle) | **708301522**

- Passend mit oder ohne Seitenwände

Starre Abdeckung

G2 (nur 6x6-Modelle) | **715002394**



- Mit der starren Abdeckung schaffen Sie eine 440 l-Gepäckbox.
- Ihr Eigentum wird durch ein Verriegelungssystem geschützt.
- Die Abdeckung öffnet mit Gasfederunterstützung.

Transportboxwanne

G2L (nur 6x6-Modelle) | **715005256**



- Verwandelt die Ladefläche in eine Transportbox mit großem Fassungsvermögen, für noch mehr Lademöglichkeiten.
- Aus robustem HDPE – so geformt, dass der verfügbare Laderaum bestmöglich ausgenutzt wird.
- Ermöglicht den Zugriff auf das wasserdichte Heckaufbewahrungsfach des Fahrzeugs.
- Für perfekte Passgenauigkeit und problemlose Anbringung konzipiert.

Plane

G2 (nur 6x6-Modelle) | **715002416**



- Zur vollständigen Abdeckung aller Gegenstände in Ihrer Transportbox.
- Verhindert das Eindringen von Spritzwasser in die Transportbox.
- Mühelos abnehmbar für schnellen Zugriff.

70 l-Zubehörbox

G2 (nur 6x6-Modelle) | **715001999**



- Wo auch immer es Sie hinführt und was immer Sie auch tun, diese praktische 70 l-Zubehörbox begleitet Sie.
- Der Deckel hält Ihre Ausrüstung unter allen Umständen vor den Elementen geschützt.
- Lässt sich unter die Ladefläche schieben, mit Griffen für leichten Zugriff.

Transportboxnetz

G2 (nur 6x6-Modelle) | **715001371**



- Stabiles Netz, das mit Haken am Boden der Transportbox befestigt wird – für die sichere und kompakte Unterbringung Ihres Gepäcks.

Weiche Verstautasche

G2, G2L, G2S | **715003759**



- Tasche mit drei Bereichen.
- Für den Transport von Ausrüstung in einer wetterfesten Tasche.
- 45 l-Verstautasche, abgestimmt auf den Gepäckträger des Fahrzeugs, um die Stauraummöglichkeiten zu optimieren.

Erforderlich für die Installation:
- G2S Modelle: LinQ Gepäckträger (715001734).

10 l-Verstautasche

269502121



- Wasserdichte Roll-Top-Tasche für den Schutz Ihrer Ausrüstung vor den Elementen.
- Passt in das Heckaufbewahrungsfach Ihres Fahrzeugs.

WINDABWEISER

Deluxe-Frontverkleidung

G2 (außer X mr und 6x6), G2L

■ **715001232** · Schwarz
■ **715007073** · Tundra Green



- Innovativer, umfangreich ausgestatteter Windschutz.
- Schnelle Demontage ohne Werkzeug nach Montage der Halterungen am Lenker.
- Zwei Becherhalter.
- Vorbereitet für den GPS-Montagesatz.
- Optionale Spiegel und Zusatzbeleuchtung.
- Für Fahrzeuge mit 28 mm starkem, konisch zulaufendem Aluminiumlenker ist der Adaptersatz für konisch zulaufende Lenker erforderlich.
- Nicht für T3-Modelle geeignet.

Erforderlich für die Installation:
- niedriger, hoher oder extra hoher Windabweiser.

Adaptersatz für konisch zulaufenden Aluminiumlenker

(Nicht abgebildet)

Deluxe-Frontverkleidung | **715002470**

- Erforderlich für die Anbringung der Deluxe-Frontverkleidung an einem Outlander X-TP und an allen Fahrzeugen mit konisch zulaufendem Aluminiumlenker (28 mm).

Extra hoher Windabweiser*

Deluxe-Frontverkleidung | **715000936**



- Dieser 41 cm hohe Windabweiser bietet bei langer Fahrt ultimativen Schutz vor den Elementen.
- Zum Schutz vor Wind und für den Wintereinsatz.
- Ohne Werkzeug anbring-/abnehmbar.

Hoher Windabweiser*

Deluxe-Frontverkleidung | **715001211**



- 28 cm hoch, zum Schutz vor Wind und für Winteranwendungen.
- Ohne Werkzeug anbring-/abnehmbar.

Niedriger Windabweiser*

Deluxe-Frontverkleidung | **715001227**



- Dieser 15 cm hohe Windabweiser verleiht Ihrem Fahrzeug ein sportliches Aussehen, schützt Sie ausreichend vor den Elementen und bietet die Möglichkeit der gerichteten Beleuchtung.
- Ohne Werkzeug anbring-/abnehmbar.

ZUBEHÖR

Zusatzbeleuchtung für Windabweiser

Deluxe-Frontverkleidung | **715003115**



- Zwei hochwertige LED-Scheinwerfer für die Deluxe-Frontverkleidung bieten eine erhöhte Lichtleistung und gerichtetes Licht.
- 1.800 Lumen.
- Set mit zwei 10 W-LED-Cree-Leuchten.
- Fernausleuchtung bis zu 107 m, wobei jede Leuchte weniger als 1 A zieht.

Deluxe-Spiegelkit

Deluxe-Frontverkleidung | **715002353**



- Verbessertes Befestigungssystem.
- Breite Sicht nach hinten.
- Passt perfekt zu Ihrer Deluxe-Frontverkleidung.

WINDABWEISER-KOMPLETTSÄTZE

Extra hoher Windabweiser, kompl.*

G2, G2L, G2S (außer X mr Modelle) | **715003023**



- Aus Polycarbonat mit integrierter Belüftung, um Luftturbulenzen und das Dröhnen bei hohen Geschwindigkeiten zu verringern und für eine ruhigere und komfortablere Fahrt zu sorgen.
- Schnelle Demontage ohne Werkzeug nach Montage der Halterungen am Lenker.
- Passend für gerade und konisch zulaufende Lenker.
- Verbessertes Design für erhöhte Steifigkeit.
- 41 cm hoher Windabweiser.
- Für ultimativen Windschutz und für den Wintereinsatz

Erforderlich für die Installation:
- Modelle XT und Mossy Oak: Lenksäulenabdeckung (709400939).

Hoher Windabweiser, kompl.*

G2, G2L, G2S (außer X mr Modelle) | **715006382**



- Aus Polycarbonat mit integrierter Belüftung, um Luftturbulenzen und das Dröhnen bei hohen Geschwindigkeiten zu verringern und für eine ruhigere und komfortablere Fahrt zu sorgen.
- Schnelle Demontage ohne Werkzeug nach Montage der Halterungen am Lenker.
- Passend für gerade und konisch zulaufende Lenker.
- Verbessertes Design für erhöhte Steifigkeit.
- 28 cm hoher Windabweiser.
- Zum Schutz vor Wind und für den Wintereinsatz.

Erforderlich für die Installation:
- Modelle XT und Mossy Oak: Lenksäulenabdeckung (709400939).

Niedriger Windabweiser, kompl.*

G2, G2L, G2S (außer X mr Modelle) | **715003021**



- Aus Polycarbonat mit integrierter Belüftung, um Luftturbulenzen und das Dröhnen bei hohen Geschwindigkeiten zu verringern und für eine ruhigere und komfortablere Fahrt zu sorgen.
- Schnelle Demontage ohne Werkzeug nach Montage der Halterungen am Lenker.
- Passend für gerade und konisch zulaufende Lenker.
- Verbessertes Design für erhöhte Steifigkeit.
- 15 cm hoher Windabweiser.
- Ermöglicht Ihnen, die sportliche Optik Ihres Fahrzeugs zu erhalten und schützt Sie ausreichend vor den Elementen.

Erforderlich für die Installation:
- Modelle XT und Mossy Oak: Lenksäulenabdeckung (709400939).

** Die Installation einiger der gezeigten Zubehörartikel kann die Konformität des Fahrzeugs mit bestimmten Vorschriften beeinträchtigen. Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Händler vor Ort.*

LENKER & SPIEGEL

Handschutz

G2, G2L, G2S



- Robuste Ausführung aus spritzgegossenem Kunststoff mit Can-Am Logo.
- Mit herausnehmbarer Blende zur Anpassung der Luftströmung.
- Montagesatz separat erhältlich.

715000525 • Schwarz / Gelb
715001706 • Schwarz / Schwarz
715003811 • Can-Am Red / Schwarz
715003812 • Manta Green / Schwarz
715003814 • Octane Blue / Schwarz
715006118 • Viper Red / Schwarz

Handschutz für Beifahrer

G2 und G2L (nur MAX-Modelle) | **715001669**



- Dieser Handschutz für Beifahrer passt an die Beifahrergriffe und sorgt für mehr Komfort beim Fahren.
- Einfach anzubringen und abzunehmen.

Full-Wrap-Montagesatz aus Aluminium

G2, G2L, G2S | **715001378**



- Leichte Konstruktion aus Aluminiumdruckguss, schwarz.
- Beinhaltet das gesamte Montagezubehör.
- Handschutz separat erhältlich.

Konisch zulaufender Aluminiumlenker

G2, G2L, G2S | **715000550**



- 22 mm bis 28 mm starker, konisch zulaufender Lenker aus Aluminium 6061-T6.
- Enthält alle Montageteile, das Lenkermittelpolster und die Abdeckung.

Spiegel links – 10 mm

G2, G2L, G2S | **708200963**



- Verstellbare, konvexe Spiegel zur Montage am Lenker.
- Die konvexe Oberfläche ermöglicht eine bessere Sicht mit einem größeren Sichtfeld.
- Entspiegelt.
- Arm mit 10 mm-Gewinde.

Erforderlich für die Installation:
- DS 450-Modelle: Halterung (715000190).
- Für die Montage am Outlander und Renegade ist die Halterung nicht erforderlich.

Spiegel rechts – 10 mm
(Nicht abgebildet)

G2, G2L, G2S | **709400523**

- Wiedergabe in realer Größe, 13 cm x 8 cm.
- Entspiegelt.
- Arm mit 10 mm-Gewinde.

Erforderlich für die Installation:
- Außer für Fahrzeuge mit Handbremse an der rechten Seite ist die Halterung (715000190) erforderlich.

Lenkerspiegel

G2, G2L, G2S | **715005366**



- Verstellbare, konvexe Spiegel zur Montage am Lenker.
- Die konvexe Oberfläche ermöglicht eine bessere Sicht mit einem größeren Sichtfeld.
- Windabweiser oder Frontverkleidung ist für die Montage nicht erforderlich.
- Kombinierbar mit allen Windabweiservarianten.

SITZE

Outlander MAX Beifahrersitz-Kit

G2 ab 2015, G2L (nur MAX-Modelle) | **715002373**



- Perfekt als Ersatz für einen abgenutzten oder beschädigten Beifahrersitz.


Besonders strapazierfähiger Sitzbezug

G2, G2L | **715007212**



- Strapazierfähige Materialien zur Abdeckung und zum Schutz des Sitzes.
- Abrieb- und reißfest.
- Wird einfach über den Originalsitz gezogen; das Gummiband hält den Bezug sicher an Ort und Stelle.

UNTERBODENSCHUTZ AUS PE-HMW



Unser Kunststoff-Unterbodenschutz gleitet ruckfrei und leise über Hindernisse und bietet dabei großartigen Schutz in rauem Gelände. Gefertigt aus 6 mm dickem, abriebbeständigem, thermogeformtem Polyethylen (PE-HMW) mit hohem Molekulargewicht.

- Leichter als Aluminium.
- Überlegene Spannungsrissbeständigkeit.
- Hohe Schlagfestigkeit.

OUTLANDER, RENEGADE

	G2						G2L		G2S	
	Bis 2016		2017-2018		Ab 2019				2017-2018	2019-2022
	Außer Modelle MAX und X mr 1000R	Nur Modelle MAX und X mr 1000R	Außer Modelle MAX und X mr 1000R	Nur Modelle MAX und X mr 1000R	Außer Modelle MAX und X mr 1000R	Nur Modelle MAX und X mr 1000R	Außer MAX-Modelle	NUR MAX-Modelle		
UNTERBODENSCHUTZ AUS PE-HMW – PAKET										
	715004214	**715004215**	**715004209**	**715004210**	**715004806**	**715004807**	**715004211**	**715004212**	**715004213**	**715004809**
UNTERBODENSCHUTZ AUS PE-HMW – EINZELN										
① **Dreieckslenker-schutz**	**715002924**	**715002924**	**715002924**	**715002924**	**715004822**	**715004822**	**715002924**	**715002924**	**715002924**	**715004822**
② **Unterboden-schutz** Fußraumbereich nicht mit dem Renegade X mr kompatibel	**715002926**	**715002927**	**715002926**	**715002927**	**715002926**	**715002927**	**715002928**	**715002929**	**715002974**	**715002974**
③ **Längslenker-schutz**	—	—	**715003466**	**715003466**	**715004823**	**715004823**	**715003466** (nur Modelle 2015 bis 2020)	**715003466** (nur Modelle 2015 bis 2020)	**715003466**	**715004823**

ALUMINIUM-UNTERBODENSCHUTZ




Für ultimative Beständigkeit und Robustheit ist unser gesamter Aluminium-Unterbodenschutz aus hochfestem Aluminium 5052 H32 mit einer Dicke von 4,5 mm gefertigt.

- Ultimative Beständigkeit.
- Äußerste Robustheit.

OUTLANDER

	G2						G2L	
	bis 2016		2017-2018		Ab 2019		Alle Modelljahre	
	Außer Modelle MAX und X mr 1000R	Nur Modelle MAX und X mr 1000R	Außer Modelle MAX und X mr 1000R	Nur Modelle MAX und X mr 1000R	Außer Modelle MAX und X mr 1000R	Nur Modelle MAX und X mr 1000R	Außer MAX-Modelle	Nur MAX-Modelle
ALUMINIUM-UNTERBODENSCHUTZPAKET								
	715002137	**715002138**	**715004197**	**715004198**	**715004804**	**715004805**	**715004199**	**715004200**
ALUMINIUM-UNTERBODENSCHUTZ – EINZELN								
(1) **Dreieckslenkerschutz**	**715001667**	**715001667**	**715001667**	**715001667**	**715004820**	**715004820**	**715001667**	**715001667**
(2) **Vorderer Unterbodenschutz**	**715000926**	**715000926**	**715000926**	**715000926**	**715000926**	**715000926**	**715001906**	**715001906**
(3) **Mittlerer Unterbodenschutz**	**715002078**	**715002078**	**715002078**	**715002078**	**715002078**	**715002078**	**715002078**	**715002078**
(4) **Fußraum-Unterbodenschutz**	**715000922**	**715000922**	**715000922**	**715000922**	**715000922** (außer X mr 850 Modelle)	**715000922**	**715000922**	**715000922**
(5) **Längslenkerschutz**	—	—	**715008595**	**715008595**	**715004821**	**715004821**	**715008595**	**715008595**
(6) **Unterbodenschutz Hinterachsdifferenzial**	**715000920**	**715000920**	**715000920**	**715000920**	**715000920**	**715000920**	**715000920**	**715000920**
(7) **Hinterer Unterbodenschutz**	**715002028**	**715002029**	**715002028**	**715002029**	**715002028**	**715002029**	**715002028**	**715002029**

ALUMINIUM-UNTERBODENSCHUTZ




Für ultimative Beständigkeit und Robustheit ist unser gesamter Aluminium-Unterbodenschutz aus hochfestem Aluminium 5052 H32 mit einer Dicke von 4,5 mm gefertigt.

- Ultimative Beständigkeit.
- Äußerste Robustheit.

RENEGADE

	G2S			
	Bis 2016	2017-2018	2019-2022	Ab 2023
ALUMINIUM-UNTERBODENSCHUTZPAKET				
Nicht kompatibel mit X mr-Modellen	715002139	715004201	715004808	715009730
ALUMINIUM-UNTERBODENSCHUTZ – EINZELN				
(1) **Dreieckslenkerschutz**	715001667	715001667	715004820	715004820
(2) **Vorderer Unterbodenschutz**	715000925	715000925	715000925	715001906
(3) **Mittlerer Unterbodenschutz**	715002078	715002078	715002078	715002078
(4) **Fußraum-Unterbodenschutz** Nicht kompatibel mit X mr-Modellen	715001359	715001359	715001359	715001359
(5) **Längslenkerschutz**	—	715008595	715004821	715004821
(6) **Unterbodenschutz Hinterachsdifferenzial**	715000920	715000920	715000920	715000920
(7) **Hinterer Unterbodenschutz**	715002028	715002028	715002028	715002028

UNTERBODENSCHUTZ AUS PE-HMW & ALUMINIUM



Unser Unterbodenschutz aus Kunststoff und Aluminium gleitet ruckfrei und leise über Hindernisse und sorgt für großartigen Schutz in rauem Gelände.

PE-HMW
Aus verschleißbeständigem, thermogeformtem Polyethylen (PE-HMW) mit hohem Molekulargewicht mit einer Stärke von 6 mm.

- Leichter als Aluminium.
- Überlegene Spannungsrissbeständigkeit.
- Hohe Schlagfestigkeit.


ALUMINIUM
Aus hochfestem Aluminium 5052 H32 mit einer Dicke von 4,5 mm.

- Ultimative Beständigkeit.
- Äußerste Robustheit.


OUTLANDER 6X6

	G2 6X6			G2L 6X6
	Bis 2016	2017-2018	Ab 2019	Alle Modelljahre
UNTERBODENSCHUTZ AUS PE-HMW – EINZELN				
(1) **Dreieckslenkerschutz aus PE-HMW**	**715002924**	**715002924**	**715004822**	**715002924**
(2) **Kompletter Unterbodenschutz aus HDPE**	**715005290** (außer MAX)	**715005290**	**715005290** (außer MAX)	**715005259** (nur MAX)
	715005320 (nur MAX)	**715005320**	**715005320** (nur MAX)	
(3) **Längslenkerschutz aus PE-HMW**	—	**715003466**	**715004823**	**715003466** (Nur Modelle 2020 & Vorgängermodelle)
ALUMINIUM-UNTERBODENSCHUTZ – EINZELN				
(1) **Aluminium-Dreieckslenkerschutz**	**715001667**	**715001667**	**715004820**	**715001667**
(2) **Kompletter Unterbodenschutz aus Aluminium**	—	—	—	—
(3) **Aluminium-Längslenkerschutz**	—	**715008595**	**715004821**	**715008595**

KUNSTSTOFF-UNTERBODENSCHUTZ



715003046



Unser Unterbodenschutz aus Kunststoff gleitet ruckfrei und leise über Hindernisse und sorgt für großartigen Schutz in rauem Gelände. Aus verschleißbeständigem, thermogeformtem Polyethylen (PE-HMW) mit hohem Molekulargewicht.

- Leichter als Aluminium.

Statten Sie Ihren Outlander und Renegade mit dem kompletten Unterbodenschutzpaket aus oder wählen Sie die Komponenten einzeln aus.	Outlander	Outlander MAX	Outlander 6x6	G2, G2S	G2L	G2L MAX
KUNSTSTOFF-UNTERBODENSCHUTZ – EINZELN						
1 **Dreieckslenkerschutz G2**	715002924	715002924	715002924	715002924	—	—
2 **Längslenkerschutz G2**	715002925	—	715002925	715002925	—	—
3 **KUNSTSTOFF-UNTERBODENSCHUTZ G2**	715006019	715006020	715005290 715005320 (MAX)	—	715006115	715006116

RAMMSCHUTZ & KAROSSERIESCHUTZ

RAMMSCHUTZ

Expedition Rammschutz vorne

G2, G2L (außer X mr Modelle & X xc Modelle ab 2022) | **715007233**



- Aus profilierten Stahlrohren mit einem Durchmesser von 3,81 cm zum vollständigen Schutz der Fahrzeugfront.
- Sorgt für Schutz, ohne die Scheinwerfer des Fahrzeugs zu versperren.
- Integrierte Befestigungspunkte für Leuchten.
- Korrosionsschutzschicht innen und außen, mit langlebiger Pulverbeschichtung.

Expedition Rammschutz hinten

G2, G2L | **715007234**



- Aus profilierten Stahlrohren mit einem Durchmesser von 3,81 cm zum vollständigen Schutz des Fahrzeughecks.
- Sorgt für Schutz, ohne die Schlussleuchten des Fahrzeugs zu versperren.
- Korrosionsschutzschicht innen und außen, mit langlebiger Pulverbeschichtung.

Erforderlich für die Installation:
- G2 Basismodell und DPS-Modell: Halterung hinten links (705008164) und Halterung hinten rechts (705008165).

X mr Rammschutz vorne

G2S ab 2023 | **715008198**



- Verbesserter Schutz der Fahrzeugfront. Erforderlich als Montagepunkt für den Kühler-Umbausatz (715008898).

XT Rammschutz vorne

G2 | **715004837**



- Bietet zusätzlichen Schutz vor Hindernissen.
- Robust und beständig. Für den Umbau des Outlander Basismodells zum XT Modell.
- Serienmäßig bei XT, XT-P, Mossy Oak und Limited Modellen.
- Pulverbeschichtete Stahlrohrkonstruktion mit strukturierter schwarzer Lackierung und Metallecken.

XT Rammschutz hinten

G2 | **715004920**



- Bietet zusätzlichen Schutz vor Hindernissen.
- Robust und beständig. Für den Umbau des Outlander Basismodells zum XT Modell.
- Serienmäßig bei XT, XT-P, Mossy Oak und Limited Modellen.
- Pulverbeschichtete Stahlrohrkonstruktion mit strukturierter schwarzer Lackierung und Metallecken.

XT Rammschutz vorne

G2L | **715001910**



- Mit einer Seilwinde kombinierbar.
- Stahlrohrkonstruktion.
- Schützt das Fahrzeug vor Hindernissen.
- Serienmäßig bei XT Modellen.

XT Rammschutz hinten

G2L | **715001911**



- Stahlrohrkonstruktion.
- Schützt das Fahrzeug vor Hindernissen.
- Serienmäßig bei XT Modellen.

Xtreme Rammschutz vorne*

G2	**715001286***
G2L	**715004279**



- Extrem robuste Ausführung.
- Verbessert den Schutz der Fahrzeugfront.
- Mit XT Rammschutz vorne kombinierbar.
- Geeignet für das Apache™ 360 Raupensystem (bei Demontage der Seitenplatten).

* **Nicht kombinierbar mit:**
- Anhängevorrichtung vorne.

Rancher Rammschutz hinten*

G2, G2L (außer 6x6-Modelle) — **715003462**



- Eignet sich ideal für den Einsatz Ihres ATV in Viehherden und sorgt für die Sicherheit von Fahrzeug und Tieren.
- Die Abdeckung bietet eine zusätzliche Ebene für den Schutz Ihrer Rückleuchten.
- Korrosionsschutzschicht innen und außen, mit haltbarer Pulverbeschichtung.

Nicht kombinierbar mit:
- Raupensysteme.

KAROSSERIESCHUTZ

Seitlicher Karosserieschutz

G2 ab 2019 mit XT Rammschutz (außer Modelle X mr, 6x6 und MAX) — **715004940***



- Die verstärkte Reling hat einen doppelten Zweck, sie schützt Ihr ATV und wertet seine Optik auf.
- Diese robuste Reling mit ihrer markanten Optik schützt die Kotflügel umfassend beim Einsatz in Landwirtschaft, Viehzucht und Forstwirtschaft.
- Langlebige und robuste Stahlrohrkonstruktion mit 3 cm Durchmesser, mit Korrosionsschutzschicht und langlebiger Pulverbeschichtung innen und außen.

Erforderlich für die Installation:
- XT Rammschutz vorne und hinten.

Nicht kombinierbar mit:
- Selbstreinigender Fußraum.
- Rancher Rammschutz vorne und hinten.

Verlängerungen für seitlichen Karosserieschutz
(Nicht abgebildet)

G2, G2L (nur MAX-Modelle) — **715003460**

- Diese speziellen Verlängerungen für den seitlichen Karosserieschutz sind speziell für Outlander MAX Modelle konzipiert und fügen sich nahtlos in deren Optik ein.

Schmutzfänger

G2 (mit serienmäßigen Kotflügelverbreiterungen) — **715007089**



- Halten Schlamm, Schnee und Schmutz vom Ladebereich fern und schützen den Anhänger und hinter Ihnen fahrende Fahrzeuge.
- Verleihen Ihrem Fahrzeug eine ansprechende Optik.
- Set enthält 2 Stück.

Erforderlich für die Installation:
- Serienmäßige Kotflügelverbreiterungen.

Kotflügelverbreiterungen

G2 2012-2018 (außer mit 30"-Reifen) (außer 6x6-Modelle)	**715001764***
G2 ab 2019 (mit 30"-Reifen) (außer 6x6-Modelle)	**715004250****
G2L	**715001909*****
G2L, nur europäische Fahrzeuge ab 2015	**715004487**



- Dieser Satz bietet mehr Schutz vor Schmutz und Fremdkörpern und ist daher für das Fahren im Schlamm unerlässlich.
- Aus thermogeformtem Kunststoff, zur perfekten Ergänzung der Kotflügel an Ihrem Fahrzeug.
- Verleiht dem Fahrzeug eine besondere Ausstrahlung und eine robuste, coole Optik.
- Enthalten sind die vorderen und hinteren Kotflügelverbreiterungen und das gesamte Montagezubehör.

**Serienmäßig bei G2-Modellen ab 2019 (außer X mr Modelle).*
***Serienmäßig bei G2 X mr 1000R.*
****Nicht mit europäischen Fahrzeugen kompatibel.*

Zusätzliche Kotflügelverbreiterungen

G2 (außer 6x6-Modelle) — **715005111***



- Diese besonders großen, zusätzlichen Kotflügelverbreiterungen verhindern, dass Sie oder Ihr Fahrzeug während der Fahrt von hochgeschleudertem Geröll getroffen werden. Sie beinhalten auch Schmutzfänger für zusätzlichen Schutz vor Schlamm/Schnee, insbesondere beim Fahren mit Raupensystemen.
- Aus Polyethylen (PE-HMW) mit hohem Molekulargewicht für erhöhte Verschleißbeständigkeit.
- Set enthält Verbreiterungen für vorne und hinten.

**Muss mit Kotflügelverbreiterungen für G2 (715001764) verwendet werden.*

Kotflügelverbreiterungen

G2S (außer X mr Modelle) — **705012695**



- Integrierte, extrabreite Kotflügelverbreiterungen für sportiven Look und vollständigen Schutz der Karosserie vor Schmutz und Wasser.
- Enthalten sind die vorderen und hinteren Kotflügelverbreiterungen und das gesamte Montagezubehör.

** Die Installation einiger der gezeigten Zubehörartikel kann die Konformität des Fahrzeugs mit bestimmten Vorschriften beeinträchtigen. Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Händler vor Ort.*

Schutzrohre für Ladefläche

G2 (nur 6x6-Modelle) | **715002030**



- Anschraubbarer Rammschutz für die Seiten der Ladefläche des 6x6.
- Schützt bei Fahrten in unwegsamem Gelände oder bei der Beladung der Ladefläche die äußeren Kunststoffkomponenten der Ladefläche vor Steinen, Bäumen und anderen Hindernissen.

Schutzrohre für Ladefläche

G2L (nur 6x6-Modelle) | **715005266**



- Anschraubbarer Rammschutz für die Seiten der Ladefläche des 6x6.
- Schützt bei Fahrten in unwegsamem Gelände oder bei der Beladung der Ladefläche die äußeren Kunststoffkomponenten der Ladefläche vor Steinen, Bäumen und anderen Hindernissen.

LEUCHTEN & ELEKTRIK

Integrierte Griff- und Gashebelheizung

G2, G2L, G2S (ab 2024) | **715009284**



- Heizstufen für Griffe und Gashebel werden auf dem Display des Fahrzeugs angezeigt.
- Ergonomische Taste am linken Griff integriert.
- Eine einzige Taste für die Auswahl der Heizstufen für Griffe und Gashebel.*
- Fünf Temperatureinstellungen für Gashebel und Griffe.
- Einstellbares Wärmeverhältnis zwischen Griff- und Gashebelwärmer.*
- Halten Sie die Taste gedrückt, um schnell die maximale Hitze zu erreichen.
- Speichert die letzte Temperatureinstellung.
- Die wasserdichte Abdichtung der Schutzart IP67 hält die Elemente draußen.
- ECE-konform.
- Plug & Play-Installation.
- Griffe zum Aufklemmen, kein Kleber erforderlich.

** Modelle mit Touchscreen-Display oder Farbdisplay bieten eine verbesserte Benutzeroberfläche mit unabhängig voneinander wählbarer Heizstufe für Griffe und Gashebel.*

Griff- und Gashebelheizung

G2, G2L, G2S | **715003250** Nicht kombinierbar mit der intelligenten Drosselklappensteuerung (iTC™)

G2, G2L, G2S (ab 2022) | **715010553** Kombinierbar mit der intelligenten Drosselklappensteuerung (iTC™)



- LED-Dimmer erleichtert das Ablesen der Temperatureinstellungen.
- Vier Temperatureinstellungen mit separaten Bedienelementen für Daumen und Griffe.
- Rückkehr zur letzten Temperatureinstellung.
- Abschaltung durch einmaliges Berühren.

Erforderlich für die Installation:
- G2L-Modelle: Anschlusskabel.

Anschlusskabel
(Nicht abgebildet)

G2L | **710004567**

- Erforderlich für die Installation der Griff- und Gashebelheizung.

Anschluss für Sonnenblendenheizung

G2, G2L | **715001246**



- Strategisch am Fahrzeug platziert, damit Sie jederzeit mobil bleiben.
- Optionaler Anschluss für eine Sonnenblendenheizung – sorgt für eine beschlagfreie Fahrt.
- Schnelle und einfache Montage.
- Einzeln erhältlich.
- Beheizte Sonnenblende nicht im Lieferumfang enthalten.

Anschluss für beheizte Beifahrergriffe & Sonnenblendenheizung

G2, G2L (nur MAX-Modelle) | **715008794**



- Ersetzen die serienmäßigen Beifahrergriffe.
- In Armstütze integrierter Zwei-Temperaturen-Schalter für beheizte Griffe mit drei Zonen.
- Anschluss für Sonnenblendenheizung in Armstütze integriert.

USB-Steckdose

G2, G2L, G2S | **219400510**



- Zum Aufladen Ihrer elektronischen Geräte während der Fahrt (Smartphone, MP3-Player, Heizausrüstung usw.).
- USB-Doppelanschluss.
- Sofort betriebsbereit.

** Über die Steckdose können nicht alle Gerätetypen während der Fahrt aufgeladen werden.*

Sitzheizung

G2, G2L | **715007211**



- 25 W-Sitzheizung für wohlig warmen Fahrkomfort.
- Nur eine Temperatur.
- Nur beheiztes Polster und Kabelstrang.

Erforderlich für die Installation:
- Besonders strapazierfähiger Sitzbezug (715007212).

Bluetooth-Lenker-Soundbar von MTX

G2, G2L, G2S | **219400840**



- Bluetooth-Lautsprecher mit dem unschlagbaren Komfort einer Tastensteuerung.
- Robuster, witterungsbeständiger Lautsprecher der Schutzart IP66 für die Verwendung im Freien.
- 150 Watt Audioleistung mit höchster Klangqualität.
- Nahtlose Integration und Betrieb über Bluetooth-fähige Geräte.
- Inklusive Eingangs-, Masse- und Zündleitung, plus Auxiliary Port und 3,5"-Anschlusskabel.
- CE-konform.

Nicht kombinierbar mit:
- XT-Handschutz.

Hinweis: Wir empfehlen Ihnen die Verwendung der auf den Lautsprecher abgestimmten Formate 320 Kbps MP3, 192-256 Kbps AAC oder AIFF, WAV. Stärker komprimierte Formate werden voraussichtlich eine schlechtere Klangqualität zur Folge haben.

Halter für elektronische Geräte

G2, G2L (außer Modelle 6x6 und X mr) | **715004919**



- Robuste Konstruktion aus spritzgegossenem Polypropylen ermöglicht optimale Integration und einfache Installation.
- Verstellbare Einheit bietet sicheren Halt für Smartphones oder kleine Tablets mit einer Länge oder Breite zwischen 7,5 cm und 13,0 cm (mit oder ohne Schutzhülle).
- Integrierter Stauraum (2,1 l).
- Kabelführungsnuten, um das Ladekabel durch den Deckel zu führen.
- Möglichkeit zur Verlagerung der 12 V-Steckdose oder zur Installation einer USB-Steckdose im Staufach (USB-Steckdose separat erhältlich).

Nicht kombinierbar mit:
- Windabweiser oder Schnorchelkit.

9 cm-LED-Leuchten (2 x 14 Watt) LED-Fahrleuchten

G2, G2L (außer X mr Modelle) | **715010094**



- 14 W-LED-Leuchten mit je 1.260 Lumen.
- Ausgestattet mit 6 Hochleistungs-LEDs in einem robusten Gehäuse aus Aluminium-Druckguss.
- Mit zwei Befestigungspunkten – fällt ein Befestigungspunkt infolge einer Kollision aus, auf den nächsten Kanalpunkt drehen und den Scheinwerfer wieder anbringen.
- Set enthält 2 Stück.
- ECE R10-zertifiziert.
- Punktlicht-Scheinwerfer für einen schmalen und langen Lichtkegel, ideal bei höheren Geschwindigkeiten.

Erforderlich für die Installation:
- Expedition Rammschutz vorne (715007233) und Leuchten-Stromkabel (715007275).

9 cm-LED-Scheinwerfer (2 x 14 W)

G2, G2L (außer X mr Modelle) | **715010093**



- 14 W-LED-Leuchten mit je 1.260 Lumen.
- Ausgestattet mit 6 Hochleistungs-LEDs in einem robusten Gehäuse aus Aluminium-Druckguss.
- Mit zwei Befestigungspunkten – fällt ein Befestigungspunkt infolge einer Kollision aus, auf den nächsten Kanalpunkt drehen und den Scheinwerfer wieder anbringen.
- Set enthält 2 Stück.
- ECE R10-zertifiziert.
- Strahler für eine breite Ausleuchtung, ideal für den Einsatz bei Räumarbeiten oder bei kurvenreichen, staubigen oder nebligen Fahrbedingungen.

Erforderlich für die Installation:
- Expedition Rammschutz vorne (715007233) und Leuchten-Stromkabel (715007275).

Runde 10 cm-LED-Leuchten (2 x 25 W)

G2, G2L (außer X mr Modelle) | **715002935**



- 25 W-LED-Strahler.
- 1.800 Lumen.
- Robust und wasserdicht.
- Grundlegende Verkabelung und Schalter inklusive.
- Schutzgitter mit Can-Am Logo.
- Set enthält 2 Stück.
- Nicht ECE-zertifiziert.

Erforderlich für die Installation:
- Expedition Rammschutz vorne (715007233) und Leuchten-Stromkabel (715007275).

Doppelte 25 cm-LED-Leuchtenleiste (60 Watt)

G2, G2L (außer X mr Modelle) | **715010065**



- Mit zwölf 5 W-Cree-LEDs.
- 5.400 Lumen.
- Hohe Leistung im Verhältnis zur Größe.
- Robust und wasserdicht.
- Kann am Rammschutz vorne, am Sportdach und am Bimini-Dach mit Sonnenblende angebracht werden.
- Ausleuchtung bis zu mehr als 460 m vor dem Fahrzeug und bis zu etwa 20 m an beiden Seiten.
- ECE R10-zertifiziert.

Erforderlich für die Installation:
- Expedition Rammschutz vorne (715007233) und Leuchten-Stromkabel (715007275).

Leuchten-Stromkabel
(Nicht abgebildet)

G2, G2L | **715007275**

- Erforderlich für die Installation der 25 cm-LED-Leuchtenleiste sowie der 9 cm- und der 10 cm-LED-Leuchten.

Baja Designs Fernlicht-Kit

G2 (bis 2022) | **715004284**



- Dank ihrer direkten Verschraubung und der Plug-and-Play-Installation an der Einbauposition der ursprünglichen Fernlicht-Scheinwerfer ist das Upgrade von Ihren serienmäßigen Fernlicht-Scheinwerfern auf diese leistungsstarken Baja Designs Squadron Pro LED-Scheinwerfer ein Kinderspiel.
- Jeder Scheinwerfer ist mit 4 Cree-LEDs ausgestattet, die bei 40 Watt eine Lichtleistung von 4.900 Lumen erzeugen.
- Fahr-/Kombo-Lichtverteilung für harmonische Lichtmischung im Nahbereich und bei Fernausleuchtung.

Quadratische 5 cm-LED-Leuchten (2 x 10 W)

G2, G2L, G2S | **715004293**



- 10 W-LED-Cree-Beleuchtung mit 2 x 900 Lumen.
- Fernausleuchtung bis zu 107 m, wobei jede Leuchte weniger als 1 A zieht.
- Für die Installation ist der verstellbare Beleuchtungsmontagesatz erforderlich.
- Nicht ECE-zertifiziert.

Verstellbarer Beleuchtungsmontagesatz

G2, G2L, G2S | **715004274**



- Mehrpunktklemmen aus Kunststoff zur Befestigung an unterschiedlichen Rohrdurchmessern: 19 mm bis 38 mm.
- Erforderlich für die Installation der quadratischen 5 cm-LED-Leuchten (2 x 10 W).
- Satz enthält Klemmenhalterungen und Anschlusskabel.

RAM† LED-Strahler

G2, G2L, G2S | **710005423**



- Robuster LED-Scheinwerfer mit 540 Lumen (9 W), serienmäßig ausgestattet mit gummiummanteltem, doppeltem Kugelgelenk (2,5 cm Durchmesser).
- Nicht ECE-zertifiziert.

RAM-Halterung für Handy-Halterung

G2, G2L, G2S | **715001985**



- Praktische Halterung für die Anbringung der Handy-Halterung (715008786) (nicht enthalten) am Lenker Ihres Fahrzeugs.

C-TEK Ladegerät

860200997



- CTEK, der Hersteller der intelligentesten Batterieladegeräte der Welt, hat speziell für BRP ein Ladegerät für alle BRP Produkte hergestellt.
- Das Ladegerät ist für die anspruchsvollen arktischen Bedingungen ausgelegt.
- Weitere Informationen hierzu erhalten Sie bei Ihrem Händler.

Grüner Schlüssel für elektronisches Diebstahlschutzsystem (D.E.S.S.™)

G2, G2S (ab 2018) | **710005232**



- Diebstahlschutztechnologie. Der Schlüssel für das digital kodierte Sicherheitssystem (D.E.S.S.™) lässt sich einfach in das Fahrzeug einstecken und ermöglicht immer wieder schnelles und einfaches Starten.
- Der Schlüssel kommuniziert drahtlos mit dem Fahrzeug, so dass es nur startet, wenn der Schlüsselcode zum Fahrzeug passt – so können Sie völlig unbesorgt sein.
- Der programmierbare D.E.S.S.™-Schlüssel kann auch in 3 Modi programmiert werden:
  - Arbeitsmodus: begrenzt die Fahrzeuggeschwindigkeit auf 40 km/h, ohne das Motordrehmoment zu begrenzen.
  - Normaler Modus: begrenzt die Fahrzeuggeschwindigkeit auf 70 km/h und senkt die Motordrehzahl um 50 %.
  - Performance-Modus: keine Beschränkungen.

SEILWINDEN

CAN-AM HD SEILWINDEN

Can-Am HD 2500 Seilwinde

G2, G2L (außer T-cat ab 2022) — **715006414**



- Vier-Wege-Schwerlast-Rollenseilführung.
- Ergonomischer Kupplungsgriff.
- Robuste Ganzmetallzahnräder und -buchsen sorgen für mehr Drehmoment und längere Lebensdauer.
- Automatische 100 %-Lasthaltebremse.
- Gekapselter Elektromagnet für Schutz bei allen Witterungsbedingungen.
- Kabelfernbedienung separat erhältlich.
- Plug-and-Play-Verkabelung und Montagehalterung.
- Wetterfester, am Lenker montierter Schalter.
- 1.134 kg Zugkraft.
- 4,8 mm-Stahldrahtseil mit einer Länge von 15,2 m.
- CE- und UKCA-konform.

Can-Am HD 3500 Seilwinde

G2, G2L (außer T-cat ab 2022) — **715006415**



- Vier-Wege-Schwerlast-Rollenseilführung.
- Ergonomischer Kupplungsgriff.
- Robuste Ganzmetallzahnräder und -buchsen sorgen für mehr Drehmoment und längere Lebensdauer.
- Automatische 100 %-Lasthaltebremse.
- Gekapselter Elektromagnet für Schutz bei allen Witterungsbedingungen.
- Kabelfernbedienung separat erhältlich.
- Plug-and-Play-Verkabelung und Montagehalterung.
- Wetterfester, am Lenker montierter Schalter.
- 1.588 kg Zugkraft.
- 5,4 mm-Stahldrahtseil mit einer Länge von 15,2 m.
- CE- und UKCA-konform.

Can-Am HD 2500 Seilwinde

T-cat ab 2022 und G2L XU (INT) — **715008140**



- Vier-Wege-Schwerlast-Rollenseilführung.
- Ergonomischer Kupplungsgriff.
- Robuste Ganzmetallzahnräder und -buchsen sorgen für mehr Drehmoment und längere Lebensdauer.
- Automatische 100 %-Lasthaltebremse.
- Kabelfernbedienung separat erhältlich.
- Gekapselter Elektromagnet für Schutz bei allen Witterungsbedingungen.
- Wetterfester, am Lenker montierter Schalter.
- Für G2 wird der Kabelstrang (715007746) benötigt.
- Für G2L wird der Kabelstrang (715002453) benötigt.
- CE- und UKCA-konform.

Can-Am HD 3500 Seilwinde

T-cat ab 2022 und G2L XU (INT) — **715008141**



- Vier-Wege-Schwerlast-Rollenseilführung.
- Ergonomischer Kupplungsgriff.
- Robuste Ganzmetallzahnräder und -buchsen sorgen für mehr Drehmoment und längere Lebensdauer.
- Automatische 100 %-Lasthaltebremse.
- Gekapselter Elektromagnet für Schutz bei allen Witterungsbedingungen.
- Kabelfernbedienung separat erhältlich.
- Wetterfester, am Lenker montierter Schalter.
- Für G2 wird der Kabelstrang (715007746) benötigt.
- · Für G2L wird der Kabelstrang (715002453) benötigt.
- CE- und UKCA-konform.

Seilwindensatz hinten

G2 (außer 6x6-Modelle)	**715007100**
G2 (nur 6x6-Modelle)	**715006503**
G2L (nur 6x6-Modelle)	**715007099**



- Die ferngesteuerte Heckwinde ist ein Geschenk des Himmels, wenn Sie sich aus einer misslichen Lage befreien oder schwere Lasten bewegen wollen.
- Beinhaltet eine vollständig abgedichtete Warn Seilwinde, sämtliche Anschlusskabel und das komplette Montagezubehör für einfache und schnelle Installation.
- 1.361 kg Zugkraft.
- 5,5 mm-Stahldrahtseil mit einer Länge von 15,2 m.

SEILWINDENZUBEHÖR

Funkfernbedienung für Seilwinde

Can-Am HD Seilwinden — **715008286**



- Ein/Aus-Taste und Tasten zum Ein- und Ausfahren der Seilwinde, mit LED-Anzeige.
- Große Tasten zum Ein- und Ausfahren der Seilwinde für einfache Bedienung mit Handschuhen.
- Die ergonomische Fernbedienung liegt durch ihre Form besonders gut in der Hand.
- Schnelle und einfache Installation dank eines Kabelstrangs mit integrierter Antenne und komplettem Montagezubehör.
- Ermöglicht die Bedienung Ihrer Seilwinde aus einer Entfernung von bis zu 15,2 m und erweitert so Ihre Bergungsmöglichkeiten.
- Alle Komponenten sind nach IP67 abgedichtet.
- Die Fernbedienung ist zudem schwimmfähig, falls sie bei einer Bergung aus tiefem Wasser ins Wasser fallen sollte.
- Montageoptionen für Armaturenbrett und Lenker.
- Kombinierbar mit allen Can-Am HD Seilwinden.

Kabelfernbedienung

WARN Seilwinden	**715006378**
Can-Am HD Seilwinden (715006414 & 715006415)	**715006555**
Can-Am HD Seilwinden (715008140 & 715008141)	**715008121**



- Mit diesem Nachrüstsatz können Eigentümer ihre Seilwinde oder die serienmäßige Seilwinde um eine tragbare Fernbedienung ergänzen.
- Geeignet für den am Lenker montierten Schalter.
- Inklusive Kabelfernbedienung und Steckdose für Fernbedienung.
- 3 m Kabel.

Seilwindenzubehörset

715002409



- Machen Sie das Beste aus Ihrer Seilwinde.
- Verdoppeln Sie Ihre Zugkraft, ändern Sie Ihre Zugrichtung und halten Sie Ihre Seilwinde in ordnungsgemäßem Betriebszustand.
- Im Satz enthalten sind Baumgurte, Führungsrolle, Schäkel und Handschuhe für die Arbeit mit der Seilwinde.

NEU Can-Am HD Seilwindenhaken

Can-Am HD Seilwinde | **715011610**



- Hochbelastbarer, geschmiedeter und wärmebehandelter Stahlhaken für maximale Belastbarkeit.
- Einzigartiges und hochwertiges Design mit eingeprägtem Can-Am Logo.
- Robuster Riegel aus Aluminiumguss mit einer praktischen Öffnung von 2,5 cm.
- Integrierter Zuggurt für schnelle und einfache Handhabung.
- Mit einer platinsilbernen Pulverbeschichtung für lang anhaltenden Schutz.

WARN Gussseilführung

WARN Seilwinden | **715007698**



- Konstruktion mit doppelter Pulverbeschichtung.
- Erforderlich für die Verwendung des synthetischen Windenseils (715004254) an WARN Seilwinden.
- Nur zur Verwendung mit synthetischen Windenseilen.

Rollenseilführung

WARN Seilwinden | **715007699**

Can-Am HD Seilwinde | **710007459**



- Mit Rollen oben, unten und an den Seiten – für geringeren Verschleiß des Seils und ruckfreieren Betrieb aus jeder Richtung für einfacheren Gebrauch der Seilwinde.

Haken mit Sicherheitsverschluss und Gurt

(Nicht abgebildet)

Can-Am HD Seilwinden | **705014949**

- Schwerlasthaken für Windenseil mit Edelstahl- Schnappverschluss.
- Inklusive Nylon-Sicherungsgurt.

Ersatzdrahtseil – Can-Am HD

705014983

705014984



- Gehen Sie auf Nummer sicher und führen Sie stets ein Ersatzdrahtseil mit.
- 1.134 kg Zugkraft mit 4,8 mm-Drahtseil mit einer Länge von 15,2 m für 705014983.
- 1.588 kg Zugkraft mit 5,5 mm-Drahtseil mit einer Länge von 15,2 m für 705014984.

Ersatzdrahtseil – ATV WARN Seilwinden

715006256



- Gehen Sie auf Nummer sicher und führen Sie stets ein Ersatzdrahtseil mit.
- 1.588 kg Zugkraft.
- 5,5 mm-Drahtseil aus Luftfahrt-Stahl mit einer Länge von 15,2 m.

Synthetisches Windenseil

ATV WARN Seilwinden | **715004254**



- Leichtere Handhabung als beim Stahlseil.
- Ersetzt das Originalseil an werkseitig angebauten WARN-Seilwinden bzw. an Seilwinden, die von BRP als Zubehör verkauft werden.
- Set enthält Synthetikseil und Steinschutzmanschette.
- Ist stets mit der neuen Gussseilführung (715007698) zu verwenden.
- 4,8 mm-Synthetikseil mit einer Länge von 15,2 m.
- 1.588 kg Zugkraft.

Seilwinden-Montageplatte

G2S bis 2022 | **715000927**



- Erweitert den Funktionsumfang Ihres Renegade.
- Passend für Can-Am Seilwinden von WARN.

Kabelstrang für Seilwinde

(Nicht abgebildet)

G2 ab 2021, G2S ab 2021 und G2L | **715002453**

- Benötigte Plug-and-Go-Verkabelung ausschließlich für die Installation der WARN Seilwinde.
- Nicht erforderlich für Can-Am HD Seilwinden.

ANHÄNGEVORRICHTUNGEN

ANHÄNGEVORRICHTUNGEN

Anhängevorrichtung hinten

G2, G2L (außer 6x6-Modelle), G2S

715001925



- Elektrobeschichtet.
- Feste Montagehalterung für Kugelkopf.
- Bietet einen festen Montagepunkt für den Kugelkopf des Anhängers, um das Fahrzeug mit einer Zugvorrichtung zu versehen.
- Diese Zugvorrichtung bietet eine Anhängelast von 590 kg.
- Kugelkopf nicht im Lieferumfang enthalten.

Deichsel für Anhängevorrichtung vorne und hinten

G2, G2L, G2S

715008350



- Serienmäßig bei 5 cm-Anhängevorrichtung.
- Bietet eine Anhängelast von 750 kg.
- Kugelkopf nicht im Lieferumfang enthalten.
- Geschmiedeter Stahl.

ZUBEHÖR FÜR ANHÄNGEVORRICHTUNGEN

Aufnehmende Anhängevorrichtung hinten

G2S 2012 mit 800R oder 1000er Motor, G2S ab 2013, G2L & G2

715005186



- Elektrobeschichtet.
- Keine Beeinträchtigung der Bodenfreiheit.
- Kugelkopf nicht im Lieferumfang enthalten.
- Bei 4x4-Einsatz bietet diese Anhängevorrichtung eine Zugkraft von 680 kg.
- Bei 6x6-Einsatz bietet diese Anhängevorrichtung eine Zugkraft von 750 kg.
- Konform mit den EU-Vorschriften für die Klasse T.

Nicht kombinierbar mit:
- G2L Modelle mit hinterem Unterbodenschutz.

Anhängevorrichtung vorne

G2

715000921



- Aufnehmende Anhängevorrichtung vorne für Outlander mit oder ohne Seilwinde.
- Diese Zugvorrichtung bietet eine Anhängelast von 590 kg.
- Ermöglicht Ihnen das Manövrieren Ihres Anhängers bei beengten Verhältnissen.
- Zugstange wird separat verkauft.

Nicht kombinierbar mit:
- Xtreme Rammschutz vorne, Rancher Rammschutz oder ProMount Räumschilde.

Gummikappe für Anhängevorrichtung

705204503



- Gummikappe für 5 cm-Anhängevorrichtung.

Kupplungsvorrichtung vorne

T3

705205025

- Erforderlich für T3-Modelle.

Multitrailer

619590024



- Die Räder des Fahrgestells laufen jetzt leiser als zuvor – und verfügen nun auch über Schmiernippel.
- Das Produkt wurde für härteste Beanspruchung entwickelt.
- Zu 100 % aus verzinktem Stahl.
- Spezifikationen: Basis aus 12 mm-Sperrholz, stabiler Stand, bewegliche Befestigungspunkte (4 Stk.), kippbare Ladefläche, abnehmbare Seitenpaneele und 4 Schnittholzhalter
- Unterseite von Fahrgestell und Rahmen so gestaltet, dass Steine und Baumstümpfe überwunden werden können (keine scharfen Kanten).
- Länge der Ladefläche: 182 cm
- Breite der Ladefläche: 66 cm unten / 95 cm oben
- Höhe der Ladefläche: 60 cm
- Gewicht: 200 kg mit Schnittholzhaltern und Seitenpaneelen

BERGUNG

NEU Selbstaufrollendes Can-Am Abschleppseilsystem

G2, G2L, G2S

715010190



- Zum einfachen Abschleppen eines fahruntüchtigen Fahrzeugs.
- 3,35 m selbstaufrollendes Abschleppseil für schnelle und bequeme Handhabung.
- Seil-Bruchfestigkeit: 5.910 kg.
- Zulässige Seil-Traglast: 1.180 kg.*
- Sofort einsatzbereit mit integriertem Weichschäkel für einfaches Anbringen.
- Das Seil lässt sich leicht austauschen, ohne dass ein Durchfädeln erforderlich ist.
- Das leichte Design erleichtert dank des integrierten Griffs den Transport.
- Gewicht: 6,67 kg
- Das kompakte Design passt an alle Can-Am Offroad-Kupplungsadapter und an die meisten Fahrzeuge mit 2"-Anhängerkupplung.
- Mit integriertem Abschlepphaken.

Nicht kombinierbar mit:
- Can-Am Seilwinde hinten (715007100, 715006503 und 715007099)

**Überschreiten Sie niemals die maximale Anhängelast des Fahrzeugs.*

NEU Can-Am Seilwindenzubehörset

G2, G2L, G2S

715010814



- Komplettes Bergungsset bestehend aus einem Can-Am Weichschäkel (715010577), einem Bergungsring (715010836) und einem Baumschutzgurt.
- Robuster Baumschutzgurt – 2,4 m lang und 7,6 cm breit, mit gefalteten Ösen und Abriebschutz.
- Inklusive Tragetasche zur übersichtlichen Aufbewahrung aller Komponenten.
- Nur für Synthetikseile geeignet.

NEU Kinetisches Can-Am Bergungsset

G2, G2L, G2S

715010837



- Enthält ein kinetisches Seil (715010835) und zwei Weichschäkel (715010577).
- Wird mit einer praktischen Roll-Top-Tasche geliefert, die reichlich Platz für weiteres Bergungszubehör bietet.
- Verfügt über eine Ablauföffnung, damit Wasser abfließen kann.

NEU Can-Am Weichschäkel

G2, G2L, G2S

715010577



- Weichschäkel aus PE-UHMW mit einer Schlaufe von 9,5 mm x 30,4 cm.
- Bruchfestigkeit: 9.525 kg.
- Zulässige Traglast: 1.905 kg.
- Leichtes, extrem stabiles 12-strängiges Geflecht aus PE-UHMW bietet stahlähnliche Festigkeit bei zusätzlicher Flexibilität.
- Ermöglicht eine schnelle, stabile Verbindung dank des starren „Dog-Bone"-Teils, das die Schlaufe sicher arretiert.
- Schutzhülle zur Verhinderung vorzeitiger Beschädigungen.

NEU 2"-Anhängerkupplung für Weichschäkel

G2, G2L, G2S

715010784



- Bietet eine zuverlässige Bergungslösung, die direkt in jede 2"-Anhängerkupplung eingesteckt werden kann.
- Zulässige Traglast: 3.636 kg
- Konstruktion aus geschmiedetem Aluminium mit einer strapazierfähigen, Pulverbeschichtung in Viper Red.
- Einfache Montage: Die Schäkelhalterung in die Anhängerkupplung schieben und mit einem Sicherungsstift (nicht im Lieferumfang enthalten) befestigen.
- Kompatibel mit dem Can-Am Weichschäkel (715010577) für eine komplette Bergungsausrüstung.

NEU Kinetisches Can-Am Bergungsseil (16 mm x 7,6 m)

G2, G2L, G2S

715010835



- Bruchfestigkeit: 6.803 kg.
- Zulässige Traglast: 1.360 kg
- Produktmaße: 16 mm x 7,6 m.
- Unser kinetisches Seil dehnt sich um bis zu 30 %.
- Jedes Seil besteht aus hochbelastbarer Synthetikfaser, die für den wiederholten Einsatz unter härtesten Offroad-Bedingungen ausgelegt ist. Verstärkte Schutzhüllen sorgen für zusätzliche Haltbarkeit und schützen vor Verschleiß an Stellen mit hoher Reibung.
- Kinetische Seile bieten überlegene Zugkraft, indem sie sich um bis zu 30 % dehnen, um kinetische Energie zu speichern und freizusetzen.
- Diese kontrollierte Dehnung reduziert Stoßbelastungen an beiden Fahrzeugen und macht Bergungen sanfter und sicherer als bei herkömmlichen Abschleppgurten.
- Von Schlamm über Sand bis hin zu Schnee liefern diese Seile den nötigen Vorwärtsimpuls, um frei zu kommen.

NEU Bergungsring

G2, G2L, G2S

715010836



- Zur Änderung der Zugrichtung.
- Gefertigt aus einer hochwertigen Aluminiumlegierung.
- Mit schwarzer, harteloxierter, ultraglatter und reibungsarmer Oberfläche, die für lange Haltbarkeit und elegantes Design sorgt.
- Dieser Bergungsring hat die perfekte Größe für den Can-Am Weichschäkel (715010577) und funktioniert einwandfrei mit synthetischen Windenseilen mit einem Durchmesser von weniger als 12,7 mm.
- Zulässige Traglast: 2.994 kg
- Mindestbruchfestigkeit: 14.970 kg
- Nur zur Verwendung mit synthetischem Windenseil und Weichschäkel.

LEISTUNG

LEISTUNG

Renegade Schnorchelkit*

G2S (ab 2021) | **715007083**



- Komplett-Bausatz.
- Erweiterte Luftansaugung und CVT-Entlüftung.
- CVT-Auslass in die Einfassungsabdeckung integriert.
- Ideal für den Einsatz im Schlamm.

Renegade Kühler-Umbausatz*

G2S | **715008898**



- Zur Verlegung des Kühlers an eine hohe Einbauposition.
- Verhindert einen Verlust an Kühlleistung beim Durchfahren von Schlamm.
- Nutzung des vorhandenen Kühlers.
- Beinhaltet Stütze, Montageteile und Schläuche.
- Konstruktion ermöglicht einfache Kühlsystementlüftung und -wartung.
- Kühler nicht enthalten.

Erforderlich für die Installation:
- G2S Modelle (bis 2022): Renegade Xtreme-Rammschutz vorne (715002469).
- G2S (ab 2023): X mr Rammschutz vorne (715008198) (außer X mr).

Schlamm-Haltegriff

G2, G2L, G2S | **715003053**



- Praktischer, stabiler Haltegriff.
- Ermöglicht dem Fahrer eine Verlagerung seines Gewichts, um bei anspruchsvollen Bedingungen für verbesserte Traktion zu sorgen.

Kühlerschutz

G2, G2S (außer G2S mit 500er Motor) | **715001744**



- Metallabschirmung zur Montage vor der Kühlerfront. Schützt den Kühler vor Steinen und Ästen.

Outlander Schnorchelkit*

G2 ab 2015, G2L (außer Modelle X mr & 6x6) | **715005999**



- Komplett-Bausatz.
- Erweiterte Luftansaugung und CVT-Entlüftung.
- CVT-Auslass in die Einfassungsabdeckung integriert.
- Muss an Fahrzeugen ohne XT-Handschutz installiert werden.
- Ideal für den Einsatz im Schlamm.

Nicht kombinierbar mit:
- Windabweiser

Outlander Schnorchelkit*

G2 (nur X mr Modelle), G2L (nur X mr Modelle) | **715002518**



- Komplett-Bausatz.
- Erweiterte Luftansaugung und CVT-Entlüftung.
- CVT-Auslass in die Einfassungsabdeckung integriert.
- Muss an Fahrzeugen ohne XT-Handschutz installiert werden.
- Ideal für den Einsatz im Schlamm.
- Nur für nach oben verlegte Hupe.
- Sorgt für Ansaugung weiter oben.
- Für optimale Passgenauigkeit ist eine hinreichend stabile Halterung erforderlich.

Nicht kombinierbar mit:
- Windabweiser

Outlander Kühler-Umbausatz*

G2, G2L (außer Modelle X xc ab 2022 und 6x6) | **715001930**



- Zur Verlegung des Kühlers an eine hohe Einbauposition.
- Verhindert einen Verlust an Kühlleistung beim Durchfahren von Schlamm.
- Nutzung des vorhandenen Kühlers.
- Beinhaltet Stütze, Montageteile und Schläuche.
- Konstruktion ermöglicht einfache Kühlsystementlüftung und -wartung.
- Kühler nicht enthalten.

X mr Traktionsbleche

G2 (nur MAX Modelle), G2L | **715001752**



- Bieten dem Fahrer zusätzlichen Grip für die Füße bei der Fahrt durch extrem schlammiges Gelände.
- Helfen dem Fahrer, die ideale Fahrposition beizubehalten, um die Traktion des Fahrzeugs zu maximieren.
- Aus Aluminium.
- Nicht für einen Beifahrer bestimmt.

** Die Installation einiger der gezeigten Zubehörartikel kann die Konformität des Fahrzeugs mit bestimmten Vorschriften beeinträchtigen. Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Händler vor Ort.*

Selbstreinigender Fußraum

G2 ab 2015, G2L

715004759



- Aus Aluminium.
- Ersetzt den Original-Fußraum.
- Mit großen Ablauföffnungen, um die Ansammlung von Schlamm und Schnee im Fußraum zu vermeiden.
- Aggressives Design für verbesserte Traktion.
- Set enthält 2 Stück.

Nicht kombinierbar mit:
- Seitlicher Karosserieschutz.

Fußrastenset

G2, G2L

715001131



- Für bestmöglichen Halt und mehr Stabilität auch bei energischer Fahrt.
- Hochstehendes Ende sorgt für zusätzlichen Grip in engen Kurven.
- Aus Aluminium.
- Set enthält 2 Stück.

Schaumstoff-Luftfilter von Twin Air†

G2, G2S, G2L

715001333



- Maximiert die Leistung durch Erhöhung des Luftstroms über den gesamten Drehzahlbereich.
- Wartungsfreundlich, d. h. nach Fahrten in sehr staubigen/schlammigen Umgebungen einfach waschen, neu ölen und wiederverwenden.

Hochbelastbare Federn

G2 2012-2018 (Basismodell, DPS, XT, X mr nur mit 650er Motor & Limited – außer 6x6), G2S (nur Basismodell mit 500er & 570er Motor)	**715003199** • Vorne
G2 2012-2018 (nur Basismodell, DPS, XT & X mr mit 650er Motor – außer 6x6), G2S (nur Basismodell mit 500er & 570er Motor)	**715003200** • Hinten
G2 ab 2019 (Basismodell, DPS & XT Modelle, außer 6x6)	**715005159** • Vorne & Hinten



- Hochbelastbare Federn für erhöhte Steifigkeit.
- Perfekt für das Schneeräumen und das Ziehen von schweren Lasten.
- Verbessern das Handling.
- Serienmäßig bei Outlander PRO und Mossy Oak Modellen.

Stoßdämpferabdeckungen vorne

G2, G2L, G2S

715500301



- Inklusive Belüftungsschlitze.
- Bieten zusätzlichen Schutz in unwegsamem Gelände und bei widrigen Witterungsbedingungen.
- Set enthält 2 Stück.

Hochbelastbare Stoßdämpfer vorne und hinten (Sets)

G2L (4x4 und 6x6 Modelle)

715007841 • Vorne
715008136 • Hinten

- Steifere Stoßdämpfer als die serienmäßigen Stoßdämpfer, für den Einsatz unter anspruchsvollen Bedingungen.
- Verbesserte Tragfähigkeit, Bodenfreiheit und Komfort (vorne und hinten).
- Set enthält 2 Stück.

Extrem hochbelastbare Federn hinten (Set)

G2

715001998

- z. B. zur Verwendung mit dem Forest Pro Log Trailer.

ABDECKUNGEN, AUFKLEBER & EXTRAS

Abdeckung für Anhängertransport

G2 (außer MAX-Modelle)	**715001737**
G2 (nur Modelle MAX und X mr 1000R)	**715001736**
G2L (außer MAX-Modelle)	**715002026**
G2L (nur MAX-Modelle)	**715002025**



- Hochbelastbares Segeltuch aus UV-beständigem, düsengefärbtem Polyester.
- Schützen Windabweiser und farbige Verkleidungen vor Abrieb.
- Alle stark beanspruchten Bereiche sind mit einer doppelten Segeltuchlage verstärkt.
- Öffnung für Zugriff auf Tankverschluss.
- Diese witterungsbeständige Transportabdeckung schützt Ihr Fahrzeug während der Lagerung und beim Transport.
- Schnelle und einfache Montage.
- Perfekte Passgenauigkeit für Ihr Fahrzeug mit oder ohne Can-Am Zubehör.

Besonders strapazierfähiger Sitzbezug

G2, G2L

715007212



- Strapazierfähige Materialien zur Abdeckung und zum Schutz des Sitzes.
- Abrieb- und reißfest.
- Wird einfach über den Originalsitz gezogen; das Gummiband hält den Bezug sicher an Ort und Stelle.

Lagerungsabdeckung

G2, G2L, G2 X mr (außer 1000), G2L X mr, G2S, G2S X mr	**715001720**
G2, G2L (nur Modelle MAX und X mr 1000R))	**715001668**
G2 (nur 6x6-Modelle)	**715005095**
G2L (nur 6x6-Modelle)	**715005261**
G2L MAX (nur 6x6-Modelle)	**715006024**



- Witterungsbeständige Abdeckplanen.
- Nur für die Lagerung des Fahrzeugs.
- Aus UV-beständigem, düsengefärbtem Polyester.
- Schnelle und einfache Montage.
- Perfekte Passgenauigkeit für Ihr Fahrzeug mit oder ohne Can-Am Zubehör.

Fahne

715000277 · Gelb



- Sorgen Sie dafür, dass alle wissen, was Sie fahren.
- Perfekt für die Dünen und Fahranfänger.
- 1,7 m lang.
- Mit Fahnenhalterung (715000127).

Ausziehbare Bolt-On† Zugratschen-Spanngurte

G2, G2L, G2S

295101072



- Perfekt für den Transport Ihres Powersport-Fahrzeugs oder die Ladungssicherung.
- Einfache Montage: auf jeder ebenen Fläche anschraubbar (z. B. Lkw-Ladefläche oder Rahmen).
- Spanngurt (2,5 cm x 1,8 m) mit hoch beanspruchbaren Nähten, die eine Zurrkraft von 226 kg und eine Reißfestigkeit von 680 kg ergeben.
- Mit dem praktischen, einziehbaren Druckknopf kann der Gurt automatisch gelöst, aufgerollt und verstaut werden, während der Ratschenmechanismus den Gurt fest anzieht, um Ihr Fahrzeug oder Ihre Ladung zu sichern.
- Der Gummi-Ratschengriff sorgt für guten Griff, und der Haken ist mit Vinyl ummantelt, um die Oberfläche, an der er eingehakt wird, zu schützen.
- Set enthält 2 Stück.

Spanngurte in Ratschenausführung

715008309 · Schwarz/ Grau



- Maximale Nutzlast von 181 kg.
- Gurt 2,5 cm x 3 m, mit Can-Am, Sea-Doo und Ski-Doo Logos.
- Luxus-Ratsche mit Gummigriff.
- Ummantelte S-Haken.
- Satz enthält 2 Stück.

Schwerlast-Spanngurt in Ratschenausführung

715008308



- Maximale Nutzlast von 454 kg.
- 38 mm x 1,8 m Gurt mit BRP Marken.
- Luxus-Ratsche mit Gummigriff.
- Schwarz beschichtete Clip-Haken.
- Inklusive 300 mm Gurtband.
- Packung mit 2 Stück.

Schalthebelsperre

G2, G2L

715007337
619590085 · (Skandinavien)



- Sichert den Schalthebel des Fahrzeugs durch Verriegeln in seiner Position.
- Verhindert, dass das Fahrzeug ohne den Sperrschlüssel in den Leerlauf schaltet.

Abschließbarer Kraftstofftankverschluss

G2, G2L, G2S

860200387



- Schützt Ihren Kraftstoff.
- Erfüllt die EPA-Anforderungen.

Kennzeichenträger

G2S	**715001401**
G2L	**715002498**



- Spezieller Bereich für die Anbringung des Kennzeichens.
- Zur Befestigung am Heck des Fahrzeugs.

APACHE RAUPENSYSTEME

APACHE RAUPENSYSTEME

Apache Backcountry Raupensystem*

G2 (außer 6x6-Modell), G2L, G2S — **715005247**



- Konzipiert für den besten Auftrieb und die beste Tiefschneeleistung auf dem Markt.
- Die Aufstandsfläche ist 23 % größer als diejenige des Raupensystems Apache 360 LT.
- Beeindruckende 18 cm mehr Bodenfreiheit halten das Fahrzeug aus dem Tiefschnee heraus.
- Aggressives Raupenprofil mit 5 cm Stollenhöhe für maximale Traktion auf Schnee.
- Nur für den Einsatz im Winter.

Erforderlich für die Installation:
- Apache Backcountry Montagesatz sowie Vorfilter für Motor und Lufteinlass.

Apache Backcountry Montagesatz*
(Nicht abgebildet)

G2 bis 2018, G2S bis 2018, G2L — **715004830**
G2 ab 2019, G2S ab 2019 — **715004796**

- Erforderlich für die Montage des Apache Backcountry Raupensystems.

Erforderlich für die Installation:
- DPS-Modul und Motor- und CVT-Vorfilter.

APACHE XC UND XC LT

Apache XC LT Raupensystem*

G2 ab 2019, G2S ab 2019 — **715007719**



- Langraupenversion.
- Brandneues Raupendesign für optimales Fahrverhalten beim Anfahren und im Tiefschnee.
- Geringerer Lenkaufwand dank der vier Tandemräder.
- Vibrationen werden durch die Ausrichtung der Räder mit dem Rollband der Raupe und dem Tandem mit Achsdämpfer reduziert.
- Erhöhte Lenkpräzision durch diese Rad- und Raupenausrichtung aufgrund des guten Bodenkontakts.
- 1,25"-Stollen (3,175 cm) vorne und hinten für bessere Traktion und Seitenstabilität.
- Raupenbreite: vorne 12,5" und hinten 15".
- Sorgen für 7,62 cm mehr Bodenfreiheit als 27"-Reifen.
- Zusätzliche Achsdämpfer, Tandemdämpfer, Raupendesign und Radanordnung reduzieren die NVH-Werte (Geräusche, Vibrationen, Härte) erheblich.
- Zentrale Führung für optimierte Raupenausrichtung und weniger Ausbrechen aus der Spur.
- Optimiertes Raupenlayout mit größerem Anstellwinkel für bessere Leistung beim Überqueren von Hindernissen und im Schnee.
- Gestanzter und geschweißter Stahlrahmen für verbesserte Stabilität und Haltbarkeit.
- Einfache Wartung durch austauschbare Naben- und Radlager.
- Die Hauptnabe ist ein Ölbad mit 3 Lagern im Inneren für gleichmäßige Schmierung.
- Montagesatz separat erhältlich.

Erforderlich für die Installation:
- DPS-Modul und Motor- und CVT-Vorfilter.

Apache XC Raupensystem*

G2 ab 2019, G2S ab 2019 — **715008664**



- Brandneues Raupendesign für optimales Fahrverhalten beim Anfahren und im Tiefschnee.
- Geringerer Lenkaufwand dank der vier Tandemräder.
- Vibrationen werden durch die Ausrichtung der Räder mit dem Rollband der Raupe und dem Tandem mit Achsdämpfer reduziert.
- Erhöhte Lenkpräzision durch diese Rad- und Raupenausrichtung aufgrund des guten Bodenkontakts.
- 1,25"-Stollen (3,175 cm) vorne und hinten für bessere Traktion und Seitenstabilität.
- Raupenbreite: vorne 12,5" und hinten 15".
- Sorgen für 8,26 cm mehr Bodenfreiheit als 25"-Reifen.
- Zusätzliche Achsdämpfer, Tandemdämpfer, Raupendesign und Radanordnung reduzieren die NVH-Werte (Geräusche, Vibrationen, Härte) erheblich.
- Zentrale Führung für optimierte Raupenausrichtung und weniger Ausbrechen aus der Spur.
- Optimiertes Raupenlayout mit größerem Anstellwinkel für bessere Leistung beim Überqueren von Hindernissen und im Schnee.
- Gestanzter und geschweißter Stahlrahmen für verbesserte Stabilität und Haltbarkeit.
- Einfache Wartung durch austauschbare Naben- und Radlager.
- Die Hauptnabe ist ein Ölbad mit 3 Lagern im Inneren für gleichmäßige Schmierung.
- Montagesatz separat erhältlich.

Erforderlich für die Installation:
- DPS-Modul und Motor- und CVT-Vorfilter.

Apache XC & XC LT Montagesatz* *(nicht abgebildet)*

G2 ab 2019, G2S ab 2019 — **715008200**

- Erforderlich für die Montage des Apache XC und XC LT Raupensystems.
- Raupen-DPS-Modul und Vorfilter nicht enthalten.

APACHE 360 & 360 LT

Apache 360 Raupensystem*

G2 (außer 6x6-Modell), G2L, G2S — **715006323**



- Multifunktionsraupen, perfekt für jedes Can-Am ATV.
- Durchschnittliche Bodenfreiheit von 41 cm.
- Stollenhöhe vorne 2,5 cm, hinten 3,2 cm.
- Erforderlich sind der Apache 360 und 360 LT Montagesatz sowie Vorfilter für Motor und Lufteinlass.
- EG-konform.

* *Die Installation einiger der gezeigten Zubehörartikel kann die Konformität des Fahrzeugs mit bestimmten Vorschriften beeinträchtigen. Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Händler vor Ort.*

Apache 360 LT Raupensystem*

G2, G2L, G2S | **715005103**



- Für schwere Lasten konzipierte Multifunktionsraupen, die für die meisten Can-Am Geländefahrzeuge geeignet sind.
- Die zusätzliche Einstellung der Aufstandsfläche ermöglicht bessere Leistung in rauem Gelände.
- Die Aufstandsfläche ist 7 bis 9 % größer als die des Apache 360.
  Durchschnittliche Bodenfreiheit von 41 cm.
  Stollenhöhe vorne 2,5 cm, hinten 3,2 cm.
- EG-konform.
- ATV: Apache 360 und 360 LT Montagesatz, Raupen-DPS-Modul sowie Motor- und CVT-Lufteinlass-Vorfilter sind erforderlich und separat erhältlich.

APACHE 360 LT 6X6

Apache 360 LT (6x6) Raupensystem*

G2, G2L (nur 6x6) | **715005104**



- Für schwere Lasten konzipierte Multifunktionsraupen, die für die meisten Can-Am Geländefahrzeuge geeignet sind.
- Vorderrad-Höhenverstellung sorgt bei höherer Einstellung für verbesserten Raupenanstellwinkel und bessere Leistung in rauem Gelände, bei niedrigerer Einstellung für vergrößerte Aufstandsfläche.
- Erhöhung der mittleren Bodenfreiheit um 11,4 cm.
- Stollenhöhe vorne 2,5 cm, hinten 3,2 cm.
- Hochbelastbare Ausführung für ein Höchstmaß an Zuverlässigkeit.
- EG-konform.
- Exklusiv für den Outlander 6x6.
- Empfohlen zur ausschließlichen Verwendung auf Schnee.

Erforderlich für die Installation:
- Apache 360 LT Montagesatz, Raupen-DPS-Modul sowie Motor- und Lufteinlass-Vorfiltersatz.

Apache 360 und 360 LT* Montagesatz
(Nicht abgebildet)

G2 bis 2018 (außer 6x6-Modelle), G2S bis 2018, G2L	**715007207**
G2 ab 2019 (außer 6x6-Modelle), G2S ab 2019	**715007206**
G2 bis 2018, G2L (6x6-Modelle)	**715004991**
G2 ab 2019 (6x6-Modelle)	**715005105**

- Erforderlich für die Installation der Raupensysteme Apache 360 und 360 LT.
- DPS-Modul und Vorfilter nicht enthalten.

ZUBEHÖR FÜR APACHE RAUPENSYSTEME

Raupen-DPS-Modul*
(Nicht abgebildet)

G2, G2L, G2S | **715007338**

- Ein innovatives DPS-Modul, das genaue Geschwindigkeitsmessung und optimierte Lenkunterstützung gewährleistet, was für perfekte Raupenkontrolle und müheloses Fahren sorgt.
- Erforderlich für die Installation der Apache und Backcountry Raupensysteme.

Lufteinlass-Vorfilter

715003483



- Mehr Schutz für Ihren Motor bei rauen Geländebedingungen.
- Der Filter stoppt Partikel, die größer als 0,19 mm sind.
- Einfache Montage ohne Werkzeug.
- Erforderlich für die Aufrechterhaltung der Fahrzeuggarantie, wenn die Raupen angebracht sind.
- Erforderlich für die Installation der Apache und Backcountry Raupensysteme.
- Serienmäßig bei Outlander Motoren 650, 650 X mr, 850, 1000, 1000R und G2L PRO.

Nicht kombinierbar mit:
- Schnorchelkits.

Motor-Lufteinlass-Vorfilter

G2, G2L, G2S | **715004729**



- Mehr Schutz für Ihren Motor bei rauen Geländebedingungen.
- Der Filter stoppt Partikel, die größer als 0,13 mm sind.
- Erforderlich für die Aufrechterhaltung der Fahrzeuggarantie, wenn die Raupen angebracht sind.

Laufrollensatz

Apache Backcountry Raupensystem (nur Hinterraupen) | **860201230** · 141 mm



- Verringert den Lauf- und Rollwiderstand.
- Beinhaltet zwei Rollen, Halterungen und Montagezubehör.
- Bis zu 2 Sätze je Hinterraupe möglich.
- Kann die Lebensdauer der Gleitschienen beim Einsatz auf verhärtetem Schnee verlängern.

Gleitschienen mit Vespel† Einsatz

Apache Backcountry Raupensystem | **503194815**



- Mit DuPont Vespel Einsätzen für geringere Reibung.
- Längere Lebensdauer.
- Auf gewünschte Länge zuschneidbar.
- 8 Stück pro Fahrzeug erforderlich.
- Einzeln erhältlich.

** Die Installation einiger der gezeigten Zubehörartikel kann die Konformität des Fahrzeugs mit bestimmten Vorschriften beeinträchtigen. Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Händler vor Ort.*

Schienen-Eiskratzer	Apache Backcountry Raupensystem	860201728



- Sorgen für zusätzliche Schmierung bei hartem und vereistem Untergrund.
- Schienenmontiert, klein, leicht.
- Design nutzt das Spulenkonzept, um Rückwärtsfahren ohne Schäden zu ermöglichen.
- Bei Nichtgebrauch einfach zu verstauen.

KOMPATIBILITÄTSLEITFADEN FÜR APACHE RAUPENSYSTEME

APACHE BACKCOUNTRY

Modelljahr / Modell		Raupe	Raupen-Montagesatz	Raupen-DPS-Modul	Vorfilter ohne Schnorchel	Vorfilter mit Schnorchel
Ab 2015	G2L	**715005247**	**715004830**	**715007338**	**715004729**	**715003483** (serienmäßig bei G2-Modellen und beim Modell G2L PRO)
Bis 2018	G2, G2S					
Ab 2019	G2, G2S					
Ab 2019	G2 1000R	**715005247** und **715005891**	**715004796**			

APACHE XC UND XC LT

Modelljahr / Modell		Raupe	Raupen-Montagesatz	Raupen-DPS-Modul	Vorfilter ohne Schnorchel	Vorfilter mit Schnorchel
Ab 2019	G2, G2S	**715007719** und **715008664**	**715008200**	**715007338**	**715004729**	**715003483** (serienmäßig bei G2-Modellen und beim Modell G2L PRO)

APACHE 360 UND APACHE 360 LT

Modelljahr / Modell		Raupe	Raupen-Montagesatz	Raupen-DPS-Modul	Vorfilter ohne Schnorchel	Vorfilter mit Schnorchel
Ab 2015	G2L	**715006323** (Apache 360) ODER **715005103** (Apache 360 LT)	**715007207**	**715007338**	**715004729** & **715003483** (serienmäßig bei G2 Modellen und beim Modell G2L PRO)	**715004729**
Bis 2018	G2, G2S					
Ab 2019	G2, G2S		**715007206**			

APACHE 360 LT 6X6

Modelljahr / Modell		Raupe	Raupen-Montagesatz	Raupen-DPS-Modul	Vorfilter ohne Schnorchel	Vorfilter mit Schnorchel
Ab 2015	G2L	**715005104**	**715004991**	**715007338**	**715004729** & **715003483** (serienmäßig bei G2 Modellen und beim Modell G2L PRO)	**715004729**
Bis 2018	G2, G2L					
Ab 2019	G2		**715005105**			

PROMOUNT RÄUMSCHILDE

PROMOUNT RÄUMSCHILDSETS

REFERENZTABELLE

	137 cm Stahl, Schwarz	152 cm Stahl, Schwarz	168 cm Stahl, Schwarz	152 cm Flex2	168 cm Flex2
Räumschildset	**715007753**	**715007754**	**715007755**	**715008181**	**715008182**
Schild	**715004472**	**715004202**	**715009881**	**715004203**	**715009883**
Schubrahmen	**715004980**	**715004980**	**715004980**	**715004980**	**715004980**
Montageplatte	**715007751**	**715007751**	**715007751**	**715007751**	**715007751**

STAHL-RÄUMSCHILDE

Can-Am ProMount Stahl-Räumschildset mit 137 cm-Räumschild

G2, G2L, G2S

■ **7715007753** · Schwarz



- Diese Sets enthalten:
  - Can-Am ProMount Stahl-Räumschild
  - Schubrahmen mit Schnellmontagesystem
  - Montageplatte

Can-Am ProMount Stahl-Räumschildset mit 152 cm-Räumschild

G2, G2L, G2S

■ **7715007754** · Schwarz



- Diese Sets enthalten:
  - Can-Am ProMount Stahl-Räumschild
  - Schubrahmen mit Schnellmontagesystem
  - Montageplatte

Can-Am ProMount Stahl-Räumschildset mit 168 cm-Räumschild

G2, G2L, G2S

■ **715007755** · Schwarz



- Diese Sets enthalten:
  - Can-Am ProMount Stahl-Räumschild
  - Schubrahmen mit Schnellmontagesystem
  - Montageplatte

Can-Am ProMount Stahl-Räumschilde – 137 cm-Räumschild

Geeignet für ProMount Schubrahmen

■ **715004472** · Schwarz



- Räumschilde sind einzeln erhältlich, damit Sie sich Ihr eigenes Set zusammenstellen können.
- Kombinierbar mit Can-Am ProMount Räumschild-Zubehörartikeln, um die Einsatzflexibilität des Räumschildes weiter zu erhöhen (manche Räumschild-Zubehörartikel sind nicht mit 137 cm-Räumschilden kombinierbar).
- Räumbreite von 127 cm, wenn das Räumschild ganz schräg gestellt ist.
- Schildhöhe von 37 cm.

Nicht kombinierbar mit:
- ProMount Seitenstopper, Schildverlängerungen und Seitenmarkierungen.

Can-Am ProMount Stahl-Räumschilde – 152 cm-Räumschild

Geeignet für ProMount Schubrahmen

■ **715004202** · Schwarz



- Räumschilde sind einzeln erhältlich, damit Sie sich Ihr eigenes Set zusammenstellen können.
- Kombinierbar mit allen Can-Am ProMount Räumschildzubehörartikeln, um die Einsatzflexibilität des Räumschildes weiter zu erhöhen.
- Räumbreite von 137 cm, wenn das Räumschild ganz schräg gestellt ist.
- Schildhöhe von 43 cm.

Can-Am ProMount Stahl-Räumschilde – 168 cm-Räumschild

Geeignet für ProMount Schubrahmen

■ **715009881** · Schwarz



- Räumschilde sind einzeln erhältlich, damit Sie sich Ihr eigenes Set zusammenstellen können.
- Kombinierbar mit allen Can-Am ProMount Räumschildzubehörartikeln, um die Einsatzflexibilität des Räumschildes weiter zu erhöhen.
- Räumbreite von 152 cm, wenn das Räumschild ganz schräg gestellt ist.
- Schildhöhe von 43 cm.

Can-Am ProMount Stahl-Räumschilde – 183 cm-Räumschild

Geeignet für ProMount Schubrahmen

■ **715009877** · Schwarz



- Jetzt mit verbessertem Schuhdesign für besseren Auftrieb. Einfach und schnell ohne Werkzeug verstellbar.
- Räumschild aus 2,65 mm dickem Stahl.
- Austauschbare Verschleißleiste.
- Ein großer Zapfen gestattet das leichte Drehen des Schildes und verhindert die Ansammlung von Schnee am Drehpunkt.
- Die Schildkonzeption sorgt für bestmögliches Abgleiten von Schnee in jedem Winkel.
- Räumbreite von 168 cm, wenn das Räumschild ganz schräg gestellt ist.
- Schildhöhe von 43 cm. Kombinierbar mit allen Can-Am ProMount Räumschildzubehörartikeln, um die Einsatzflexibilität des Räumschildes weiter zu erhöhen.

CAN-AM ProMount FLEX2 RÄUMSCHILDSET

Can-Am ProMount Flex2 Räumschildset – 152 cm

G2, G2L, G2S

■ **715008181**



- Diese Sets enthalten:
  - Can-Am ProMount Flex2 Räumschild
  - Schubrahmen mit Schnellmontagesystem
  - Montageplatte

Can-Am ProMount Flex2 Räumschildset, 168 cm

G2, G2L, G2S

■ **715008182**



- Dieses Set enthält:
  - Can-Am ProMount Flex2 Räumschild
  - Schubrahmen mit Schnellmontagesystem
  - Montageplatte

ABGESCHRÄGTE RÄUMSCHILDE

Abgeschrägtes Can-Am ProMount Räumschild – Professionelles 152 cm-Räumschild aus Stahl

G2, G2L, G2S

715007261



- Erleichtern Sie sich die Arbeit mit dem richtigen Werkzeug, räumen Sie lange Strecken und erleichtern Sie sich die Arbeit, indem Sie den Schnee weiter werfen.
- Die verbreiterte Schildseite ist 63 cm hoch und fällt zur flachen Seite bis auf 43 cm ab.
- Das Schild für den professionellen Gebrauch ist so konzipiert, dass es den Schnee höher wirft als ein herkömmliches Schild.
- Eine Gummilippe (715007299), die den Schnee vom Fahrer fernhält, wird als Zubehör angeboten (separat erhältlich).
- Mit Can-Am Logo.

Abgeschrägtes Can-Am ProMount Räumschild – Professionelles 183 cm-Räumschild aus Stahl

G2, G2L, G2S

715009879



- Jetzt mit verbessertem Schuhdesign für besseren Auftrieb. Einfach und schnell ohne Werkzeug verstellbar.
- Erleichtern Sie sich die Arbeit mit dem richtigen Werkzeug, räumen Sie lange Strecken und erleichtern Sie sich die Arbeit, indem Sie den Schnee weiter werfen.
- Die verbreiterte Schildseite ist 67 cm hoch und fällt zur flachen Seite bis auf 43 cm ab.
- Das Schild für den professionellen Gebrauch ist so konzipiert, dass es den Schnee höher wirft als ein herkömmliches Schild.
- Eine Gummilippe (715007299), die den Schnee vom Fahrer fernhält, wird als Zubehör angeboten (separat erhältlich).
- Mit Can-Am Logo.

Gummilippe für ProMount Profi-Räumschild

(Nicht abgebildet)

715007299

- Ermöglicht effizienteres Werfen des Schnees bei unterschiedlichen Schneeverhältnissen.

CAN-AM ProMount FLEX2 RÄUMSCHILDE

Can-Am ProMount Flex2 Räumschild, 152 cm

Geeignet für ProMount Schubrahmen

715004203



- Räumschild gefertigt aus PE-UHMW, einem flexiblen und stoßabsorbierenden Material, das eine Beschädigung Ihres Räumschilds verhindert, wenn versehentlich an Hindernisse angestoßen wird.
- Austauschbare Verschleißleiste.
- Ein großer Zapfen gestattet das leichte Drehen des Schildes und verhindert die Ansammlung von Schnee am Drehpunkt.
- Die Schildkonzeption sorgt für bestmögliches Abgleiten von Schnee in jedem Winkel.
- Kombinierbar mit allen Can-Am ProMount Räumschildzubehörartikeln, um die Einsatzflexibilität des Räumschildes weiter zu erhöhen.
- Räumbreite von 137 cm, wenn das Räumschild ganz schräg gestellt ist.
- Schildhöhe von 43 cm.

Can-Am ProMount Flex2 Räumschild, 168 cm

Geeignet für ProMount Schubrahmen

715009883



- Räumschild gefertigt aus PE-UHMW, einem flexiblen und stoßabsorbierenden Material, das eine Beschädigung Ihres Räumschilds verhindert, wenn versehentlich an Hindernisse angestoßen wird.
- Austauschbare Verschleißleiste.
- Ein großer Zapfen gestattet das leichte Drehen des Schildes und verhindert die Ansammlung von Schnee am Drehpunkt.
- Die Schildkonzeption sorgt für bestmögliches Abgleiten von Schnee in jedem Winkel.
- Räumbreite von 152 cm, wenn das Räumschild ganz schräg gestellt ist.
- Schildhöhe von 43 cm.
- Kombinierbar mit allen Can-Am ProMount Räumschildzubehörartikeln, um die Einsatzflexibilität des Räumschildes weiter zu erhöhen.

Can-Am ProMount Flex2 Räumschild, 183 cm

Geeignet für ProMount Schubrahmen

715009868



- Jetzt mit verbessertem Schuhdesign für besseren Auftrieb. Einfach und schnell ohne Werkzeug verstellbar.
- Räumschild gefertigt aus PE-UHMW, einem flexiblen und stoßabsorbierenden Material, das eine Beschädigung Ihres Räumschilds verhindert, wenn versehentlich an Hindernisse angestoßen wird.
- Austauschbare Verschleißleiste.
- Ein großer Zapfen gestattet das leichte Drehen des Schildes und verhindert die Ansammlung von Schnee am Drehpunkt.
- Die Schildkonzeption sorgt für bestmögliches Abgleiten von Schnee in jedem Winkel.
- Kombinierbar mit allen Can-Am ProMount Räumschildzubehörartikeln, um die Einsatzflexibilität des Räumschildes weiter zu erhöhen.
- Räumbreite von 168 cm, wenn das Räumschild ganz schräg gestellt ist.

CAN-AM ProMount RÄUMSCHILDZUBEHÖR

Can-Am ProMount Schubrahmen mit Schnellmontagesystem

G2, G2L, G2S

715004980



- Stabile Stahlrohrkonstruktion hält auch härtesten Einsatzbedingungen stand.
- Der Träger mit mittiger Aufhängung sorgt für ultimative Schubkraft und Traktion.
- Ausgelegt für maximales Anheben des Räumschilds.
- Verfügt über ein selbst ausrichtendes Schnellmontagesystem, ein einfaches Fußhebel-Lösepedal und einen ergonomischen Handgriff für die Schildwinkelverstellung.
- Räumschild-Rollenseilführung und Räumschild-Begrenzungsschalter empfohlen, um die Lebensdauer des Windenseils zu verlängern.
- Für die Anbringung ist die Can-Am ProMount Montageplatte erforderlich.
- Schild nach links oder rechts schwenkbar, in fünf Stellungen.
- Ein großer Zapfen gestattet das leichte Drehen des Schildes und verhindert die Ansammlung von Schmutz und Schnee am Drehpunkt.

Can-Am ProMount Montageplatte

G2, G2L, G2S

715007751



- Erforderlich für die Anbringung des Can-Am ProMount Schubrahmens mit Schnellmontagesystem.
- Passgenaue Montageplatte, die das ganze Jahr über montiert bleiben kann, ohne die Bodenfreiheit zu beeinträchtigen.
- Geeignet für ATVs mit oder ohne Can-Am Unterbodenschutz.
- Inklusive Räumschild-Rollenseilführung.

Can-Am ProMount Schubrahmenverlängerung

G2, G2L, G2S

715006257



- Schubrahmenverlängerung um 30 cm.
- Erforderlich bei Anbringung des Räumschilds mit Apache Raupensystem.

Can-Am ProMount Räumschild-Kippsystem

G2, G2L, G2S

715010904



- Verbesserte Betriebsgeschwindigkeit für schnellere Winkelverstellung des Räumschilds.
- Verwandelt Ihr Räumschildsystem in ein leicht vom Fahrersitz aus zu steuerndes System.
- Sämtliche Bewegungen des Räumschilds lassen sich mit einer Hand ausführen, sodass Sie sich voll auf Ihre Räumarbeit konzentrieren können.
- Kombinierbar mit ProMount Räumschild.
- Seilwinde und Räumschild separat erhältlich.

Erforderlich für die Installation:
- Schubrahmen (715010845).
- Für die Anbringung mit dem Rancher-Rammschutz vorne ist die Schubrahmenverlängerung (715006257) erforderlich.

Nicht kombinierbar mit:
- Apache Backcountry LT Raupensystem.

Räumschildschuhe mit Schnellverstellung

ProMount Stahl- & Flex2-Räumschilde, 137 cm & 152 cm (alle Modelljahre), 168 cm & 183 cm (bis 2025)

715009751



- Korrosionsbeständig dank Fertigung aus verzinktem Stahl.
- Einfache und schnelle Einstellung ohne Werkzeug.
- Voreinstellungen für verschiedene Höhen.
- Größerer Schuhdurchmesser für besseren Bodenkontakt.
- Verbessertes Schuhdesign für mehr Auftrieb.

Can-Am ProMount Seitenmarkierungen

G2, G2L, G2S

715004206



- Damit Sie bei der Arbeit die Kanten des Räumschilds erkennen.
- Höhe: 60 cm.
- Set enthält 2 Stück.
- Kombinierbar mit Can-Am ProMount Stahl- und Flex2-Räumschilden mit oder ohne Schildverlängerungen (ausgenommen die Can-Am ProMount Stahl-Räumschilde, 137 cm).

Can-Am ProMount Seitenstopper

G2, G2L, G2S

715006258



- Hilft, den Schnee innerhalb der Schildbreite zu halten.
- Abmessungen: 43,2 cm x 33 cm.
- Set enthält 2 Stück.
- Kombinierbar mit Can-Am ProMount Stahl- und Flex2-Räumschilden mit oder ohne Schildverlängerungen (ausgenommen die Can-Am ProMount Stahl-Räumschilde, 137 cm).

Gebogene Can-Am ProMount Verschleißleiste

G2, G2L, G2S

715007791 · 152 cm
715007792 · 168 cm



- Verschleißleiste verfügt über eine zurückgebogene untere Lippe.
- Die vergrößerte Oberfläche sorgt für weniger „Graben“ beim Räumen unebener Flächen.
- Ideal für schneebedeckten Schotter, Gras, Pflasterstein und andere weiche Oberflächen.

Can-Am ProMount Kunststoff-Verschleißleiste

G2, G2L, G2S

715004480 · 137 cm
715004481 · 152 cm
715004482 · 168 cm
715004483 · 183 cm



- Trägt dazu bei, Kratzer auf glatten Auffahrten und empfindlichen Flächen zu verhindern.

Räumschild „Back Drag“

ProMount Räumschilde (ab 152 cm)

715007794



- Schwenkkratzer aus ¼" dickem Stahl.
- Wird angehoben, wenn sich das Fahrzeug vorwärts bewegt, um den Räumvorgang nicht zu beeinträchtigen.
- Erhöhte Kapazität beim Abziehen von Schnee.
- Aggressiveres Schneeräumen im Rückwärtsmodus.
- Hebt das Schild vom Boden ab, so dass gleichmäßig geräumt wird.
- Längenverstellbar, damit er mit 152 cm-, 168 cm- und 183 cm-Räumschilden kombiniert werden kann.
- Kombinierbar mit ProMount Räumschilden (Flex und Stahl).

Räumschild-Rollenseilführung

G2, G2L, G2S

705009222



- Unterrolle mit vergrößertem Durchmesser verringert den Verschleiß des Drahtseils beim Räumeinsatz.
- Kann mit allen ProMount Räumschilden verwendet werden.
- Im Set der Räumschild-Montageplatte (715007751) enthalten.

Seilrollensatz für Alpine Hochleistungsräumschild

G2, G2L

715000279



- Seilrollensatz zur Verwendung in Verbindung mit der Seilwinde bei Verwendung eines Schneepflugs.
- Empfohlen zur Erhöhung der Seilwindeneffizienz.
- Zur Verwendung mit dem XT Rammschutz vorne.

Synthetisches Windenseil für Räumschildeinsatz

715000540



- Speziell für den Räumschildeinsatz entwickelt.
- 2,40 m langes, widerstandsfähiges und besonders reißfestes Synthetikseil.
- Hält wiederholten Zugbeanspruchungen über spitze Winkel stand, die beim Anheben des Räumschildes auftreten.
- Tauschen Sie Ihr Windenseil für die Schneepflugsaison vorübergehend aus, um den Verschleiß des Drahtseils zu verhindern.

Räumschild-Begrenzungsschalter

(Nicht abgebildet)

G2, G2L, G2S

715006259

- Zur Begrenzung der Seilspannung, wenn Ihr Räumschildsystem zu stark angehoben wird.
- Verhindert Schäden an Seilwinde, Räumschild-Schubrahmen und Fahrzeug.

ZUBEHÖR FÜR G3, G3L

ZUBEHÖR FÜR G3, G3L

ATV-Zubehörpakete	52
LinQ-Zubehör	53
Gepäck & Aufbewahrung	66
Windabweiser	66
Lenker & Spiegel	68
Unterbodenschutz	70
Rammschutz & Karosserieschutz	72
Leuchten & Elektrik	73
Audio	77
Seilwinden	78
Anhängevorrichtungen	80
Bergung	81
Leistung	82
Abdeckungen & Extras	84
Apache Raupensysteme	85
ProMount Räumschilde	87

ATV-ZUBEHÖRPAKETE

RÜSTEN SIE IHR FAHRZEUG AUF. WÄHLEN SIE IHR ERLEBNIS.

Für Informationen zu den für den Einbau benötigten Artikelnummern wenden Sie sich bitte an Ihren Vertragshändler, da möglicherweise zusätzliche Komponenten wie Kabelstränge, Halterungen oder fahrzeugspezifisches Montagezubehör erforderlich sind.



ABENTEUER

Gepäck & Aufbewahrung	LinQ Werkzeugsatz
	LinQ Gepäckbox
	LinQ Kraftstoffbehälter – 15 Liter
Seilwinden & Bergung	Can-Am HD 3500-S Seilwinde*
	Can-Am Seilwindenzubehörset
	Selbstaufrollendes Can-Am Abschleppseilsystem
Schutz	Rammschutz vorne*
	Rammschutz hinten*
	Unterbodenschutzpaket*
	Hoher Windabweiser (Satz)
	Aluminium-Fußrastenset
	Kühlerschutz
Leuchten	SMARTE 25 cm-LED-Leuchtenleiste

*Möglicherweise bereits im Lieferumfang bestimmter Fahrzeugmodelle enthalten
**Für manche Zubehörartikel ist zusätzliches Montagezubehör erforderlich



ARBEIT & NUTZEN

Gepäck & Aufbewahrung	LinQ Werkzeugsatz
	LinQ Transportbox (90 l)
	Werkzeughalter mit Schraubbefestigung
	LinQ Gerätehalterungen
	LinQ Lite Multi-Halter (Frontkotflügel)
	LinQ Lite Kotflügeltasche
Seilwinden & Bergung	Can-Am HD 3500-S Seilwinde*
	Auto-Stop für Can-Am HD Seilwinde
Schutz	Rammschutz vorne*
	Rammschutz hinten*
	Verstellbarer niedriger Windabweiser „Adventure“
	Konsolenerweiterung
Leuchten	SMARTE 25 cm-LED-Leuchtenleiste

*Möglicherweise bereits im Lieferumfang bestimmter Fahrzeugmodelle enthalten
**Für manche Zubehörartikel ist zusätzliches Montagezubehör erforderlich



FORSTWIRTSCHAFT

Gepäck & Aufbewahrung	LinQ Werkzeugsatz
	LinQ Kettensägenhalterung
	LinQ Kraftstoffbehälter – 15 Liter
	Große Transportbox oder LinQ Transportkorb (90 l)
Seilwinden & Bergung	Can-Am HD 3500-S Seilwinde*
	Seilwinde hinten
	Funkfernbedienung für Seilwinde
Schutz	Rammschutz vorne*
	Rammschutz hinten*
	Hoher Windabweiser „Adventure“ mit gehärteter Beschichtung
	Konsolenerweiterung
	Schwarzer Touring-Handschutz*
Leuchten	SMARTE 25 cm-LED-Leuchtenleiste

*Möglicherweise bereits im Lieferumfang bestimmter Fahrzeugmodelle enthalten
**Für manche Zubehörartikel ist zusätzliches Montagezubehör erforderlich



JAGD

Gepäck & Aufbewahrung	LinQ Gewehrkoffer
	LinQ Gepäckträgeraufsätze
	LinQ Lite Multi-Halter (Frontkotflügel)
	LinQ Lite Kotflügeltasche
Seilwinden & Bergung	Can-Am HD 3500-S Seilwinde*
	Seilwinde hinten
	Funkfernbedienung für Seilwinde
Schutz	Rammschutz vorne*
	Rammschutz hinten*
	Unterbodenschutz
	Extra hoher Windabweiser (Satz)
Leuchten	SMARTE 25 cm-LED-Leuchtenleiste

*Möglicherweise bereits im Lieferumfang bestimmter Fahrzeugmodelle enthalten
**Für manche Zubehörartikel ist zusätzliches Montagezubehör erforderlich



WINTER

Gepäck & Aufbewahrung	LinQ Gepäckbox
	LinQ Lite Multi-Halter (Frontkotflügel)
	LinQ Lite Kotflügeltasche
Seilwinden & Bergung	Can-Am HD 3500-S Seilwinde*
	Auto-Stop für Can-Am HD Seilwinde*
	Can-Am Seilwindenzubehörset
Schutz	Rammschutz vorne*
	Rammschutz hinten*
	Unterbodenschutzpaket*
	Hoher Windabweiser „Adventure“ mit gehärteter Beschichtung
	Konsolenerweiterung
	Schwarzer Sport-Handschutz*
	Seitliche Windabweiser „Adventure“
	Handschutz für Beifahrer
Leuchten	SMARTE 25 cm-LED-Leuchtenleiste
Winterzubehör	Integrierte Griff- und Gashebelheizung
	Anschluss für beheizte Beifahrergriffe & Sonnenblendenheizung
	Sitzheizung
	Besonders strapazierfähiger Sitzbezug (erforderlich für die Sitzheizung)
	Apache XC Raupensystem
	Can-Am ProMount Stahl-Räumschildset, 152 cm
	Can-Am ProMount Schubrahmenverlängerung

*Möglicherweise bereits im Lieferumfang bestimmter Fahrzeugmodelle enthalten
**Für manche Zubehörartikel ist zusätzliches Montagezubehör erforderlich

LINQ G3 ZUBEHÖR

POSITIONEN UND VORAUSSETZUNGEN FÜR DIE ANBRINGUNG VON ZUBEHÖR



LinQ ZUBEHÖR MIT 16"-BASIS	① Vorderer Staukasten	② Deckel für vorderen Staukasten	③ Hinterer Staukasten	④ Deckel für hinteren Staukasten	LinQ kann darauf gestapelt werden
Starre LinQ Kühlbox (18 l) 715010491	JA, mit LinQ Basis-Instal-lationsbausatz **860203055**	NEIN	JA, mit LinQ Basis-Instal-lationsbausatz **860203055**	NEIN	NEIN
LinQ Werkzeugbox 715008111		JA, mit LinQ Basis-Instal-lationsbausatz **860203055**		JA, mit LinQ Basis-Instal-lationsbausatz **860203055**	
NEU Erweiterbare LinQ 17 l-Tasche 860202895					
Halbstarre LinQ 20 l-Kühlbox 295101252					
Modulare LinQ 10 l-Gepäckbox 715005494					JA
Modulare LinQ 20 l-Gepäckbox 715007112					
Modulare LinQ 30 l-Gepäckbox 715006830			NEIN	NEIN	NEIN
LinQ Werkzeugsatz 715006829			JA, mit LinQ Basis-Instal-lationsbausatz **860203055**	JA, mit LinQ Basis-Instal-lationsbausatz **860203055**	JA
Halbstarre LinQ 21 l-Tasche 860202449	NEIN		NEIN		NEIN
LinQ 40 l-Roll-Top-Tasche 715008110					
LinQ Gewehrkoffer 715010936				NEIN	
LinQ Kraftstoffbehälter – 15 Liter 860202246	JA, mit LinQ Basis-Instal-lationsbausatz **860203055**	NEIN			
LinQ Ölbehälter – 3,78 Liter 860202445					

LinQ ZUBEHÖR MIT 36"-BASIS	⑤ Gepäckträger vorne	⑥ Gepäckträger hinten	LinQ kann darauf gestapelt werden
NEU LinQ Bogen- und Gewehrkoffer 715008232	JA	JA	JA
NEU LinQ Halbhartschalen-Tasche 715005345			NEIN
LinQ Transportkorb (90 l) 715010173			
LinQ Transportbox vorne (90 l) 715005272	JA, den Deckel für vorderen Staukasten entfernen, wenn die Installation mit dem Staukasten erfolgen soll	NEIN	
LinQ Transportbox (53 l) 715010172	JA	JA	JA
Flache LinQ Box (63 l) 715007827			
LinQ Gepäckbox (145 l) 715009471	NEIN	JA, zur Anbringung den hinteren Gepäckträger abnehmen	
LinQ Gepäckbox (87 l) – G3 715009499		JA	NEIN
LinQ 35 l-Kühlbox 715006998			
LinQ Gewehrkoffer 715010936	JA	NEIN	

LINQ G3L ZUBEHÖR

POSITIONEN UND VORAUSSETZUNGEN FÜR DIE ANBRINGUNG VON ZUBEHÖR



LinQ ZUBEHÖR MIT 16"-BASIS	① Vorderer Staukasten	② Deckel für vorderen Staukasten	③ Hinterer Staukasten	LinQ kann darauf gestapelt werden
Starre LinQ Kühlbox (18 l) 715010491	JA, mit LinQ Basis-Installationsbausatz **860203055**	NEIN	JA, mit LinQ Basis-Installationsbausatz **860203055**	NEIN
LinQ Werkzeugbox 715008111		JA, mit LinQ Basis-Installationsbausatz **860203055**		
NEU Erweiterbare LinQ 17 l-Tasche 860202895				
Halbstarre LinQ 20 l-Kühlbox 295101252				
Modulare LinQ 10 l-Gepäckbox 715005494				JA
Modulare LinQ 20 l-Gepäckbox 715007112				
Modulare LinQ 30 l-Gepäckbox 715006830				NEIN
LinQ Werkzeugsatz 715006829				JA
Halbstarre LinQ 21 l-Tasche 860202449	NEIN			NEIN
LinQ 40 l-Roll-Top-Tasche 715008110				
LinQ Gewehrkoffer 715010936			NEIN	
LinQ Kraftstoffbehälter – 15 Liter 860202246	JA, mit LinQ Basis-Installationsbausatz **860203055**	NEIN		
LinQ Ölbehälter – 3,78 Liter 860202445				

LinQ ZUBEHÖR MIT 36"-BASIS	④ Gepäckträger vorne	⑤ Gepäckträger hinten	LinQ kann darauf gestapelt werden
NEU LinQ Bogen- und Gewehrkoffer 715008232	JA	JA	JA
NEU LinQ Halbhartschalen-Tasche 715005345			NEIN
Große LinQ Transportbox 715007001	NEIN		
LinQ Transportkorb (90 l) 715005274	JA		
LinQ Transportbox (53 l) 715006997			JA
Flache LinQ Box (63 l) 715007827			
LinQ Transportbox (90 l) 715005272	JA, den Deckel für vorderen Staukasten entfernen, wenn die Installation mit dem Staukasten erfolgen soll	NEIN	NEIN
LinQ Gepäckbox (87 l) – G3L 715009312	NEIN	JA	
LinQ Gepäckbox (145 l) 715009471		JA, zur Anbringung den hinteren Gepäckträger abnehmen	JA
LinQ 35 l-Kühlbox 715006998		JA	NEIN
LinQ Gewehrkoffer 715010936	JA	NEIN	

LINQ G3 MAX ZUBEHÖR

POSITIONEN UND VORAUSSETZUNGEN FÜR DIE ANBRINGUNG VON ZUBEHÖR





NICHT VERFÜGBAR
NICHT VERFÜGBAR




LinQ ZUBEHÖR MIT 16"-BASIS	1 Vorderer Staukasten	2 Deckel für vorderen Staukasten	3 Hinterer Staukasten	4 Deckel für hinteren Staukasten	LinQ kann darauf gestapelt werden
Starre LinQ Kühlbox (18 l) 715010491	JA, mit LinQ Basis-Installationsbausatz **860203055**	**NEIN**	NEIN	NEIN	NEIN
LinQ Werkzeugbox 715008111		JA, mit LinQ Basis-Installationsbausatz **860203055**			
NEU Erweiterbare LinQ 17 l-Tasche 860202895					
Halbstarre LinQ 20 l-Kühlbox 295101252					JA
Modulare LinQ 10 l-Gepäckbox 715005494					
Modulare LinQ 20 l-Gepäckbox 715007112					NEIN
Modulare LinQ 30 l-Gepäckbox 715006830					JA
LinQ Werkzeugsatz 715006829					
Halbstarre LinQ 21 l-Tasche 860202449	NEIN				NEIN
LinQ 40 l-Roll-Top-Tasche 715008110					
LinQ Gewehrkoffer 715010936					
LinQ Kraftstoffbehälter – 15 Liter 860202246	JA, mit LinQ Basis-Installationsbausatz **860203055**	NEIN			
LinQ Ölbehälter – 3,78 Liter 860202445					

LinQ ZUBEHÖR MIT 36"-BASIS	5 Gepäckträger vorne	6 Gepäckträger hinten	LinQ kann darauf gestapelt werden
NEU LinQ Bogen- und Gewehrkoffer 715008232	JA	JA	JA
NEU LinQ Halbhartschalen-Tasche 715005345			NEIN
LinQ Transportkorb (90 l) 715010173			
LinQ Transportbox vorne (90 l) 715005272	JA, den Deckel für vorderen Staukasten entfernen, wenn die Installation mit dem Staukasten erfolgen soll	NEIN	
LinQ Transportbox (53 l) 715010172	JA	JA	JA
Flache LinQ Box (63 l) 715007827			
LinQ Gepäckbox (139 l) 715009472	NEIN	JA, zur Anbringung den hinteren Gepäckträger abnehmen.	NEIN
LinQ Gepäckbox (87 l) – G3 715009499		JA	
LinQ 35 l-Kühlbox 715006998			
LinQ Gewehrkoffer 715010936	JA	NEIN	

LINQ G3L MAX ZUBEHÖR

POSITIONEN UND VORAUSSETZUNGEN FÜR DIE ANBRINGUNG VON ZUBEHÖR











LinQ ZUBEHÖR MIT 16"-BASIS	① Vorderer Staukasten	② Deckel für vorderen Staukasten	③ Hinterer Staukasten	LinQ kann darauf gestapelt werden
Starre LinQ Kühlbox (18 l) 715010491	JA, mit LinQ Basis-Installationsbausatz **860203055**	NEIN	NEIN	NEIN
LinQ Werkzeugbox 715008111		JA, mit LinQ Basis-Installationsbausatz **860203055**		
Halbstarre LinQ 21 l-Tasche 860202449	NEIN			
NEU Erweiterbare LinQ 17 l-Tasche 860202895	JA, mit LinQ Basis-Installationsbausatz **860203055**			
Halbstarre LinQ 20 l-Kühlbox 295101252				
Modulare LinQ 10 l-Gepäckbox 715005494				JA
Modulare LinQ 20 l-Gepäckbox 715007112				
Modulare LinQ 30 l-Gepäckbox 715006830				NEIN
LinQ Werkzeugsatz 715006829				JA
LinQ 40 l-Roll-Top-Tasche 715008110	NEIN			NEIN
LinQ Gewehrkoffer 715010936				
LinQ Kraftstoffbehälter – 15 Liter 860202246	JA, mit LinQ Basis-Installationsbausatz **860203055**	NEIN		
LinQ Ölbehälter – 3,78 Liter 860202445				


LinQ ZUBEHÖR MIT 36"-BASIS	④ Gepäckträger vorne	⑤ Gepäckträger hinten	LinQ kann darauf gestapelt werden
NEU LinQ Bogen- und Gewehrkoffer 715008232	JA	JA	JA
NEU LinQ Halbhartschalen-Tasche 715005345			NEIN
Große LinQ Transportbox 715007001	NEIN		
LinQ Transportkorb (90 l) 715005274	JA		
LinQ Transportbox (90 l) 715005272	JA, zur Anbringung den Deckel für vorderen Staukasten entfernen	NEIN	
LinQ Gepäckbox (87 l) – G3L 715009312	NEIN	JA	
LinQ Transportbox (53 l) 715006997	JA		JA
Flache LinQ Box (63 l) 715007827			
LinQ Gepäckbox (139 l) 715009472	NEIN	JA, zur Anbringung den hinteren Gepäckträger abnehmen.	NEIN
LinQ 35 l-Kühlbox 715006998		JA	
LinQ Gewehrkoffer 715010936	JA	NEIN	

LINQ 6X6 ZUBEHÖR

POSITIONEN UND VORAUSSETZUNGEN FÜR DIE ANBRINGUNG VON ZUBEHÖR











LinQ ZUBEHÖR MIT 16"-BASIS	① Vorderer Staukasten*	② Deckel für vorderen Staukasten	③ Ladefläche hinten	LinQ kann darauf gestapelt werden
Starre LinQ Kühlbox (18 l) 715010491	JA, mit LinQ Basis-Installationsbausatz **860203055**	NEIN	JA, mit LinQ Schiebebasis-Installationsbausatz (**715011784**)	NEIN
LinQ Werkzeugbox 715008111	NEIN	JA, mit LinQ Basis-Installationsbausatz **860203055**		
Halbstarre LinQ 21 l-Tasche 860202449				
NEU Erweiterbare LinQ 17 l-Tasche 860202895	JA, mit LinQ Basis-Installationsbausatz **860203055**			
Modulare LinQ 10 l-Gepäckbox 715005494				JA
Modulare LinQ 20 l-Gepäckbox 715007112				
Modulare LinQ 30 l-Gepäckbox 715006830				NEIN
LinQ Werkzeugsatz 715006829				JA
LinQ 40 l-Roll-Top-Tasche 715008110	NEIN			NEIN
LinQ Kraftstoffbehälter 20 Liter 715007822		NEIN	JA, mit LinQ Schiebebasis-Installationsbausatz (**715011784**). Muss unter dem LinQ Gepäckträger für die Ladefläche (**715009336**) installiert werden.	
LinQ Kraftstoffbehälter – 15 Liter 860202246	JA, mit LinQ Basis-Installationsbausatz **860203055**		JA, mit LinQ Schiebebasis-Installationsbausatz (**715011784**). (Die Wände der Ladefläche müssen vorhanden sein.)	
LinQ Ölbehälter – 3,78 Liter 860202445				
LinQ Gewehrkoffer 715010936	NEIN	JA, mit LinQ Basis-Installationsbausatz **860203055**	NEIN	

LinQ ZUBEHÖR MIT 36"-BASIS	④ Gepäckträger vorne	⑤ Ladefläche hinten	LinQ kann darauf gestapelt werden
NEU LinQ Bogen- und Gewehrkoffer 715008232	JA	JA, mit 2x LinQ Schiebebasis-Installationsbausatz (**715011784**). (Die Wände der Ladefläche müssen abgenommen sein.)	JA
NEU LinQ Halbhartschalen-Tasche 715005345			NEIN
LinQ Transportkorb (90 l) 715005274 oder 715010173			
LinQ Transportbox vorne (90 l) 715005272	JA, zur Anbringung den Deckel für vorderen Staukasten entfernen	NEIN	
LinQ Transportbox (53 l) 715006997 oder 715010172	JA	JA, mit 2x LinQ Schiebebasis-Installationsbausatz (**715011784**). (Die Wände der Ladefläche müssen abgenommen sein.)	JA
Flache LinQ Box (63 l)** 715007827			
LinQ Gepäckbox (87 l) 715009499 oder 715009312	NEIN		NEIN
LinQ 139 l-Gepäckbox 715009472			
LinQ 35 l-Kühlbox 715006998			
LinQ Gewehrkoffer 715010936	JA	NEIN	

**Der flache LinQ 63 l-Korb (715007827) kann nur in einer 16"-Konfiguration am hinteren Ende der Ladefläche oder mit dem LinQ Gepäckträger für die Ladefläche (715009336) montiert werden.

LinQ ZUBEHÖR MIT 16"-BASIS

Starre LinQ Kühlbox (18 l)

G3, G3L

715010491



- Die vielseitige LinQ 16"-Konfiguration eignet sich für viele Fahrzeuge.
- Im Schleudergussverfahren gefertigte Konstruktion, robust und starr.
- Eingegossene Griffe für schnelles Anbringen und Abnehmen.
- Hochwertige Isolierung für optimale Eisrückhaltung.
- Abgedichteter Deckel zum luft- und wetterdichten Verschließen.
- Ergonomisches und sicheres Verriegelungssystem für herausragende Dichtigkeit.
- 18 Liter Fassungsvermögen.

LinQ 20 l-Kraftstoffbehälter

G3 (nur MAX-Modelle), G3L (6x6-Modelle)

715007822



- Schnelle, einfache und sichere Anbringung durch LinQ System.
- Einfaches Ausgießen durch verschüttsichere Gießtülle.
- 20 Liter Fassungsvermögen.
- Entspricht der neuen Norm für Flammschutzvorrichtungen (FMD, Flame Mitigation Device).
- Abmessungen: 30,5 cm x 48,3 cm x 30,5 cm (L x B x H)
- Kombinierbar nur bei Installation unter dem LinQ Gepäckträger für die Ladefläche (715009336).
- Lokale Vorschriften für den Kraftstofftransport beachten.

LinQ Kraftstoffbehälter – 15 Liter

G3 (außer X mr Modelle,) G3L (außer X mr Modelle)

860202246



- Schnell, einfache und sichere Anbringung mit dem LinQ System.
- Einfaches Ausgießen durch verschüttsichere Gießtülle.
- 14 Liter Fassungsvermögen.
- Entspricht der neuesten Norm für Flammschutzvorrichtungen (FMD, Flame Mitigation Device).
- Es kann kein LinQ 16''-Zubehör auf den LinQ 15 l-Kraftstoffbehälter gestapelt werden.
- Kann aufgrund der Gewichtsbeschränkung nicht auf dem hinteren Deckel angebracht werden.
- Anbringungsort und -voraussetzungen sind der Tabelle zu entnehmen.
- Lokale Vorschriften für den Kraftstofftransport beachten.

LinQ Ölbehälter – 3,78 Liter

G3 (außer X mr Modelle,) G3L (außer X mr Modelle)

860202445



- 3,78 Liter Fassungsvermögen.
- Es kann kein LinQ 16''-Zubehör auf den LinQ 3,78 l-Ölbehälter gestapelt werden.
- Kann aufgrund der Gewichtsbeschränkung nicht auf dem hinteren Deckel angebracht werden.
- Anbringungsort und -voraussetzungen sind der Tabelle zu entnehmen.

LinQ Kettensägenhalterung

G3 (außer X mr Modelle,) G3L (außer X mr Modelle)

715010187



- Bei diesem System wird die Kettensäge vertikal angebracht, um Platz auf dem Gepäckträger einzusparen und die Nutzung als Futteral zu ermöglichen.
- Klemmt das Schwert fest und sorgt so für schnellen und soliden Halt.
- Kombinierbar mit den meisten auf dem Markt erhältlichen Kettensägen, da diese eine Schwertlänge von bis zu 18" haben können.
- Kombinierbar mit sämtlichen LinQ 16"-Zubehör, das für den vorderen Gepäckraum geeignet ist.
- Das vordere Fach verfügt über einen vorgezeichneten Ausschnittbereich, der das Zuschneiden und Einbauen der Einlage erleichtert, sodass die Kettensägenhalterung entfernt und wieder angebracht werden kann, ohne dass eine sichtbare Öffnung zurückbleibt.
- Ermöglicht den Einbau des LinQ Werkzeughalters.

Nicht kombinierbar mit:
- LinQ Gepäckträgeraufsatz bei Installation am vorderen Gepäckträger des Fahrzeugs.

Modulare LinQ Box

G3, G3L

715005494 · (10 l)
715007112 · (20 l)
715006830 · (30 l)



- Ermöglicht das Stapeln von weiteren modularen Boxen, um immer die richtige Ausrüstung zur Hand zu haben.
- So haben Sie immer die richtige Boxgröße für alles, was Sie dabei haben wollen.
- Kann auf jeder LinQ Basis mit einer Breite von 16" (40,6 cm) angebracht werden.
- Vor der Installation müssen die Fahrzeugbeschränkungen überprüft werden.
- Anbringungsort und -voraussetzungen sind der Tabelle zu entnehmen.

Thermo-Einsatz für die modulare LinQ Box (10 l)

G3, G3L

219401110



- Isolierte Auskleidung.
- Passt sehr gut in die modulare LinQ Box (10 l).
- Fasst sieben 355 ml-Dosen.
- Hält Eis einen ganzen Tag lang kalt.
- Innenmaße: 22,9 cm x 43,2 cm x 6,4 cm (L x B x H)

LinQ Werkzeugsatz

G3, G3L

715006829



- Beinhaltet:
  - Seitenschneider
  - Spitzzange
  - Gripzange
  - Ratschenschlüssel ⅜"-Antrieb
  - 6"-Ratschenverlängerung
  - Integrierte Ablage für CVT-Riemen (Riemen nicht im Lieferumfang enthalten)
  - Langnuss 19 mm ⅜"-Antrieb – Sechskant
  - Nuss 18 mm ⅜"-Antrieb
  - Langnuss 17 mm ⅜"-Antrieb – Sechskant
  - Nuss 15 mm ⅜"-Antrieb
  - Nuss 13 mm ⅜"-Antrieb
  - Nuss 10 mm ⅜"-Antrieb
  - Nuss 8 mm ⅜"-Antrieb
  - Torx-Nuss T40 ⅜"-Antrieb
  - Torx-Nuss T30 ⅜"-Antrieb
  - Torx-Nuss T20 ⅜"-Antrieb
  - Gelenkgriff ⅜"-Antrieb
- Kombischlüsselsatz:
  - Schlüssel 19 mm
  - Schlüssel 18 mm
  - Schlüssel 15 mm
  - Schlüssel 13 mm
  - Schlüssel 10 mm
  - Schlüssel 8 mm
- Anbringungsort und -voraussetzungen sind der Tabelle zu entnehmen.

LinQ Werkzeugbox

G3, G3L

715008111



- Hochpräzise HDPE-Spritzgusskonstruktion sorgt für Steifigkeit und Langlebigkeit.
- Maximal 19 Liter Fassungsvermögen.
- Wetterfeste, abgedichtete und abschließbare Abdeckung.
- Einfaches, werkzeugloses System für sekundenschnelles Anbringen/Abnehmen. Alle Vorteile von LinQ – einfach, schnell und sicher.
- Anbringungsort und -voraussetzungen sind der Tabelle zu entnehmen.

LinQ 40 l-Roll-Top-Tasche

G3, G3L

715008110



- Komplett wasserdichte Roll-Top-Tasche für die sichere Unterbringung Ihrer Ausrüstung.
- Mit LinQ Befestigung und äußerst stabilem, starrem Kunststoffboden.
- Aufbewahrungslösung mit großem Fassungsvermögen (40 l).
- Boden mit Schaumstofffutter für zusätzlichen Schutz der Ausrüstung.
- Integrierter Handgriff für problemlosen Transport zum/vom Fahrzeug.
- Für den Einsatz in Salzwasser seewassertauglich ausgerüstet.
- Abmessungen: 35,6 cm x 48,3 cm x einstellbare Höhe (L x B x H)
- Anbringungsort und -voraussetzungen sind der Tabelle zu entnehmen.

Halbstarre LinQ 21 l-Tasche

G3, G3L

860202449



- Halbstarre, erweiterbare Tasche.
- 21 Liter Fassungsvermögen.
- Anbringungsort und -voraussetzungen sind der Tabelle zu entnehmen.

NEU Erweiterbare LinQ 17 l-Tasche

G3, G3L

860202895



- Halbstarre, von 8,5 l auf 17 l erweiterbare LinQ Tasche.
- Die Kompressionstasche ermöglicht die sichere Aufbewahrung Ihrer Habseligkeiten.
- Die hochwertige Optik passt gut zum Fahrzeug.
- Schnelle, einfache und sichere Anbringung durch LinQ System.
- Anbringung mit einem Satz LinQ Befestigungselementen.
- Mit einer Innentasche aus Netzgewebe zur Unterbringung kleinerer Gegenstände.

Halbstarre LinQ 20 l-Kühlbox

G3, G3L

295101252



- Isoliert, wasserbeständig und mit einem Fassungsvermögen von 20 l.
- Schnelle, einfache und sichere Anbringung durch LinQ System.
- Anbringung mit einem Satz LinQ Befestigungselementen.
- Weiche Kühlbox für eintägige Nutzung.
- Netztasche oben auf dem Deckel.
- Reißverschlusstasche unter dem Deckel für schnellen und einfachen Zugriff.
- Herausnehmbares Innenfach für einfache Reinigung.
- Tragegriffe für einfachen Transport.
- Fasst zwölf 355 ml-Dosen.
- Abmessungen: 48,3 cm x 33,0 cm x 25,4 cm (L x B x H).
- Anbringungsort und -voraussetzungen sind der Tabelle zu entnehmen.

LinQ ZUBEHÖR MIT 36"-BASIS

NEU LinQ 133 l-Transportbox hinten

G3 (außer X mr Modelle,) G3L (außer X mr Modelle)

715011127



- Das große Heckstaufach bietet Platz für bis zu zwei Helme oder andere sperrige Ausrüstung.
- Hintere Gepäckbox aus witterungsbeständigem Polyethylen. Kann nur die auf dem hinteren Gepäckträger montiert werden.
- Abschließbar über ein Schloss auf der Vorderseite der Box (2 Schlüssel enthalten).
- Diskretes Klappfach am Boden der Box, um Ihre wichtigsten Utensilien übersichtlich zu verstauen – ideal für Kleinwerkzeug, Mikrofasertücher oder ein Erste-Hilfe-Set.
- Möglichkeit zur Installation des LinQ Werkzeughalters (715008896) an der Box.
- Möglichkeit zur Montage eines LinQ Lite Multi-Halters (715008087), um LinQ Lite Zubehör in der Transportbox unterzubringen.

NEU LinQ Halbhartschalen-Tasche

G3, G3L

715005345 · Schwarz



- Bietet 70 l Stauraum für Abenteuer mit großem Gepäck.
- Halbstarre Ausführung.
- Abnehmbarer Deckel, der die Tasche in einen praktischen Aufbewahrungskorb verwandelt.
- Spezielle Dichtung sorgt für hervorragende Staub- und Wetterbeständigkeit.
- Dreiteiliges Deckeldesign für schnellen und bequemen Zugriff.
- Integriertes, herausnehmbares Mittelfach, um Ihre Utensilien ordentlich zu organisieren.

Erforderlich für die Installation:
- Anschlag-Kit (715008895) nur für 6x6 Modelle.

Nicht kombinierbar mit:
- LinQ Kettensägenhalterung (715004975).

NEU LinQ Bogen- & Gewehrkoffer

G3, G3L

715008232



- Aus schlagfestem, spritzgegossenem Polypropylen, wetterfest.
- LinQ Befestigung für effiziente und sichere Aufbewahrung.
- Dank des praktischen Designs können Sie einen Bogen und Pfeile oder Schusswaffen mit einer Länge von bis zu 1 m verstauen.
- Das Pfeil-Haltesystem aus Gummi fixiert die Pfeile sicher unter dem Deckel.
- Geeignet für bis zu 9 Pfeile mit einem Durchmesser von 6 mm bis 9 mm.
- Im Lieferumfang sind zwei gewellte Schaumstoffstücke und eine Schaumstoffplatte enthalten, sodass Sie je nach Verwendungszweck die notwendigen Anpassungen vornehmen können.
- Befestigungslaschen werden am Boden befestigt, und ein 1,8 m langer Klettverschlussgurt ist im Lieferumfang enthalten, damit Sie Ihre Ausrüstung genau so positionieren können, wie Sie es wünschen.
- Mit dem starren Griff lässt sie sich leicht tragen.
- Das Antivibrationssystem verhindert, dass sich der Griff während der Fahrt bewegt.
- Stützfüße auf Höhe der Scharniere, damit die Box aufrecht stehen kann.
- Das kompakte Design ermöglicht ein maximales Sichtfeld nach hinten.
- Verfügt über ein Schloss an der Vorderseite der Box (zwei Schlüssel im Lieferumfang).
- Kann in mehreren 16"-Konfigurationen (SXS) oder in einer 36"-Konfiguration (ATV & SXS) montiert werden.
- LinQ 16"-Zubehör kann auf der Abdeckung angebracht werden, um die Ladekapazität zu erhöhen.
- Anbringungsort und -voraussetzungen sind der Tabelle zu entnehmen.
- Lokale Vorschriften für den Transport von Schusswaffen beachten.

LinQ Gepäckbox (145 l)

G3L (außer MAX- & 6x6-Modelle), G3L (außer MAX- & 6x6-Modelle)

715009471




- Polyethylen-Gepäckbox als Ersatz für den hinteren Gepäckträger, für eine perfekte Integration und Erhöhung des Ladevolumens.
- 145 l Stauraum
- Einfacher Ein- und Ausbau mit dem LinQ System.
- LinQ Anker müssen im hinteren Staufach angebracht werden (4 LinQ Anker enthalten).
- Möglichkeit zum Anbringen von LinQ 16"-Zubehör auf der Abdeckung zum Erhöhen der Ladekapazität.
- Neues ergonomisches und widerstandsfähiges Verriegelungssystem für herausragende Dichtigkeit.
- Möglichkeit zur Installation des LinQ Werkzeughalters (715008896) an der Box.
- Abschließbar mit einem Schloss an der Vorderseite der Box (zwei Schlüssel im Lieferumfang).
- Anbringungsort und -voraussetzungen sind der Tabelle zu entnehmen.

Trennwand für hintere Transportbox (145 l)

G3 (außer MAX- & 6x6-Modelle)
G3L (außer MAX- & 6x6-Modelle)

715010103



- Einfache Installation dank Klettverschlüssen.
- Enthält linke und rechte Trennwand.
- Misst 176 mm.
- Wird an einer bestimmten Stelle in der Gepäckbox installiert, um diese ordentlich in drei ähnlich große Bereiche zu unterteilen.

Erforderlich für die Installation:
- LinQ 145 l-Gepäckbox (715009471).

LinQ Gepäckbox (139 l)

G3 (nur MAX-Modelle),
G3L (nur MAX-Modelle)

715009472



- Polyethylen-Gepäckbox als Ersatz für den hinteren Gepäckträger, für eine perfekte Integration und Erhöhung des Ladevolumens.
- 139 l Stauraum
- Einfacher Ein- und Ausbau mit dem LinQ System.
- LinQ Anker müssen im hinteren Staufach angebracht werden (4 LinQ Anker enthalten).
- Kombinierbar mit dem Beifahrersitz.
- Neues ergonomisches und widerstandsfähiges Verriegelungssystem für herausragende Dichtigkeit.
- Möglichkeit zur Installation von LinQ Werkzeughaltern (715008896) an der Box.
- Abschließbar mit einem Schloss an der Vorderseite der Box (zwei Schlüssel im Lieferumfang).
- Anbringungsort und -voraussetzungen sind der Tabelle zu entnehmen.

Trennwand für hintere Transportbox (139 l)

G3 (nur MAX-Modelle),
G3L (nur MAX-Modelle)

715010111



- Einfache Installation dank Klettverschlüssen.
- Enthält linke und rechte Trennwand.
- Misst 248 mm.
- Wird an einer bestimmten Stelle in der Gepäckbox installiert, um diese ordentlich in drei ähnlich große Bereiche zu unterteilen.

Erforderlich für die Installation:
- LinQ 139 l-Gepäckbox (715009472).

LinQ Gepäckbox (87 l) – G3L

G3L

715009312



- Hintere Gepäckbox aus witterungsbeständigem Polyethylen.
- Kann nur die auf dem hinteren Gepäckträger montiert werden.
- 87 l Fassungsvermögen.
- Optimierte Form des Gepäckboxbodens, damit die Box perfekt auf den hinteren G3L-Gepäckträger passt.
- Abschließbar über ein Schloss auf der Vorderseite der Box (2 Schlüssel enthalten).
- Einfach anzubringen und abzunehmen durch das LinQ System.
- Anbringung in einer LinQ 36"-Konfiguration.
- Kombinierbar mit dem Beifahrersitz.
- Möglichkeit zur Installation des LinQ Werkzeughalters (715008896) an der Box.
- Bis zu 3 LinQ Lite Multi-Halter (715008087) können installiert werden, um LinQ Lite Zubehör in der Gepäckbox unterzubringen.
- Anbringungsort und -voraussetzungen sind der Tabelle zu entnehmen.

LinQ Gepäckbox (87 l) – G3

G3

715009499



- Hintere Gepäckbox aus witterungsbeständigem Polyethylen.
- Kann nur die auf dem hinteren Gepäckträger montiert werden.
- 87 l Fassungsvermögen.
- Optimierte Form des Gepäckboxbodens, damit die Box perfekt auf den hinteren G3L-Gepäckträger passt.
- Abschließbar über ein Schloss auf der Vorderseite der Box (2 Schlüssel enthalten).
- Einfach anzubringen und abzunehmen durch das LinQ System.
- Anbringung in einer LinQ 36"-Konfiguration.
- Kombinierbar mit dem Beifahrersitz.
- Möglichkeit zur Installation der Werkzeughalter (715008896) an der Box.
- Bis zu 3 LinQ Lite Multi-Halter (715008087) können installiert werden, um LinQ Lite Zubehör in der Gepäckbox unterzubringen.
- Anbringungsort und -voraussetzungen sind der Tabelle zu entnehmen.

LinQ Transportbox (90 l)

G3 (außer X mr Modelle,) G3L (außer X mr Modelle)

715005272



- Aus Polyethylen.
- 90 l Fassungsvermögen.
- Kann nur die auf dem vorderen Gepäckträger montiert werden.
- Einfach anzubringen und abzunehmen durch das LinQ System.
- Für optimale Kapazität muss die Abdeckung des vorderen Staukastens entfernt werden.
- Abschließbar über ein Schloss auf der Vorderseite der Box (2 Schlüssel enthalten).
- Anbringungsort und -voraussetzungen sind der Tabelle zu entnehmen.

LinQ Transportbox (53 l)

G3

715010172

G3L

715006997



- Aus Polyethylen.
- 53 l Stauraum.
- Einfacher Ein- und Ausbau mit dem LinQ System.
- Kann am vorderen oder hinteren Gepäckträger angebracht werden.
- Neues ergonomisches und widerstandsfähiges Verriegelungssystem für herausragende Dichtigkeit.
- Möglichkeit zum Anbringen von LinQ 16"-Zubehör auf der Abdeckung zum Erhöhen der Ladekapazität.
- Möglichkeit zur Installation von LinQ Werkzeughaltern (715008896) an der Box.
- Abschließbar mit einem Schloss an der Vorderseite der Box (zwei Schlüssel im Lieferumfang).
- Anbringungsort und -voraussetzungen sind der Tabelle zu entnehmen.

Flache LinQ Box (63 l)

G3, G3L

715007827



- Diese aus schlagfestem, spritzgegossenem Polypropylen gefertigte, wetterfeste Box hat ein Fassungsvermögen von 63 Litern.
- LinQ Montage für effiziente und sichere Aufbewahrung, mit nur einer Vierteldrehung arretiert. Einfach anzubringen und abzunehmen durch das LinQ System.
- Kann nur in einer 16"-Konfiguration montiert werden.
- LinQ 16"-Zubehör kann auf der Abdeckung angebracht werden, um die Ladekapazität zu erhöhen.
- Mit dem starren Griff lässt sie sich leicht tragen. Das Antivibrationssystem verhindert, dass sich der Griff während der Fahrt bewegt.
- Stützfüße auf Höhe der Scharniere, damit die Box aufrecht stehen kann.
- Das kompakte Design ermöglicht ein maximales Sichtfeld nach hinten.
- Verfügt über ein Schloss an der Vorderseite der Box (zwei Schlüssel im Lieferumfang).
- Anbringungsort und -voraussetzungen sind der Tabelle zu entnehmen.

LinQ Transportkorb (90 l)

G3

715010173

G3L

715005274



- Aus Polyethylen.
- 90 l Fassungsvermögen.
- Einfacher Ein- und Ausbau mit dem LinQ System.
- Kann am vorderen oder hinteren Gepäckträger angebracht werden.
- Sechs Griffe auf der Kontur zum einfachen Anbringen von Gummiseilen.
- Möglichkeit zur Installation von LinQ Werkzeughaltern (715008896) am Korb.
- Anbringungsort und -voraussetzungen sind der Tabelle zu entnehmen.

Große Transportbox*

G3L

715007001



- Ladefläche hinten für den Transport großer Gegenstände.
- Befestigungspunkte (D-Ring), LinQ Befestigungen für Werkzeughalter und Markierungen, die die Anbringung eines 16"-Zubehörartikels ermöglichen.
- Verfügt auch über eine Matte für den Boden und einen Schlitz, der das Einsetzen eines Teilers ermöglicht, sowie einen Schlitz für einen Teiler, um die Aussparung an der hinteren vertikalen Lippe zu schließen.
- Sie wird auf ATV-Plattformen mithilfe des LinQ Systems und von Haken installiert, damit sie leicht angebracht und abgenommen werden kann.

** Die Installation einiger der gezeigten Zubehörartikel kann die Konformität des Fahrzeugs mit bestimmten Vorschriften beeinträchtigen. Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Händler vor Ort.*

LinQ 35 l-Kühlbox

G3, G3L

715006998



- LinQ Montage für effiziente und sichere Aufbewahrung, mit nur einer Vierteldrehung arretiert.
- Einfach anzubringen und abzunehmen durch das LinQ System.
- Anbringung in einer LinQ 36"-Konfiguration.
- Hergestellt aus Polyethylen für außergewöhnliche Steifigkeit und Langlebigkeit.
- 35 l Stauraum
- Sicherung der Kühlbox am Fahrzeug mit dem LinQ Schloss (860201968).
- Hochwertige Schaumstoffisolierung für optimale Eisrückhaltung.
- Eingegossene Griffe für schnelles Anbringen und Abnehmen.
- Optional können LinQ Lite Multi-Halter (5 LinQ Lite) (715008087) an der Seite und an der Rückseite der Kühlbox angebracht werden.
- Ein Trockenkorb zum Schutz Ihrer Lebensmittel vor Wasser ist im Lieferumfang enthalten.
- Ablassstopfen an der Unterseite, um überschüssiges Wasser loszuwerden.
- Das neue ergonomische und robuste Verriegelungssystem sorgt dafür, dass der Deckel fest verschlossen ist.
- Innovative Möglichkeit, 12 Dosen (355 ml) unterzubringen.
- Kann nicht auf dem vorderen Gepäckträger montiert werden.
- Anbringungsort und -voraussetzungen sind der Tabelle zu entnehmen.

LinQ LITE ZUBEHÖR

LinQ Lite Multi-Halter (Frontkotflügel)

G3, G3L

715009474



- Ermöglicht die Anbringung von ausgewähltem LinQ Lite Zubehör an den Frontkotflügeln.
- Drei LinQ Lite Befestigungspunkte ermöglichen vielseitige Aufbewahrungs-/Aufhängungsmöglichkeiten.
- Bietet Platz für bis zu zwei LinQ Lite Becherhalter (715009406) oder eine einzelne LinQ Lite Kotflügeltasche (715009280).
- Schlichter, robuster Stil.
- Enthält das erforderliche Montagezubehör.
- Paarweise erhältlich.

LinQ Lite Multi-Halter

G3 (nur 6x6-Modelle, ausgenommen MAX-Modelle)
G3L (nur 6x6-Modelle, ausgenommen MAX-Modelle)

295100977



- Ermöglicht die Anbringung von ausgewähltem LinQ Lite Zubehör.
- Kann an allen ebenen Flächen wie Garagenwänden montiert werden und ermöglicht so die einfache Aufbewahrung von Zubehör.
- Fünf LinQ Lite Befestigungspunkte ermöglichen vielseitige Aufbewahrungs-/Aufhängungsmöglichkeiten.
- Schlichter, robuster Stil.
- Enthält das erforderliche Montagezubehör.
- Erforderlich für die Anbringung der LinQ Lite Tasche (10 l) (715009132).

LinQ Lite Kotflügeltasche

G3, G3L

715009280



- Bietet 5 Liter zusätzlichen Stauraum für Werkzeug, Zubehör oder persönliche Dinge.
- Hergestellt aus äußerst strapazierfähigen Materialien, die für eine verbesserte Beständigkeit gegen wechselnde Witterungsverhältnisse ausgelegt sind.
- Sie wurde speziell für die Anbringung am Kotflügel des Outlander entwickelt und lässt sich sicher mit der LinQ Lite Schiene befestigen.
- Mit Reißverschlusstasche und Magnetklappe für sicheren Verschluss.
- Mit einer Netzinnentasche, ideal für die Organisation Ihrer wichtigsten Utensilien.
- Die vordere Netztasche bietet bequemen Zugriff auf häufig verwendete Gegenstände.

Erforderlich für die Installation:
- LinQ Lite Multi-Halter (715009474).

LinQ Lite Tasche (10 l)

G3, G3L

715009132



- Bietet 10 Liter zusätzlichen Stauraum für Werkzeug, Zubehör oder persönliche Dinge.
- Hergestellt aus äußerst strapazierfähigen Materialien, die für eine verbesserte Beständigkeit gegen wechselnde Witterungsverhältnisse ausgelegt sind.
- Mit Schultergurt für einfachen Transport.
- Mit Reißverschlusstasche und Magnetklappe für sicheren Verschluss.
- Das gelbe Innenleben hilft Ihnen, in Sekundenschnelle zu finden, was Sie suchen.
- Mit einer Netzinnentasche, ideal für die Organisation Ihrer wichtigsten Utensilien.
- Seitliche Netztaschen auf jeder Seite bieten bequemen Zugriff auf häufig verwendete Gegenstände.
- Mit dem LinQ Lite Multi-Halter (715008087) kann sie an mehreren unserer LinQ Transportboxen befestigt werden.
- Sie passt an die LinQ Gepäckbox (87 l) (715009312 oder 715009499) oder an die LinQ 35 l-Kühlbox (715006998) oder die große Transportbox (715007001).

Erforderlich für die Installation:
- LinQ Lite Multi-Halter (715008087) oder LinQ Lite Multi-Halter (295100977), wenn sie an der Ladeflächenwand des 6x6 (außer G3L 6x6 MAX) angebracht wird.

LinQ Lite Becherhalter

G3, G3L

715009406



- Halten Sie Ihr Getränk in Reichweite.
- Flexible Lamellen passen sich an verschiedene Größen von Getränkebehältern an und halten diese sicher in Position.
- Da keine dauerhafte Installation erforderlich ist, können Sie den Halter fast überall anbringen.
- Anbringung ohne Werkzeug, leicht von A nach B zu bewegen.

Erforderlich für die Installation:
- LinQ Lite Multi-Halter (715008087) für die Anbringung an der Transportbox oder (715009474) für die Anbringung am Kotflügel.

LinQ Lite Multi-Halter (5 LinQ Lite)

G3, G3L

715008087



- Ermöglicht die Anbringung von ausgewähltem LinQ Lite Zubehör.
- Fünf LinQ Lite Befestigungspunkte ermöglichen vielseitige Aufbewahrungs-/Aufhängungsmöglichkeiten.
- Schlichter, robuster Stil.
- Enthält das erforderliche Montagezubehör.
- Kann an mehreren unserer LinQ Transportboxen angebracht werden, wobei bis zu drei Stück an einer Box angebracht werden können.
- Sie passt an die LinQ Gepäckbox (87 l) (715009312 oder 715009499) oder an die LinQ 35 l-Kühlbox (715006998) oder die große Transportbox (715007001).
- Fasst bis zu drei LinQ Lite Becherhalter (715009406).

LinQ Lite Mehrzwecktasche

G3, G3L

295101154



- Die perfekte Ergänzung zum Verstauen und Organisieren Ihrer Ausrüstung oder zum Aufbewahren anderer Gegenstände wie Sonnencreme, Handy, Sonnenbrille und mehr.
- Werkzeuglose Anbringung in Sekundenschnelle mit dem LinQ Lite Clip-In-System.
- Fünf Außentaschen für schnellen Zugriff auf kleine Dinge.
- Mit einer Reißverschlussöffnung.
- Abmessungen: 40,6 cm x 8,9 cm x 26,7 cm (L x B x H).

Erforderlich für die Installation:
- LinQ Lite Multi-Halter (715008087).

LinQ Lite Action-Kamerahalterung

G3, G3L

295101139



- LinQ Lite Befestigungssystem für Kameras.
- Bietet großartige Perspektiven für die Aufnahme von Fotos und Videos.
- Die 360°-Positionierung ermöglicht perfektes Filmen und Fotografieren.
- Für sicheren Halt der Geräte konzipiert.
- Schnelles, einfaches Anbringen und Abnehmen.

Erforderlich für die Installation:
- Outlander: Für die Installation ist der LinQ Lite Multi-Halter (715008087) oder der LinQ Lite Multi-Halter (Frontkotflügel) (715009474) erforderlich. Der Multi-Halter (715008087) kann an folgendem Zubehör montiert werden: LinQ 87 l-Gepäckbox – G3L (715009312), LinQ 87 l-Gepäckbox – G3 (715009499), LinQ 35 Transportbox (715007001).
- Outlander 6x6: Erfordert LinQ Lite Multi-Halter (295100977 oder 295100977).

LinQ GEPÄCKTRÄGER & HALTER

LinQ Gepäckträger für die Ladefläche

G3 (nur 6x6-Modelle), G3L (nur 6x6-Modelle)

715009336



- Robuster, stabiler Gepäckträger aus Stahl.
- Einfache Installation ohne Werkzeug dank LinQ System.
- Ermöglicht die Anbringung von LinQ 16"-Zubehör mit dem zum Lieferumfang gehörenden LinQ Schiebebasis-Installationsbausatz.
- LinQ 36"-Anker in den Gepäckträger integriert.
- Kann vorne, in der Mitte oder hinten auf der Ladefläche positioniert werden.
- Gleichzeitige Montage von maximal 2 Gepäckträgern möglich (vorne und hinten).
- Ermöglicht das Verstauen auf der Ladefläche in mehreren Ebenen.
- Sorgt für mehr nutzbaren Platz in der Transportbox.
- Die freie Höhe unter dem Gepäckträger beträgt 294 mm.
- 4 Werkzeughalter mit Schraubbefestigung (715008896) können auf jeder Seite installiert werden, insgesamt also 8 Stück.
- Erforderlich für die Anbringung des LinQ 20 l-Kraftstoffbehälters (715007822). Der Kraftstoffbehälter muss unter dem LinQ Gepäckträger für die Ladefläche installiert werden.

X mr Gepäckträger hinten

G3 (außer MAX- & 6x6-Modelle)

715010217



- Schwarzer, glasfaserverstärkter Gepäckträger aus Polypropylen, der den eigentlichen Gepäckträger ersetzt.
- Integrierte LinQ 36"-Anker.
- Möglichkeit zum Anbringen von LinQ 16"-Zubehör in der Mulde, um die Ladekapazität zu erhöhen (erfordert LinQ Basis-Installationsbausatz).
- Der Gepäckträger verfügt über sechs präzise gefertigte Griffe.

LinQ Gepäckträgeraufsatz

G3L

715010186



- Einfacher Ein- und Ausbau mit dem LinQ System.
- Druckgussrasten mit robuster Gummiabdeckung sichern den Aufsatz am vorderen oder hinteren Gepäckträger des Fahrzeugs.
- Passt vorne und hinten am Fahrzeug.
- Mit Verzurrpunkten für die Sicherung der Ladung auf den Gepäckträgern.
- Aus Stahl mit Korrosionsschutzschicht und haltbarer Pulverbeschichtung.
- 7" hoch.

LinQ Gepäckträgeraufsatz für vorne

G3 (außer X mr Modelle)

715009281



- Einfacher Ein- und Ausbau mit dem LinQ System.
- Passt nur vorne am Fahrzeug.
- Mit Verzurrpunkten für die Sicherung der Ladung auf den Gepäckträgern.
- Aus Aluminium mit haltbarer Pulverbeschichtung-
- 13 cm hoch.

LinQ Gepäckträgeraufsatz für hinten

G3 (außer X mr- & 6x6-Modelle) | **715009475**



- Einfacher Ein- und Ausbau mit dem LinQ System.
- Passt nur hinten am Fahrzeug.
- Mit Verzurrpunkten für die Sicherung der Ladung auf den Gepäckträgern.
- Aus Aluminium mit haltbarer Pulverbeschichtung-
- 7" hoch.

LinQ Werkzeughalter

G3, G3L | **715007358**



- Besonders vielseitiger Werkzeughalter.
- Praktische Schwenkverriegelung ermöglicht die Unterbringung von Werkzeug in jeder Ausrichtung.
- Set enthält 2 Stück.

LinQ Gerätehalterungen

G3, G3L | **715005340**



- Stabile und flexible Halterungen sorgen für die passgenaue Befestigung verschiedenster Gegenstände mit einem Durchmesser von 2,5 cm bis 10 cm.
- Robuste Konstruktion für den Transport von Bögen, Angelruten, Rechen, landwirtschaftlichen Geräten und vielem mehr.
- Entriegelungsknopf zum Öffnen der Halterungen sorgt für schnellen Zugriff auf die Ausrüstung.
- Robustes Basissystem, für härteste Einsätze konzipiert.
- Für den problemlosen Transport Ihrer Werkzeuge. Sie können die Gerätehalterungen einfach in das LinQ System einrasten lassen.
- Um 360° drehbar.
- Set enthält 2 Stück.

Gerätehalterungen

G3L | **715001421**



- Stabile und flexible Halterungen sorgen für gute Dämpfung und optimalen Schutz. Für die passgenaue Befestigung verschiedenster Gegenstände mit einem Durchmesser von 2,5 bis 10 cm.
- Robuste Konstruktion für den Transport von Bögen, Angelruten, Rechen, landwirtschaftlichen Geräten und vielem mehr.
- Entriegelungsknopf zum Öffnen der Halterungen sorgt für schnellen Zugriff auf die Ausrüstung.
- Robustes Basissystem, für härteste Einsätze konzipiert.
- Einfache Anbringung an Stahlrohrgepäckträgern, Gepäckträgeraufsätzen, Halterungen oder Rammschutz.
- Set enthält 2 Stück.

LinQ Gewehrkoffer

G3, G3L | **715010936**



- Wetterfest versiegelter Gewehrkoffer.
- Das praktische Design ermöglicht Fahrern die Aufbewahrung von bis zu 127 cm langen Schrotflinten und Gewehren, auch mit den meisten Optik-Konfigurationen.
- Durch verschiebbare Schaumstoffkissen an unterschiedliche Waffenformen und Ausrüstung anpassbar.
- Enthält eine weiche Einlage mit leuchtend gelbem Innenfutter für gute Sichtbarkeit, wobei das vordere Ende für erhöhte Strapazierfähigkeit verstärkt ist, sowie einen Griff an der Oberseite für bequemes Tragen und einfachen Transport.
- Die Einlage bleibt dank einer hinteren Schlaufe, die im Inneren des Koffers befestigt wird, sicher an ihrem Platz – ideal für den Einsatz in geneigter Position.
- Der verstellbare Gurt passt sich der Gewehrlänge an und sorgt so für einen optimalen Sitz und eine stets optimale Positionierung des Innenfutters
- Der Gewehrkoffer verfügt über die LinQ Befestigung für effiziente und sichere Aufbewahrung und wird mit nur einer Vierteldrehung arretiert.

Erforderlich für die Installation:
- Kann aufgrund der Gewichtsbeschränkung nicht auf dem hinteren Deckel angebracht werden.
- G3L: Muss mit dem LinQ Basis-Installationsbausatz (860201806) am Deckel des Gepäckraums vorne oder mit dem LinQ Gewehrkoffer-Montagesatz (715006074) an der Kotflügelposition montiert werden.

NEU Tasche für LinQ Gewehrkoffer


G3, G3L | **715010189**



- Robustes, wetterbeständiges Außenmaterial.
- Geeignet für Gewehre mit einer Länge von bis zu 127 cm.
- Tragegriff an der Oberseite für bequemes Tragen und einfachen Transport.
- Leuchtend gelbes Innenfutter für gute Sichtbarkeit.
- Verstärkte Vorderseite für erhöhte Strapazierfähigkeit.
- Mit einer Schlaufe an der Rückseite zur Befestigung der Tasche im Inneren des LinQ Gewehrkoffers (715009240).
- Der verstellbare Gurt passt sich der Gewehrlänge an und sorgt so für einen optimalen Sitz und eine stets optimale Positionierung des Innenfutters
- Kompatibel mit dem früheren LinQ Gewehrkoffer (715009240) und dem erforderlichen Montagezubehör (715011740).

LinQ Gewehrkoffer-Montagesatz – Kotflügelposition

G3, G3L | **715006074**



- Dieser Montagesatz wird benötigt, um den LinQ Gewehrkoffer an der Kotflügelposition anzubringen.
- Die Montage erfolgt auf der rechten Seite des Fahrzeugs, und das Sicherheitssystem ermöglicht dem Fahrer oder Beifahrer ein schnelles Aussteigen aus dem Fahrzeug.
- Das flache Montagesystem kann das ganze Jahr über am Fahrzeug verbleiben und ist nicht im Weg, wenn der Gewehrkoffer nicht installiert ist.

LinQ BEFESTIGUNG

LinQ Schiebebasis

G3 (nur 6x6-Modelle), G3L (nur 6x6-Modelle) | **715011726**



- Nur LinQ Schiebebasis.
- Die LinQ Schiebebasis ist nicht fest montiert, leicht zu entfernen – und sie ermöglicht es Ihnen, mit den Befestigungspunkten zu spielen und sie auszutauschen.
- Zur Verwendung mit der LinQ Schiebemontageplatte.
- Paarweise erhältlich.

LinQ Schiebebasis-Installationsbausatz

G3 (nur 6x6-Modelle)
G3L (nur 6x6-Modelle) | **715009123**



- Dieser LinQ Schiebebasis-Installationsbausatz besteht aus zwei Teilen.
- Der erste Teil, die LinQ Schiebemontageplatte, kann dank ihres flachen Designs jederzeit an Ihrem Fahrzeug verbleiben, ohne das Beladen zu beeinträchtigen.
- Wenn Sie den zweiten Teil, die LinQ Schiebebasis, benötigen, können Sie diese in weniger als 2 Sekunden einfach einrasten lassen.
- Die LinQ Schiebebasis ist daher nicht fest montiert, leicht zu entfernen – und Sie können einfach mit den Befestigungspunkten spielen und sie austauschen.
- Enthält LinQ Schiebemontageplatte, LinQ Schiebebasis und Montagematerial.

LinQ Basis-Installationsbausatz

G3, G3L | **860203055**



- Einzigartige Befestigungsvorrichtung für die Verwendung mit sämtlichen Zubehörteilen aus dem LinQ System.
- Beinhaltet: 2x LinQ Gepäck-Basis und Montageteile.

LinQ Basis

G3L | **715002350**



- Aus Polypropylen-Glasfaser.
- Ermöglicht die Anbringung von LinQ Zubehör.
- Erhältlich als Packung mit 4 Stück.

LinQ Ersatzteile

715010798



- Einzigartige Befestigungsvorrichtung für die Verwendung mit sämtlichen Zubehörteilen aus dem LinQ System.
- Ohne Werkzeug anbring-/abnehmbar.
- Set enthält 2 Stück.

LinQ Schloss

G3, G3L | **860201968**



- Einfache Möglichkeit zur sicheren Befestigung der meisten LinQ Zubehörartikel.
- Die Schlossabdeckung schützt das Schloss vor den Elementen.
- Korrosionsbeständig.
- Packung mit 1 Stück, enthält 2 Schlüssel.

Nicht kombinierbar mit:
- LinQ 16 l-Kühlbox, LinQ Werkzeugbox, LinQ Werkzeughalter, LinQ Gerätehalterungen, LinQ Gewehrkoffer (715010936) oder LinQ Gepäckträger für die Ladefläche (715009336).

GEPÄCK & AUFBEWAHRUNG

NEU Zubehörbox 25 l	G3 (nur 6x6-Modelle), G3L (nur 6x6-Modelle)	**715009772**



- Wo auch immer es Sie hinführt und was immer Sie auch tun, diese praktische 25 l-Zubehörbox begleitet Sie.
- Sie befindet sich unter der Ladefläche, und der Deckel hält Ihre Ausrüstung unter allen Umständen vor den Elementen geschützt.

Weiche Verstautasche (70 l)	G3L	**715007002**



- Transportieren Sie Ihre Ausrüstung in einer wetterfesten Tasche.
- Weiche Tasche mit einer Kapazität von 70 l, die auf eine Platzmaximierung vorne oder hinten am Fahrzeug ausgelegt ist.
- Tasche mit drei Fächern und herausnehmbaren Trennelementen.
- Einfache Montage dank Gurtsystem.
- X mr Modelle: Passt nur auf den hinteren Gepäckträger.

HALTER

Befestigungspunkte für Spanngurte	G3 (nur 6x6-Modelle), G3L (nur 6x6-Modelle)	**715010487**



- Hergestellt aus hochfestem Aluminiumguss.
- Mit korrosionsbeständiger schwarzer Beschichtung versehen.
- Bietet zusätzliche Befestigungspunkte an der Ladeflächenwand zum Sichern von Ladegut im Heck Ihres Fahrzeugs.
- Enthält 4 Stück.

Werkzeughalter mit Schraubbefestigung	G3, G3L	**715008896**



- Werkzeughalter passend für den LinQ Tranportkorb (90 l) (715005274 & 715010173), die LinQ Transportbox (53 l) (715006997 & 715010172), die LinQ Gepäckbox (139 l) (715006097 & 715009472), den LinQ Gepäckträger für die Ladefläche (715009336) und die LinQ Gepäckbox (145 l) (715005273 & 715009471).
- Praktische Schwenkverriegelung ermöglicht die Unterbringung von beliebigem Werkzeug in korrekter Ausrichtung.
- Set enthält 2 Stück.
- Verschiedene Einstellmöglichkeiten.

Multifunktionshalter	G3L	**715002354** · Einzeln **715001945** · Doppelt



- Offene, U-förmige Halterung für die Beförderung von Werkzeugen (Schaufel, Axt) und Jagdwaffen (Gewehr, Bogen). Diese werden sicher gehalten, sind aber leicht zugänglich.
- Einfache Anbringung an Stahlrohrgepäckträger, Gepäckträgeraufsatz, Korb oder Rammschutz.
- Set enthält 2 Stück.

WINDABWEISER

Seitliche Windabweiser „Adventure“	G3L (außer X mr und Modelle mit Elektroantrieb)	**715005862**



- Seitliche Windabweiser für zusätzlichen Windschutz.
- Einfache Anbringung.
- Geeignet für die Windabweiser „Adventure“ (715005860, 715005377, 715007268).
- Für Klasse T zugelassen.

Erforderlich für die Installation:
- Konsolenerweiterung (715005368).

Nicht kombinierbar mit:
- Integriertes Audiosystem (715005354).

Hoher Windabweiser „Adventure“ – mit gehärteter Beschichtung*

G3L (außer X mr und Modelle mit Elektroantrieb) | **715007268**



- Windabweiser „Adventure“ mit dreistufiger Höheneinstellung.
- 36 cm hoch zum Schutz vor Wind und Winterwetter.
- Aus Spritzguss-Polykarbonat mit einer Stärke von 4 mm und extrem robuster Quantum[1]-Beschichtung.
- Sorgt für optimalen Durchblick und erhöhte Verschleißbeständigkeit.
- Seitliche Windabweiser (715005862) für zusätzlichen Schutz verfügbar.

Erforderlich für die Installation:
- Konsolenerweiterung (715005368).

Hoher Windabweiser „Adventure“*

G3L (außer X mr und Modelle mit Elektroantrieb) | **715005377**



- Windabweiser „Adventure“ mit dreistufiger Höheneinstellung.
- 36 cm hoch zum Schutz vor Wind und Wetter.
- Aus Spritzguss-Polykarbonat mit einer Stärke von 4 mm.
- Seitliche Windabweiser (715005862) für zusätzlichen Schutz verfügbar.

Erforderlich für die Installation:
- Konsolenerweiterung (715005368).

Niedriger Windabweiser „Adventure“*

G3L (außer X mr und Modelle mit Elektroantrieb) | **715005860**



- Windabweiser „Adventure“ mit dreistufiger Höheneinstellung.
- 25 cm hoch zum Schutz vor Wind.
- Aus Spritzguss-Polykarbonat mit einer Stärke von 4 mm.
- Seitliche Windabweiser (715005862) für zusätzlichen Schutz verfügbar.

Erforderlich für die Installation:
- Konsolenerweiterung (715005368).

Konsolenerweiterung

G3 (außer X mr Modelle) | **715009218**




- Integriertes Aufbewahrungsfach (2 l) mit sicherer Magnethalterung für Ihr elektronisches Gerät.
- Einfache Montage und Installation durch robuste faserverstärkte Spritzguss-Konstruktion aus Polypropylen.
- Hält das 25-fache Gewicht eines beliebigen Smartphones, für ein sicheres Gefühl beim Fahren durch raues Gelände.
- Zwei mögliche Positionen für Ihr elektronisches Gerät: Hoch- und Querformat.
- Enthält alles, was für die Anbringung an Ihren bevorzugten elektronischen Geräten benötigt wird: eine vormontierte Can-Am Platte mit 3M Multi-Flächenkleber.
- Enthält in die Tür eingegossene Führungsklammern zur Führung des Ladekabels.
- Möglichkeit zur Installation einer USB-Steckdose im Staufach (USB-Steckdose separat erhältlich).
- Erforderlich für den Einbau des Windabweisers „Adventure“ und der seitlichen Windabweiser „Adventure“.
- Das mitgelieferte Halteband sorgt für zusätzliche Sicherheit.
- Für Klasse T zugelassen.

Nicht kombinierbar mit:
- Schnorchelkit.

Seitliche Windabweiser „Adventure“

G3 (außer X mr Modelle) | **715009462**



- Seitliche Windabweiser für zusätzlichen Windschutz.
- Einfache Anbringung.
- Einstellbare Lüftungsöffnungen zur Steuerung des Luftstroms.
- Geeignet für die Windabweiser „Adventure“ (715009219, 715009453, 715009458).
- Für Klasse T zugelassen.

Erforderlich für die Installation:
- Konsolenerweiterung (715009218).

Nicht kombinierbar mit:
- Integriertes Audiosystem (715005354).

Hoher Windabweiser „Adventure“ – mit gehärteter Beschichtung*

G3 (außer X mr Modelle) | **715009458**




- Durch einfaches Umlegen der beiden Hebel ändern Sie schnell Ihren Windschutz.
- 36 cm hoch zum Schutz vor Wind und Winterwetter, verstellbar um 5 cm.
- Aus Spritzguss-Polykarbonat mit einer Stärke von 4 mm und extrem robuster Quantum[1]-Beschichtung.
- Sorgt für optimalen Durchblick und erhöhte Verschleißbeständigkeit.
- Seitliche Windabweiser (715009462) für zusätzlichen Schutz verfügbar.

Erforderlich für die Installation:
- Konsolenerweiterung (715009218).

Hoher Windabweiser „Adventure“*

G3 (außer X mr Modelle) | **715009453**




- Durch einfaches Umlegen der beiden Hebel ändern Sie schnell Ihren Windschutz.
- 36 cm hoch zum Schutz vor Wind und Wetter, verstellbar um 5 cm.
- Aus Spritzguss-Polykarbonat mit einer Stärke von 4 mm.
- Seitliche Windabweiser (715009462) für zusätzlichen Schutz verfügbar.

Erforderlich für die Installation:
- Konsolenerweiterung (715009218).

***** *Die Installation einiger der gezeigten Zubehörartikel kann die Konformität des Fahrzeugs mit bestimmten Vorschriften beeinträchtigen. Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Händler vor Ort.*

Verstellbarer niedriger Windabweiser „Adventure“*

G3 (außer X mr Modelle)	**715009219**



- Durch einfaches Umlegen der beiden Hebel ändern Sie schnell Ihren Windschutz.
- 25 cm hoch zum Schutz vor Wind, verstellbar um 5 cm.
- Aus Spritzguss-Polykarbonat mit einer Stärke von 4 mm.
- Seitliche Windabweiser (715009462) für zusätzlichen Schutz verfügbar.

Erforderlich für die Installation:
- Konsolenerweiterung (715009218).

Hoher Windabweiser, kompl.*

G3 (außer X mr, Backcountry und XT-P), G3L (außer X mr Modelle)	**715006480**
G3 (nur Modelle Backcountry und XT-P)	**715010902**



- 28 cm hoch, zum Schutz vor Wind und für Winteranwendungen.
- Der Windabweiser besteht aus Polycarbonat mit einer Stärke von 3 mm.
- Integrierter Handschutz aus Kunststoffspritzguss mit Can-Am Logo.

Erforderlich für die Installation:
- Handschutz-Rahmenkit (715010295) für die Montage an Fahrzeugen ohne werkseitigen Handschutz.

Nicht kombinierbar mit:
- Integriertes Audiosystem (715005354) oder Konsolenerweiterung (715009218 oder 715005368).

Extra hoher Windabweiser, kompl.*

G3 (außer X mr, Backcountry und XT-P), G3L (außer X mr Modelle)	**715006481**
G3 (nur Modelle Backcountry und XT-P)	**715010947**



- 41 cm hoch, für Windschutz und Wintereinsatz.
- Der Windabweiser besteht aus Polycarbonat mit einer Stärke von 3 mm.
- Integrierter Handschutz aus Kunststoffspritzguss mit Can-Am Logo.

Erforderlich für die Installation:
- Handschutz-Rahmenkit (715010295) für die Montage an Fahrzeugen ohne werkseitigen Handschutz.

Nicht kombinierbar mit:
- Integriertes Audiosystem (715005354) oder Konsolenerweiterung (715009218 oder 715005368).

Konsolenerweiterung

G3L (außer X mr und Modelle mit Elektroantrieb)	**715005368**



- Integriertes Aufbewahrungsfach (4 l) mit sicherer Magnethalterung für elektronische Geräte.
- Einfache Montage und Installation durch robuste faserverstärkte Spritzguss-Konstruktion aus Polypropylen.
- Die Magnethalterung hält das 25-fache Gewicht eines beliebigen Smartphones, für ein sicheres Gefühl beim Fahren durch raues Gelände.
- Zwei mögliche Positionen für Ihr elektronisches Gerät: Hoch- und Querformat.
- Enthält alles, was für die Anbringung an Ihren bevorzugten elektronischen Geräten benötigt wird: zwei vormontierte Can-Am Platten mit 3M Multi-Flächenkleber.
- Enthält in die Tür eingegossene Führungsklammern zur Führung des Ladekabels.
- Möglichkeit zur Installation einer USB-Steckdose im Staufach (USB-Steckdose separat erhältlich).
- Erforderlich für den Einbau des Windabweisers „Adventure“ und der seitlichen Windabweiser „Adventure“.
- Das mitgelieferte Halteband sorgt für zusätzliche Sicherheit.
- Für Klasse T zugelassen.
- **Nicht kombinierbar mit:**
  - Schnorchelkit.

USB-Steckdose für Konsolenerweiterung

G3 (außer X mr & Modelle mit Elektroantrieb), G3L (außer X mr & Modelle mit Elektroantrieb)	**715008750**



- Nützlich für die Konsolenerweiterung (715005368 & 715009218) zum Einstecken Ihres Ladegeräts für elektronische Geräte in das Fach.
- USB-A- und USB-C-Anschluss.
- Bei Nichtgebrauch werden die Anschlüsse durch eine Gummikappe geschützt.
- Hintergrundbeleuchtung zur besseren Erkennung der USB-Anschlüsse.

Erforderlich für die Installation:
- Konsolenerweiterung (715005368 oder 715009218).

LENKER & SPIEGEL

Handschutz-Rahmenkit

G3 (außer Modelle X mr 1000R), G3L	**715010295**



- Full-Wrap-Rahmen aus leichtem Aluminiumdruckguss (schwarz).
- Montagesystem lässt den Lenker frei.
- Beinhaltet das gesamte Montagezubehör.
- Erforderlich für die Anbringung des hohen und des extra hohen Windabweisers (715006480, 715006481, 715010902 & 715010947) bei Fahrzeugen ohne werkseitigen Handschutz.
- Für Klasse T zugelassen.


Erforderlich für die Installation:
- Touring-Handschutz (715010293 /715010294) oder XT Handschutz (715010296) oder Sport-Handschutz (715010297/715011154).

** Die Installation einiger der gezeigten Zubehörartikel kann die Konformität des Fahrzeugs mit bestimmten Vorschriften beeinträchtigen. Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Händler vor Ort.*

Touring-Handschutz

G3 (außer Modelle X mr 1000R), G3L

■ **715010293** · Schwarz
■ **715010294** · Neongelb



- Schützt vor Wind, Ästen sowie Schmutz und Geröll.
- Robuste Abweiser aus Kunststoffspritzguss mit Can-Am Logo.
- Neues ergonomisches Design ermöglicht mehr Komfort für die Hände und besseren Schutz.
- Beinhaltet das gesamte Montagezubehör.
- Für Klasse T zugelassen.

Erforderlich für die Installation:
- Handschutz-Rahmenkit (715010295).

XT Handschutz

G3 (außer Modelle X mr 1000R), G3L

715010296



- Schützt vor Wind, Ästen sowie Schmutz und Geröll.
- Robuste Abweiser aus Kunststoffspritzguss mit Can-Am Logo.
- Neues ergonomisches Design ermöglicht mehr Komfort für die Hände und besseren Schutz.
- Beinhaltet das gesamte Montagezubehör.
- Für Klasse T zugelassen.

Erforderlich für die Installation:
- Handschutz-Rahmenkit (715010295).

Sport-Handschutz

G3 (außer Modelle X mr 1000R), G3L

■ **715011154** · Schwarz
NEU
■ **715010297** · Orange Crush



- Verleihen Ihrem ATV durch das flache Design eine sportliche Optik.
- Robuste Abweiser aus Kunststoffspritzguss mit Can-Am Logo.
- Beinhaltet das gesamte Montagezubehör.
- Für Klasse T zugelassen.

Erforderlich für die Installation:
- Handschutz-Rahmenkit (715010295).

Lenkerstulpen

G3 (außer Modelle X mr 1000R), G3L

715009288



- Ultrawarme Lenkerstulpen für extrem kalte Bedingungen.
- Die thermogeformte Ausführung sorgt dafür, dass die Lenkerstulpen ihre Form behalten und bietet mehr Platz für die Bewegung der Hände.
- Einfach ohne Werkzeug anzubringen und abzunehmen.
- Dank dem großen transparenten Bereich sind die Bedienelemente gut sichtbar.
- Die Montage der Lenkerstulpen ohne die großen Kunststoffteile des Handschutzes kann zu Beeinträchtigungen bei den Bedienelementen führen.

Erforderlich für die Installation:
- Full-Wrap-Handschutz-Rahmenkit (715010295) mit Touring-Handschutz (715010293 oder 715010294) oder XT Handschutz (715010296).

Nicht kombinierbar mit:
- Sport-Handschutz (715010297/715011154).
- Windabweiser (715006481, 715006480, 715010902 & 715010947).

Hinweis: Montieren Sie mit diesen Lenkerstulpen immer den kompletten Can-Am Touring- oder XT-Handschutz.

Full-Wrap-Handschutz für Fahrer

G3L (nur Basismodell & DPS-Modell), G3L (nur Basismodell & DPS-Modell)

■ **715005362** · Neongelb



- Schützt vor Wind, Ästen sowie Schmutz und Geröll.
- Robuste Abweiser aus Kunststoffspritzguss mit Can-Am Logo.
- Full-Wrap-Rahmen aus leichtem Aluminiumdruckguss (schwarz).
- Neues ergonomisches Design ermöglicht mehr Komfort für die Hände und besseren Schutz.
- Montagesystem lässt den Lenker frei.
- Beinhaltet das gesamte Montagezubehör.
- Für Klasse T zugelassen.

Handschutz für Beifahrer

G3 (nur MAX-Modelle)
G3L (nur MAX-Modelle)

715001669



- Dieser Handschutz für Beifahrer passt an die Beifahrergriffe und sorgt für mehr Komfort beim Fahren.
- Einfach anzubringen und abzunehmen.

Lenkerspiegel


G3, G3L

715005366



- Verstellbare, konvexe Spiegel zur Montage am Lenker.
- Die konvexe Oberfläche ermöglicht eine bessere Sicht mit einem größeren Sichtfeld.
- Windabweiser oder Frontverkleidung sind für die Montage nicht erforderlich.
- Kombinierbar mit allen Windabweiservarianten.

UNTERBODENSCHUTZ




Unser Unterbodenschutz sorgt für die Robustheit, Stabilität und Zuverlässigkeit, die Ihre Abenteuer brauchen. Schützt den Unterboden Ihres Fahrzeugs von vorne bis hinten und hat als kleines Extra am Fußraum umgebogene Enden. Die Materialkombination sorgt für optimalen Schutz: Mit Dreieckslenkerschutz aus Aluminium und einem Unterbodenschutz aus Kunststoff kann Ihr Fahrzeug sicher durch unwegsames Gelände fahren.

- Schnelle und einfache Montage durch Anschrauben. Der werkseitige Unterbodenschutz muss nicht entfernt werden. Keine Nieten oder Nietmuttern mehr.
- Dickerer Unterbodenschutz (10 mm).

OUTLANDER

	G3		G3L		ELECTRIC	
	Außer MAX-Modelle	Nur MAX-Modelle	Außer MAX-Modelle	Nur MAX-Modelle	Außer MAX-Modelle	Nur MAX-Modelle
UNTERBODENSCHUTZPAKET (für Klasse T zugelassen)						
	715009216 (außer X mr & Backcountry Modelle)	**715009217** (außer X mr & Backcountry Modelle)	**715010280**	**715010281**		
UNTERBODENSCHUTZ – EINZELN (für Klasse T zugelassen)						
(1) **Dreieckslenkerschutz vorne aus Aluminium**	**715009214** (außer X mr & Backcountry Modelle)	**715009214** (außer X mr & Backcountry Modelle)	**715005305**	**715005305**	**715005305**	**715005305**
NEU Dreieckslenkerschutz vorne aus Kunststoff *(Nicht abgebildet – nicht in den Unterbodenschutzpaketen enthalten)*	**715010046**	**715010046**	**715010046**	**715010046**	**715010046**	**715010046**
(2) **Dreieckslenkerschutz hinten aus Aluminium** *(Paarweise erhältlich)*	**715009215** (außer X mr & Backcountry Modelle)	**715009215** (außer X mr & Backcountry Modelle)	**715005308**	**715005308**	**715005308**	**715005308**
NEU Dreieckslenkerschutz hinten aus Kunststoff *(Nicht abgebildet – nicht in den Unterbodenschutzpaketen enthalten)*	**715010155**	**715010155**	**715010292**	**715010292**	**715010292**	**715010292**
(3) **Unterbodenschutz- und Trittbrettplatten aus PE-HMW**	**715009864**	**715009865**	**715009864**	**715009865**		
(4) **NEU Fußraum-Unterbodenschutz aus Kunststoff** *(nicht in den Unterbodenschutzpaketen enthalten)*	**715010285**	**715010286**	**715010285**	**715010286**	**715010285**	**715010286**

UNTERBODENSCHUTZ



Unser Unterbodenschutz sorgt für die Robustheit, Stabilität und Zuverlässigkeit, die Ihre Abenteuer brauchen. Schützt den Unterboden Ihres Fahrzeugs von vorne bis hinten und hat als kleines Extra am Fußraum umgebogene Enden. Die Materialkombination sorgt für optimalen Schutz: Mit Dreieckslenkerschutz aus Aluminium und einem Unterbodenschutz aus Kunststoff kann Ihr Fahrzeug sicher durch unwegsames Gelände fahren.

- Schnelle und einfache Montage durch Anschrauben. Der werkseitige Unterbodenschutz muss nicht entfernt werden. Keine Nieten oder Nietmuttern mehr.
- Dickerer Unterbodenschutz (10 mm).

OUTLANDER 6X6

	G3 6X6		G3L 6X6	
	Außer MAX-Modelle	NUR MAX-Modelle	Außer MAX-Modelle	Nur MAX-Modelle
UNTERBODENSCHUTZPAKET (für Klasse T zugelassen)				
	715009343 (außer Backcountry Modelle)	**715009344** (außer Backcountry Modelle)	**715009341**	**715009342**
UNTERBODENSCHUTZ – EINZELN (für Klasse T zugelassen)				
(1) **Dreieckslenkerschutz vorne aus Aluminium**	**715009214** (außer Backcountry Modelle)		**715005305**	
NEU Dreieckslenkerschutz vorne aus Kunststoff *(Nicht abgebildet – nicht in den Unterbodenschutzpaketen enthalten)*	**715010046**	**715010046**	**715010046**	**715010046**
(2) **Dreieckslenkerschutz hinten aus Aluminium** *(Paarweise erhältlich)*	**715009215** (außer Backcountry Modelle)		**715005308**	
NEU Dreieckslenkerschutz hinten aus Kunststoff *(Nicht abgebildet – nicht in den Unterbodenschutzpaketen enthalten)*	**715010155**	**715010155**	**715010292**	**715010292**
(3) **Unterbodenschutz- und Trittbrettplatten aus PE-HMW**	**715009339**	**715009340**	**715009339**	**715009340**
(4) **NEU Fußraum-Unterbodenschutz aus Kunststoff** *(nicht in den Unterbodenschutzpaketen enthalten)*	**715010285**	**715010286**	**715010285**	**715010286**

RAMMSCHUTZ & KAROSSERIESCHUTZ

XT Rammschutz vorne

G3 (außer X mr) | **715009289**



- Robuste Konstruktion aus profilierten Stahlrohren für einen umfassenden Schutz Ihres Fahrzeugs.
- Breite und stabile Konstruktion mit schwarzer Pulverbeschichtung und Metallecken.
- Integrierte Zughaken und Befestigungspunkte für Leuchten.
- Schützt Fahrzeugleuchten und -kanten.
- Mit einer Seilwinde kombinierbar.
- Für Klasse T zugelassen.

XU Rammschutz vorne

G3L | **715006614**



- Hochleistungs-Rohrkonstruktion für einen umfassenden Schutz Ihres Fahrzeugs.
- Schützt Fahrzeugleuchten und -kanten.
- Mit einer Seilwinde kombinierbar.
- Integrierter Zughaken.
- Ähnlich dem Rammschutz des XU-Modells.
- Für Klasse T zugelassen.

XT Rammschutz vorne


G3L | **715004952**



- Schützt Ihr Fahrzeug zusätzlich vor den Elementen.
- Robust und strapazierfähig.
- Stahlrohrkonstruktion mit schwarzer Pulverbeschichtung.
- Ähnlich wie der serienmäßige Rammschutz bei XT-Modellen.
- Montageplatte für Zughaken enthalten.
- Für Klasse T zugelassen.

Extreme Rammschutzbleche vorne

G3 (außer X mr Modelle) | **715009293**



- Ultrarobuste Stahlkonstruktion bietet zusätzlichen Schutz für die Fahrzeugfront in rauem Gelände.
- Kombinierbar mit jedem vorderen Rammschutz.
- Haltbare Pulverbeschichtung.
- Für Klasse T zugelassen.

Nicht kombinierbar mit:
- Raupensysteme.

Extreme Rammschutzblech vorne*

G3L (außer X mr Modelle) | **715005439**



- Ultrarobuste Konstruktion bietet zusätzlichen Schutz für die Fahrzeugfront in rauem Gelände.
- Kombinierbar mit jedem vorderen Rammschutz.

Nicht kombinierbar mit:
- Raupensysteme.

Zughaken vorne

G3L | **715008842**



- Bietet einen zuverlässigen Ankerpunkt beim Abschleppen oder Transport des Fahrzeugs.
- Ermöglicht eine Befestigung der meisten Haken oder Riemen.
- Dieser Zughaken bietet eine Anhängelast von 1.587 kg.
- Aus Schmiedestahl.

Erforderlich für die Installation:
- XT Rammschutz vorne (715004952).

Nicht kombinierbar mit:
- Serienmäßiger Outlander XT Rammschutz.

XT Rammschutz hinten

G3 (außer 6x6-Modelle) | **715009292**



- Aus profilierten Stahlrohren zum vollständigen Schutz des Fahrzeughecks.
- Schützt Ihr Fahrzeug zusätzlich vor Hindernissen.
- Schützt die Rückleuchten des Fahrzeugs, ohne diese zu verdecken.
- Breite und stabile Konstruktion mit schwarzer Pulverbeschichtung und Metallecken.
- Für Klasse T zugelassen.

NEU Can-Am Rammschutz hinten

G3 (nur 2027er 6x6-Modelle), G3L (nur 2027er 6x6-Modelle) | **715011796**



- Hochfeste Stahlrohrkonstruktion.
- Korrosionsschutzschicht mit langlebiger Pulverbeschichtung.
- Bietet zusätzlichen Schutz für das Fahrzeugheck.
- Erforderlich für die Montage der seitlichen Protektoren für die Ladefläche (715009345).
- Für Klasse T zugelassen.

** Die Installation einiger der gezeigten Zubehörartikel kann die Konformität des Fahrzeugs mit bestimmten Vorschriften beeinträchtigen. Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Händler vor Ort.*

Rammschutz hinten

G3 (nur 2026er 6x6-Modelle), G3L (nur 2026er 6x6-Modelle) | **715009770**



- Hochfeste Stahlrohrkonstruktion.
- Korrosionsschutzschicht mit haltbarer Pulverbeschichtung.
- Bietet zusätzlichen Schutz für das Fahrzeugheck.
- Erforderlich für die Montage der seitlichen Protektoren für die Ladefläche (715009345).
- Für Klasse T zugelassen.

Seitliche Protektoren für die Ladefläche

G3 (nur 6x6-Modelle), G3L (nur 6x6-Modelle) | **715009345**



- Konstruktion aus Stahlrohr mit 3,8 cm Durchmesser.
- Korrosionsschutzschicht mit haltbarer Pulverbeschichtung.
- 3 integrierte Hakenpunkte auf jeder Seite zur Sicherung der Ladung.
- Für Klasse T zugelassen.

Erforderlich für die Installation:
- Rammschutz hinten (715009770 oder 715011796).

Nicht kombinierbar mit:
- LinQ Transportkorb (90 l) (715010173 & 715005274), LinQ Gepäckbox (87 l) (715009499) oder LinQ Transportbox (53 l) (715010172 & 715006997).

Vollständiger Rammschutz hinten

G3L (außer 6x6-Modelle) | **715008738**



- Schützt Ihr Fahrzeug zusätzlich vor Hindernissen.
- Schützt die Rückleuchten des Fahrzeugs, ohne diese zu verdecken.
- Robust und langlebig; für durchgehenden Schutz muss der XT Rammschutz hinten (serienmäßig oder als Zubehör erworben) damit ergänzt werden.
- Breite und stabile Rohrkonstruktion mit schwarzer Pulverbeschichtung und Metallecken.
- Für Klasse T zugelassen.

XT Rammschutz hinten

G3L (nur STD, DPS & X mr Modelle) | **715004953**



- Stabile Rohrkonstruktion.
- Schützt das Fahrzeug vor Hindernissen.
- Serienmäßig beim Outlander XT und Outlander PRO.
- Nur geeignet für Modelle in der Basisausführung mit Haltestange.
- Erforderlich für die Anbringung des durchgehenden Rammschutzes hinten.
- Für Klasse T zugelassen.

Kotflügelverbreiterungen

G3L (außer T-cat-Modelle und Modelle mit Elektroantrieb) | **715005349**

G3L (nur T-cat-Modelle) | **715006336**



- Set wurde entwickelt, um Ihr Fahrzeug zusätzlich vor Schlamm und Schmutz zu schützen. Ein Muss, wenn Sie gerne im Schlamm fahren.
- Aus thermogeformtem Kunststoff, zur perfekten Ergänzung der Kotflügel an Ihrem Fahrzeug.
- Verleiht dem Fahrzeug zusätzliches Profil für eine robuste, coole Optik.
- Enthalten sind die vorderen und hinteren Kotflügelverbreiterungen und das gesamte Montagezubehör.
- Für Klasse T zugelassen.

LEUCHTEN & ELEKTRIK

LEUCHTEN

NEU SMARTE 38 cm-LED-Leuchtenleiste

G3, G3L | **715011661**



- Die perfekte Kombination aus leistungsstarken weißen und selektiven gelben LEDs.
- Die selektiven gelben LEDs sind ideal für das Fahren bei schlechten Sichtverhältnissen.
- Das Licht besteht aus 24 weißen LEDs und 12 gelben LEDs.
- Kombinierter Punkt- und Flutlichtstrahl.
- Das seitliche Streuscheibendesign sorgt für eine höchst effektive breite Ausleuchtung.
- Die weißen LEDs erzeugen 12.000 Roh-Lumen und die selektiven gelben LEDs erzeugen 5.280 Roh-Lumen und liefern eine atemberaubende Lichtleistung.
- LED-Signaturleuchte, die das Erscheinungsbild des Fahrzeugs aufwertet, wenn sie nicht aktiviert ist.
- Die Streuscheibe besteht aus hartbeschichtetem Polycarbonat.
- Tauchfähig und hochdruckreinigerfest nach IP67 und IP69k.
- Schaltoptionen: Aus, Niedrig und Hoch. Farbwechsel durch schnelles Betätigen des Schalters.
- ECE R10-zertifiziert.
- Für Klasse T als Arbeitsleuchte zugelassen.

Erforderlich für die Installation:
- Der Rammschutz vorne ist für alle Fahrzeuge erforderlich.
- Kabelstrang (715010044) oder LinQ 116"-Halterungen für 38 cm-LED-Leuchtenleiste (715010259) mit LinQ Basis-Installationsbausatz (860203055).

NEU LinQ 16"-Halterungen für 38 cm-LED-Leuchtenleiste

G3 (außer X mr Modelle,) G3L (außer X mr Modelle)

715010259



- Ermöglichen das einfache Versetzen der Leuchte – Plug-and-Play.
- Höher und weiter entfernt gelegener Lichtpunkt.
- Der Gepäckträger bleibt uneingeschränkt nutzbar.
- Da sie höher montiert ist, wird sie weniger leicht durch anderes Zubehör, Vegetation, Gestrüpp oder hohes Gras verdeckt.
- Die Halterungen können nur an der Fahrzeugfront angebracht werden.
- Kann mit dem LinQ Basis-Installationsbausatz (860203055) auf der Abdeckung des Staukastens oder auf einer Transportbox positioniert werden.
- Der Schalter ist im Lieferumfang enthalten und lässt sich in die Konsole integrieren.
- Schaltoptionen: Aus, Niedrig, Hoch und Kurzdruck für gelbes Licht.

Erforderlich für die Installation:
- SMARTE 38 cm-LED-Leuchtenleiste (715008746) mit LinQ Basis-Installationsbausatz (860203055).

SMARTE 25 cm-LED-Leuchtenleiste

G3 (außer Modelle X mr), G3L

715011660



- Die perfekte Kombination aus leistungsstarken weißen und selektiven gelben LEDs.
- Selektives Gelb ist ideal für das Fahren bei schlechten Sichtverhältnissen.
- Das Licht besteht aus 16 weißen LEDs und 8 gelben LEDs.
- Kombinierter Punkt- und Flutlichtstrahl.
- Das seitliche Streuscheibendesign sorgt für eine höchst effektive breite Ausleuchtung.
- LED-Signaturleuchte, die das Erscheinungsbild des Fahrzeugs aufwertet, wenn sie nicht aktiviert ist.
- Die weißen LEDs erzeugen 8.100 Roh-Lumen und die selektiven gelben LEDs erzeugen 2.640 Roh-Lumen und liefern eine atemberaubende Lichtleistung.
- Die Streuscheibe besteht aus hartbeschichtetem Polycarbonat.
- Tauchfähig und hochdruckreinigerfest nach IP67 und IP69k.
- Schaltoptionen: Aus, Niedrig und Hoch. Farbwechsel durch schnelles Betätigen des Schalters.
- ECE R10-zertifiziert.
- Für Klasse T als Arbeitsleuchte zugelassen.

Erforderlich für die Installation:
- Kabelstrang (715010044).
- Der Rammschutz vorne ist für alle Fahrzeuge erforderlich.

Doppelte 25 cm-LED-Leuchtenleiste (60 Watt)

G3 (außer Modelle X mr), G3L

715010065



- Mit 12 Cree-LEDs à 5 W ausgestattet.
- 5.400 Lumen.
- Robust und wasserdicht.
- Hohe Leistung im Verhältnis zur Größe.
- ECE R10-zertifiziert.
- Kann auch am serienmäßigen Rammschutz vorne montiert werden (XT und XU).
- Für Klasse T als Arbeitsleuchte zugelassen.

Erforderlich für die Installation:
- XT- oder XU-Rammschutz vorne (715004952, 715009289 oder 715006614) und Leuchten-Stromkabel (715005353).

Doppelte 38 cm-LED-Leuchtenleiste (90 Watt)

G3 (außer Modelle X mr), G3L

715010066



- Mit 18 Cree-LEDs à 5 W ausgestattet.
- 8.400 Lumen.
- Ergänzung der Leuchtenträger und der meisten Rammschutzausführungen.
- Robust und wasserdicht.
- Ausleuchtung bis zu mehr als 580 m vor dem Fahrzeug und bis zu etwa 20 m an beiden Seiten.
- ECE R10-zertifiziert.
- Kann auch am serienmäßigen Rammschutz vorne montiert werden (nur XT).
- Für Klasse T als Arbeitsleuchte zugelassen.

Erforderlich für die Installation:
- XT- oder XU-Rammschutz vorne (715004952 oder 715009289) und Leuchten-Stromkabel (715005353).

9 cm-LED-Leuchten (2 x 14 Watt) LED-Fahrleuchten

G3 (außer X mr Modelle), G3L (außer Modelle mit Elektroantrieb)

715010094



- 14 W-LED-Leuchten mit je 1.260 Lumen.
- Ausgestattet mit 6 Hochleistungs-LEDs in einem robusten Gehäuse aus Aluminium-Druckguss.
- Mit zwei Befestigungspunkten – fällt ein Befestigungspunkt infolge einer Kollision aus, auf den nächsten Kanalpunkt drehen und den Scheinwerfer wieder anbringen.
- Set enthält 2 Stück.
- ECE R10-zertifiziert.
- Punktlicht-Scheinwerfer für einen schmalen und langen Lichtkegel, ideal bei höheren Geschwindigkeiten.
- Kann auch am serienmäßigen Rammschutz vorne montiert werden (XT und XU).
- Für Klasse T als Arbeitsleuchte zugelassen.

Erforderlich für die Installation:
- XT- oder XU-Rammschutz vorne (715004952, 715009289 & 715006614) und Leuchten-Stromkabel (715005353).

9 cm-LED-Leuchten (2 x 14 Watt) LED-Scheinwerfer

G3 (außer X mr Modelle), G3L (außer Modelle mit Elektroantrieb)

715010093



- 14 W-LED-Leuchten mit je 1.260 Lumen.
- Ausgestattet mit 6 Hochleistungs-LEDs in einem robusten Gehäuse aus Aluminium-Druckguss.
- Mit zwei Befestigungspunkten – fällt ein Befestigungspunkt infolge einer Kollision aus, auf den nächsten Kanalpunkt drehen und den Scheinwerfer wieder anbringen.
- Set enthält 2 Stück.
- ECE R10-zertifiziert.
- Strahler für eine breite Ausleuchtung, ideal für den Einsatz bei Räumarbeiten, Kurvenfahrt oder bei staubigen oder nebligen Bedingungen.
- Kann auch am serienmäßigen Rammschutz vorne montiert werden (XT und XU).
- Für Klasse T als Arbeitsleuchte zugelassen.

Erforderlich für die Installation:
- XT- oder XU-Rammschutz vorne (715004952, 715009289 & 715006614) und Leuchten-Stromkabel (715005353).

Kabelstrang für LED-Leuchtenleiste

G3 (außer Modelle X mr), G3L

715010044



- Erforderlich für die Installation der SMARTEN 25 cm-LED-Leuchtenleiste (715008745) und der SMARTEN 38 cm-LED-Leuchtenleiste (715008746).
- Plug-&-Play-Installation.
- Inklusive Kabelstrang und Montagezubehör.

Leuchten-Stromkabel

(Nicht abgebildet)

G3, G3L

715005353

- Erforderlich für die Installation der 25 cm- und der 38 cm-LED-Leuchtenleiste sowie der 9 cm-LED-Leuchten.

RAM† LED-Strahler

G3, G3L

710005423



- Robuster LED-Scheinwerfer mit 540 Lumen (9 W), serienmäßig ausgestattet mit gummiummanteltem, doppeltem Kugelgelenk (2,5 cm Durchmesser).
- Nicht ECE-zertifiziert

ELEKTRISCHES ZUBEHÖR

Ladefläche mit Kippautomatik

G3 (nur 6x6-Modelle), G3L (nur 6x6-Modelle)

715009338



- Leistungsstarkes Ladeflächen-Kippsystem mit im Armaturenbrett integriertem Schalter.
- Tragfähigkeit von bis zu 453 kg.
- Verfügt über einen starken und schnellen elektrischen Kippantrieb.

Integrierte Griff- und Gashebelheizung

G3 (außer 1000R X mr), G3L

715009284




- Heizstufen für Griffe und Gashebel werden auf dem Display des Fahrzeugs angezeigt.
- Ergonomische Taste am linken Griff integriert.
- Eine einzige Taste für die Auswahl der Heizstufen für Griffe und Gashebel.*
- Fünf Temperatureinstellungen für Gashebel und Griffe.
- Einstellbares Wärmeverhältnis zwischen Griff- und Gashebelwärmer.*
- Halten Sie die Taste gedrückt, um schnell die maximale Hitze zu erreichen.
- Speichert die letzte Temperatureinstellung.
- Die wasserdichte Abdichtung der Schutzart IP67 hält die Elemente draußen.
- ECE-zertifiziert.
- Plug & Play-Installation.
- Griffe zum Aufklemmen, kein Kleber erforderlich.
- Für Klasse T zugelassen.

**Modelle mit Touchscreen-Display oder Farbdisplay bieten eine verbesserte Benutzeroberfläche mit unabhängig voneinander wählbarer Heizstufe für Griffe und Gashebel.*

Anschluss für beheizte Beifahrergriffe & Sonnenblendenheizung

G3 (nur MAX-Modelle), G3L (nur MAX-Modelle)

715005358



- Ersetzen die serienmäßigen Beifahrergriffe.
- In Armstütze integrierter Zwei-Temperaturen-Schalter für beheizte Griffe mit drei Zonen.
- Anschluss für Sonnenblendenheizung in Armstütze integriert.

Sitzheizung

G3L, G3 (außer MAX-Modelle mit abnehmbarem Beifahrersitz)

715007211



- 25 W-Sitzheizung für wohlig warmen Fahrkomfort.
- Nur eine Temperatur.
- Nur beheiztes Polster und Kabelstrang.

Erforderlich für die Installation:
- Für die Installation bei 1-Sitzer-Modellen ist der besonders strapazierfähige Sitzbezug (715008311) erforderlich.
- Für die Installation bei 2-Sitzer-Modellen ist der besonders strapazierfähige Sitzbezug (715008313) erforderlich.

Anschluss für Sonnenblendenheizung

G3, G3L

715001246



- Strategisch am Fahrzeug platziert, damit Sie jederzeit mobil bleiben.
- Optionaler Anschluss für eine Sonnenblendenheizung – sorgt für eine beschlagfreie Fahrt.
- Schnelle und einfache Montage.
- Einzeln erhältlich.
- Beheizte Sonnenblende nicht im Lieferumfang enthalten.

USB-Steckdose

G3, G3L

219400510



- Zum Aufladen Ihrer elektronischen Geräte während der Fahrt (Smartphone, MP3-Player, Heizausrüstung usw.).
- USB-Doppelanschluss.
- Sofort betriebsbereit.
- Ersetzt die 12 V-Steckdose des Fahrzeugs.

**Über die Steckdose können nicht alle Gerätetypen während der Fahrt aufgeladen werden.*

Intelligente USB-Steckdose

G3, G3L

715009117



- Versorgen Sie Ihre gesamte Elektronik über diesen leicht montierbaren USB-Anschluss.
- Bietet einen USB-A 3.0- und einen USB-C (PD)-Anschluss.
- Leistung: 36 Watt.
- Intelligentes USB-Ladegerät für schnelles Aufladen bei niedrigem Akkustand.
- Ersetzt die 12 V-Steckdose des Fahrzeugs.

Schutz für 10,25"-Touchscreen-Farbdisplay

Fahrzeug mit 10,25"-Touchscreen-Farbdisplay

860202680



- Gehärtetes Glas – 0,3 mm dick.
- Härte 9H für robusten Schutz.
- 100 % blasenfreie Klebefläche.
- Kratzfest, blendfrei und unempfindlich gegen Fingerabdrücke.
- Erhält 99,99 % Klarheit.
- Leicht zu reinigen.
- Inklusive Reinigungszubehör: Feuchttuch, Trockentuch, Staubabsorber und weiches Tuch.

NEU Displayschutz für 5”-Farbdisplay

G3L (nur Modelle mit Elektroantrieb und 5"-Farbdisplay)

219401334



- Gehärtetes Glas – 0,5 mm dick.
- Härte 9H für robusten Schutz.
- 100 % blasenfreie Klebefläche.
- Kratzfest und unempfindlich gegen Fingerabdrücke.
- Erhält 99,99 % Klarheit.
- Leicht zu reinigen.
- Inklusive Reinigungszubehör: Feuchttuch, Trockentuch, Staubabsorber und weiches Tuch.

NEU Peak Design Handyhalterung

G3, G3L

219401317



- Die Peak Design Handyhalterung ist die ideale Lösung, um Ihr Mobiltelefon sicher am Motorrad zu befestigen.
- Sie verfügt über einen Schwenkarm, der gedreht und in 24 verschiedenen Positionen arretiert werden kann. Dank dieser Vielseitigkeit ist Ihr Telefon immer genau dort, wo Sie es haben möchten.
- Inklusive Lenkerhalterung V2 und Universaladapter, für alle Telefone.
- Lenkerhalterung:
  - Gefräster/eloxierter Aluminium-Befestigungskopf und -arm.
  - Rutschfestes Silikon-Befestigungspad.
  - Silikon-Schwingungsdämpfer.
  - Hitzebeständige Befestigungsmagnete. Die Magnete behalten ihre Magnetkraft und Integrität auch bei hohen Temperaturen.
- Universaladapter:
  - Haftet auf glatten, nicht strukturierten, porenfreien Gehäusematerialien wie Hartplastik und Metall. Nicht empfohlen für weiche oder gummiartige Oberflächen wie Silikon oder Leder.
  - Außenhülle aus 100 % recyceltem, wetterfestem Nylon-Canvas.
  - Ultraleichtes Gehäuse aus Polycarbonat.
  - Hitzebeständige Befestigungsmagnete.
  - Äußerst robuster Keramik-Sicherungsring.
  - Extrem starkes, wetterfestes 3M VHB.
  - Kompatibel mit allen Halterungen von Peak Design.

NEU Beheizte Handy-Halterung

G3, G3L

860202896



- Das Heizelement schont den Akku Ihres Handys.
- Die wasserfeste Klappe ermöglicht eine optimale Positionierung des Telefons.
- Mit kapazitiver und resistiver Touchscreen-Technologie.
- Das Federsystem in der Rückwand sorgt für eine automatische Anpassung an die Dicke.
- Passt für alle Handys bis zu einer Größe von 7,2" (18,5 cm) x 3,3" (8,5 cm) x 0,6'' (1,5 cm).
- Funktioniert mit fast allen Ladekabeln.
- Handy und Ladekabel sind nicht im Lieferumfang enthalten.

- **Erforderlich für die Installation:**
  - GPS RAM† Halterung für Lenker (715001985) oder Konsolenerweiterung (715005368) und Adapterkabel für beheizbaren Handyhalter (715010220). Bei Installation an der Konsolenerweiterung ist die USB-Steckdose für Konsolenerweiterung (715008750) erforderlich, um das Mobiltelefon aufzuladen.
  - Intelligente USB-Steckdose (860202433) zu Laden des Handys erforderlich.

Nicht kombinierbar mit:
- Bei Installation an der Konsolenerweiterung sind Full-Wrap-Handschutz für Fahrer (715005361 oder 715005362), Touring-Handschutz (715010293 oder 715010294), XT Handschutz (715010296), Sport-Handschutz (715010297 oder 715011154) nicht kompatibel.

NEU Adapterkabel für beheizbaren Handyhalter

G3, G3L

715010220



- Erforderlich für die Installation des beheizbaren Handyhalters (860202896).

Handy-Halterung

G3, G3L

715008786



- Die wasserfeste Klappe ermöglicht eine perfekte Positionierung des Telefons.
- Mit kapazitiver und resistiver Touchscreen-Technologie.
- Das Federsystem in der Rückwand sorgt für eine automatische Anpassung an die Dicke.
- Passt für alle Handys bis zu einer Größe von 7,2" (185 mm) x 3,3" (85 mm) x 0,6'' (15 mm).
- Funktioniert mit fast allen Ladekabeln.
- Handy und Ladekabel sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Erforderlich für die Installation:
- RAM-Halterung für Handy-Halterung (715001985) oder Konsolenerweiterung (715005368).
- Bei Installation an der Konsolenerweiterung ist die USB-Steckdose für Konsolenerweiterung (715008750) erforderlich, um das Mobiltelefon aufzuladen.
- Bei Installation an der Konsolenerweiterung ist der Full-Wrap-Handschutz für Fahrer nicht kompatibel.

RAM†-Halterung für Handy-Halterung

G3, G3L

715001985



- Praktische Halterung für die Anbringung der Handy-Halterung (715008786) (nicht enthalten) am Lenker Ihres Fahrzeugs.

C-TEK Ladegerät

860200997



- CTEK, der Hersteller der intelligentesten Batterieladegeräte der Welt, hat speziell für BRP ein Ladegerät für alle BRP Produkte hergestellt.
- Das Ladegerät ist für die anspruchsvollen arktischen Bedingungen ausgelegt.
- Weitere Informationen hierzu erhalten Sie bei Ihrem Händler.

RFID-Schlüssel Grün D.E.S.S.™

G3 (mit iTC), G3L (mit iTC)

710005232



- Dieser Diebstahlschutz für Ihr Fahrzeug bietet ein Höchstmaß an Sicherheit.
- Die Chip-Verschlüsselungstechnologie beschränkt den Zugang zum elektronischen Zündsystem Ihres Fahrzeugs.
- Ein Fahrzeug/ein Code.
- Ein vibrations-/stoßbeständiges Kugelgelenksystem gewährleistet eine verlässliche Verbindung.
- 3 programmierbare Modi:
  - Arbeitsmodus: begrenzt die Fahrzeuggeschwindigkeit auf 40 km/h, ohne das Motordrehmoment zu begrenzen.
  - Normaler Modus: begrenzt die Fahrzeuggeschwindigkeit auf 70 km/h und senkt das Drehmoment um 50 %.
  - Performance-Modus: keine Beschränkungen.

Ladekabel Typ 2 Mode 2

G3L (nur Modelle mit Elektroantrieb)

219401227 • USA
219401266 • UK
219401260 • Europa (12A)
219401310 • Europa (8 A)



- Merkmale: kompakte Größe, Überhitzungsschutzmechanismus und Schutzart IP67.
- Helles und übersichtliches Panel-Design mit integrierten LED-Anzeigen.
- Für den Betrieb in einem breiten Temperaturbereich (-30 °C bis 50 °C) geeignet.
- Beinhaltet:
  - 1 Mobiler Anschluss – Kabellänge 3 m.
  - 1 Aufbewahrungstasche.
  - Wechselstromstecker:
  - NEMA 5-15 für 219401227 (US).
  - CE Typ G für 219401266 (UK).
  - CE Typ E für 219401260 und 219401310 (Europa).
- Spannung: 120 V (219401227) oder 240 V (219401266, 219401260, 219401310).
- Ladestrom: 12 A (219401227, 219401266, 219401260) oder 8 A (219401310).

Ladekabel Mode 3 Typ 2

G3L (nur Modelle mit Elektroantrieb)

219401274



- Ein Mode-3-Ladekabel ist ein Verbindungskabel zwischen der Ladestation und dem Elektromotorrad.
- Schutzart IP55.
- Für den Betrieb in einem breiten Temperaturbereich (-40 °C bis 50 °C) geeignet

Beinhaltet:

- 1 Mobiler Anschluss – Kabellänge 7 m.
- 1 Aufbewahrungstasche.
- Spannung: 480 V
- Ladestrom: 32 A

AUDIO

Integriertes Audiosystem

G3, G3L

715005354



- Vollintegriertes und wetterfestes Audiosystem.
- Mit zwei 6,5"-Bluetooth-Lautsprechern an den vorderen Kotflügeln, über die Sie die Titel, die Sie abspielen, ganz einfach steuern können.
- Verfügt konstruktionsbedingt auch bei anspruchsvollsten Fahrbedingungen über die für Can-Am typische Robustheit.
- Fachmännisch abgestimmt für außergewöhnlichen Sound, auch wenn Sie mit Ihrem Outlander unterwegs sind.
- Mit zwei Lautsprechern mit je 50 W dynamischer Leistung, für insgesamt 100 W dynamische Leistung.
- Nahtlose Integration und Bedienung von jedem Bluetooth-fähigen Gerät oder über einen Auxiliary Port.
- Plug & Play-Audiosystem, das speziell so konzipiert wurde, dass die Batterie nicht entladen wird.
- Kombinierbar mit der Konsolenerweiterung (715005368 oder 715009218) und den Windabweisern „Adventure".
- CE-konform.

Nicht kombinierbar mit:
- Seitliche Windabweiser „Adventure" (715005862 oder 715009462).
- Windabweiser (715006481, 715006480, 715010902 & 715010947).

Hinweis: Wir empfehlen Ihnen die Verwendung der auf das Potenzial des Lautsprechers abgestimmten Formate 20 Kbps MP3, 192-256 Kbps AAC oder AIFF oder WAV. Stärker komprimierte Formate werden voraussichtlich eine schlechtere Klangqualität zur Folge haben.

Bluetooth-Lenker-Soundbar von MTX

G3 (außer X mr), G3L (außer Modelle mit Elektroantrieb)

219400840



- Bluetooth-Lautsprecher mit dem unschlagbaren Komfort einer Tastensteuerung.
- Robuster, witterungsbeständiger Lautsprecher der Schutzart IP66 für die Verwendung im Freien.
- 150 Watt Audioleistung mit höchster Klangqualität.
- Nahtlose Integration und Betrieb über Bluetooth-fähige Geräte.
- Inklusive Eingangs-, Masse- und Zündleitung, plus Auxiliary Port und 3,5"-Anschlusskabel.
- CE-konform.

Hinweis: Wir empfehlen Ihnen die Verwendung der auf das Potenzial des Lautsprechers abgestimmten Formate 320 Kbps MP3, 192-256 Kbps AAC oder AIFF oder WAV. Stärker komprimierte Formate werden voraussichtlich eine schlechtere Klangqualität zur Folge haben.

SEILWINDEN

CAN-AM HD SEILWINDEN

NEU Can-Am HD 2500 Seilwinde

G3 (außer Modelle X mr), G3L

715011435



- Ergonomischer Kupplungsgriff.
- Robuste Ganzmetallzahnräder und -buchsen für mehr Drehmoment und längere Lebensdauer.
- Automatische Lasthaltebremse 100 %.
- 1.134 kg Zugkraft.
- 4,8 mm-Stahldrahtseil mit einer Länge von 15,2 m.
- 4-Wege-Schwerlast-Rollenseilführung.
- Gekapselter Elektromagnet für Schutz bei allen Witterungsbedingungen.
- CE- und UKCA-konform.
- Bedienen Sie die Seilwinde mit der Funkfernbedienung für Seilwinde (715008286) (separat erhältlich) aus der Ferne, wenn Sie sich nicht am Fahrzeug befinden.
- Für Klasse T zugelassen.

Erforderlich für die Installation:
- Kabelstrang für Seilwinde (715011150).
- Outlander Electric: Kabelstrang für Seilwinde (715011150) und Kabelstrang für Seilwinde (715009917).

NEU Can-Am HD 3500 Seilwinde

G3 (außer Modelle X mr), G3L

715011436



- Ergonomischer Kupplungsgriff.
- Robuste Ganzmetallzahnräder und -buchsen für mehr Drehmoment und längere Lebensdauer.
- Automatische Lasthaltebremse 100 %.
- 1.588 kg Zugkraft.
- 5,2 mm-Stahldrahtseil mit einer Länge von 15,2 m.
- 4-Wege-Schwerlast-Rollenseilführung.
- Gekapselter Elektromagnet für Schutz bei allen Witterungsbedingungen.
- CE- und UKCA-konform.
- Bedienen Sie die Seilwinde mit der Funkfernbedienung für Seilwinde (715008286) (separat erhältlich) aus der Ferne, wenn Sie sich nicht am Fahrzeug befinden.
- Für Klasse T zugelassen.

Erforderlich für die Installation:
- Kabelstrang für Seilwinde (715011150).
- Outlander Electric: Kabelstrang für Seilwinde (715011150) und Kabelstrang für Seilwinde (715009917).

NEU Can-Am HD 3500-S Seilwinde

G3 (außer Modelle X mr), G3L

715011323



- Ergonomischer Kupplungsgriff.
- Robuste Ganzmetallzahnräder und -buchsen für mehr Drehmoment und längere Lebensdauer.
- Automatische Lasthaltebremse 100 %.
- 1.588 kg Zugkraft.
- 15,2 m langes Synthetikseil mit einem Durchmesser von 4,8 mm.
- Hochleistungs-Gussseilführung.
- Inklusive EPDM-Windenseilstopper (715009921).
- Inklusive Can-Am Seilwindenhaken (715011610).
- Gekapselter Elektromagnet für Schutz bei allen Witterungsbedingungen.
- CE- und UKCA-konform.
- Bedienen Sie die Seilwinde mit der Funkfernbedienung für Seilwinde (715008286) (separat erhältlich) aus der Ferne, wenn Sie sich nicht am Fahrzeug befinden.
- Für Klasse T zugelassen.

Erforderlich für die Installation:
- Kabelstrang für Seilwinde (715011150).
- Outlander Electric: Kabelstrang für Seilwinde (715011150) und Kabelstrang für Seilwinde (715009917).

NEU Seilwindensatz hinten

G3 (nur 6x6-Modelle), G3L (nur 6x6-Modelle)

715009334



- Inklusive Can-Am HD Seilwinde 3500-S und Montagesatz hinten.
- Ergonomischer Kupplungsgriff.
- Robuste Ganzmetallzahnräder und -buchsen für mehr Drehmoment und längere Lebensdauer.
- Automatische Lasthaltebremse 100 %.
- Wetterfeste Kabelfernbedienung, 3 m Kabel (separat erhältlich).
- 1.588 kg Zugkraft.
- 4,8 mm-Synthetikseil mit einer Länge von 15,2 m.
- Hochleistungs-Gussseilführung.
- Gekapselter Elektromagnet für Schutz bei allen Witterungsbedingungen.
- Plug & Play.
- CE- und UKCA-konform.
- Für Klasse T zugelassen.

Erforderlich für die Installation:
- Can-Am HD Kabelfernbedienung (715008121) oder Funkfernbedienung (715008286) erforderlich, wenn keine Seilwinde vorne vorhanden ist.

NEU Can-Am Seilwinde hinten

G3L (außer 6x6-Modelle), G3L (außer 6x6-Modelle)

715010195



- Beinhaltet die Can-Am HD 3500-S Seilwinde, einen Heckmontagesatz und eine Verstärkung für den hinteren Rammschutz.
- Ergonomischer Kupplungsgriff.
- Robuste Ganzmetallzahnräder und -buchsen für mehr Drehmoment und längere Lebensdauer.
- Automatische Lasthaltebremse 100 %.
- 1.588 kg Zugkraft.
- 4,8 mm-Synthetikseil mit einer Länge von 11,9 m.
- Hochleistungs-Gussseilführung.
- Gekapselter Elektromagnet für Schutz bei allen Witterungsbedingungen.
- Verfügt über einen Wärmedeflektor, der die Winde schützt.
- Wahlschalter für den Betrieb der Winde vorne oder hinten.
- Plug & Play.
- CE- und UKCA-konform.
- G3L: Mit XT Rammschutz hinten kombinierbar (715004953).
- Für Klasse T zugelassen.

Erforderlich für die Installation:
- Outlander: Can-Am HD Kabelfernbedienung (715008121) oder Funkfernbedienung (715008286) erforderlich, wenn keine Seilwinde vorne vorhanden ist.
- Outlander mit Farbdisplay: Can-Am HD Kabelfernbedienung (715008121) oder Funkfernbedienung (715008286).
- Outlander Electric: Kabelstrang für Seilwinde (715009917) und Can-Am HD Kabelfernbedienung (715008121) oder Funkfernbedienung (715008286).

Nicht kombinierbar mit:
- Selbstaufrollendes Can-Am Abschleppseilsystem (715010190).

SEILWINDENZUBEHÖR

NEU Auto-Stop für Can-Am HD Seilwinde

G3, G3L

715010305



- Der Auto-Stop-Mechanismus unterbricht den Seilaufzug, um ein Überwickeln zu verhindern und Ihr synthetisches Seil für den langfristigen Einsatz zu schützen.
- Erfordert ein synthetisches Windenseil (NICHT kompatibel mit Stahlseilen).

Nicht kombinierbar mit:
- Can-Am Seilwinde hinten (715010195 und 715009334).

NEU Can-Am HD Seilwindenhaken

Can-Am HD Seilwinde

715011610 · Platin-Silber



- Hochbelastbarer, geschmiedeter und wärmebehandelter Stahlhaken für maximale Belastbarkeit.
- Einzigartiges und hochwertiges Design mit eingeprägtem Can-Am Logo.
- Robuster Riegel aus Aluminiumguss mit einer praktischen Öffnung von 2,5 cm.
- Integrierter Zuggurt für schnelle und einfache Handhabung.
- Mit einer platinsilbernen Pulverbeschichtung für lang anhaltenden Schutz.

NEU Kabelstrang für Seilwinde

(Nicht abgebildet)

Can-Am HD Seilwinde

715011150

- Erforderlich für die Installation der Can-Am HD Seilwinden.

Erforderlich für die Installation:
- Outlander Electric: zusätzlich Kabelstrang für Seilwinde (715009917) erforderlich.

X mr Windengurtverlängerung für Räumschild

G3 X mr

715010174



- Robuster schwarzer Polyester-Gurt mit PVC-Abriebschutz.
- UV-, schimmel- und dehnungsbeständig.
- Bietet einen physischen Höhenbegrenzer für verbesserten Rahmenschutz, indem der Kontakt zwischen dem Räumschild-Schubrahmen und dem Fahrzeug verhindert wird.
- Sorgt für eine sofortige Verlängerung Ihres Seilwindenhakens.

Funkfernbedienung für Seilwinde

Alle Can-Am HD Seilwinden

715008286



- Ein/Aus-Taste und Tasten zum Ein- und Ausfahren der Seilwinde, mit LED-Anzeige.
- Große Tasten zum Ein- und Ausfahren der Seilwinde für einfache Bedienung mit Handschuhen.
- Die ergonomische Fernbedienung liegt durch ihre Form besonders gut in der Hand.
- Schnelle und einfache Installation dank eines Kabelstrangs mit integrierter Antenne und komplettem Montagezubehör.
- Ermöglicht die Bedienung Ihrer Seilwinde aus einer Entfernung von bis zu 15,2 m und erweitert so Ihre Bergungsmöglichkeiten.
- Alle Komponenten sind nach IP67 abgedichtet.
- Die Fernbedienung ist zudem schwimmfähig, falls sie bei einer Bergung aus tiefem Wasser ins Wasser fallen sollte.
- Montageoptionen für Armaturenbrett und Lenker.
- Kombinierbar mit allen Can-Am HD Seilwinden.

Windenseilstopper

Alle Can-Am HD Seilwinden

715009921



- Hergestellt aus EPDM, einem äußerst strapazierfähigen synthetischen Kautschuk.
- Der Windenseilstopper dient nicht nur der Optik. Er trägt dazu bei, die Lebensdauer von Winde, Seil, Haken und Seilführung zu verlängern.
- Darüber hinaus lässt er sich dank seines geteilten Designs leicht anbringen.

NEU Synthetisches Ersatz-Windenseil

(Nicht abgebildet)

Synthetisches Windenseil für Can-Am HD Seilwinde

715011151

- 15,24 m x 4,76 mm aus PE-UHMW.
- Hochbelastbarer Ösenschutz aus Edelstahl.
- Sehr geringe Dehnung für gleichbleibende Leistung.
- Ersetzen Sie Ihr altes Seil in maximal 15 Minuten.
- Keine Knicke, Verwindungen, Rost oder Splitter.
- Sicher und einfach in der Handhabung.
- Schwimmt auf dem Wasser und erleichtert so die Bergung.

NEU Synthetisches Ersatz-Windenseil

(Nicht abgebildet)

Synthetisches Windenseil für Can-Am HD Seilwinde

715011668

- 11,58 m x 6,35 mm aus PE-UHMW.
- Hochbelastbarer Ösenschutz aus Edelstahl.
- Sehr geringe Dehnung für gleichbleibende Leistung.
- Ersetzen Sie Ihr altes Seil in maximal 15 Minuten.
- Keine Knicke, Verwindungen, Rost oder Splitter.
- Sicher und einfach in der Handhabung.
- Schwimmt auf dem Wasser und erleichtert so die Bergung.

Kabelstrang für Seilwinde

G3L (nur Modelle mit Elektroantrieb) | **715009917**



- Erforderlich für die Anbringung einer Seilwinde an einem Outlander Electric ohne werkseitig installierte Seilwinde.

Can-Am HD Kabelfernbedienung

Can-Am HD Seilwinden | **715008121**



- Mit diesem Nachrüstsatz können Eigentümer eine Seilwinde oder serienmäßige Seilwinde um eine tragbare Fernbedienung ergänzen.
- Geeignet für den am Lenker montierten Schalter.
- Inklusive Kabelfernbedienung und Steckdose für Fernbedienung.
- 3 m Kabel.

Seilwindenzubehörset

715002409



- Machen Sie das Beste aus Ihrer Seilwinde.
- Verdoppeln Sie Ihre Zugkraft, ändern Sie Ihre Zugrichtung und halten Sie Ihre Seilwinde in ordnungsgemäßem Betriebszustand.
- Im Satz enthalten sind Baumgurte, Führungsrolle, Schäkel und Handschuhe für die Arbeit mit der Seilwinde.

ANHÄNGEVORRICHTUNGEN

ANHÄNGEVORRICHTUNGEN

NEU Deichselset für Anhängevorrichtung hinten*

G3, G3L | **715011530**



- Geeignet für serienmäßige 5 cm-Anhängevorrichtung.
- Bietet eine Anhängelast von 750 kg.
- Solide Konstruktion aus Stahl.
- Verlängertes Design für leichteren Zugang zur hinteren Anhängevorrichtung.

Anhängevorrichtung vorne*

G3, G3L | **715004977**



- Einfache Installation. Keine zusätzlichen Bohrungen erforderlich.
- Diese Zugvorrichtung bietet eine Zugkraft von 680 kg.
- Ermöglicht Ihnen das Manövrieren Ihres Anhängers bei beengten Verhältnissen.
- Zugstange wird separat verkauft.

Deichselset für Anhängerkupplung hinten

G3, G3L | **715006230**



- Geeignet für serienmäßige 5 cm-Anhängevorrichtung.
- Bietet eine Zugkraft von 3,8 kN (R = 750 kg).
- 50 mm-Kugelkopf enthalten.
- Geschmiedeter Stahl.
- Nur für europäische Fahrzeuge.
- Für Klasse T zugelassen.

ZUBEHÖR FÜR ANHÄNGEVORRICHTUNGEN

Gummikappe für Anhängevorrichtung*

705204503



- Gummikappe für 5 cm-Anhängevorrichtung.

** Die Installation einiger der gezeigten Zubehörartikel kann die Konformität des Fahrzeugs mit bestimmten Vorschriften beeinträchtigen. Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Händler vor Ort.*

Multitrailer

619590024



- Die Räder des Fahrgestells laufen jetzt leiser als zuvor – und verfügen nun auch über Schmiernippel.
- Das Produkt wurde für härteste Beanspruchung entwickelt.
- Zu 100 % aus verzinktem Stahl.
- Spezifikationen: Basis aus 12 mm-Sperrholz, stabiler Stand, bewegliche Befestigungspunkte (4 Stk.), kippbare Ladefläche, abnehmbare Seitenpaneele und 4 Schnittholzhalter
- Unterseite von Fahrgestell und Rahmen so gestaltet, dass Steine und Baumstümpfe überwunden werden können (keine scharfen Kanten).
- Länge der Ladefläche: 182 cm
- Breite der Ladefläche: 66 cm unten / 95 cm oben
- Höhe der Ladefläche: 60 cm
- Gewicht: 200 kg mit Schnittholzhaltern und Seitenpaneelen

BERGUNG

NEU Selbstaufrollendes Can-Am Abschleppseilsystem

G3, G3L

715010190



- Zum einfachen Abschleppen eines fahruntüchtigen Fahrzeugs.
- 3,35 m selbstaufrollendes Abschleppseil für schnelle und bequeme Handhabung.
- Seil-Bruchfestigkeit: 5.910 kg.
- Zulässige Seil-Traglast: 1.180 kg.*
- Sofort einsatzbereit mit integriertem Weichschäkel für einfaches Anbringen.
- Das Seil lässt sich leicht austauschen, ohne dass ein Durchfädeln erforderlich ist.
- Das leichte Design erleichtert dank des integrierten Griffs den Transport.
- Gewicht: 6,67 kg
- Das kompakte Design passt an alle Can-Am Offroad-Kupplungsadapter und an die meisten Fahrzeuge mit 2"-Anhängerkupplung.
- Mit integriertem Abschlepphaken.

Nicht kombinierbar mit:
- Can-Am Seilwinde hinten (715010195 oder 715009334).

**Überschreiten Sie niemals die maximale Anhängelast des Fahrzeugs.*

NEU Can-Am Seilwindenzubehörset

G3, G3L

715010814



- Komplettes Bergungsset bestehend aus einem Can-Am Weichschäkel (715010577), einem Bergungsring (715010836) und einem Baumschutzgurt.
- Robuster Baumschutzgurt – 2,4 m lang und 7,6 cm breit, mit gefalteten Ösen und Abriebschutz.
- Inklusive Tragetasche zur übersichtlichen Aufbewahrung aller Komponenten.
- Nur für Synthetikseile geeignet.

NEU Kinetisches Can-Am Bergungsset

G3, G3L

715010837



- Enthält ein kinetisches Seil (715010835) und zwei Weichschäkel (715010577).
- Wird mit einer praktischen Roll-Top-Tasche geliefert, die reichlich Platz für weiteres Bergungszubehör bietet.
- Verfügt über eine Ablauföffnung, damit Wasser abfließen kann.

NEU Zughaken vorne

G3, G3L

715010191 · Viper Red



- Bietet einen zuverlässigen Ankerpunkt beim Abschleppen oder Transport des Fahrzeugs.
- Wird direkt an der Frontpartie des Outlander unterhalb des Rammschutzes mit oder ohne Seilwinde verschraubt.
- Hergestellt aus hochbelastbarem Stahl, speziell für Bergungszwecke entwickelt.
- Ermöglicht eine Befestigung der meisten Haken oder Riemen.
- Dieser Zughaken bietet eine Anhängelast von 1.587 kg.

NEU Can-Am Weichschäkel

G3, G3L

715010577



- Weichschäkel aus PE-UHMW mit einer Schlaufe von 9,5 mm x 30,4 cm.
- Bruchfestigkeit: 9.525 kg.
- Zulässige Traglast: 1.905 kg
- Leichtes, extrem stabiles 12-strängiges Geflecht aus PE-UHMW bietet stahlähnliche Festigkeit bei zusätzlicher Flexibilität.
- Ermöglicht eine schnelle, stabile Verbindung dank des starren „Dog-Bone"-Teils, das die Schlaufe sicher arretiert.
- Schutzhülle zur Verhinderung vorzeitiger Beschädigungen.

NEU 2"-Anhängerkupplung für Weichschäkel

G3, G3L

715010784



- Bietet eine zuverlässige Bergungslösung, die direkt in jede 2"-Anhängerkupplung eingesteckt werden kann.
- Zulässige Traglast: 3.636 kg
- Konstruktion aus geschmiedetem Aluminium mit einer strapazierfähigen, Pulverbeschichtung in Viper Red.
- Einfache Montage: Die Schäkelhalterung in die Anhängerkupplung schieben und mit einem Sicherungsstift (nicht im Lieferumfang enthalten) befestigen.
- Kompatibel mit dem Can-Am Weichschäkel (715010577) für eine komplette Bergungsausrüstung.

NEU Kinetisches Can-Am Bergungsseil (16 mm x 7,6 m)

G3, G3L

715010835



- Bruchfestigkeit: 6.803 kg.
- Zulässige Traglast: 1.360 kg
- Produktmaße: 16 mm x 7,6 m.
- Unser kinetisches Seil dehnt sich um bis zu 30 %.
- Jedes Seil besteht aus hochbelastbarer Synthetikfaser, die für den wiederholten Einsatz unter härtesten Offroad-Bedingungen ausgelegt ist. Verstärkte Schutzhüllen sorgen für zusätzliche Haltbarkeit und schützen vor Verschleiß an Stellen mit hoher Reibung.
- Kinetische Seile bieten überlegene Zugkraft, indem sie sich um bis zu 30 % dehnen, um kinetische Energie zu speichern und freizusetzen.
- Diese kontrollierte Dehnung reduziert Stoßbelastungen an beiden Fahrzeugen und macht Bergungen sanfter und sicherer als bei herkömmlichen Abschleppgurten.
- Von Schlamm über Sand bis hin zu Schnee liefern diese Seile den nötigen Vorwärtsimpuls, um frei zu kommen.

NEU Bergungsring

G3, G3L

715010836



- Zur Änderung der Zugrichtung.
- Gefertigt aus einer hochwertigen Aluminiumlegierung.
- Mit schwarzer, harteloxierter, ultraglatter und reibungsarmer Oberfläche, die für lange Haltbarkeit und elegantes Design sorgt.
- Dieser Bergungsring hat die perfekte Größe für den Can-Am Weichschäkel (715010577) und funktioniert einwandfrei mit synthetischen Windenseilen mit einem Durchmesser von weniger als 12,7 mm.
- Zulässige Traglast: 2.994 kg
- Mindestbruchfestigkeit: 14.970 kg
- Nur zur Verwendung mit synthetischem Windenseil und Weichschäkel.

LEISTUNG

LEISTUNG

Feste Lenkererhöhung – 38 mm

G3 (außer Modelle X mr 1000R, XT-P & Backcountry), G3L

715009919



- Höhe 38 mm.
- Hergestellt aus leichtem, gefrästem Aluminium.
- Schwarze Pulverbeschichtung.
- Für Klasse T zugelassen.

Hochleistungs-Querstabilisator (Set)

G3 ab 2025 (außer XU, XT-P, X mr, Backcountry & Limited)

715010580



- Aus hochfestem Stahl für Langlebigkeit und Präzision.
- Doppelt verpresste Gummibuchsen an den Querstabilisatoren mindern Geräusche, reduzieren den Wartungsaufwand und erhöhen die Haltbarkeit.
- Beinhaltet das gesamte Montagezubehör.
- Für Klasse T zugelassen.

Schaumstoff-Luftfilter von Twinair†

G3L (außer Modelle mit Elektroantrieb) **715004944**

G3 **715009125**



- Ölfiterschaumstoff für überragende Staubrückhaltefähigkeit mit hohem Luftstrom.
- Waschbar und wiederverwendbar.

NEU Schnorchelkit

G3, G3 MAX (außer alle X mr Modelle)

715009975




- Verlegt den Motor- und CVT-Lufteinlass nach oben.
- Ermöglicht es, das Fahrzeug teilweise in Wasser/Schlamm eintauchen zu lassen, ohne dass Wasser in den Motor, das Differenzial und das Getriebe eindringt.
- Für Klasse T zugelassen.

Erforderlich für die Installation:
- Kühler-Umbausatz(715009127)

Nicht kombinierbar mit:
- Transportboxen vorne
- Konsolenerweiterung (715009218).
- Verstellbarer Windabweiser „Adventure“ (715009453).
- Hoher Windabweiser „Adventure“ – mit gehärteter Beschichtung (715009458).
- Verstellbarer niedriger Windabweiser „Adventure“ (715009219).
- Seitliche Windabweiser „Adventure“ (715009462).
- Lenkerstulpen (715009288).
- Hoher Windabweiser, kompl. (715006480 oder 715010902).
- Extra hoher Windabweiser (715006481 oder 715010947).
- Kühlerschutz (715005333)

Schnorchelkit

G3L (außer Modelle mit Elektroantrieb) | **715005073**



- Umfassendes Schnorchelkit für erweiterte Luftansaugung und CVT-Entlüftung.
- Der CVT-Auslass ist in die Einfassungsabdeckung integriert.
- Ideal für Fahrten unter schlammigen Bedingungen.
- Kann mit dem integrierten Audiosystem (715005354) installiert werden.
- Für Klasse T zugelassen.

Nicht kombinierbar mit:
- Windabweiser

NEU Kühler-Umbausatz

G3 (außer X mr Modelle) | **715009127**



- Zur Verlegung des Kühlers an eine hohe Einbauposition.
- Verhindert einen Verlust an Kühlleistung beim Durchfahren von Schlamm.
- Ermöglicht dem Fahrer das Öffnen der Haube des Umbausatzes zur einfachen Reinigung des Kühlers.
- Konstruktion ermöglicht einfache Kühlsystementlüftung und -wartung.
- Beinhaltet Stütze, Montageteile und Schläuche.
- Nutzung des vorhandenen Kühlers: Kühler nicht enthalten.
- Für Klasse T zugelassen.

Nicht kombinierbar mit:
- Transportboxen vorne.
- Konsolenerweiterung (715009218).
- Verstellbarer Windabweiser „Adventure“ (715009453).
- Hoher Windabweiser „Adventure“ – mit gehärteter Beschichtung (715009458).
- Verstellbarer niedriger Windabweiser „Adventure“ (715009219).
- Seitliche Windabweiser „Adventure“ (715009462).

Kühler-Umbausatz

G3L (außer Modelle mit Elektroantrieb) | **715004943**



- Zur Verlegung des Kühlers an eine hohe Einbauposition.
- Verhindert einen Verlust an Kühlleistung beim Durchfahren von Schlamm.
- Ermöglicht dem Fahrer das Öffnen der Haube des Umbausatzes zur einfachen Reinigung des Kühlers.
- Konstruktion ermöglicht einfache Kühlsystementlüftung und -wartung.
- Beinhaltet Stütze, Montageteile und Schläuche. Nutzung des vorhandenen Kühlers: Kühler nicht enthalten.
- Für Klasse T zugelassen.

Schlamm-Haltegriff

G3, G3L | **715003053**



- Praktischer, stabiler Haltegriff.
- Ermöglicht dem Fahrer eine Verlagerung seines Gewichts, um bei anspruchsvollen Bedingungen für verbesserte Traktion zu sorgen.

Kühlerschutz

G3 (außer X mr Modelle) G3L (außer X mr Modelle) | **715005333**



- Metallgitter zur Montage vor der Kühlerfront und Schutz des Fahrzeugs vor Steinen und Ästen.
- Gleitet problemlos aus dem Halter für einfache Reinigung.

Hochbelastbare Federn (Satz)

G3L (außer MAX, X mr und Modelle mit Elektroantrieb) | **715008202** • Vorne **715004942** • Hinten



- Ermöglicht es dem Fahrer, die serienmäßige HD5/HD7-Aufhängung beim Outlander 500/700 (1-Sitzer) nachzubauen.
- Die hochbelastbaren Federn verbessern das Handling und sorgen für eine höhere Steifigkeit, was perfekt für das Schneeräumen und das Ziehen von schweren Lasten ist.
- Der Satz enthält zwei Federn.

Aluminium-Fußrastenset

G3, G3L | **715008199**



- Für bestmöglichen Halt und Stabilität auch bei energischer Fahrt.
- Das hochstehende Ende bietet Fahrern zusätzlichen Grip in engen Kurven.
- Aus Aluminium, paarweise erhältlich.

ABDECKUNGEN & EXTRAS

Besonders strapazierfähiger Sitzbezug

G3 (außer MAX-Modelle)
G3L (außer MAX-Modelle)

715008311



- Strapazierfähige Materialien zur Abdeckung und zum Schutz des Sitzes.
- Perfekt auf die Linienführung des Fahrzeugs abgestimmt.
- Abrieb- und reißfest.
- Wird einfach über den Originalsitz gezogen: das Gummiband hält den Bezug sicher an Ort und Stelle.

Besonders strapazierfähiger Sitzbezug

G3L (MAX-Modelle ohne abnehmbaren Beifahrersitz)

715008313



- Strapazierfähige Materialien zur Abdeckung und zum Schutz des Sitzes.
- Perfekt auf die Linienführung des Fahrzeugs abgestimmt.
- Abrieb- und reißfest.
- Wird einfach über den Originalsitz gezogen: das Gummiband hält den Bezug sicher an Ort und Stelle.

Abdeckung für Anhängertransport

G3, G3L (außer MAX- & 6x6-Modelle) — **715010578**

G3, G3L (nur MAX-Modelle & außer 6x6-Modelle) — **715010579**



- Die witterungsbeständige Abdeckung für Anhängertransport schützt Ihr Fahrzeug während der Lagerung oder des Transports.
- Der Kraftstofftank ist über einen Reißverschluss zugänglich.
- Hochbelastbares Segeltuch aus UV-beständigem, düsengefärbtem Polyester.
- Weiches Innenfutter schützt Windabweiser und farbige Verkleidungen vor Abrieb.
- Schnelle und einfache Clip-on-Installation.
- Auf die Linienführung des Fahrzeugs abgestimmt, für weniger Windwiderstand und Wasseransammlung.
- Lässt sich mit oder ohne Can-Am Zubehör montieren.

Fahne

715000277 · Gelb



- Sorgen Sie dafür, dass alle wissen, was Sie fahren.
- Perfekt für die Dünen und Fahranfänger.
- 1,7 m lang.
- Mit Fahnenhalterung (715000127).

Spanngurte in Ratschenausführung

715008309 · Schwarz/Grau



- Maximale Nutzlast von 181 kg.
- Gurt 2,5 cm x 3 m, mit Can-Am, Sea-Doo und Ski-Doo Logos.
- Luxus-Ratsche mit Gummigriff.
- Ummantelte S-Haken.
- Satz enthält 2 Stück.

Schwerlast-Spanngurt in Ratschenausführung

715008308



- Maximale Nutzlast von 454 kg.
- 38 mm x 1,8 m Gurt mit BRP Marken.
- Luxus-Ratsche mit Gummigriff.
- Schwarz beschichtete Clip-Haken.
- Inklusive 300 mm Gurtband.
- Packung mit 2 Stück.

NEU Abschließbarer Tankdeckel

G3L, G3

715011132



- Schützt Ihren Kraftstoff
- 2 Schlüssel inklusive

APACHE RAUPENSYSTEME

APACHE XC UND XC LT

Apache XC LT Raupensystem*

G3 (außer 6x6-Modelle)
G3L (außer 6x6-Modelle)

715007719



- Langraupenversion.
- Brandneues Raupendesign für optimales Fahrverhalten beim Anfahren und im Tiefschnee.
- Geringerer Lenkaufwand dank der vier Tandemräder.
- Vibrationen werden durch die Ausrichtung der Räder mit dem Rollband der Raupe und dem Tandem mit Achsdämpfer reduziert.
- Erhöhte Lenkpräzision durch diese Rad- und Raupenausrichtung aufgrund des guten Bodenkontakts.
- 1,25"-Stollen (3,175 cm) vorne und hinten für bessere Traktion und Seitenstabilität.
- Raupenbreite: vorne 12,5" und hinten 15".
- Sorgen für 7,62 cm mehr Bodenfreiheit als 27"-Reifen.
- Zusätzliche Achsdämpfer, Tandemdämpfer, Raupendesign und Radanordnung reduzieren die NVH-Werte (Geräusche, Vibrationen, Härte) erheblich.
- Zentrale Führung für optimierte Raupenausrichtung und weniger Ausbrechen aus der Spur.
- Optimiertes Raupenlayout mit größerem Anstellwinkel für bessere Leistung beim Überqueren von Hindernissen und im Schnee.
- Gestanzter und geschweißter Stahlrahmen für verbesserte Stabilität und Haltbarkeit.
- Einfache Wartung durch austauschbare Naben- und Radlager.
- Die Hauptnabe ist ein Ölbad mit 3 Lagern im Inneren für gleichmäßige Schmierung.
- Montagesatz separat erhältlich.

Erforderlich für die Installation:
- DPS-Modul und Motor- und CVT-Vorfilter.

Apache XC Raupensystem*

G3 (außer 6x6-Modelle)
G3L (außer 6x6-Modelle)

715008664



- Brandneues Raupendesign für optimales Fahrverhalten beim Anfahren und im Tiefschnee.
- Geringerer Lenkaufwand dank der vier Tandemräder.
- Vibrationen werden durch die Ausrichtung der Räder mit dem Rollband der Raupe und dem Tandem mit Achsdämpfer reduziert.
- Erhöhte Lenkpräzision durch diese Rad- und Raupenausrichtung aufgrund des guten Bodenkontakts.
- 1,25"-Stollen (3,175 cm) vorne und hinten für bessere Traktion und Seitenstabilität.
- Raupenbreite: vorne 12,5" und hinten 15".
- Sorgen für 8,26 cm mehr Bodenfreiheit als 25"-Reifen.
- Zusätzliche Achsdämpfer, Tandemdämpfer, Raupendesign und Radanordnung reduzieren die NVH-Werte (Geräusche, Vibrationen, Härte) erheblich.
- Zentrale Führung für optimierte Raupenausrichtung und weniger Ausbrechen aus der Spur.
- Optimiertes Raupenlayout mit größerem Anstellwinkel für bessere Leistung beim Überqueren von Hindernissen und im Schnee.
- Gestanzter und geschweißter Stahlrahmen für verbesserte Stabilität und Haltbarkeit.
- Einfache Wartung durch austauschbare Naben- und Radlager.
- Die Hauptnabe ist ein Ölbad mit 3 Lagern im Inneren für gleichmäßige Schmierung.
- Montagesatz separat erhältlich.

Erforderlich für die Installation:
- DPS-Modul und Motor- und CVT-Vorfilter.

Apache XC & XC LT Montagesatz* *(nicht abgebildet)*

G3 (außer 6x6-Modelle)
G3L (außer 6x6-Modelle)

715008264

- Erforderlich für die Montage des Apache XC und XC LT Raupensystems.
- Raupen-DPS-Modul und Vorfilter nicht enthalten.

APACHE BACKCOUNTRY

Apache Backcountry Raupensystem*

G3 (außer 6x6-Modelle)
G3L (außer 6x6-Modelle & Modelle mit Elektroantrieb)

715005247



- Konzipiert für den besten Auftrieb und die beste Tiefschneeleistung auf dem Markt.
- Die Aufstandsfläche ist 23 % größer als diejenige des Raupensystems Apache 360 LT.
- Beeindruckende 18 cm mehr Bodenfreiheit halten das Fahrzeug aus dem Tiefschnee heraus.
- Aggressives Raupenprofil mit 5 cm Stollenhöhe für maximale Traktion auf Schnee.
- Nur für den Einsatz im Winter.

Erforderlich für die Installation:
- Apache Backcountry Montagesatz sowie Vorfilter für Motor und Lufteinlass.

Apache Backcountry Montagesatz*
(Nicht abgebildet)

G3 (außer 6x6-Modelle)
G3L (außer 6x6-Modelle & Modelle mit Elektroantrieb)

715010045

- Erforderlich für die Anbringung eines Raupensystems Apache Backcountry.
- DPS-Modul und Vorfilter nicht enthalten.
- Verbesserte Installationsdauer und schnellerer Saisonwechsel als je zuvor.

* *Die Installation einiger der gezeigten Zubehörartikel kann die Konformität des Fahrzeugs mit bestimmten Vorschriften beeinträchtigen. Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Händler vor Ort.*

APACHE 360 & 360 LT

Apache 360 Raupensystem*

G3L (außer Modelle mit Elektroantrieb) | **715006323**



- Multifunktionsraupen, perfekt für jedes Can-Am ATV.
- Durchschnittliche Bodenfreiheit von 41 cm.
- Stollenhöhe vorne 2,5 cm, hinten 3,2 cm.
- Erforderlich sind der Apache 360 und 360 LT Montagesatz sowie Vorfilter für Motor und Lufteinlass.
- EG-konform.

Apache 360 LT Raupensystem*

G3L (außer Modelle mit Elektroantrieb) | **715005103**



- Für schwere Lasten konzipierte Multifunktionsraupen, die für die meisten Can-Am Geländefahrzeuge geeignet sind.
- Vorderrad-Höhenverstellung sorgt bei höherer Einstellung für verbesserten Raupenanstellwinkel und bessere Leistung in rauem Gelände, bei niedrigerer Einstellung für vergrößerte Aufstandsfläche.
- Durchschnittliche Bodenfreiheit von 41 cm.
- Stollenhöhe vorne 2,5 cm, hinten 3,2 cm.
- Hochbelastbare Ausführung für ein Höchstmaß an Zuverlässigkeit.
- EG-konform.
- Aufstandsfläche ist 7 bis 9 % größer als diejenige des Raupensystems Apache 360.
- Erforderlich sind der Apache 360 und 360 LT Montagesatz, das Raupen-DPS-Modul sowie Vorfilter für Motor und Lufteinlass.

Apache 360 und 360 LT Montagesatz*

(Nicht abgebildet)

G3L (außer Modelle mit Elektroantrieb) | **715004992**

- Erforderlich für die Installation der Raupensysteme Apache 360 und 360 LT.
- DPS-Modul und Vorfilter nicht enthalten.
- Verbesserte Installationsdauer und schnellerer Saisonwechsel als je zuvor.

ZUBEHÖR FÜR APACHE RAUPENSYSTEME

Raupen-DPS-Modul*

(Nicht abgebildet)

G3L (ohne iTC) | **715007338**

G3
G3L (mit iTC) | **715006266**

- Ein innovatives DPS-Modul, das genaue Geschwindigkeitsmessung und optimierte Lenkunterstützung gewährleistet, was für perfekte Raupenkontrolle und müheloses Fahren sorgt.
- Erforderlich für die Installation der Apache und Backcountry Raupensysteme.

Motor-Lufteinlass-Vorfilter

G3
G3L (außer Modelle mit Elektroantrieb) | **715008314**



- Mehr Schutz für Ihren Motor bei rauen Fahrbedingungen.
- Der Filter stoppt Partikel, die größer als 0,005" sind.
- Erforderlich, wenn Ketten angebracht sind.

Laufrollensatz

Apache Backcountry Raupensystem (nur Hinterraupen) | **860201230** · 141 mm



- Verringert den Lauf- und Rollwiderstand.
- Beinhaltet zwei Rollen, Halterungen und Montagezubehör.
- Bis zu 2 Sätze je Hinterraupe möglich.
- Kann die Lebensdauer der Gleitschienen beim Einsatz auf verhärtetem Schnee verlängern.

Gleitschienen mit Vespel† Einsatz

Apache Backcountry Raupensystem | **503194815**



- Mit DuPont Vespel Einsätzen für geringere Reibung.
- Längere Lebensdauer.
- Auf gewünschte Länge zuschneidbar.
- 8 Stück pro Fahrzeug erforderlich.
- Einzeln erhältlich.

Schienen-Eiskratzer

Apache Backcountry Raupensystem | **860201728**



- Sorgen für zusätzliche Schmierung bei hartem und vereistem Untergrund.
- Schienenmontiert, klein, leicht.
- Design nutzt das Spulenkonzept, um Rückwärtsfahren ohne Schäden zu ermöglichen.
- Bei Nichtgebrauch einfach zu verstauen.

** Die Installation einiger der gezeigten Zubehörartikel kann die Konformität des Fahrzeugs mit bestimmten Vorschriften beeinträchtigen. Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Händler vor Ort.*

KOMPATIBILITÄTSLEITFADEN FÜR APACHE RAUPENSYSTEME

APACHE BACKCOUNTRY

Modelljahr / Modell		Raupe	Raupen-Montagesatz	Raupen-DPS-Modul	Motor-Vorfilter	CVT-Vorfilter
Ab 2023	G3L G3	**715005247**	**715010045**	**715007338** (ohne iTC) ODER **715006266** (mit iTC)	**715008314** (außer Modelle mit Elektroantrieb)	Nicht erforderlich

APACHE XC UND XC LT

Modelljahr / Modell		Raupe	Raupen-Montagesatz	Raupen-DPS-Modul	Motor-Vorfilter	CVT-Vorfilter
Ab 2023	G3L G3	**715007719** (Apache XC LT) und **715008664** (Apache XC)	**715008264**	**715006266** (mit iTC) ODER **715007338** (ohne iTC)	**715008314** (außer Modelle mit Elektroantrieb)	Nicht erforderlich

APACHE 360 UND APACHE 360 LT

Modelljahr / Modell		Raupe	Raupen-Montagesatz	Raupen-DPS-Modul	Motor-Vorfilter	CVT-Vorfilter
2023	G3L	**715006323** (Apache 360) ODER **715005103** (Apache 360 LT)	**715004992**	**715007338** (ohne iTC) ODER **715006266** (mit iTC)	**715008314**	Nicht erforderlich

PROMOUNT RÄUMSCHILDE

PROMOUNT RÄUMSCHILDSETS

STAHL – REFERENZTABELLE

	137 cm Stahl, Schwarz	152 cm Stahl, Schwarz	168 cm Stahl, Schwarz	183 cm Stahl, Schwarz
Räumschildset	**715006202**	**715006203**	**715006205**	—
Schild	**715004472**	**715004202**	**715009881**	**715009877**
Schubrahmen	**715004980**	**715004980**	**715004980**	**715004980**
Montagesatz	**715009483**	**715009483**	**715009483**	**715009483**

FLEX2 – REFERENZTABELLE

	152 cm Flex2	168 cm Flex2	183 cm Flex2
Räumschildset	**715006204**	**715008206**	—
Schild	**715004203**	**715009883**	**715009868**
Schubrahmen	**715004980**	**715004980**	**715004980**
Montageplatte	**715009483**	**715009483**	**715009483**

STAHL-RÄUMSCHILDE

Can-Am ProMount Stahl-Räumschildset, 137 cm

G3, G3L

■ **715006202** · Schwarz



Dieses Set enthält:
- Can-Am ProMount Stahl-Räumschild
- Schubrahmen mit Schnellmontagesystem
- Montagesatz
- Räumschild-Rollenseilführung

Can-Am ProMount Stahl-Räumschildset, 152 cm

G3, G3L

■ **715006203** · Schwarz



Dieses Set enthält:
- Can-Am ProMount Stahl-Räumschild
- Schubrahmen mit Schnellmontagesystem
- Montagesatz
- Räumschild-Rollenseilführung

Can-Am ProMount Stahl-Räumschildset, 168 cm

G3, G3L

■ **715006205** · Schwarz



Dieses Set enthält:
- Can-Am ProMount Stahl-Räumschild
- Schubrahmen mit Schnellmontagesystem
- Montagesatz
- Räumschild-Rollenseilführung

Can-Am ProMount Stahl-Räumschild 137 cm

Geeignet für ProMount Schubrahmen

■ **715004472** · Schwarz



- Räumschilde sind einzeln erhältlich, damit Sie sich Ihr eigenes Set zusammenstellen können.
- Kombinierbar mit Can-Am ProMount Räumschild-Zubehörartikeln, um die Einsatzflexibilität des Räumschildes weiter zu erhöhen (manche Räumschild-Zubehörartikel sind nicht mit 137 cm-Räumschilden kombinierbar).
- Räumbreite von 127 cm, wenn das Räumschild ganz schräg gestellt ist.
- Schildhöhe von 37 cm.

Nicht kombinierbar mit:
- ProMount Seitenstopper, Schildverlängerungen und Seitenmarkierungen.

Can-Am ProMount Stahl-Räumschilde 152 cm

Geeignet für ProMount Schubrahmen

■ **715004202** · Schwarz



- Räumschilde sind einzeln erhältlich, damit Sie sich Ihr eigenes Set zusammenstellen können.
- Kombinierbar mit allen Can-Am ProMount Räumschildzubehörartikeln, um die Einsatzflexibilität des Räumschildes weiter zu erhöhen.
- Räumbreite von 137 cm, wenn das Räumschild ganz schräg gestellt ist.
- Schildhöhe von 43 cm.

Can-Am ProMount Stahl-Räumschild 168 cm

Geeignet für ProMount Schubrahmen

■ **715009881** Schwarz



- Jetzt mit verbessertem Schuhdesign für besseren Auftrieb. Einfach und schnell ohne Werkzeug verstellbar.
- Räumschild aus 2,65 mm dickem Stahl.
- Austauschbare Verschleißleiste.
- Ein großer Zapfen gestattet das leichte Drehen des Schildes und verhindert die Ansammlung von Schnee am Drehpunkt.
- Die Schildkonzeption sorgt für bestmögliches Abgleiten von Schnee in jedem Winkel.
- Räumbreite von 152 cm, wenn das Räumschild ganz schräg gestellt ist.
- Schildhöhe von 43 cm.
- Kombinierbar mit allen Can-Am ProMount Räumschildzubehörartikeln, um die Einsatzflexibilität des Räumschildes weiter zu erhöhen.

Can-Am ProMount Stahl-Räumschild 183 cm

Geeignet für ProMount Schubrahmen

■ **715009877** · Schwarz



- Jetzt mit verbessertem Schuhdesign für besseren Auftrieb. Einfach und schnell ohne Werkzeug verstellbar.
- Räumschild aus 2,65 mm dickem Stahl.
- Austauschbare Verschleißleiste.
- Ein großer Zapfen gestattet das leichte Drehen des Schildes und verhindert die Ansammlung von Schnee am Drehpunkt.
- Die Schildkonzeption sorgt für bestmögliches Abgleiten von Schnee in jedem Winkel.
- Räumbreite von 168 cm, wenn das Räumschild ganz schräg gestellt ist.
- Schildhöhe von 43 cm. Kombinierbar mit allen Can-Am ProMount Räumschildzubehörartikeln, um die Einsatzflexibilität des Räumschildes weiter zu erhöhen.

CAN-AM ProMount FLEX2 RÄUMSCHILDSET

Can-Am ProMount Flex2 Räumschildset, 152 cm

G3, G3L

■ **715006204** · Schwarz



Dieses Set enthält:

- Can-Am ProMount Flex2 Räumschild
- Schubrahmen mit Schnellmontagesystem
- Montagesatz
- Räumschild-Rollenseilführung

Can-Am ProMount Flex2 Räumschildset, 168 cm

G3, G3L

■ **715008206** · Schwarz



Dieses Set enthält:

- Can-Am ProMount Flex2 Räumschild
- Schubrahmen mit Schnellmontagesystem
- Montagesatz
- Räumschild-Rollenseilführung

Can-Am ProMount Flex2 Räumschild, 152 cm

Geeignet für ProMount Schubrahmen

715004203



- Räumschild gefertigt aus PE-UHMW, einem flexiblen und stoßabsorbierenden Material, das eine Beschädigung Ihres Räumschilds verhindert, wenn versehentlich an Hindernisse angestoßen wird.
- Austauschbare Verschleißleiste.
- Ein großer Zapfen gestattet das leichte Drehen des Schildes und verhindert die Ansammlung von Schnee am Drehpunkt.
- Die Schildkonzeption sorgt für bestmögliches Abgleiten von Schnee in jedem Winkel.
- Kombinierbar mit allen Can-Am ProMount Räumschildzubehörartikeln, um die Einsatzflexibilität des Räumschildes weiter zu erhöhen.
- Räumbreite von 137 cm, wenn das Räumschild ganz schräg gestellt ist.
- Schildhöhe von 43 cm.

Can-Am ProMount Flex2 Räumschild, 168 cm

Geeignet für ProMount Schubrahmen

715009883



- Jetzt mit verbessertem Schuhdesign für besseren Auftrieb. Einfach und schnell ohne Werkzeug verstellbar.
- Räumschild gefertigt aus PE-UHMW, einem flexiblen und stoßabsorbierenden Material, das eine Beschädigung Ihres Räumschilds verhindert, wenn versehentlich an Hindernisse angestoßen wird.
- Austauschbare Verschleißleiste.
- Räumbreite von 152 cm, wenn das Räumschild ganz schräg gestellt ist.
- Ein großer Zapfen gestattet das leichte Drehen des Schildes und verhindert die Ansammlung von Schnee am Drehpunkt. Die Schildkonzeption sorgt für bestmögliches Abgleiten von Schnee in jedem Winkel.
- Schildhöhe von 43 cm.
- Kombinierbar mit allen Can-Am ProMount Räumschildzubehörartikeln, um die Einsatzflexibilität des Räumschildes weiter zu erhöhen.

Can-Am ProMount Flex2 Räumschild, 183 cm

Geeignet für ProMount Schubrahmen

715009868



- Jetzt mit verbessertem Schuhdesign für besseren Auftrieb. Einfach und schnell ohne Werkzeug verstellbar.
- Räumschild gefertigt aus PE-UHMW, einem flexiblen und stoßabsorbierenden Material, das eine Beschädigung Ihres Räumschilds verhindert, wenn versehentlich an Hindernisse angestoßen wird.
- Austauschbare Verschleißleiste.
- Ein großer Zapfen gestattet das leichte Drehen des Schildes und verhindert die Ansammlung von Schnee am Drehpunkt.
- Die Schildkonzeption sorgt für bestmögliches Abgleiten von Schnee in jedem Winkel.
- Kombinierbar mit allen Can-Am ProMount Räumschildzubehörartikeln, um die Einsatzflexibilität des Räumschildes weiter zu erhöhen.
- Räumbreite von 168 cm, wenn das Räumschild ganz schräg gestellt ist.
- Schildhöhe von 43 cm.

ABGESCHRÄGTE RÄUMSCHILDE

Abgeschrägtes Can-Am ProMount Räumschild – Professionelles 152 cm-Räumschild aus Stahl

G3, G3L

715007261



- Erleichtern Sie sich die Arbeit mit dem richtigen Werkzeug, räumen Sie lange Strecken und erleichtern Sie sich die Arbeit, indem Sie den Schnee weiter werfen.
- Die verbreiterte Schildseite ist 63 cm hoch und fällt zur flachen Seite bis auf 43 cm ab.
- Das Schild für den professionellen Gebrauch ist so konzipiert, dass es den Schnee höher wirft als ein herkömmliches Schild.
- Eine Gummilippe (715007299), die den Schnee vom Fahrer fernhält, wird als Zubehör angeboten (separat erhältlich).
- Mit Can-Am Logo.

Abgeschrägtes Can-Am ProMount Räumschild – Professionelles 183 cm-Räumschild aus Stahl

G3, G3L

715009879



- Jetzt mit verbessertem Schuhdesign für besseren Auftrieb. Einfach und schnell ohne Werkzeug verstellbar.
- Die verbreiterte Schildseite ist 67 cm hoch und fällt zur flachen Seite bis auf 43 cm ab.
- Das Schild für den professionellen Gebrauch ist so konzipiert, dass es den Schnee höher wirft als ein herkömmliches Schild.
- Eine Gummilippe (715007299), die den Schnee vom Fahrer fernhält, wird als Zubehör angeboten (separat erhältlich).
- Mit Can-Am Logo.

Gummilippe für ProMount Profi-Räumschild

(Nicht abgebildet)

715007299

- Ermöglicht effizienteres Werfen des Schnees bei unterschiedlichen Schneeverhältnissen.

CAN-AM ProMount RÄUMSCHILDZUBEHÖR

Can-Am ProMount Schubrahmen mit Schnellmontagesystem

G3, G3L

715004980



- Stabile Stahlrohrkonstruktion hält auch härtesten Einsatzbedingungen stand.
- Die Montageposition sorgt für ultimative Schubkraft und Traktion.
- Ausgelegt für maximales Anheben des Räumschilds.
- Verfügt über ein selbst ausrichtendes Schnellmontagesystem, ein einfaches Fußhebel-Lösepedal und einen ergonomischen Handgriff für die Schildwinkelverstellung.
- Ermöglicht das Schwenken des Schildes nach links oder rechts in fünf Stellungen.
- Kombinierbar mit allen Can-Am ProMount Räumschilden.
- Räumschild-Rollenseilführung und Räumschild-Begrenzungsschalter empfohlen, um die Lebensdauer des Windenseils zu verlängern.

Erforderlich für die Installation:
- Can-Am ProMount Montagesatz.
- G3 X mr Modelle: X mr Windengurtverlängerung für Räumschild (715010174).

Can-Am ProMount Räumschild-Kippsystem

G3, G3L

715010904



- Verwandelt Ihr Räumschildsystem in ein leicht vom Fahrersitz aus zu steuerndes System.
- Sämtliche Bewegungen des Räumschilds lassen sich mit einer Hand ausführen, sodass Sie sich voll auf Ihre Räumarbeit konzentrieren können.
- Kombinierbar mit ProMount Räumschild.
- Seilwinde und Räumschild separat erhältlich.

Erforderlich für die Installation:
- Schubrahmen (715010845) ist erforderlich.
- Für die Anbringung mit dem Rancher-Rammschutz vorne ist die Schubrahmenverlängerung (715006257) erforderlich.

Nicht kombinierbar mit:
- Apache Backcountry LT Raupensystem.

Can-Am ProMount Schubrahmenverlängerung

G3, G3L

715006257



- Schubrahmenverlängerung um 30 cm.
- Erforderlich bei Anbringung des Räumschilds mit Apache Raupensystem.

Can-Am ProMount Montagesatz

G3, G3L

715009483



- Erforderlich für die Anbringung des Can-Am ProMount Schubrahmens mit Schnellmontagesystem.
- 20 mm-Montagestangen verbleiben das ganze Jahr über an Ort und Stelle, ohne negative Folgen für die Bodenfreiheit.
- Keine zusätzlichen Bohrungen erforderlich.
- Schneller Einbau direkt am Fahrgestell.
- Inklusive Räumschild-Rollenseilführung.

NEU Räumschild-Steckbolzen

G3, G3L

715004979



- Erforderlich für die Anbringung des Can-Am ProMount Schubrahmens mit Schnellmontagesystem.
- 20 mm-Montagestangen verbleiben das ganze Jahr über an Ort und Stelle, ohne negative Folgen für die Bodenfreiheit.
- Keine zusätzlichen Bohrungen erforderlich.
- Schneller Einbau direkt am Fahrgestell.

Gleitschuh für Räumschild mit Schnellverstellung

ProMount Stahl- & Flex2-Räumschilde, 137 cm & 152 cm (alle Modelljahre), 168 cm & 183 cm (bis 2025)

715009751




- Korrosionsbeständig dank Fertigung aus verzinktem Stahl.
- Einfache und schnelle Einstellung ohne Werkzeug.
- Voreinstellungen für verschiedene Höhen.
- Größerer Schuhdurchmesser für besseren Bodenkontakt.
- Verbessertes Schuhdesign für mehr Auftrieb.

X mr Windengurtverlängerung für Räumschild

G3 X mr

715010174



- Robuster schwarzer Polyester-Gurt mit PVC-Abriebschutz.
- UV-, schimmel- und dehnungsbeständig.
- Bietet einen physischen Höhenbegrenzer für verbesserten Rahmenschutz, indem der Kontakt zwischen dem Räumschild-Schubrahmen und dem Fahrzeug verhindert wird.
- Sorgt für eine sofortige Verlängerung Ihres Seilwindenhakens.

Can-Am ProMount Seitenmarkierungen

G3, G3L

715004206



- Damit Sie bei der Arbeit die Kanten des Räumschilds erkennen.
- Höhe: 60 cm.
- Set enthält 2 Stück.
- Kombinierbar mit Can-Am ProMount Stahl- und Flex2-Räumschilden mit oder ohne Schildverlängerungen (ausgenommen die Can-Am ProMount Stahl-Räumschilde, 137 cm).

Can-Am ProMount Seitenstopper

G3, G3L

715006258



- Hilft, den Schnee innerhalb der Schildbreite zu halten.
- Abmessungen: 43,2 cm x 33 cm.
- Set enthält 2 Stück.
- Kombinierbar mit Can-Am ProMount Stahl- und Flex2-Räumschilden mit oder ohne Schildverlängerungen (ausgenommen die Can-Am ProMount Stahl-Räumschilde, 137 cm).

Can-Am ProMount Kunststoff-Verschleißleiste

G3, G3L

715004480 · 137 cm
715004481 · 152 cm
715004482 · 168 cm



- Trägt dazu bei, Kratzer auf glatten Auffahrten und empfindlichen Flächen zu verhindern.

Gebogene Can-Am ProMount Verschleißleiste

G3, G3L

715007791 · 152 cm
715007792 · 168 cm
715007793 · 183 cm



- Verschleißleiste verfügt über eine zurückgebogene untere Lippe.
- Die vergrößerte Oberfläche sorgt für weniger „Graben“ beim Räumen unebener Flächen.
- Ideal für schneebedeckten Schotter, Gras, Pflasterstein und andere weiche Oberflächen.

Räumschild „Back Drag“

ProMount Räumschilde (ab 152 cm)

715007794



- Schwenkkratzer aus ¼" dickem Stahl.
- Wird angehoben, wenn sich das Fahrzeug vorwärts bewegt, um den Räumvorgang nicht zu beeinträchtigen.
- Erhöhte Kapazität beim Abziehen von Schnee.
- Aggressiveres Schneeräumen im Rückwärtsmodus.
- Hebt das Schild vom Boden ab, so dass gleichmäßig geräumt wird.
- Verstellbare Länge für Verwendung mit Räumschilden mit 152, 168 und 183 cm Länge.
- Kombinierbar mit ProMount Räumschilden (Flex und Stahl).

Räumschild-Rollenseilführung

G3, G3L

705009222



- Unterrolle mit vergrößertem Durchmesser verringert den Verschleiß des Drahtseils beim Räumeinsatz.
- Kann mit allen ProMount Räumschilden verwendet werden.
- Im Lieferumfang des Can-Am ProMount Montagesatzes (715009483).

Seilrollensatz für Alpine Hochleistungsräumschild

G3, G3L

715000279



- Seilrollensatz zur Verwendung in Verbindung mit der Seilwinde bei Verwendung eines Schneepflugs.
- Empfohlen zur Erhöhung der Seilwindeneffizienz.
- Zur Verwendung mit dem XT Rammschutz vorne.

Räumschild-Begrenzungsschalter

(Nicht abgebildet)

G3, G3L

715006319

- Zur Begrenzung der Seilspannung, wenn Ihr Räumschildsystem angehoben wird.
- Verhindert Schäden an Seilwinde, Räumschild-Schubrahmen und Fahrzeug.

Synthetisches Windenseil für Räumschildeinsatz

715000540



- Speziell für den Räumschildeinsatz entwickelt.
- 2,40 m langes, widerstandsfähiges und besonders reißfestes Synthetikseil.
- Hält wiederholten Zugbeanspruchungen über spitze Winkel stand, die beim Anheben des Räumschildes auftreten.
- Tauschen Sie Ihr Windenseil für die Schneepflugsaison vorübergehend aus, um den Verschleiß des Drahtseils zu verhindern.


OUTLANDER

TEILE UND WARTUNG

TEILE UND WARTUNG

Sollten Sie diese Komponenten regelmäßig überprüfen	95
Verwendung des EPC	97
Luftfilter	98
Ölfilter	98
Zündkerzen	98
Batterien	98
D.E.S.S.- Schlüssel	99
Abnehmbarer Beifahrersitz, Umrüstung und Verankerung LinQ Sitz	99
Achsen	100
Kugelgelenke	102
Bremsen	102
PDrive Wartungssets	102
Antriebsriemen	103
XPS Reifen	104
Tabelle der Reifen- und Felgenspezifikationen	105
Felgen-Hardware	105
Schmiermittel & Ölwechselsatz	106
Ölwechselsatz	106
Kühlmittel	107
Wartungsprodukte	107

CAN-AM ATVs – G2, G2L, G2S



Damit Ihr ATV jederzeit die erwartete Leistung bringt, **sollten Sie diese Komponenten regelmäßig überprüfen.****

ÖLFILTER		420256188
MOTORÖL*		
4T 10W-50 Synthetiköl	1 Quart / 946 ml	9779234
	1 US-Gallone / 3,785 l	9779235
4T 0W-40 Synthetiköl	1 Quart / 946 ml	9779139
	1 US-Gallone / 3,785 l	9779140
4T 5W-40 Vollsynthetiköl	1 Quart / 946 ml	9779492
	1 US-Gallone / 3,785 l	9779493
ÖLWECHSELSATZ*		
5W-40 Synthetiköl	V2-Motor ab 500 ccm	9779488
0W-40 Synthetiköl	V2-Motor ab 500 ccm	9779259
10W-50 Synthetiköl	V2-Motor ab 500 ccm	9779252
5W-40 Synthetiköl	Bis 450 ccm	9779487
0W-40 Synthetiköl	Bis 450 ccm	9779257
EMISSIONSMINDERUNG		
Entlüftungsfilter für Kraftstofftank	Modelle ohne Verdampfer	709001120
Vorfilter für Kanisterentlüftung	Modelle mit Vergaser und Verdampfer	709001109
LUFTFILTER		
Hochleistungs-Luftfilter von TwinAir†		715001333
Premium-Luftfilter		707800371
CVT-LUFTFILTER		
G2S		707001786
G2, G2L		715003483
ANTRIEBSRIEMEN		
450 ccm		422280283
Ab 500 ccm		422280366

BREMSBELÄGE		
Vorne links	Metallisch, G2, G2L, G2S (X mr Modelle)	715900248
Vorne rechts		715900249
Hinten links	Metallisch, G2, G2L, G2S (X mr Modelle)	715900248
Hinten rechts		715900249
Vorne links	Organisch, G2, G2L, G2S (außer X mr)	705601015
Vorne rechts		705601014
Hinten links	Organisch, G2, G2L, G2S (außer X mr)	—
Hinten rechts		705601014

*Jedes Set enthält 2 Bremsbeläge.

ACHSMANSCHETTENSÄTZE		
Vorderradseite	G2 (außer X mr), G2S, G2L X mr	705401345
Frontdifferenzialseite	G2 (außer X mr), G2S, G2L X mr	705401346
Vorderradseite	G2 X mr & G2S X mr	705401354
Frontdifferenzialseite	G2 X mr & G2S X mr	705401355
Vorderradseite	G2L (außer X mr), 2016-2018 G2 Basismodell, DPS & XT 570	715900298
Frontdifferenzialseite	G2L (außer X mr), 2016-2018 G2 Basismodell, DPS & XT 570	715900299
Hinterrad- und Differenzialseite	G2, G2S, G2L X mr & 6x6	705501864
Hinterradseite	G2L (außer X mr)	705401345
Hinterraddifferenzialseite	G2L (außer X mr)	705401346
RADLAGER		293350150
BUCHSENSET DREIECKSLENKER VORNE		703500875
KUGELGELENKE		
Unten		703501262
Oben		703501264
ZÜNDKERZE		
Motoren 450, 850, 1000R		715900352
Motoren 570, 650, 1000		715900642
BATTERIE		
18 Ah Yuasa YTX20L, werks. aktiviert		410301203

*Für Europa finden Sie die entsprechenden Teilenummern auf Seite 106.
**Die richtigen Intervalle sind der Tabelle für regelmäßige Wartungsarbeiten zu entnehmen.

CAN-AM ATVS – G3, G3L



Damit Ihr ATV jederzeit die erwartete Leistung bringt, **sollten Sie diese Komponenten regelmäßig überprüfen.****

ÖLFILTER		420256188
O-RING ÖLFILTERDECKEL		420230922
DICHTUNGSRING ABLASSSCHRAUBE		420552280
MOTORÖL*		
4T 10W-50 Synthetiköl	1 Quart / 946 ml	9779234
	1 US-Gallone / 3,785 l	9779235
4T 0W-40 Synthetiköl	1 Quart / 946 ml	9779139
	1 US-Gallone / 3,785 l	9779140
4T 5W-40 Vollsynthetiköl	1 Quart / 946 ml	9779492
	1 US-Gallone / 3,785 l	9779493
ÖLWECHSELSATZ*		
0W-40 Synthetiköl	ACE 650 ccm Einzylinder	9779481
5W-40 Synthetiköl	ACE 650 ccm Einzylinder	9779480
10W-50 Synthetiköl	V2-Motor ab 500 ccm	9779252
0W-40 Synthetiköl	V2-Motor ab 500 ccm	9779259
5W-40 Synthetiköl	V2-Motor ab 500 ccm	9779488
EMISSIONSMINDERUNG		
Entlüftungsfilter für Kraftstofftank	Modelle ohne Verdampfer	709001120
Vorfilter für Kanisterentlüftung	Modelle mit Vergaser und Verdampfer	709001109
LUFTFILTER		
G3		703501249
G3L		703501247
ANTRIEBSRIEMEN		
G3L 500 ccm		422280226
G3, G3L ab 700 ccm		422280225
PDRIVE WARTUNGSSETS		
Drehmomentrollen-Wartungsset		861805587
Schrägrollen-Wartungsset		861805586


BREMSBELÄGE		
Vorne links & rechts	Halbmetallisch G3 1000R, G3 850 X mr	705602167*
Hinten links & rechts		705602167*
Vorne links & rechts	Halbmetallisch G3 850 (außer X mr), G3L	705602167*
Hinten rechts		705602168**

*Set enthält 4 Bremsbeläge, Bolzensatz und Haltefedern
** Set enthält 2 Bremsbeläge, Bolzensatz und Haltefedern

ACHSMANSCHETTENSÄTZE		
Vorderradseite	G3 850 außer X mr G3L – alle Pakete	715500559
Frontdifferenzialseite	G3 850 außer X mr G3L – alle Pakete	715500560
Hinterradseite	G3 850 außer X mr G3L – alle Pakete	715500561
Hinterraddifferenzialseite	G3 850 außer X mr G3L – alle Pakete	715500562
Vorderradseite	G3 1000R außer X mr & Backcountry	715500561
Frontdifferenzialseite	G3 1000R außer X mr & Backcountry	715500563
Hinterradseite	G3 1000R, alle Pakete	715500564
Hinterraddifferenzialseite	G3 1000R, alle Pakete	715500565
Vorderradseite	X mr 850 & 1000R Backcountry 1000R	715500566
Frontdifferenzialseite	X mr 850 & 1000R Backcountry 1000R	715500567
RADLAGER		293350150
KUGELGELENKE		
Unten		703501262
Oben		703501264
ZÜNDKERZE		715900785
BATTERIE		
20 Ah, werks. aktiviert	G3	715900973
18 Ah Yuasa YTX20L werks. aktiviert	G3L	410301203

*Für Europa finden Sie die entsprechenden Teilenummern auf Seite 106.
**Die richtigen Intervalle sind der Tabelle für regelmäßige Wartungsarbeiten zu entnehmen.

ELEKTRONISCHER TEILEKATALOG (EPC)



ER IST DIE IDEALE ANLAUFSTELLE, UM PASSGENAUE CAN-AM ORIGINALTEILE SCHNELL ZU FINDEN, ZU IDENTIFIZIEREN UND ZU BESTELLEN. DAMIT SIE NOCH MEHR ZEIT SPAREN, SIND ALLE HÄUFIG BENÖTIGTEN WARTUNGS- UND VERSCHLEISSTEILE NUN AUF DER ERSTEN SEITE JEDES MODELLS ZUSAMMENGEFASST.

3 EINFACHE SCHRITTE, UM DAS RICHTIGE TEIL ZU FINDEN

1. Wählen Sie das genaue Fahrzeugmodell aus.
2. Wählen Sie das Fahrzeugsystem aus, für das Sie ein Teil benötigen.
3. Wählen Sie das Teil aus und legen Sie es in den Warenkorb.

SCANNEN SIE DEN QR-CODE, UM DIREKT IM ECOM-SHOP AUF DEN EPC ZUZUGREIFEN.

LUFTFILTER

Premium-Luftfilter

- Hochwertiger Filter, der nach exakten Spezifikationen gefertigt wurde, um zu verhindern, dass Verunreinigungen in Ihren Motor gelangen, und um die internen Komponenten vor vorzeitigem Verschleiß zu schützen.
- Verfügt über hochdichte Faltenfiltermedien für maximale Schmutzrückhaltekapazität, eine geformte Dichtung für einen festen Sitz und eine robuste Konstruktion, die auch unter extremen Bedingungen nicht versagt.



Modelle	
G3, alle Pakete, 2025-2027	**703501249**
G3L 2023-2027	**703501247**
G2, G2L, G2S 2011-2027	**707800371**

ÖLFILTER

Ölfilter

- Hochwertiger OEM-Filter, der speziell für Ihren Rotax Motor entwickelt wurde.
- Schützt wichtige Motorkomponenten vor Verunreinigungen.
- Sorgt für den richtigen Ölfluss und Öldruck.



Modelle	
G2, G2L, G2S, G3 & G3L	**420256188**

ZÜNDKERZEN

Zündkerzen



Modelle	
G3, G3L (alle Motoren)	**715900785**
G2, G2L, G2S (450, 850, 1000R)	**715900352**
G2, G2L, G2S (570, 650, 1000)	**715900642**
DS 70/90	**219703175**
DS 250	**219703176**
DS 450	**278002297**
DS 650/Traxter	**707000008**
Renegade 70/110	**A9807639A00A**

BATTERIEN

Batterien



Modelle	Typ	Ampere-stunden	
G3	Werkseitig aktiviert	20	**715900973**
G3L	Yuasa YTX20L, werks. aktiviert Yuasa YTX20L-BS	18	**410301203** **715901086**
G2, G2L, G2S	Yuasa YTX20L, werks. aktiviert Yuasa YTX20L-BS	18	**410301203** **715901086**
DS 70/90	Werkseitig aktiviert	6	**V31500MAA020**
DS 250	Yuasa YTX12, werks. aktiviert Yuasa YTX12-BS	10	**715900710** **715901083**
DS 450	Yuasa YT7B-BS Yuasa YTX7B-BS	6,5	**715500305** **715901083**
Renegade 70/110	Werkseitig aktiviert	6	**V31500MAA020**

D.E.S.S.- SCHLÜSSEL

D.E.S.S.™ Hochfrequenzschlüssel

G2, G2L (2017-2026), G3, G3L (ab 2024), Outlander EV (ab 2026)

710004964 · Grau
710005232 · Grün



- Jeder Schlüssel kommuniziert drahtlos mit dem Fahrzeug über einen eindeutigen, verschlüsselten Code. Der Motor ist so ausgelegt, dass er nur startet, wenn der Schlüssel- und der Fahrzeugcode übereinstimmen.
- Alle D.E.S.S.™ Hochfrequenzschlüssel sind voll programmierbar und unterstützen mehrere Geschwindigkeits- und Drehmomentprofile (basierend auf den Fahrzeugoptionen). Dies ermöglicht eine präzise Steuerung, die auf den Fahrer oder die Fahrumgebung zugeschnitten ist.
- Verschiedene Programmierstufen helfen Erstnutzern, schrittweise zu lernen und dabei Selbstvertrauen und Kontrolle aufzubauen.
- Dank der verfügbaren Farboptionen lassen sich programmierte Schlüssel auf einen Blick leicht unterscheiden.
- Ein Ersatzschlüssel beugt unnötigen Kosten oder Verzögerungen vor, falls der Originalschlüssel verloren geht, und bietet zusätzlichen Komfort, wenn mehrere Personen das Fahrzeug nutzen.

ABNEHMBARER BEIFAHRERSITZ, UMRÜSTUNG UND VERANKERUNG LinQ SITZ

NEU Sitz-Umrüstsatz

G3L, alle MAX-Pakete 2024-2026 mit festem 1+1-Sitz

703501301



- Rüstet den G3L 1+1 Max-Sitz auf das zweiteilige, abnehmbare G3 / G3L Pro Design um.
- Beinhaltet Fahrersitz, abnehmbaren Beifahrersitz, LinQ Sitzverankerung und Montagematerial.

NEU LinQ Sitzverankerung

G3, alle MAX-Pakete 2025-2026


703501302



- Rüstet die Sitzverankerung so um, dass LinQ Zubehör angebracht werden kann.
- Beinhaltet die LinQ Sitzverankerung mit Montagematerial.

LEISTUNG AUFNEHMEN. STÖSSE ABFEDERN.

Achsen fungieren als Druckpunkte im Antriebssystem und absorbieren Belastungen, um komplexere und kostspieligere Komponenten zu schützen. Keine Schwachstellen. Nur intelligente Technik.



1 DAS STARRE GELENK

Das aus hochwertigem, wärmebehandeltem Stahl geschmiedete starre Gelenk mit polierten Innenflächen bietet außergewöhnliche Stabilität, Langlebigkeit und dauerhafte Ermüdungsfestigkeit.

2 DER KÄFIG, DIE STERN SCHEIBE UND DIE LAGERKUGELN

Nach OEM-Standards gefertigt und mit polierten Oberflächen sowie optimierten Radien versehen, minimieren Käfig, Stern und Kugeln Belastung und Reibung. Das sorgt für hohe Festigkeit, eine lange Lebensdauer sowie reduzierte Geräusch- und Vibrationsentwicklung (NVH).

3 DIE STABWELLE

Die Stabwelle besteht aus wärmebehandeltem legiertem Stahl und ist präzise nach exakten Spezifikationen für die Torsionsfestigkeit gefertigt. Sie bietet das ideale Gleichgewicht zwischen Stabilität und Spannungsaufnahme, um kritische Komponenten des Antriebsstrangs zu schützen.

4 DIE ACHSMANSCHETTEN

Hergestellt aus durchstoß-, verschleiß- und temperaturbeständigem TPE – einem Polymer, das eine weitaus höhere Haltbarkeit als Gummi bietet – und abgedichtet mit hochwertigen, flachen Oetiker-Klemmen. Hochwertiges Extremtemperaturfett reduziert die Reibung und schützt Gelenke, die hohen mechanischen und thermischen Belastungen ausgesetzt sind.

ACHSEN

	Modell / Paket / Motor*	Modell-jahre	Vorne				Hinten			
			Rechte Achse	Linke Achse	Man-schette (Diff.-Seite)	Man-schette (Rad-Seite)	Rechte Achse	Linke Achse	Man-schette (Diff.-Seite)	Man-schette (Rad-Seite)
G3L										
Base / DPS / XT / Pro (inkl. MAX-Modelle)	Base & DPS 500 Pro & Pro XU HD5 Base, DPS & XT 700 Pro & Pro XU HD7	2023-2024	705404311	705404312	715500560	715500559	705502928		715500562	715500561
	Base & DPS 500 Pro & Pro XU HD5 Base, DPS & XT 700 Pro & Pro XU HD7	2025-2027	705404311	705404312	715500560	715500559	705504142		715500562	715500561
XMR	XMR 700	2023-2024	705404311	705404312	715500560	715500559	705502928		715500562	715500561
	XMR 700	2025-2027	705404311	705404312	715500560	715500559	705504142		715500562	715500561
EV	Electric	2026-2027	705404311	705404312	715500560	715500559	705504142		715500562	715500561
6x6							2. (Mitte)	3. (Hinten)		
	6x6 DPS 700	2026-2027	705404311	705404312	715500560	715500559	705504142		715500562	715500561
G3										
DPS / XT / XTP / LTD (inkl. MAX-Modelle)	DPS 1000 DPS 1000R	2025-2027	705404301	705404302	715500563	715500561	705504144		715500565	715500564
	XT 1000 XT 1000R	2025-2027	705404301	705404302	715500563	715500561	705504144		715500565	715500564
	XTP 1000 XTP 1000R	2025-2027	705404301	705404302	715500563	715500561	705504144		715500565	715500564
	LTD 1000 LTD 1000R	2025-2027	705404301	705404302	715500563	715500561	705504144		715500565	715500564
XMR	XMR 850 XMR 1000 & 1000R Backcountry 1000R	2025-2027	705404305	705404306	715500567	715500566	705504146		715500565	715500564
Base / DPS / XT (inkl. MAX)	Base, DPS & XT 850	2025-2027	705404307	705404308	715500560	715500559	705504142		715500562	715500561
6x6 (inkl. MAX)							2. (Mitte)	3. (Hinten)		
	6x6 Backcountry 1000R	2026-2027	705404305	705404306	715500567	715500566	705504146	705504146	715500565	715500564
	6x6 DPS 850	2026-2027	705404307	705404308	715500560	715500559	705504142	705504142	715500562	715500561

*Beinhaltet MAX-Modelle, sofern nicht anders angegeben.

ACHSEN

	Modell / Paket / Motor*	Modell-jahre	Vorne				Hinten			
			Rechte Achse	Linke Achse	Manschette (Diff.-Seite)	Manschette (Rad-Seite)	Rechte Achse	Linke Achse	Manschette (Diff.-Seite)	Manschette (Rad-Seite)
G2L										
Base / DPS / XT / STD+ / Mossy Oak (inkl. MAX-Modelle)	Base 450 DPS 450	2015-2023	705401428	705401429	715900299	715900298	705501897	705501898	705401346	705401345
	Mossy Oak 450	2021-2023	705401428	705401429	715900299	715900298	705501897	705501898	705401346	705401345
	STD+ 450	2022	705401428	705401429	715900299	715900298	705501897	705501898	705401346	705401345
	Base 500 DPS 500	2015	705401428	705401429	715900299	715900298	705501897	705501898	705401346	705401345
	Base 570 DPS 570	2016-2023	705401428	705401429	715900299	715900298	705501897	705501898	705401346	705401345
	Mossy Oak 570	2016-2023	705401428	705401429	715900299	715900298	705501897	705501898	705401346	705401345
	XT 570	2017–2023	705401428	705401429	715900299	715900298	705501897	705501898	705401346	705401345
	STD+ 570	2022	705401428	705401429	715900299	715900298	705501897	705501898	705401346	705401345
XMR/MR	XMR 570	2016-2023	705401116	705401115	705401346	705401345	705501486	705501485	705501864	705501864
	MR 570	2022-2023	705401116	705401115	705401346	705401345	705501486	705501485	705501864	705501864
6x6 (inkl. MAX-Modelle)							Rechts 2.	Links 2.		
	6x6 DPS 450	2019-2024	705401428	705401429	715900299	715900298	705501897	705501898	705401346	705401345
							Rechts 3.	Links 3.		
							705501898	705501897		
G2 / G2S										
Base / DPS / XT / XXC / XTP / LTD / Mossy Oak / Winter (inkl. MAX-Modelle)	Base, DPS, XT 650	2015-2018	705401116	705401115	705401346	705401345	705501486	705501485	705501864	705501864
	Base, DPS, XT, XXC & XTP 800R	2015	705401116	705401115	705401346	705401345	705501486	705501485	705501864	705501864
	Base, DPS, XT, XXC, XTP & LTD 1000	2015-2018	705401116	705401115	705401346	705401345	705501486	705501485	705501864	705501864
	Base, DPS, XT, XXC & XTP 850	2016-2018	705401116	705401115	705401346	705401345	705501486	705501485	705501864	705501864
	Mossy Oak 850	2017	705401116	705401115	705401346	705401345	705501486	705501485	705501864	705501864
	Mossy Oak 1000R	2017-2018	705401116	705401115	705401346	705401345	705501486	705501485	705501864	705501864
	Winter-Edition 650	2018	705401116	705401115	705401346	705401345	705501486	705501485	705501864	705501864
	Winter-Edition 850	2018	705401116	705401115	705401346	705401345	705501486	705501485	705501864	705501864
Base / DPS / XT (inkl. MAX-Modelle)	Base, DPS & XT 500	2015	705401428	705401429	715900299	715900298	705501486	705501485	705501864	705501864
	DPS & XT 570	2016	705401428	705401429	715900299	715900298	705501486	705501485	705501864	705501864
	Base 570	2016-2018	705401428	705401429	715900299	715900298	705501486	705501485	705501864	705501864
	DPS & XT 570	2018	705401428	705401429	715900299	715900298	705501486	705501485	705501864	705501864
XMR	XMR 650	2015-2018	705401703	705401704	705401355	705401354	705501848	705501847	705501864	705501864
	XMR 800R	2015	705401703	705401704	705401355	705401354	705501848	705501847	705501864	705501864
	XMR 1000	2015	705401703	705401704	705401355	705401354	705501848	705501847	705501864	705501864
	XMR 1000R	2016-2018	705401703	705401704	705401355	705401354	705501848	705501847	705501864	705501864
	XMR 650	2019-2026	705402238	705403009	705401355	705401354	705503024	705503025	705501864	705501864
	XMR 850	2019-2024	705402238	705403009	705401355	705401354	705503024	705503025	705501864	705501864
	XMR 1000R	2019-2026	705402238	705403009	705401355	705401354	705503024	705503025	705501864	705501864
Base / DPS / XT / XTP / XXC / XMR / Winter, North, Mossy Oak & Jagd-Editionen (inkl. MAX)	Renegade 570	2019-2022	705402236	705402235	705401346	705401345	705502711	705502710	705501864	705501864
	Renegade XMR 570	2019-2021	705402236	705402235	705401346	705401345	705502711	705502710	705501864	705501864
	DPS & XT 650	2019-2022	705402236	705402235	705401346	705401345	705502711	705502710	705501864	705501864
	Base 650	2019-2025	705402236	705402235	705401346	705401345	705502711	705502710	705501864	705501864
	Winter-Edition 650	2019	705402236	705402235	705401346	705401345	705502711	705502710	705501864	705501864
	Mossy Oak 650	2020-2022	705402236	705402235	705401346	705401345	705502711	705502710	705501864	705501864
	Winter-Edition 850	2019	705402236	705402235	705401346	705401345	705502711	705502710	705501864	705501864
	XXC 850	2019-2022	705402236	705402235	705401346	705401345	705502711	705502710	705501864	705501864
	Base, DPS, XT, XTP 850	2019-2024	705402236	705402235	705401346	705401345	705502711	705502710	705501864	705501864
	North Edition 850	2020-2021	705402236	705402235	705401346	705401345	705502711	705502710	705501864	705501864
	Jagd-Edition 850	2023-2024	705402236	705402235	705401346	705401345	705502711	705502710	705501864	705501864
	Base & DPS 1000R	2019	705402236	705402235	705401346	705401345	705502711	705502710	705501864	705501864
	Mossy Oak 1000R	2019	705402236	705402235	705401346	705401345	705502711	705502710	705501864	705501864
	XT, XTP & LTD 1000R	2019-2024	705402236	705402235	705401346	705401345	705502711	705502710	705501864	705501864
	XXC 1000R	2019-2026	705402236	705402235	705401346	705401345	705502711	705502710	705501864	705501864
6x6 (inkl. MAX-Modelle)							Rechts 2.	Links 2.		
	6x6 XT 650	2015-2016	705401116	705401115	705401346	705401345	705501486	705501485	705501864	705501864
	6x6 DPS 650	2017-2018	705401116	705401115	705401346	705401345	705501486	705501485	705501864	705501864
	6x6 XT 1000	2015-2018	705401116	705401115	705401346	705401345	705501486	705501485	705501864	705501864
	6x6 DPS 650	2019-2025	705402236	705402235	705401346	705401345	705502711	705502710	705501864	705501864
	6x6 XT 1000	2019-2025	705402236	705402235	705401346	705401345	705502711	705502710	705501864	705501864
							Rechts 3.	Links 3.		
	6x6 XT 650						705501485	705501486		
	6x6 DPS 650						705501485	705501486		
	6x6 XT 1000						705501485	705501486		
	6x6 DPS 650						705502710	705502711		
	6x6 XT 1000						705502710	705502711		

*Beinhaltet MAX-Modelle, sofern nicht anders angegeben.

KUGELGELENKE

Querlenker-Kugelgelenk mit Montagematerial	**Oben** Alle Modelle & Pakete 2015-2027	**703501264**
	Unten Alle Modelle & Pakete 2015-2027	**703501262**



- Robustes Design für den Offroad-Einsatz und abgedichtet für lange Lebensdauer.
- Entwickelt, um harte Stöße zu absorbieren und maximale Beweglichkeit ohne Blockieren zu gewährleisten.

BREMSEN

Bremsbelagsätze
(Nicht abgebildet)

- Die serienmäßig in unseren G2 Modellen (außer X mr) verbauten organischen Bremsbeläge bieten eine sanfte, leise und außergewöhnliche Bremsleistung unter normalen Einsatzbedingungen. Die Sätze enthalten ausschließlich die Bremsbeläge.
- Metallische Bremsbeläge, die serienmäßig bei unseren G2 X mr-Modellen verbaut sind, bieten erhöhte Robustheit und eine längere Lebensdauer, wenn das Fahrzeug unter extremen Bedingungen eingesetzt wird. Die Sätze enthalten ausschließlich die Bremsbeläge.
- Halbmetallische Bremsbeläge, die serienmäßig bei unseren G3 Plattformen verbaut sind, bieten die beste Balance zwischen Laufruhe und Leistung. Die Sätze enthalten Bremsbeläge, Bolzen und Federn.


		Vorne		Hinten	
Modelle	**Verbund**	**Links**	**Rechts**	**Links**	**Rechts**
G2, G2L, G2S (außer X mr)	Organisch	**705601015**	**705601014**	—	**705601014**
G2, G2L, G2S (X mr Modelle)	Metallisch	**715900248**	**715900249**	**715900248**	**715900249**
G3 1000R, G3 850 X mr	Halbmetallisch	**705602167**		**705602167**	
G3 850 (außer X mr), G3L	Halbmetallisch	**705602167**		—	**705602168**

PDRIVE WARTUNGSSETS

pDrive Wartungssets	**Modelle**	**Drehmomentrollen-Wartungsset**		**Schrägrollen-Wartungsset**
 861805587  861805586	Alle G3 Outlander	**861805587**		**861805586**

FÜR LEISTUNG ENTWICKELT. IN DER PRAXIS BEWÄHRT.

Vom Prüfstand bis in die Wüste – BRP-Antriebsriemen werden unter extremen Praxis- und Rennbedingungen auf die Probe gestellt.



1

DAS OBERE RITZEL

Auf Langlebigkeit und Präzision ausgelegt. Hergestellt aus einer speziellen Mischung, die sich von der des unteren Ritzels unterscheidet, um die Kraftübertragung zu optimieren und Verformungen unter extremen Belastungen zu reduzieren.

2

HAFTSCHICHTEN

Zuverlässige, nahtlose Integration. Modernste Haftschichten stellen eine starke Verbindung **beider Ritzel mit dem Zugkord** sicher und sorgen so für gleichbleibende Leistung und eine längere Lebensdauer des Riemens.

3

DER ZUGKORD

Unübertroffene Festigkeit und Flexibilität. Hochleistungs-Aramidkordfäden bieten überragende Zugfestigkeit und präzise Lastverteilung, zugeschnitten auf die Leistungsanforderungen Ihrer Maschine.

4

DAS UNTERE RITZEL

Für Leistung und Kontrolle optimiert. Eine firmeneigene Mischung aus hochwertigen Gummisorten sorgt für perfekte Flexibilität, um ein sanftes Einrücken der Kupplung und maximale Drehmomentübertragung zu gewährleisten.

5

IMPRÄGNIERTES GEWEBE

Auf Langlebigkeit ausgelegt. Die verstärkte Gewebeschicht erhöht die Abriebfestigkeit und schützt sowohl den Riemen als auch die Kupplungskomponenten, was zu einer längeren Lebensdauer führt.

ANTRIEBSRIEMEN

Antriebsriemen

- Hochleistungsausführung – ideal für den Einsatz im Gelände.
- BRP-spezifische Kalibrierung, perfekt auf Ihr Can-Am Fahrzeug abgestimmt.



Modelle	CVT-Antriebsriemen
G3L (500 ccm)	**422280226**
G3, G3L (ab 700 ccm)	**422280225**
G2, G2L, G2S (450 ccm)	**422280283**
G2, G2L, G2S (ab 500 ccm)	**422280366**
DS70/90	**V23100CJF020**
DS250	**S23100RB1000**
Renegade 70/110	**A2310018S000**

XPS REIFEN

NACH EINSATZBEREICH KAUFEN

SCHOTTER & HARTER UNTERGRUND | FELS | SCHLAMM

XPS Recon Force



- Ein echter Nutzfahrzeugreifen.
- Die geringe Profiltiefe wurde speziell für schwieriges Gelände entwickelt und verlängert die Lebensdauer des Profils.
- Das enge Profilmuster sorgt für Laufruhe und minimale Bodenbeeinträchtigung, ohne die Leistung zu mindern.
- Auf Effizienz ausgelegt.
- Profiltiefe: 15 mm (0,6").
- Mit E-Kennzeichnung.

705403520 • 26X8R14
705503616 • 26X10R14

XPS Iron Force



- 6-lagige Konstruktion.
- Mehrere Kronenradien sorgen für ein kantiges Aussehen, minimieren das Lenkungsfeedback und verbessern die Haftung und Kurvenlage der Reifen.
- Profiltiefe: 16 mm (0,6").
- Mit E-Kennzeichnung.

705403823 • 30X9R14

XPS Trail Force



- All-Terrain-Radialreifen.
- 6-lagige Konstruktion.
- Vielseitig und für viele Geländearten geeignet.
- Dynamisches Profilmuster für bessere Traktion auf Schmutz, Schlamm und steinigem Untergrund.
- Profiltiefe: 20 mm (0,78").
- Mit E-Kennzeichnung.

705403026 • 26X8R14
705503851 • 26X10R14

XPS Trail King



- All-Terrain-Radialreifen.
- 6-lagige Konstruktion.
- Dynamisches Reifenprofil für raues Terrain.
- Ein fast durchgehendes Mittelprofil sorgt für ein ruhigeres Fahrverhalten auf dem Trail.
- Profiltiefe: 22 mm (0,90").
- Mit E-Kennzeichnung.

705402713 • 26X8R12
705503073 • 26X10R12
705403464 • 27X8R14
705503579 • 27X10R14
705403730 • 28X8R14
705503813 • 28X10R14

XPS Trail King 2



- All-Terrain-Radialreifen.
- 6-lagige Konstruktion.
- Der Reifen eignet sich hervorragend für verschiedene Untergründe, von lockerem bis hin zu stark verdichtetem Boden.
- Nicht laufrichtungsgebundenes Reifenprofil mit optimierter Konstruktion für präzises Handling, maximalen Grip und geringen Rollwiderstand
- Profiltiefe: 20 mm (0,8").
- Mit E-Kennzeichnung.

705403398 • 26X8R14
705503518 • 26X10R14
705403397 • 27X8R14
705503517 • 27X10R14

XPS Swamp King



- Diagonalreifen für Schlamm und Trail.
- 6-lagige Konstruktion.
- Ultimative Leistung im Schlamm ohne Abstriche beim Trailhandling.
- Profiltiefe: 38 mm (1,49").
- Mit E-Kennzeichnung.

705403674 • 28X8X14
705503762 • 28X10X14

XPS Swamp King XL



- Funktionslage für Schlamm und Trail.
- 6-lagige Konstruktion.
- Unser leistungsstärkster Schlammreifen, der Ihr Fahrvergnügen auf dem Trail nicht beeinträchtigt
- Tief V-förmig gerillte Stollen mit erweitertem Schulterprofil für maximale Traktion in tiefen Spurrillen, die auch dazu beitragen, Schlamm schneller auszustoßen.
- Profiltiefe: 38 mm (1,49") in der Mitte, maximale Tiefe 52 mm (2,05").
- Mit E-Kennzeichnung.

705403381 • 30X9X14
705503687 • 30X10X14

TABELLE DER REIFEN- UND FELGENSPEZIFIKATIONEN

Modell / Paket	Motor	Position	Art.-Nr. Felge	Felgen-größe	Ein-pres-stiefe (mm)	Felgentyp	Reifen-größe	Reifen-bezeichnung	Art.-Nr. Reifen	Art.-Nr. Beadlock	Art.-Nr. Komplett-rad
Lochkreis: 4 x 136 mm, Bolzen: M10											
Outlander 850/1000R											
Backcountry	1000R	Vorne	705404020	14x6,5	41,2	Beadlock Schwarz	30X9R14	Iron Force	705403823	705404006	705403824
		Hinten	705404024	14x6,5	31,2		30X9R14	Iron Force	705403823		705503885
DPS	850 1000R	Vorne	705403136	12x6	41,2	Std Schwarz	26X8X12	Pinacle	705403788		
		Hinten	705503375	12x7,5	51,2		26X10X12	Pinacle	705503835		
Limited MAX	1000R	Vorne	705404022	14x6,5	41,2	Std Liquid Titan	27X8X14	Trail King 2	705403397		
		Hinten	705504026	14x8,5	51,2		27X10X14	Trail King 2	705503517		
XMR	850 1000R	Vorne	705404022	14x6,5	41,2	Std Liquid Titan	30X9X14	Swamp King XL	705404012		
		Hinten	705504026	14x8,5	51,2		30X10X14	Swamp King XL	705504018		
XT	850 1000R	Vorne	705404021	14x6,5	41,2	Std Gefräst	26X8X14	Trail King 2	705403398		
		Hinten	705504025	14x8,5	51,2		26X10X14	Trail King 2	705503518		
XT	850 1000R	Vorne	705404023	14x6,5	41,2	Std Schwarz	26X8X14	Trail King 2	705403398		
		Hinten	705504024	14x8,5	51,2		26X10X14	Trail King 2	705503518		
XTP	1000R	Vorne	705404020	14x6,5	41,2	Beadlock Schwarz	27X8X14	Trail King 2	705403397	705404006	
		Hinten	705504027	14x8	51,2		27X10X14	Trail King 2	705503517		
Outlander 500/700											
2WD Base, DPS	500 700	Vorne	705403534	12x6	41,2	Std Schwarz	25X8X12	Pinacle	705403787		
		Hinten	705503634	12x7,5	51,2		25X10X12	Pinacle	705503834		
XMR	700	Vorne	705404163	14x6,5	41,2	Std Schwarz	28X8X14	Swamp King	705403674		
		Hinten	705504083	14x6,5	51,2		28X10X14	Swamp King	705503762		
XT	700	Vorne	705404163	14x6,5	41,2	Std Schwarz	26X8X14	Trail Force	705403800		
		Hinten	705504083	14x6,5	51,2		26X10X14	Trail Force	705503851		
Outlander 6X6											
Backcountry	1000R	Vorne	705404020	14x6,5	41,2	Beadlock Schwarz	30X9X14	Iron Force	705403823	705404006	705403824
		Hinten	705404024	14x6,5	31,2		30X9X14	Iron Force	705403823		705503885
DPS	700	Vorne	705403534	12x6	41,2	Std Schwarz	26X8X12	Trail King	705402713		
		Hinten	705503634	12x7,5	51,2		26X10X12	Trail King	705503073		
DPS	850	Vorne	705404023	14x6,5	41,2	Std Schwarz	28X8X14	Trail King	705403730		
		Hinten	705504024	14x8,5	51,2		28X10X14	Trail King	705503813		
Outlander PRO											
Base	HD5 HD7	Vorne	705403534	12x6	41,2	Std Schwarz	26X8X12	Pinacle	705403788		
		Hinten	705503634	12x7,5	51,2		26X10X12	Pinacle	705503835		
Jagd, XU	HD5 HD7	Vorne	705403136	12x6	41,2	Std Schwarz	26X8X12	Trail King	705402713		
		Hinten	705503375	12x7,5	51,2		26X10X12	Trail King	705503073		
Outlander Electric											
Alle	Alle	Vorne	705403507	14x6,5	41,2	Std Schwarz	26X8X14	Recon Force	705403520		
		Hinten	705503614	14x8,5	51,2		26X10X14	Recon Force	705503616		
Renegade											
XC	850	Vorne	705403136	12x6	41,2	Std Schwarz	25X8X12	Conquer XC	705403983		
		Hinten	705503375	12x7,5	51,2		25X10X12	Conquer XC	705503991		
XMR	1000R	Vorne	705404022	14x6,5	41,2	Std Liquid Titan	30X9X14	Swamp King XL	705404012		
		Hinten	705504026	14x8,5	51,2		30X10X14	Swamp King XL	705504018		
XXC	1000R	Vorne	705404020	14x6,5	41,2	Beadlock Schwarz	26X8X14	Conquer XC	705403984	705404006	
		Hinten	705504027	14x8	51,2		26X10X14	Conquer XC	705503992		


FELGEN-HARDWARE

Radmuttern



Beschreibung	Länge	Art.-Nr.
M10x1,25/Zink	0,55" (15 mm)	**250100042**
M10x1,25/ Schwarz	1,06" (28 mm)	**250100184**

Radkappen



Art.-Nr.
705400928
705403497

Gewichte

Beschreibung	Art.-Nr.
Gewichtsstreifen 8 x0,5 oz	**219704628**

Beadlock-Ringe



Farbe	Art.-Nr.
Orange Crush	**705404004**
Deep Black	**705404006**

Beadlock-Schrauben

Beschreibung	Art.-Nr.
M6x25/Schwarz	**250000787**

Ventilbaugruppen

(bestehend aus Ventil, Kern und Kappe)

Beschreibung	Art.-Nr.
TR-413-Ventil	**705402595**

SCHMIERMITTEL & ÖLWECHSELSATZ

SCHMIERMITTEL

XPS 4T 10W-50 Synthetiköl

+50°C
+122°F
-25°C
-13°F



- Entwickelt für Hochleistungs-Viertaktmotoren, darunter Turbomotoren, Kompressormotoren und Rennmotoren.
- Formuliert aus sorgfältig ausgewählten und ausgiebig getesteten Grundölen und speziellen Additiven.
- Bietet starke Dickschicht-Schmierleistung zum Schutz der Lager sowie eine nachgewiesene Reinigungswirkung bei hohen Temperaturen, um Ablagerungen zu minimieren, die Scherstabilität zu optimieren, Hitzebeständigkeit zu gewährleisten und Kraftstoffverdünnung zu bekämpfen, um für maximale Leistung Ihres Motors zu sorgen.

9779234 (US), **9779240** (EU) • 1 qt / 946 ml
9779235 (US & EU) • 3,785 l
9779236 (US & EU) • 5 gal /18,92 l
9779237 (US & EU) • 55 gal / 205 l

XPS 4T 0W-40 Synthetiköl

+40°C
+104°F
-45°C
-49°F



- Powersport-Formel mit erstklassigen Verschleißschutz- und Korrosionsschutzadditiven.
- Die beste Wahl für Hochleistungs-Viertaktmotoren für Motorschlitten, ATVs und SSVs, die bei kaltem Wetter eingesetzt werden.
- Bietet hervorragenden Schutz für Motor und Getriebe vor Hitze, Rost und Korrosion.
- Bietet optimale Leistung bei hohen und niedrigen Temperaturen.

9779139 (US), **9779286** (EU) • 1 qt / 946 ml
9779149 (US), **9779287** (EU) • 3,785 l
9779141 (US & EU) • 5 gal / 18,92 l
9779142 (US & EU) • 55 gal / 205 l
9779143 (US) • 265 gal / 1.003 l
9779144 (US) • 330 gal / 1.249 l

XPS 4T 5W-40 Synthetiköl

+40°C
+104°F
-35°C
-31°F



- Offroad-Formel mit äußerst hochwertigen Verschleiß- und Korrosionsschutzadditiven.
- Entwickelt für Offroad-, Onroad- und Jetboot-Hochleistungs-Viertaktmotoren, einschließlich Powersport-Motoren mit Turbolader oder Kompressor.
- Sorgt auch in extremen Bedingungen für überlegenen Schutz von Motor und Getriebe gegen Rost und Korrosion.

9779492 (US), **9779900** (EU) • 1 qt / 946 ml
9779493 (US), **9779901** (EU) • 3,785 l
9779494 (US & EU) • 5 gal / 18,92 l
9779495 (US & EU) • 55 gal / 205 l
9779496 (US) • 265 gal / 1.003 l
9779497 (US) • 330 gal / 1.249 l

ÖLWECHSELSATZ

Motorölwechselsatz



Modelle	Produkt	
Rotax® Motor bis 450 ccm	4T 5W-40 Ölwechselsatz mit Synthetiköl	**9779487** (US) **9779954** (EU)
Rotax® Motor bis 450 ccm	4T 0W-40 Ölwechselsatz mit Synthetiköl	**9779257** (US) **9779409** (EU)
ACE 650 ccm-Einzylindermotor	4T 5W-40 Ölwechselsatz mit Synthetiköl	**9779480** (US) **9779952** (EU)
ACE 650 ccm-Einzylindermotor	4T 0W-40 Ölwechselsatz mit Synthetiköl	**9779481** (US) **9779417** (EU)
Rotax® V2-Motor ab 500 ccm	4T 5W-40 Ölwechselsatz mit Synthetiköl	**9779488** (US) **9779953** (EU)
Rotax® V2-Motor ab 500 ccm	4T 0W-40 Ölwechselsatz mit Synthetiköl	**9779259** (US) **9779406** (EU)
Rotax® V2-Motor ab 500 ccm	4T 10W-50 Ölwechselsatz mit Synthetiköl	**9779252** (USA) **9779401** (EU)

- Äußerst praktischer Komplett-Ölwechselsatz, spart Zeit und Geld.
- Beinhaltet XPS Synthetiköl, Ölfilter, O-Ringe und Unterlegscheibe.

KÜHLMITTEL

NEU Cool-X LT Vorgemisches Longlife-Kühlmittel



- Silikatfreie Powersport-Formel.
- Entwickelt für BRP Powersport-Motoren mit hohen Drehzahlen, hoher Leistung und starker Wärmeentwicklung.
- Reguliert extreme Temperaturen vom Kaltstart bis zur roten Drehzahlmarke.
- Mit hochreinem Wasser vorgemischt und gebrauchsfertig.

9779730 (US), **9779920** (EU) • 1 qt / 946 ml
9779732 (US) • 1 gal / 3,78 l
9779731 (US), **9779921** (EU)• 5,28 gal / 20 l

WARTUNGSPRODUKTE

Synthetik-Getriebeöl

75W-90	**9779158** (US), **9779212** (EU) • 1 qt / 946 ml
75W-140	**9779160** (US), **9779215** (EU) • 1 qt / 946 ml



- Verwendet spezielle Additive, um die bestmögliche Leistung in Visco-Lok™ und Smart-Lok™ Differenzialen zu ermöglichen.
- Ermöglicht höhere Belastungen, überlegene Scherstabilität und geringere Oxidation.
- Außerordentlicher Verschleißschutz und überlegene Leistung bei allen Betriebstemperaturen.

Korrosionsschutz-Schmiermittel

9779701 (US & EU)
619590733 (Skandinavien) • 14 oz / 400 g



- Ein Mehrzweck-Schmiermittel, das auch zur Verhinderung von Rost, Korrosion und Eindringen von Feuchtigkeit eingesetzt werden kann.
- Es enthält Hochdruckzusätze, die als Universalschmierstoff für praktisch jede Schmieraufgabe fungieren.

Aufhängungsfett für extreme Beanspruchungen

9779708 (US & EU) • 14 oz / 400 g



- Speziell für die Komponenten der Aufhängungen von Can-Am Fahrzeugen konzipiert.
- Es ist äußerst stabil und bietet optimale Schmierung sowohl bei extrem niedrigen als auch bei extrem hohen Temperaturen und schützt zugleich die Komponenten der Aufhängung vor Schmutz und Feuchtigkeit sowie vor Korrosion bei extremen Auswaschungsbedingungen.

XPS Verzahnungsfett

9779704 (US & EU) • 3 fl oz / 118 ml



- Die Formel enthält Molybdändisulfid und synthetisches Graphit für maximale Haltbarkeit und lang anhaltenden Schutz.
- Die Hochleistungsformel schützt vor Verschleiß, Festfressen, Rost, Korrosion und extremen Temperaturen.
- Sorgt für problemlose Montage und Demontage mit gleichbleibend geringer Reibung.

Bremsflüssigkeit DOT 4

9779151 (US), **9779207** (EU) • 12 fl oz / 355 ml



- Erfüllt oder übertrifft alle Anforderungen an die Bremsflüssigkeit nach DOT3 und DOT4.
- Die Hochtemperaturformel verhindert Fading und pflegt Dichtungen und O-Ringe im Bremssystem.

Bremsflüssigkeit RS600 für den Rennsporteinsatz

9779152 (US & EU) • 12 fl oz / 355 ml



- Übertrifft die DOT4-Anforderungen in Bezug auf Bremsflüssigkeit für extreme Bedingungen und den Wettkampfeinsatz.
- Die extreme Siedepunkttemperatur von 579 Grad ist ideal für anspruchsvolle Wettkampfbedingungen, um Bremsschwund zu bekämpfen.
- Greift Dichtungen oder Komponenten des Bremssystems nicht an.
- Darf nur in ein sauberes/ungefülltes System gefüllt werden, um eine Verdünnung und verminderte Leistung zu vermeiden.
- Die feuchtigkeitsreduzierte Formel verlangsamt die Aufnahme von Wasserdampf über mehrere Wärmezyklen.
- Für den Rennsporteinsatz bei Sea-Doo und Can-Am Fahrzeugen empfohlen.

Kraftstoffstabilisator

9779171 (US), **9779183** (EU) • 8 fl oz / 236 ml



- Ethanolverträglich, stabilisiert den Kraftstoff in Ihrem Tank, um Kraftstoffzerfall zu verhindern, der Startprobleme, verzögerte Gasannahme und schlechte Laufeigenschaften verursacht.
- Da Ethanol Feuchtigkeit anzieht, enthält dieses Produkt leistungsstarke Korrosionsschutzadditive, um die Komponenten des Kraftstoffsystems zu schützen.
- Verhindert mit E10-Kraftstoffen verbundene Probleme.


CAN-AM BEKLEIDUNG

CAN-AM BEKLEIDUNG

So messen Sie	111
Größentabelle	112
Kommunikationssysteme	113
Rayvik Helme	114
Rayvik Schutzbrillen und Helmzubehör	115
Pyra Helme	116
Exome Helme	117
Schutzbrillen	119
Schlammschutzbekleidung	119
Regenbekleidung	120
Rally-Kollektion	121
Handschuhe	122
Taschen	123
Can-Am x Fasthouse	124
24.7 x Can-Am Kollektion	129
Alltagsbekleidung	130
Signature Kollektion	135
Spiel- & Lizenzprodukte	139
Ersatzteile	141



SO MESSEN SIE



- **Die besten Ergebnisse erhalten Sie, wenn eine andere Person Ihre Maße nimmt.**
- **Beim Maßnehmen sollten Sie nur Unterwäsche tragen.**
- **Das Maßband sollte eng – aber nicht zu eng – anliegen.**
- **Sollten die ermittelten Maße zwischen zwei Größen liegen, empfehlen wir, die größere der beiden Größen zu bestellen.**

① **KOPF**	Messen Sie den Kopfumfang an der Mitte der Stirn, über den Ohren und über der Wölbung am Hinterkopf.
② **ARMLÄNGE**	Lassen Sie die Hände seitlich herunterhängen, in leicht gebeugter Haltung. Messen Sie von der Nackenmitte, über die gesamte Länge Ihres Armes, bis zum Handgelenk.
③ **BRUST**	Messen Sie unter Ihren Armen. Dabei sollte die Stelle gewählt werden, an der Ihr Oberkörper den größten Umfang aufweist.
④ **TAILLE**	Messen Sie Ihren natürlichen Taillenumfang und lassen Sie einen Finger Luft zwischen dem Maßband und Ihrem Körper.
⑤ **HÜFTEN**	Messen Sie um den breitesten Bereich Ihres Gesäßes.
⑥ **SCHRITTLÄNGE**	Messen Sie ohne Schuhe, vom Schritt bis zum Boden.

WUSSTEN SIE SCHON?

Wir haben die Passform für alle neuen Kollektionen überarbeitet.
Es gibt jetzt drei Kategorien für unsere Fahrerbekleidung und Sportbekleidung. Die jeweilige Passform finden Sie in der Produktbeschreibung, damit Sie auf Anhieb die richtige Wahl treffen können.

LEITFADEN ZUR PASSFORM

Sportbekleidung

SCHMAL	NORMAL	LOCKER

Fahrerbekleidung

KÖRPERNAH GESCHNITTEN	NORMAL	LOCKER

Welcher Code entspricht Ihrem Artikel?

1. Ermitteln Sie Ihre Kleidergröße und Farbe.
2. Entnehmen Sie der unten genannten Tabelle (Spalte „CODE“) den zugehörigen Bestellcode, den Sie in Ihrer Bestellnummer ergänzen.

Beispiel:
440975 (Artikelnummer für die Mesh-Jacke Sythe für Herren CE/UKCA)
06 (Größencode M)
90 (Farbcode Schwarz)

	Artikel	Größe	Farbe
Vollständige Artikelnummer:	440975	06	90

GRÖSSENCODE

Erwachsene		Erwachsene		Erwachsene		Erwachsene		Erwachsene		Erwachsene			
Größe	**Code**	**Größe**	**Code**	**Größe**	**Code**	**Größe**	**Code**	**Größe**	**Code**	**Größe**	**Code**	**Größe**	**Code**
Einheitsgröße	00	XLT	13	X	26	5	24	13	33	36	40	3-4	79
XS	02	2XL	14	1X	86	6	25	14	34	38	41	5-6	52
S	04	2XLT	15	2X	87	7	27	16	35	40	42	6-8	48
M	06	3XL	16	3X	95	8	28	18	78	42	43	7-8	54
MT	07	3XLT	17	1	20	9	29	28	36			10-12	49
L	09	4XL	18	2	21	10	30	30	37	S / M	72	14-16	50
LT	10	4XLT	19	3	22	11	31	32	38	M / L	91		
XL	12	5XL	88	4	23	12	32	34	39	L / XL	73		

FARBCODE

Name	Code	Name	Code	Name	Code	Name	Code
Transparent	00	Orange	12	Rot	30	Denim-Blau	79
Weiß	01	Hellgrau	15	Weinrot	32	Blau	80
Beige	02	Dunkelblau	16	Burgund	35	Navy	89
Sand	03	Lava-Rot	17	Pink	36	Schwarz	90
Braun	04	Bunt	18	Camo	37	Bronze	92
Khaki	05	Rauch 60 %	21	Lila	40	Mattschwarz	93
Dunkelgrau	07	Silber verspiegelt	22	Dunkellila	42	Schwarz mit Grafikdesign	94
Silber	08	Warngelb	26	Rauch	57	Bernstein	95
Grau	09	Grau meliert	27	Grün	70	Elfenbein	97
Gelb	10	Whiskey	28	Türkis (Aqua)	76	Chrom	99
Gold	11	Dunkelgrau meliert	29	Armeegrün	77		

BEKLEIDUNG UND SPORTBEKLEIDUNG

HERREN 170 – 182 CM

	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
Größencode	**02**	**04**	**06**	**09**	**12**	**14**	**16**
Brustumfang	81-86	88-92	96-101	107-112	117-122	127-132	137-142
Taille	66-71	74-79	81-86	91-97	101-107	112-117	122-127
Hüftumfang (Gesäß)	81-86	88-92	96-101	107-112	117-122	127-132	137-142
Armlänge	76	79	81	84	86	89	89
Schrittlänge	79	80	81	81	81	81	81

DAMEN 160 – 176 CM

	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
Größencode	**02**	**04**	**06**	**09**	**12**	**14**	**16**
Brustumfang	83-88	88-92	94-99	101-107	112-117	122-127	132-142
Taille	69-74	74-79	79-84	86-91	96-101	107-112	117-127
Hüftumfang (Gesäß)	91-97	96-101	101-107	109-114	112-124	122-135	140-150
Armlänge	74	76	76	79	79	81	81
Schrittlänge	76	76	76	76	76	76	76

Informationen zu Handschuhgrößen finden Sie auf Seite 116.

HELME

HERREN & DAMEN

	2XS	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
Größencode	**01**	**02**	**04**	**06**	**09**	**12**	**14**	**16**
Kopf (Zoll)	20⅞-21¼	21⅝-22	22⅜-22¾	23⅛-23⅝	24-24⅜	24¾-25⅛	24¾-25⅛	25½-25⅞
Kopf (cm)	53-54	55-56	57-58	59-60	61-62	63-64	63-64	65-66

VIBE FÜR JEDEN HELM



Das Vibe Kommunikationssystem bietet beispiellose Konnektivität und Vielseitigkeit für unterwegs. Dieses Kommunikationssystem ist voll kompatibel mit den meisten BRP Helmen und könnte auch als Erweiterung des Fahrzeug-Ökosystems betrachtet werden.
Mit diesem herausragenden Produkt können Sie den ganzen Tag lang kommunizieren, Musik hören und fahren – und das selbst bei eisigen Temperaturen!

EIN KLICK FÜR DIE VERBINDUNG MIT ANDEREN FAHRERN IM MESH

UNÜBERTROFFENE SPRECHZEIT VON BIS ZU 12 STUNDEN (8 STUNDEN BEI -18 °C)

SOUND BY HARMAN KARDON®

OPEN MESH INTERCOM

UNIVERSELL PASSEND UND EINFACH OHNE WERKZEUG ZU MONTIEREN

VOLLE KOMPATIBILITÄT MIT DEN MEISTEN HELMEN

KENNEN SIE SCHON VIBE UND DIE BRP GO! APP?
Auf die Plätze, fertig, los! Konfigurieren und verwalten Sie das Vibe Kommunikationssystem im Handumdrehen direkt in der kostenlosen BRP GO! App. Sie können den Akkustand überprüfen, die Audioeinstellungen ändern und vieles mehr!

OPEN MESH INTERCOM: UNBEGRENZT

MEHRSPRACHIGE SPRACHSTEUERUNG

GROUP MESH INTERCOM: BIS ZU 24 FAHRER

INTERCOM BIS ZU 2 KM IN OFFENEM GELÄNDE

KOMMUNIKATIONSSYSTEME

VERSCHIEDENES

Vibe Universal Kommunikationssystem von BRP

929105 · Einheitsgröße | Mattschwarz (93)





- VIBE UNIVERSAL-Kommunikationssystem mit überlegener Audioqualität für jeden BRP Helm.
- Sound by Harman Kardon®.
- Reines Mesh-System: Robust und zuverlässig, mit allen Sena® Mesh-Geräten kompatibel.
- Akkukapazität: bis zu 12 Stunden Sprechzeit (8 Stunden bei -18 °C)
- Einfache Verbindung mit anderen Fahrern im Mesh mit nur einem Klick.
- Mesh Intercom™ bietet hervorragende Audioqualität.
- Bis zu 2 km in offenem Gelände. Die Reichweite kann mit mehreren Fahrern erweitert werden.
- Das Multikanal-Protokoll in Open Mesh ermöglicht es Ihnen, zwischen neun Kommunikationskanälen zu wechseln.
- Komfortabler Zugriff auf sprachaktivierte digitale Assistenten („OK Google"/„Hey Siri").
- Schnellladefunktion.
- Mit Handschuhen bedienbare Benutzeroberfläche.
- Mit allen BRP Helmen kompatibel.
- In Verbindung mit der BRP GO! App können Sie zahlreiche Einstellungen wie Ton, Mesh-Kanaloptionen, Software-Updates, Akkustand, Lenkersteuerung und vieles mehr verwalten.
- Kabelgebundenes Mikrofon und Boom-Mikrofon im Lieferumfang enthalten.

Aus Sicherheitsgründen kann der Akku nicht während der Fahrt aufgeladen werden. Angesichts der erhöhten Risiken, die mit dem Laden eines Akkus verbunden sind, hat sich BRP dafür entschieden, diese Funktion NICHT zu ermöglichen, um die maximale Sicherheit der Benutzer zu gewährleisten.

RAYVIK X5 HELM

Optimieren Sie Ihr Fahrerlebnis

Der Rayvik Helm wurde für alle entwickelt, die sowohl Leistung als auch Stil erwarten, und setzt neue Maßstäbe in Sachen Sicherheit, Komfort und Innovation. Bei diesem Helm ist die Mips® Technologie integriert, die Ihnen verbesserten Aufprallschutz bietet, wenn Sie ihn am dringendsten benötigen.



- DER leichteste Helm in unserem Sortiment.
- Ausgestattet mit dem Mips® Sicherheitssystem.
- CONTEGO™ Multi-Density-Copolymer-Schaumstoff für erhöhten Aufprallschutz.
- Wangenpolster mit Notöffnungsband.
- Mehrere Belüftungskanäle sorgen für Komfort unter allen Bedingungen.
- Geeignet für Korrekturbrillen.
- Kinnriemen mit mikrometrischem Schnellverschluss.
- Vorbereitet für Kamerahalterung.
- Beschränkte 4-Jahres-Garantie.
- Für das Vibe Universal-Kommunikationssystem vorbereitet.
- Schale aus Glasfaserverbundwerkstoff.

GERINGES GEWICHT

ZUSÄTZLICHE SICHERHEITSMERKMALE

DOT/ECE

Mips® Sollten Sie einen Unfall haben und mit dem Kopf aufschlagen, ist das Mips® System in Ihrem Helm so konzipiert, dass es die Rotationsbewegung bei bestimmten Stößen reduziert, die andernfalls auf Ihren Kopf übertragen würden.



Can-Am Rayvik X5 Mips® Helm

DOT ECE22.06

929201 · XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL

Grau (09)

Gewicht ab 1.250 g



Rayvik X5 Carbon Mips® Helm

DOT ECE22.06

929164 · XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL

Schwarz (90)

Gewicht ab 1.150 g



Rayvik X5 Mips® Helm

DOT ECE22.06

929165 · XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL

Schwarz (90) Orange (12), Lila (40)

Gewicht ab 1.250 g

RAYVIK SCHUTZBRILLEN UND HELMZUBEHÖR

UNISEX

Can-Am Rayvik Offroad-Schutzbrille

940012 · Einheitsgröße | Rot (30), Gelb (10), Sand (03)



Die Can-Am Rayvik Schutzbrille verfügt über ein vollständig verspiegeltes Glas mit überlegenem Beschlagschutz.

- Der zweiteilige Rahmen der Schutzbrille besteht aus starren und flexiblen Teilen und sorgt für eine bessere Passform und optimale Abdichtung.
- Für Brillenträger geeignet dank Aussparungen im Rahmen.
- Schnellwechselsystem für das Glas mit Verriegelungsmechanismus.
- Der 3-schichtige, 3D-geformte Schaumstoff im Gesichtsbereich sorgt für beste Passform und höchsten Komfort.
- Das rutschfeste Silikonband sorgt für sicheren Sitz der Schutzbrille.
- Abnehmbarer Nasenschutz.
- Kompatibel mit dem Rayvik Winter-Gesichtsschutzsystem mit Magnetverschluss (separat erhältlich).

Glas

- Verfügt über ein spritzgegossenes, zylindrisches Polycarbonat-Glas mit hervorragendem Sichtfeld.
- Kratzfest, hohe Beschlagschutzleistung bei verzerrungsfreier Sicht und verbesserter Schlagfestigkeit.
- Kat. 2 Bernsteinfarben mit Vollverspiegelung ist ideal bei sonnigen bis leicht bewölkten Bedingungen.

RAYVIK HELMZUBEHÖR

UNISEX

Flint Winter-Gesichtsmaskensystem mit Magnetverschluss

940008 · Einheitsgröße | Schwarz (90)



- Kompatibel mit dem Rayvik X5 Helm und der **Flint** Schutzbrille, inklusive Atembox und magnetischem Nasenstück für die Flint Schutzbrille.

Rayvik Winter-Gesichtsmaskensystem mit Magnetverschluss

940009 · Einheitsgröße | Schwarz (90)



- Kompatibel mit dem Rayvik X5 Helm und der **Rayvik** Schutzbrille, inklusive Atembox und magnetischem Nasenstück für die Flint Schutzbrille.

Tec Layer MX Beschlagschutz-Balaclava

288324 · S/M, L/XL | Schwarz (90)



Balaclava mit Beschlagschutzfunktion.

- Zur Verwendung mit dem Rayvik Helm oder anderen MX Helmen konzipiert.
- 47,5 % Polyester, 40 % recyceltes Polyester, 10 % Elastan, 2,5 % Neopren.
- Mundschutz aus Neopren mit Metallnasenhalter zur individuellen Anpassung.
- Dehnbares, schnell trocknendes Gewebe mit gebürsteter Innenseite an Kopf und Nacken.
- Wasserabweisendes, windabweisendes und atmungsaktives Material im Nackenbereich.
- Flatlock-Nähte verhindern Scheuern auf der Haut.
- Perfekt zur Verwendung mit Halbschalenhelmen.
- Tec Layer-Logo.

Helmkamerahalterung

929176 · Einheitsgröße | Schwarz (90)



- Kinnhalterung für den Helm, kompatibel bei den meisten Kameras.
- Passend für den Rayvik X5 Helm.

PYRA X1 HELM



Die nächste Generation des Pyra Helms ist da. Der neue Pyra Helm wurde mit der Energiereduktionstechnologie (Energy Reduction Technology, ERT™) entwickelt und ist voll DOT- & ECE-zertifiziert – damit bietet er modernsten Schutz. Mit verstellbarem Schirm, mikrometrischem Schnellverschluss und seiner Kompatibilität mit Kamerahalterungen vereint dieser Helm der neuesten Generation Leistung, Komfort und Vielseitigkeit in einer neu entwickelten Helmschale.

- ECE 22.06- und DOT-Zertifizierungen.
- Leichte Thermoplast-Außenschale.
- Ausgestattet mit ERT™.
- Die Fertigung aus CONTEGO™ Multi-Density-Copolymer-Schaumstoff bietet im Vergleich zu Standard-EPS-Schaumstoffen eine verbesserte Leistung bei Aufpralltests.
- Wangenpolster mit Notöffnungsband.
- Herausnehmbares und waschbares Innenfutter.
- Geeignet für Korrekturbrillen.
- Für das Vibe Universal-Kommunikationssystem (separat erhältlich) vorbereitet.
- Für Kamerahalterung (929176, separat erhältlich) vorbereitet.
- Kinnriemen mit mikrometrischem Schnellverschluss.
- Mehrere Belüftungskanäle sorgen für Komfort unter allen Bedingungen.
- Beschränkte 4-Jahres-Garantie.
- Kompatibel mit dem Winter-Gesichtsschutzsystem mit Magnetverschluss (separat erhältlich)..

GERINGES GEWICHT

AUSGEZEICHNETE BELÜFTUNG

KOMPATIBEL MIT DEM UNIVERSAL-KOMMUNIKATIONSSYSTEM

KOMPATIBEL MIT BRP KAMERAHALTERUNG



Pyra X1 Helm

DOT ECE22.06

929211 · XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Schwarz (90), Pink (36), Sand (03)

Gewicht ab 1.280 g ± 50 g



Can-Am Pyra X1 Helm

DOT ECE22.06

929212 · XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Grün (70), Orange (12), Grau (09)

Gewicht ab 1.280 g ± 50 g



Can-Am Pyra X1 Solid Helm

DOT ECE22.06

929153 · XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Schwarz (90)

Gewicht ab 1.280 g ± 50 g

EXOME F5 HELM

Der Exome F5 wurde gezielt für seinen Zweck entwickelt und verfügt über ein echtes Überdruckbelüftungssystem. Von Grund auf konstruiert, sorgt er für eine komfortable und ausgewogene Luftzirkulation, statt lediglich auf einem herkömmlichen Helmdesign zu basieren. In Kombination mit einer Schale aus Glasfaserverbundwerkstoff, ECE 22.06- & DOT-Zertifizierung sowie weiteren Merkmalen bietet der F5 kompromisslosen Komfort und Schutz für anspruchsvolle Fahrer.



GERINGES GEWICHT

VIELSEITIG

AUSFÜHRUNG MIT ÜBERDRUCKBELÜFTUNG

KOMPATIBEL MIT KOMMUNIKATIONSSYSTEMEN

VORBEREITET FÜR PINLOCK 70

UNISEX

NEU Exome F5 Helm mit Überdruckbelüftung

DOT ECE22.06

929204 · XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Schwarz (90)



Integralhelm mit Überdruckbelüftung (DOT/ECE) mit hochmoderner Schale aus Glasfaserverbundwerkstoff.
- Beschränkte 4-Jahres-Garantie.
- Integralhelm.
- Kratzfestes Visier.
- Pinlock®-fähig (separat erhältlich).
- Großer Nackenschutz.
- 2 Schalengrößen.
- Schnell lösbarer Kinnriemen.
- Für Brillenträger geeignet.
- Für Kommunikationssystem vorbereitet.
- DOT/ECE 2206-zertifiziert.
- Gewicht ab 1.375 g ± 50 g.

NEU Can-Am Exome F5 Helm

DOT ECE22.06

929210 · XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Schwarz (90)



Integralhelm (DOT/ECE) mit hochmoderner Schale aus Glasfaserverbundwerkstoff.
- Beschränkte 4-Jahres-Garantie.
- Ersetzen Sie das Visier durch den zum Lieferumfang gehörenden Schirm.
- Kratzfestes Visier.
- Pinlock®-fähig (separat erhältlich).
- 2 Schalengrößen.
- Schnell lösbarer Kinnriemen.
- Für Brillenträger geeignet.
- Für Kommunikationssystem vorbereitet.
- DOT/ECE 2206-zertifiziert.
- Gewicht ab 1.285 g ± 50 g.

NEU Can-Am Exome M1 Circuit Helm

DOT ECE22.06

929198 · XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Schwarz (90), Grau (09), Sand (03)



Modularhelm (DOT/ECE) mit thermoplastischer Außenschale.
- Beschränkte 4-Jahres-Garantie.
- Außenschale aus modernem Kunststoff-Verbundwerkstoff.
- Modularhelm.
- Kratzfestes Visier.
- Pinlock®-fähig (separat erhältlich).
- Rauchfarbene Sonnenblende.
- Belüftung durch 1 Lufteinlass am Kinn und 2 Lufteinlässe oben. Die Luft wird zum hinteren Auslass geleitet, um den Luftstrom zu maximieren.
- 2 Schalengrößen für besseren Sitz und Komfort.
- Schnell lösbarer Kinnriemen.
- Für Brillenträger geeignet.
- Für Kommunikationssystem vorbereitet.
- DOT/ECE 2206-zertifiziert.

NEU Can-Am Exome M5 Carbon Helm

DOT ECE22.06

929199 · XS, S, M, L, XL, 2XL

Schwarz (90)



Modularhelm (DOT/ECE) mit hochmoderner Schale aus Carbon-Verbundwerkstoff.
- Beschränkte 4-Jahres-Garantie.
- Modularhelm.
- Kratzfestes Visier.
- Pinlock® 70 Beschlagschutz im Lieferumfang enthalten.
- Rauchfarbene Sonnenblende.
- Belüftung durch 1 Lufteinlass am Kinn und 2 Lufteinlässe oben. Die Luft wird zum hinteren Auslass geleitet, um den Luftstrom zu maximieren.
- 2 Schalengrößen für besseren Sitz und Komfort.
- Schnell lösbarer Kinnriemen.
- Für Brillenträger geeignet.
- Für Kommunikationssystem vorbereitet.
- DOT/ECE 2206-zertifiziert.

ZUGÄNGLICHKEIT DES GESAMTEN GESICHTS

Halbschalenhelme

Für Freiheit und freie Sicht konzipiert. Bieten ein breites Sichtfeld, sodass Sie die Landschaft besser genießen und Ihre Umgebung im Blick behalten können. Mit diesen stilvollen und ultraleichten Helmen werden Sie sich garantiert wohlfühlen.

GERINGES GEWICHT
Moderne, leichte Kunststoff-Verbundschale. Angenehm für kurze oder längere Touren.

HALBSCHALENHELM
Perfekt für uneingeschränkte Zugänglichkeit des Gesichts.

KOMFORT
Besonders komfortables und waschbares Futter.

GERINGES GEWICHT

DOT / ECE



Schwarz mit Grafikdesign
929150_94 (nur DOT)

Mattschwarz
929140_93 (DOT)
929185_93 (ECE)

UNISEX

Can-Am Retro-Halbschalenhelm DOT

929150 · S, M, L, XL, 2XL

Schwarz mit Grafikdesign (94), Mattschwarz (93)



- Moderne Thermoplast-Außenschale.
- Multi-Density-EPS.
- 2 Schalengrößen und 3 EPS-Größen für besseren Sitz und Komfort.
- Abnehmbarer Schirm.
- Besonders komfortables, herausnehmbares und von Hand waschbares Innenfutter.
- Schnell lösbarer Kinnriemen.
- Für Brillenträger geeignet.
- Für Kommunikationssystem vorbereitet.
- Passform: Mitteloval.
- DOT-zertifiziert.
- Nicht in Europa erhältlich.

Gewicht:
- XS-L: 1.140 g ± 50 g.
- XL-XXL: 1.200 g ± 50 g.

Can-Am Halbschalenhelm Exome DOT ECE22.06

929140 (DOT – US)

929185 (ECE – Europa) · XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Grau (09), Mattschwarz (93)

Mattschwarz (93)



Modularhelm (DOT/ECE) mit Schale aus Kunststoff-Verbundwerkstoff.
- Beschränkte 4-Jahres-Garantie.
- Außenschale aus modernem Kunststoff-Verbundwerkstoff.
- Austauschbare, zurückschiebbare Sonnenblende.
- Fester aerodynamischer Schirm.
- Besonders komfortables und waschbares Futter.
- Verstellbare Be- und Entlüftungsöffnungen.
- Für Brillenträger geeignet.
- Kratzfestes, rauchfarbenes Visier.
- DOT-zertifiziert (929140).
- ECE 2206-zertifiziert (929185).

SCHUTZBRILLEN

UNISEX

NEU Can-Am Pyra Offroad-Schutzbrille

448819 · Einheitsgröße | Schwarz (90), Grau (09), Rot (30)



Die Can-Am Schutzbrille Pyra verfügt über ein spritzgegossenes Polycarbontglas, das kratzfest und beschlagfrei ist und eine verzerrungsfreie Optik aufweist.

- Ein 3-schichtiges, thermogeformtes Schaumpolster sorgt für optimale Passform.
- Das rutschfeste Silikonband sorgt für sicheren Sitz der Schutzbrille.
- Das spritzgegossene zylindrische Polycarbonatglas bietet verzerrungsfreie Sicht und erhöhte Stoßfestigkeit.
- Kratzfestes und beschlagfreies Einzelglas.
- Abnehmbarer Nasenschutz für zusätzliche Ablenkung von hochgeschleudertem Geröll.
- Mit OTG-Funktion: Passt über die meisten auf dem Markt erhältlichen Korrekturbrillen mit einer Glashöhe von weniger als 51 mm und einer Bügelbreite von 146 mm.

Can-Am Photochrom-Schutzbrille Flint

448779 · Einheitsgröße | Dunkelgrau (07)



Die Can-Am Photochrom-Schutzbrille Flint verfügt über ein spritzgegossenes Polycarbontglas, das kratzfest und beschlagfrei ist und eine verzerrungsfreie Optik aufweist.

- Ein 3-schichtiges, thermogeformtes Schaumpolster sorgt für optimale Passform.
- Das rutschfeste Silikonband sorgt für sicheren Sitz der Schutzbrille.
- Das spritzgegossene zylindrische Polycarbonatglas bietet verzerrungsfreie Sicht und erhöhte Stoßfestigkeit.
- Das Glas hat einen VLT-Wert (Lichtdurchlässigkeit) von 80 % bis 28 %, ist kratzfest, beschlagfrei und hat eine verspiegelte Beschichtung.
- Abnehmbarer Nasenschutz für zusätzliche Ablenkung von hochgeschleudertem Geröll.

SCHLAMMSCHUTZBEKLEIDUNG

UNISEX

Wasserdichte Can-Am Schlammschutzjacke

456046 · S, M, L, XL, 2XL | Schwarz (90), Camo (37)



Schlammschutzjacke aus wasserdichtem PVC.

- 98,5 % Polyvinylchlorid (PVC), 1,5 % Mesh-Polyester.
- Elektronisch verschweißte Nähte.
- Belüftung am Rücken (mit Mesh).
- Manschetten, Bund und Kapuze elastisch.
- Can-Am Logo.

Wasserdichte Can-Am Schlammschutzhose

456067 · S, M, L, XL, 2XL | Schwarz (90), Camo (37)



Übergroße Hose aus 100 % wasserdichtem PVC.

- 100 % Polyvinylchlorid (PVC).
- Elektronisch verschweißte Nähte.
- Elastische Bündchen in der Taille und an den Knöcheln.
- Can-Am Logo.

REGENBEKLEIDUNG

UNISEX

NEU Can-Am Oh Sh*t Kit 2.0

456080 · S, M, L, XL, 2XL, 3XL | Schwarz (90)



Can-Am Unisex-Notfall-Regenset – leicht, kompakt und einfach zu verstauen. Das Kit besteht aus einer Jacke und einer Hose.

Unisex-Größen, die so konzipiert sind, dass sie bequem über der Fahrerbekleidung getragen werden können (Frauen wird empfohlen, eine Nummer kleiner zu wählen).

- 100 % Nylon, PU-Beschichtung.
- Passform: Locker geschnitten.
- Vollständig nahtversiegelt, wasserdicht und winddicht.
- Atmungsaktiv 10K/5K und PU-beschichtet mit dauerhafter wasserabweisender C0-Beschichtung.
- Verstellmöglichkeit am hinteren Kragen.
- Elastischer Bund für zusätzlichen Komfort.
- Verstellbare, elastische Ärmelbündchen mit Klettverschluss.
- Anschlussschlaufe an der Hose zum Feststecken der Jacke.
- Gummizug, Zwickel und Klettverschluss am Hosenbund für optimale Passform und Anpassung.
- Aufbewahrungstasche für Jacke und Hose (an der Jacke befestigt).
- Reflektierende Details und Logos für bessere Sichtbarkeit.

Wasserdichte Can-Am Jacke Seil Lite

456072 · S, M, L, XL, 2XL, 3XL | Warngelb (26), Schwarz (90)



Einfache, aber sorgfältig konzipierte und wunderschön gefertigte, leichte Unisex-Jacke zum Schutz vor Witterungseinflüssen. Zu 100% wasserdicht. Intelligente Schnittführung – passt über Ihre normale Fahrerbekleidung— die Größe ist entsprechend bemessen.

- Hauptmaterial: 100 % laminiertes Polyester.
- Passform: Locker geschnitten.
- Wasserdicht/atmungsaktiv: 10K/3K, 2,5-Lagen-Membran.
- Die Farbvariante „Hi-Vis“ hat reflektierendes Material an den Ärmeln.
- Alle Nähte versiegelt.
- Doppelte Sturmleiste vorne mit Einweg-Reißverschluss.
- Verstaubare, verstellbare Kapuze (im Kragen).
- Reflektierende Details und Logo.
- Elastisches Bündchen mit Silikon-Grifflasche innen.
- Belüftung am Rücken.
- Verstellbarer Saum.
- Leicht.
- Unisex-Größen, passend über der Kleidung.
- Nächstkleinere Größe für Damen.

Wasserdichte Can-Am Regenüberhose Seil Lite

442457 · S, M, L, XL, 2XL, 3XL | Schwarz (90)



Einfache, aber sorgfältig konzipierte und wunderschön gefertigte, leichte Unisex-Überhose zum Schutz vor Witterungseinflüssen. Zu 100% wasserdicht. Intelligente Schnittführung – passt über Ihre normale Fahrerbekleidung— die Größe ist entsprechend bemessen.

- Hauptmaterial: 100 % laminiertes Polyester.
- Passform: Locker geschnitten.
- Wasserdicht: 10K/3K, 2,5-Lagen-Membran.
- Elastischer Bund mit Silikongrifflaschen rundum.
- Silikon-Grifflasche am Saum.
- Alle Nähte versiegelt.
- Reflektierendes Logo.
- Saumöffnung mit Reißverschluss.
- Elastische Stiefelriemen.
- Leicht.
- Unisex-Größen, passend über der Kleidung.
- Nächstkleinere Größe für Damen.

RALLY-KOLLEKTION

Wir präsentieren die Rally-Kollektion – ein kühnes neues Kapitel in Sachen Leistung und Stil.
Sie trägt die DNA unserer legendären Phantom-Serie in sich und interpretiert deren charakteristische Grafiken neu – mit einer prägnanteren, dynamischeren und unverkennbar modernen Note. Die Rally-Kollektion umfasst hochwertige Trikots und Handschuhe, die perfekt mit unseren neuesten Pyra Helmen und Schutzbrillen harmonieren. So entsteht ein durchgängiger Look von Kopf bis Fuß – für Fahrer, die sowohl Leistung als auch Stil erwarten.

HERREN

Can-Am Poloshirt

286841 · S, M, L, XL, 2XL, 3XL | Schwarz (90), Rot (30)



Unser Can-Am Poloshirt mit kurzen Ärmeln ist dehnbar, strapazierfähig und knitterfrei.

- 100 % Polyester.
- Feuchtigkeitsregulierend.
- Schnell trocknend.
- Sublimierter Druck.
- Knopfleiste.

Can-Am Handschuhe Rally

286836 · S, M, L, XL, 2XL, 3XL | Schwarz (90), Rot 30), Armeegrün (77)



Unsere neuen Can-Am Handschuhe Rally sind besonders atmungsaktiv und eignen sich daher ideal für heiße Fahrbedingungen. Mesh-Obermaterial und leicht perforiertes Microsuede auf der Innenseite der Handfläche sorgen für perfekten Grip und Luftzirkulation.

- 92% Polyester, 8% Elastan.
- Belüftetes Obermaterial aus Air Mesh.
- Verstärkter Daumenbereich für zusätzliche Strapazierfähigkeit.
- Einschichtige Handinnenfläche aus Microsuede mit minimaler Polsterung.
- Dehnbare Zwickel an den Fingern.
- Geprägte und dehnbare Neopren-Stulpe.
- Touchscreen-Funktion.

UNISEX

NEU Can-Am Trikot Rally

288333 · XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL | Armeegrün (77), Pink (36), Rot (30), Schwarz mit Grafikdesign (94)



Das Trikot Rally ist auf Leistung und Komfort ausgelegt, aus leichten Funktionsmaterialien und mit einem auffälligen neuen Rally Aufdruck für einen sportlichen Can-Am Look.

- 100 % Polyester.
- Passform: Locker geschnitten.
- Schnelltrocknendes, feuchtigkeitsregulierendes Material für maximalen Komfort.
- Antibakterielle Ausrüstung zur Minderung von Gerüchen.
- Mesh-Einsätze unter den Achseln für verbesserte Belüftung.
- Neuer Rally Aufdruck.
- Sublimierte Logos.

NEU Can-Am Flat Cap Rally

288540 · Einheitsgröße | Schwarz (90)



Can-Am Cap Rally für Komfort im Alltag und eine stylische Optik.

- 100 % Baumwoll-Twill.
- 5-Panel-Ausführung.
- „Rally"-Allover-Print.
- Weicher Plastisol-Aufdruck vorne.
- Stickereien an den Seiten.
- Flacher Schirm.
- Verstellbarer Snapback-Verschluss.
- Innenband mit Markenlogo.

Can-Am Rally Shadow D3O®-Handschuhe

286871 · S, M, L, XL, 2XL, 3XL | Schwarz (90), Schwarz mit Grafikdesign (94)



Die Rally Shadow Handschuhe mit D3O® wurden für anspruchsvolle Geländestrecken und leistungsorientiertes Fahren entwickelt und bieten hervorragenden Aufprallschutz sowie ganztägigen Tragekomfort.

- 92% Polyester, 8% Elastan.
- 4-Wege-Stretch-Material auf dem Handrücken, das äußerst abriebfest ist.
- D3O®-Knöchelschutz.
- Sublimierter Druck auf dem Handrücken.
- Neopren-Bündchen mit verstellbarer Lasche.
- D3O® 2 mm-Aeromax-Schaumstoff in der Handinnenfläche zur Reduzierung von Vibrationen und für ein ruhigeres Fahrgefühl.
- Silikonaufdruck an den Fingern für besseren Halt und mehr Kontrolle.
- Perforierte Handinnenfläche für Luftzirkulation und Komfort.
- TPR-Zuglasche mit Can-Am Logo zum einfachen An- und Ausziehen.
- Leitfähige Handfläche aus Microsuede.

HANDSCHUHE

HERREN

NEU Can-Am Mesh-Handschuhe Journey

CE UKCA

446377 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL | Schwarz (90)



Äußerst atmungsaktive und leichte Handschuhe, die speziell für warme Sommertage auf dem Motorrad entwickelt wurden.

Die perfekte Ergänzung zur Mesh-Jacke Journey.

UKCA-zertifiziert („UK Conformity Assessed"-Kennzeichnung).

- Material: 40 % Polyester, 40 % Nylon, 10 % Polyurethan, 5 % Gummi, 5 % Baumwolle
- CE/UKCA-zertifiziert nach EN 13594:2015, Level 1.
- Mikroperforation an der Handinnenfläche für verbesserte Belüftung.
- TPU-Slider für zusätzlichen Schutz und Komfort beim Fahren.
- Verstärktes Material an der Handinnenfläche.
- Silikonaufdruck für zusätzlichen Grip.
- Leitfähiges Mikrosuede an der Handinnenfläche, sodass Sie Ihre Handschuhe nicht ausziehen müssen.
- Spezieller TPR-Riemen für individuelle Passform.
- Spezielle Zuglasche.

Wasserdichte Handschuhe Odyssey

CE UKCA

288072 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL | Schwarz (90)







Wir präsentieren unsere wasserdichten Can-Am Handschuhe Odyssey für Herren, die sowohl auf Eleganz als auch auf Leistung ausgelegt sind. Hergestellt aus hochwertigem Material für unvergleichlichen Komfort und Schutz.

- Hochwertiges Material von Schoeller.
- Wasserdichte Sympatex Membran.
- PrimaLoft Gold-Isolierung; 100 g auf dem Handrücken, 60 g auf der Handinnenfläche.
- Vorgeformter Knöchelschutz aus TPU; CE Level 1 + Knöchel.
- Daumen und Zeigefinger touchscreenfähig.
- Versteckte reflektierende Scotchlite™ Einsätze.

DAMEN

NEU Can-Am Mesh-Handschuhe Journey

CE UKCA

446386 • XS, S, M, L, XL, 2XL | Schwarz (90)







Äußerst atmungsaktive und leichte Handschuhe, die speziell für warme Sommertage auf dem Motorrad entwickelt wurden.

Die perfekte Ergänzung zur Mesh-Jacke Journey.

CE-zertifiziert (EU-Anforderungen an Sicherheit, Gesundheit und Umweltschutz).

UKCA-zertifiziert („UK Conformity Assessed"-Kennzeichnung).

- Material: 40 % Polyester, 40 % Nylon, 10 % Polyurethan, 5 % Gummi, 5 % Baumwolle.
- CE/UKCA-zertifiziert nach EN 13594:2015, Level 1.
- Mikroperforation an der Handinnenfläche für verbesserte Belüftung.
- TPU-Slider für zusätzlichen Schutz und Komfort beim Fahren.
- Verstärktes Material an der Handinnenfläche.
- Silikonaufdruck für zusätzlichen Grip.
- Leitfähiges Mikrosuede an der Handinnenfläche, sodass Sie Ihre Handschuhe nicht ausziehen müssen.
- Spezieller TPR-Riemen für individuelle Passform.
- Spezielle Zuglasche.

NEU Wasserdichte Handschuhe Odyssey

288045 • XS, S, M, L, XL | Schwarz (90)



Wir präsentieren unser wasserdichten Can-Am Handschuhe Odyssey für Damen, die sowohl auf Eleganz als auch auf Leistung ausgelegt sind. Hergestellt aus hochwertigem Material für unvergleichlichen Komfort und Schutz.

- CE-zertifiziert (EU-Anforderungen an Sicherheit, Gesundheit und Umweltschutz).
- Hochwertiges Material von Schoeller.
- Wasserdichte Sympatex Membran.
- PrimaLoft Gold-Isolierung; 100 g auf dem Handrücken, 60 g auf der Handinnenfläche.
- Vorgeformter Knöchelschutz aus TPU; CE Level 1 + Knöchel.
- Daumen und Zeigefinger touchscreenfähig.
- Versteckte reflektierende Scotchlite™ Einsätze.

UNISEX

Wasserdichte Can-Am Handschuhe Phantom D3O®

286872 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL | Schwarz (90)



Die wasserdichten Handschuhe Phantom D3O® wurden für anspruchsvollstes Gelände und unvorhersehbare Wetterbedingungen entwickelt und vereinen fortschrittlichen D3O®-Aufprallschutz mit der wasserdichten, winddichten und atmungsaktiven Leistung der Sympatex® Technologie.

- 4-Wege-Stretch-Material auf dem Handrücken, das äußerst abriebfest ist.
- DWR PFAS-frei.
- D3O®-Knöchelschutz.
- Can-Am TPR-3D-Logo auf dem Handrücken.
- Neopren-Bündchen mit verstellbarem Riemen.
- Wasserdichte und winddichte Sympatex® Membran.
- Exklusiver digitaler Can-Am Camouflage-Print.
- D3O® 2 mm-Aeromax-Schaumstoff in der Handinnenfläche zur Reduzierung von Vibrationen und für ein ruhigeres Fahrgefühl.
- Leitfähiger Silikon-Hexa-Print in der Handinnenfläche für besseren Grip, mehr Kontrolle und zum Abwischen des Visiers.
- TPR-Zuglasche mit Can-Am Logo zum einfachen An- und Ausziehen.

HANDSCHUHE (Messen Sie die Handflächenbreite)

UNISEX

	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
Größencode	**02**	**04**	**06**	**09**	**12**	**14**	**16**
Handfläche (Zoll)	3	3¼	3½	4	4½	5	5½
Handfläche (cm)	7,5	8	9,5	10	11,5	13	14

TASCHEN

UNISEX

BRP 20 l-Laptop-Rucksack

950003 · Einheitsgröße | Schwarz (90)



- Fassungsvermögen 20 l.
- Hoch strapazierfähiges 900D-Polyester-Material.
- Standrucksack mit vollständig versteifter 3D-Schalenkonstruktion.
- Laptopfach für Laptops bis zu 15", vom Hauptfach getrennt.
- Verstellbare Brustgurte.
- Organizer-Tasche mit Schlüsselclip im Hauptfach.
- Schaumstoffpolsterung an Trägern und Rücken für mehr Komfort.
- Schiebegriff für Handgepäck.
- Seitenfach für Wasserflasche.
- Verstecktes kleines Fach an einem der seitlichen Flaschenfächer.
- Austauschbarer Aufnäher mit Markenlogo (Ski-Doo, Lynx, Sea-Doo, Can-Am).
- Abmessungen: 29 cm (L) x 21 cm (B) x 48 cm (H)

Sea-Doo 90 l-Sporttasche

950001 · Einheitsgröße | Schwarz (90)



- Fassungsvermögen 90 l.
- Hauptteil aus 600D-Polyester mit 420D-TPU-beschichtetem Boden.
- Bietet Platz für Ihre gesamte Ausrüstung mit einem großen Hauptfach und zwei separaten Seitenfächern für Stiefel und Helme.
- Formstabile, 3D-geformte Seitenfächer – ideal zum Schutz Ihres Helms.
- Strapazierfähiges Gurt-Befestigungssystem von Duraflex™.
- Robuste Zuggriffe an beiden Seiten.
- Umziehunterlage in einem separaten Fach mit Reißverschluss.
- Strapazierfähige YKK™ Reißverschlüsse.
- Austauschbarer Aufnäher mit Markenlogo (Ski-Doo, Lynx, Sea-Doo, Can-Am).
- Abmessungen: 84 cm (L) x 31 cm (B) x 44 cm (H).

CAN-AM x FASTHOUSE

Can-Am x FH Handschuhe Dust, Unisex

446389 • XS, S, M, L, XL, 2XL | Armeegrün (77), Schwarz (90)



Die Handschuhe Dust bestehen aus hochwertigen Materialien und haben eine traditionelle Motorrad-Passform.

- 77 % Polyamid, 15 % Polyurethan, 7 % Elastan, 1 % Polychloropren.
- Strapazierfähiges eng anliegendes 2-Wege-Stretch-Material.
- Perforierte Clarino® Handflächen- und Daumenschützer.
- Touchscreen-tauglich an Zeigefinger und Daumen.
- Zwickel an den Knöcheln für erhöhte Fingerbeweglichkeit.
- Geformte Neopren-Manschette mit niedrigem Profil.
- Mesh-Fingerzwickel und Silikon-Grifflaschen.
- TPR und gedruckte Details rundum.

Can-Am x FH Hose Dust

288018 • 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42 | Schwarz (90)



Die Hose Dust wurde für alle entwickelt, die sich abseits der ausgetretenen Pfade bewegen. Klassische Passform mit Cargotaschen, Einsätze am Innenknie aus vollnarbigem Leder und Hauptteil aus 600D-Polyester.

- 69 % Polyester, 27 % Nylon, 4 % Elastan.
- Passform: Körpernah geschnitten.
- Cargotaschen mit Reißverschluss.
- Mesh-Belüftungstaschen mit Reißverschluss an beiden Oberschenkeln.
- Hosenschlitz mit Reißverschluss für einfache Boxenstopps.
- 600-Denier-Polyester und 4-Wege-Stretchgewebe im Rumpf.
- Doppel- und Dreifachnähte aus hochfestem Nylonfaden.
- Futter aus seidig weichem Trikotstoff in ¾-Länge, für Kniestrümpfe optimiert.
- Gemustert und für jeden Fahrertyp geeignet.

Bitte beachten Sie die untenstehende Größentabelle:

Größe	Code	Größe	Code	Größe	Code	Größe	Code
28	36	32	38	36	40	40	42
30	37	34	39	38	41	42	43

NEU Can-Am x FH Motorall® Flex 2.0

286842 • 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42 | Schwarz (90)



Der Motorall Flex 2.0 besticht durch seine klassische Passform mit geradem Bein und bietet dank seines strapazierfähigen 4-Wege-Stretch-Materials uneingeschränkte Bewegungsfreiheit. Funktionale Details wie strategisch platzierte Belüftungsöffnungen und Stautaschen sowie leicht zugängliche Verschlüsse machen ihn ebenso praktisch wie bequem. Breite, elastische Schulterträger sorgen für schnelles und sicheres Anziehen, sodass Sie sich ohne Zeitverlust fertig machen und loslegen können.

- 84 % Polyester, 14 % Nylon, 2 % Elastan.
- Klassische Passform mit gerade geschnittenen Hosenbeinen.
- Cargotaschen mit Klettverschluss auf der Brust und an den Oberschenkeln.
- Hosenschlitz mit Reißverschluss für schnelle, einfache Boxenstopps.
- Verstellbare, breite, elastische Komfortträger mit Jacquard-Motiv für müheloses Anziehen dank Verstellvorrichtung.
- 4-Wege-Stretchgewebe im Rumpfbereich für volle Bewegungsfreiheit.
- Doppel- und Dreifachnähte aus hochfestem Nylongarn für Langlebigkeit.

Bitte beachten Sie die untenstehende Größentabelle:

Größe	Code	Größe	Code	Größe	Code	Größe	Code
28	36	32	38	36	40	40	42
30	37	34	39	38	41	42	43

Can-Am x FH Motorall®

441716 • 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42 | Schwarz (90)



Der Motorall® ist unsere bewährte Grindhouse Motorradhose in einem Overall-Schnitt.

- 69 % Polyester, 27 % Nylon, 4 % Elastan.
- Passform: Körpernah geschnitten.
- Cargo-Taschen mit Reißverschluss auf der Brust und beiden Oberschenkeln.
- Mesh-Belüftungstaschen mit Reißverschluss an beiden Oberschenkeln.
- Hosenschlitz mit Reißverschluss für einfache Boxenstopps.
- Verstellbare elastische Träger für einen bequemen Einstieg.
- 600-Denier-Polyester und 4-Wege-Stretchgewebe im Rumpf.
- MOLLE-Gurte im oberen Brustbereich für Funkgeräte, Werkzeug und Zubehör.
- Doppel- und Dreifachnähte aus hochfestem Nylonfaden.
- Futter aus seidig weichem Trikotstoff in ¾-Länge, für Kniestrümpfe optimiert.
- Gemustert und für jeden Fahrertyp geeignet.

Bitte beachten Sie die untenstehende Größentabelle:

Größe	Code	Größe	Code	Größe	Code	Größe	Code
28	36	32	38	36	40	40	42
30	37	34	39	38	41	42	43

NEU Can-Am x FH Club-Trikot

288376 · S, M, L, XL, 2XL, 3XL | Schwarz (90), Weiß (01)



Im Rahmen der Zusammenarbeit zwischen Can-Am und Fasthouse entstandenes Trikot, das auf Leistung und Strapazierfähigkeit ausgelegt ist.

- 100 % Polyester.
- Hochwertige Siebdruckgrafik.
- Feuchtigkeitsregulierende Materialien halten Sie trocken.
- Belüftungseinsätze aus Mesh-Gewebe an den Seiten und unter den Ärmeln für eine verbesserte Luftzirkulation.
- Das verlängerte Rückenteil sorgt dafür, dass das Trikot nicht verrutscht.
- Sportliche Passform, mäßig schmal am Körper und an den Ärmeln.
- Overlock-Nähte für hervorragende Haltbarkeit und Langlebigkeit.

Can-Am x FH Trikot Dust

288234 · S, M, L, XL, 2XL, 3XL | Armeegrün (77), Schwarz (90)



Hochfunktionelles Trikot aus atmungsaktiven Materialien in traditionellem Schnitt.

- 100 % Polyester.
- Passform: Normal.
- Hochwertige Siebdruckgrafik.
- Feuchtigkeitsregulierende Materialien halten Sie trocken.
- Mesh-Einsätze an den Seiten und unter den Ärmeln sorgen für Luftzirkulation.
- Das verlängerte Rückenteil sorgt dafür, dass das Trikot nicht verrutscht.
- Sportliche Passform, mäßig schmal am Körper und an den Ärmeln.
- Overlock-Nähte für hervorragende Haltbarkeit und Langlebigkeit.

Can-Am x FH Kapuzenshirt Scorch

288387 · S, M, L, XL, 2XL, 3XL | Schwarz (90)



Mittelschweres Kapuzenshirt für Herren, das im Rahmen der Zusammenarbeit zwischen Can-Am und Fasthouse entworfen wurde.

- 70 % Baumwolle, 30 % recyceltes Polyester.
- Weiches, mittelschweres Material (280 g/m²).
- Zwei Eingrifftaschen vorne.
- Metallösen und Kordelzug an der Kapuze.
- Pullover-Passform mit gefütterter Kapuze.
- Siebdruckgrafik.
- Gerippter Bund an den Ärmeln und am Saum.

Can-Am x FH Kapuzenshirt Mav

288227 · S, M, L, XL, 2XL, 3XL | Gold (11)



Mittelschwerer Kapuzenpullover für Herren.

- 70 % Baumwolle, 30 % recyceltes Polyester.
- Weiches, mittelschweres Material (280 g/m²).
- Passform: Normal.
- Zwei Eingrifftaschen vorne.
- Metallösen und Kordelzug an der Kapuze.
- Siebdruckgrafik.
- Gerippter Bund an den Ärmeln und am Saum.

NEU Can-Am x FH Langarm-T-Shirt Desert

288341 · S, M, L, XL, 2XL, 3XL | Dunkelgrau (09), Silber (08)



Das T-Shirt Desert wurde im Rahmen der Zusammenarbeit zwischen Can-Am und Fasthouse entworfen und besticht durch einen schlichten, strukturierten Look für den Alltag.

- 60 % Baumwolle, 40 % Polyester (160 g/m²).
- Passform: Normal.
- Weicher Plastisol-Aufdruck auf der Brust.
- Große, weiche Plastisol-Grafik hinten.
- Weicher Plastisol-Aufdruck am Arm.
- Rippstrickkragen.
- Aufgedrucktes Innenetikett am Hals für zusätzlichen Komfort.
- Can-Am x Fasthouse Etikett unten rechts.

NEU Can-Am x FH T-Shirt Heritage

288342 · S, M, L, XL, 2XL, 3XL | Armeegrün (77), Sand (03)



Das T-Shirt Heritage wurde im Rahmen der Zusammenarbeit zwischen Can-Am und Fasthouse entworfen und besticht durch einen schlichten, strukturierten Look für den Alltag.

- 60 % Baumwolle, 40 % Polyester (160 g/m²).
- Passform: Normal.
- Weicher Plastisol-Aufdruck auf der Brust.
- Große, weiche Plastisol-Grafik hinten.
- Rippstrickkragen.
- Aufgedrucktes Innenetikett am Hals für zusätzlichen Komfort.
- Can-Am x Fasthouse Etikett auf dem rechten Ärmel.

NEU Can-Am x FH Off-Road Club T-Shirt

288344 · S, M, L, XL, 2XL, 3XL | Schwarz (90), Weiß (01)



Das T-Shirt Off-Road Club wurde im Rahmen der Zusammenarbeit zwischen Can-Am und Fasthouse entworfen und besticht durch einen schlichten, strukturierten Look für den Alltag.

- 60 % Baumwolle, 40 % Polyester (160 g/m²).
- Passform: Normal.
- Weicher Plastisol-Aufdruck auf der Brust.
- Große, weiche Plastisol-Grafik hinten.
- Rippstrickkragen.
- Aufgedrucktes Innenetikett am Hals für zusätzlichen Komfort.
- Can-Am x Fasthouse Etikett auf dem rechten Ärmel.

Can-Am x FH T-Shirt High Country

288235 · S, M, L, XL, 2XL, 3XL | Bronze (92)



Im Rahmen der Zusammenarbeit zwischen Can-Am und Fasthouse entstandenes T-Shirt mit großem, weichem Plastisol-Aufdruck hinten und kleinem Aufdruck auf der Brust.

- 60 % Baumwolle, 40 % Polyester.
- Passform: Schmal.
- Rippstrick-Rundhalsausschnitt.
- Gewebtes Etikett „Can-Am x Fasthouse“ auf dem rechten Ärmel.

Can-Am x FH T-Shirt Mav

288371 · S, M, L, XL, 2XL, 3XL | Schwarz (90), Braun (04)



Im Rahmen der Zusammenarbeit zwischen Can-Am und Fasthouse entstandenes T-Shirt.

- 100 % Baumwolle.
- 145 g/m².
- Passform: Schmal.
- Rippstrickkragen.

Can-Am x FH T-Shirt Scorch

288372 · S, M, L, XL, 2XL, 3XL | Schwarz (90), Silber (08)



Im Rahmen der Zusammenarbeit zwischen Can-Am und Fasthouse entstandenes T-Shirt.

- 100 % Baumwolle.
- 145 g/m².
- Passform: Schmal.
- Rippstrickkragen.

Can-Am x FH Off-Road Crew T-Shirt

288224 · S, M, L, XL, 2XL, 3XL | Armeegrün (77), Schwarz (90)



Im Rahmen der Zusammenarbeit zwischen Can-Am und Fasthouse entstandenes T-Shirt mit großer Offroad-Grafik hinten.

- 60 % Baumwolle, 40 % Polyester.
- Passform: Schmal.
- Rippstrickkragen.
- Zitat auf der linken Brustseite und auf dem Rücken.

Can-Am x FH T-Shirt Coilover

288065 · S, M, L, XL, 2XL, 3XL | Schwarz (90)



Ultraweiches T-Shirt aus 100 % gekämmter, ringgesponnener Baumwolle.

- 100 % gekämmte, ringgesponnene Baumwolle.
- Passform: Schmal.
- Weiches und leichtes Material.
- Rundhalsausschnitt.
- Siebdruckgrafik mit Plastisol-Tinte.

DAMEN

NEU Can-Am x FH Kapuzenshirt Desert

288339 · S, M, L, XL, 2XL | Schwarz (90)



Kapuzenshirt, entworfen im Rahmen der Zusammenarbeit zwischen Can-Am und Fasthouse, das Alltagskomfort und einen markanten, lässigen Stil mit hochwertigen grafischen Details bietet.

- 100 % Baumwoll-Fleece.
- Passform: Normal.
- Weicher Plastisol-Aufdruck vorne.
- Känguru-Tasche.
- Gerippter Bund an den Ärmeln und am Saum.
- Can-Am x Fasthouse Etikett am Ärmelbund.
- Thermotransfer-Hauptetikett auf der Innenseite für zusätzlichen Komfort.

Can-Am x FH Kapuzenshirt Off-Road Crew

288229 · S, M, L, XL, 2XL | Elfenbein (97)



Mittelschweres Kapuzenshirt für Damen.

- 80 % Baumwolle, 20 % Polyester.
- Passform: Normal.
- Weiches, mittelschweres Material (280 g/m²).
- Zwei Eingrifftaschen vorne.
- Metallösen und Kordelzug an der Kapuze.
- Siebdruckgrafik.
- Gerippter Bund an den Ärmeln und am Saum.

Can-Am x FH T-Shirt Dust to Dawn

288375 · XS, S, M, L, XL, 2XL | Schwarz (90), Elfenbein (97)



Im Rahmen der Zusammenarbeit zwischen Can-Am und Fasthouse entstandenes T-Shirt für Damen.

- 100 % Baumwolle.
- 190 g/m².
- Passform: Schmal.
- Rippstrickkragen.

UNISEX

Can-Am x FH Beanie Adventure

288231 · Einheitsgröße | Armeegrün (77), Schwarz (90)



Beanie mit dickem Bündchen, entstanden im Rahmen der Zusammenarbeit zwischen Can-Am und Fasthouse.

- 100 % Acryl.
- Ultraweiches, kratzfreies Material.
- Can-Am x Fasthouse Webaufnäher vorne.
- Kleines gefaltetes Can-Am x Fasthouse Etikett hinten.

Can-Am x FH Strohhut

448814 · Einheitsgröße | Khaki (05)



Strohhut mit breiter Krempe und verstellbarem Kinnriemen.

- 100 % Stroh.
- Aufnäher vorne.
- Einheitsgröße, passt in den meisten Fällen.

Can-Am x FH Tube

288232 · Einheitsgröße | Schwarz (90)



Vielseitig nutzbare, dehnbare und angenehm zu tragende schlauchartige Kopf- und Halsbekleidung.

- 92% Polyester, 8% Elastan.
- 12 verschiedene Tragevarianten: Halstuch, Stirnband, Sturmhaube und mehr.

UNISEX

NEU Can-Am x FH Cap Dust

288335 · Einheitsgröße | Schwarz (90), Elfenbein (97)



Im Rahmen der Zusammenarbeit zwischen Can-Am und Fasthouse entstandene Cap, die Komfort im Alltag und eine stylische Optik bietet.

- 100 % Baumwoll-Twill.
- Mesh: 100 % Polyester.
- 5-Panel-Ausführung.
- Weicher Plastisol-Aufdruck vorne.
- Gebogener Schirm.
- Verstellbarer Snapback-Verschluss.
- Mesh-Einsätze hinten sorgen für Belüftung.
- Innenband mit Fasthouse und Can-Am Logo.
- Fasthouse Stickerei an der Seite.

NEU Can-Am x FH Cap Club

288336 · Einheitsgröße | Schwarz (90)



Die Cap Club wurde im Rahmen der Zusammenarbeit zwischen Can-Am und Fasthouse entworfen und besticht durch einen schlichten, strukturierten Look für den Alltag.

- 80 % Acryl und 20 % Wolle.
- 5-Panel-Ausführung.
- Gestickter Aufnäher mit Siebdruckdetails vorne.
- Flacher Schirm.
- Verstellbarer Snapback-Verschluss.
- Innenband mit Markenlogo.
- FH und Can-Am Stickereien an den Seiten.

Can-Am x FH Mesh-Flatcap Dust to Dawn

288370 · Einheitsgröße | Schwarz (90), Weiß (01)



5-Panel-Cap mit Snapback-Verschluss im Mid-Profile-Trucker-Stil, entstanden im Rahmen der Zusammenarbeit von Can-Am und Fasthouse.

- 48 % Polyester, 42 % Acryl, 10 % Wolle.
- 5-Panel-Ausführung.
- Flacher Schirm und passende Unterseite.
- Markenbändchen und Fasthouse® Flaggenetikett.
- Seitliche Logo-Stickerei „Can-Am x Fasthouse“.
- Snapback-Verschluss hinten.

Can-Am x FH Flat Cap Dust

288374 · Einheitsgröße | Schwarz (90)



Tief geschnittene, strukturierte 5-Panel-Cap mit Snapback-Verschluss aus hochwertiger Acrylwolle, entstanden im Rahmen der Zusammenarbeit von Can-Am und Fasthouse.

- 80 % Acryl, 20 % Wolle.
- 5-Panel-Ausführung.
- Tiefes Profil, strukturiert. 3D-Stickerei mit Aufdruck vorne.
- Seitliche Logo-Stickerei „Can-Am x Fasthouse“.
- Markenbändchen und Flaggenetikett.

JUGENDLICHE

NEU Can-Am x FH Cap Club

288347 · Einheitsgröße | Schwarz (90)



Die Club Cap für Kinder wurde im Rahmen der Zusammenarbeit zwischen Can-Am und Fasthouse entworfen und besticht durch einen schlichten, strukturierten Look für den Alltag.

- 80 % Acryl und 20 % Wolle.
- 5-Panel-Ausführung.
- Gestickter Aufnäher mit Siebdruckdetails vorne.
- Flacher Schirm.
- Verstellbarer Snapback-Verschluss.
- Innenband mit Markenlogo.
- FH Stickerei an der Seite.
- Can-Am Stickerei an der Seite.

NEU Can-Am x FH Club-Trikot

288346 · 3-4, 5-6, 7-8, 10-12, 14 | Schwarz (90)

Das Club-Trikot entstand im Rahmen der Zusammenarbeit zwischen Can-Am und Fasthouse und ist auf Leistung, Langlebigkeit und Luftzirkulation ausgelegt. Es besticht durch hochwertige Grafiken und eine athletische Passform für selbstbewusstes Fahren.

- 100 % Polyester.
- Hochwertige Siebdruckgrafik.
- Feuchtigkeitsregulierende Materialien halten Sie trocken.
- Belüftungseinsätze aus Mesh-Gewebe an den Seiten und unter den Ärmeln für eine verbesserte Luftzirkulation.
- Das verlängerte Rückenteil sorgt dafür, dass das Trikot nicht verrutscht.
- Sportliche Passform, mäßig schmal am Körper und an den Ärmeln.
- Overlock-Nähte für hervorragende Haltbarkeit und Langlebigkeit.

24.7 X CAN-AM KOLLEKTION

UNISEX

NEU Can-Am x 24.7 Flat Cap in Gelb/Off-White

288587 · Einheitsgröße | Elfenbein (97)



Can-Am x 24.7 Hunt Zusammenarbeit.
- 100 % Baumwollcord.
- 5-Panel-Ausführung.
- Flacher Schirm.
- Halbstrukturierte Vorderseite.
- Kordel.
- Webaufnäher mit Stickerei vorne und Logos an den Seiten der Cap.
- Can-Am Markenband innen.
- Snapback-Verschluss hinten.

NEU Gelbe Can-Am x 24.7 Cap aus Cord

288588 · Einheitsgröße | Gelb (10)



Im Rahmen der Zusammenarbeit von Can-Am und 24.7 Hunt entstandene Cap mit flachem Schirm aus Cord, für eine bequeme Passform im Vintage-Stil.
- 100 % Baumwolle.
- 5-Panel-Ausführung.
- Flacher Schirm.
- Kordel.
- Aufnäher mit Stickerei in Can-Am Farben vorne und Logos an beiden Seiten der Cap.
- Can-Am Markenband innen.
- Snapback-Verschluss hinten.

Can-Am x 24.7 Curved Cap

288482 · Einheitsgröße | Schwarz (90)



Can-Am x 24.7 Hunt Zusammenarbeit.
- 100 % Baumwollcord.
- 5-Panel-Ausführung.
- Gebogener Schirm.
- Webaufnäher mit Stickerei vorne.
- Gestickte Markenlogos auf beiden Seiten der Cap.
- Can-Am Markenband innen.
- Snapback-Verschluss hinten.

Can-Am x 24.7 Cap „Green Rope“

288484 · Einheitsgröße | Armeegrün (77)



Can-Am x 24.7 Hunt Zusammenarbeit.
- 100 % Baumwolle.
- 5-Panel-Ausführung.
- Flacher Schirm.
- Kordel.
- Aufnäher mit gestickter Ente in Can-Am Farben auf der Vorderseite.
- Gestickte Markenlogos auf beiden Seiten der Cap.
- Can-Am Markenband innen.
- Snapback-Verschluss hinten.

JUGENDLICHE

NEU Can-Am x 24.7 Curved Cap

288590 · Einheitsgröße | Schwarz (90)



Can-Am x 24.7 Hunt Zusammenarbeit für Jugendliche.
- 100 % Baumwolle.
- 5-Panel-Ausführung.
- Gebogener Schirm.
- Aufnäher mit Enten-Stickerei vorne.
- Gestickte Markenlogos auf beiden Seiten der Cap.
- Can-Am Markenband innen.
- Snapback-Verschluss hinten.

ALLTAGSBEKLEIDUNG

HERREN

NEU Winddichte Can-Am Fleece-Jacke

456078 · S, M, L, XL, 2XL, 3XL | Schwarz (90)



Die winddichte Can-Am Fleece-Jacke eignet sich ideal zum Tragen unter der Mesh-Jacke Journey, um für zusätzliche Wärme zu sorgen und Wind abzuhalten, oder zum alleinigen Tragen abseits des Fahrzeugs.

- 100 % Polyester (295 g/m²).
- Passform: Normal.
- Atmungsaktive, winddichte TPU-Membran.

- Can-Am Logo an der Schulter.
- Drei Reißverschlusstaschen.
- Durchgehend hochwertige YKK® Reißverschlüsse.
- Reflektierende Details und Logos für bessere Sichtbarkeit.

NEU Can-Am Langarm-T-Shirt Turbo

288329 · S, M, L, XL, 2XL, 3XL | Schwarz (90)



Das Can-Am Langarm-T-Shirt Turbo für Herren wurde aus weichem Stoff gefertigt und bietet Tragekomfort im Alltag.

- 60 % Baumwolle, 40 % Polyester (160 g/m²).
- Passform: Normal.

- Weicher Plastisol-Aufdruck auf dem Ärmel und Grafik hinten.
- Rippstrickkragen.
- Aufgedrucktes Innenetikett am Hals für zusätzlichen Komfort.
- Can-Am Aufnäher unten rechts.

NEU Can-Am T-Shirt Cosmos

288330 · S, M, L, XL, 2XL, 3XL | Armeegrün (77), Dunkelgrau meliert (29)



Das Can-Am T-Shirt Cosmos wurde aus weichem Stoff gefertigt und bietet Tragekomfort im Alltag.

- 60 % Baumwolle, 40 % Polyester (160 g/m²).
- Passform: Normal.

- Weicher Plastisol-Aufdruck auf dem Ärmel und Grafik hinten
- Rippstrickkragen.
- Aufgedrucktes Innenetikett am Hals für zusätzlichen Komfort.
- Can-Am Aufnäher unten rechts.

NEU Can-Am T-Shirt Sizzled

288331 · S, M, L, XL, 2XL, 3XL | Grau meliert (27), Schwarz (90)



Das Can-Am T-Shirt Sizzled wurde aus weichem Stoff gefertigt und bietet Tragekomfort im Alltag.

- Unifarben: 60 % Baumwolle, 40 % Polyester (160 g/m²).
- Meliert: 93 % Baumwolle, 7 % Polyester (160 g/m²).
- Passform: Normal.

- Weicher Plastisol-Aufdruck auf der Brust.
- Rippstrickkragen.
- Aufgedrucktes Innenetikett am Hals für zusätzlichen Komfort.
- Can-Am Aufnäher unten rechts.

NEU Can-Am T-Shirt Flameter

288388 · S, M, L, XL, 2XL, 3XL | Schwarz (90), Armeegrün (77)



Das Can-Am T-Shirt Flameter wurde aus weichem Stoff gefertigt und bietet Tragekomfort im Alltag.

- 60 % Baumwolle, 40 % Polyester (160 g/m²).
- Passform: Normal.

- Weicher Plastisol-Aufdruck auf der Brust und Grafik hinten.
- Rippstrickkragen.
- Aufgedrucktes Innenetikett am Hals für zusätzlichen Komfort.
- Can-Am Aufnäher unten links.

NEU Can-Am T-Shirt Best Way

288391 · S, M, L, XL, 2XL, 3XL | Bronze (92), Dunkelgrau meliert (29)



Das Can-Am T-Shirt Best Way wurde aus weichem Stoff gefertigt und bietet Tragekomfort im Alltag.

- 60 % Baumwolle, 40 % Polyester (160 g/m²).
- Passform: Normal.
- Weicher Plastisol-Aufdruck auf der Brust und Grafik hinten.
- Rippstrickkragen.
- Aufgedrucktes Innenetikett am Hals für zusätzlichen Komfort.
- Can-Am Aufnäher unten links.

Can-Am T-Shirt Heritage

288275 · S, M, L, XL, 2XL, 3XL | Schwarz (90), Grau meliert (27)



Lässiges Grafik-T-Shirt für Herren mit Heritage-Motiv hinten.

- Uni: 60 % Baumwolle, 40 % Polyester.
- Meliert: 97 % Baumwolle, 3 % Polyester.
- Passform: Normal.
- Rippstrickkragen.
- Kleines Can-Am Logo auf der linke Brustseite und Motiv hinten.
- Kleines gesticktes Etikett vorne.

Can-Am T-Shirt '73

288276 · S, M, L, XL, 2XL, 3XL | Schwarz (90)



Lässiges Grafik-T-Shirt für Herren mit großem „Can-Am '73"-Logo vorne.

- 60 % Baumwolle, 40 % Polyester.
- Passform: Normal.
- Rippstrickkragen.
- Kleines gesticktes Etikett vorne.

Can-Am Off-Road Livin' T-Shirt

288423 · S, M, L, XL, 2XL, 3XL | Schwarz (90), Bronze (92)



Lässiges T-Shirt mit grafischem Motiv für Herren.

- 60 % Baumwolle, 40 % Polyester.
- Passform: Schmal.
- Rippstrickkragen.
- Kleine Can-Am Grafik auf der linken Brustseite und Motiv hinten.

T-Shirt Can-Am Division

288432 · S, M, L, XL, 2XL, 3XL | Armeegrün (77), Schwarz (90)



Lässiges T-Shirt mit grafischem Motiv für Herren.

- 60 % Baumwolle, 40 % Polyester.
- Passform: Schmal.
- Rippstrickkragen.

Can-Am Unstoppable T-Shirt

288433 · S, M, L, XL, 2XL, 3XL | Schwarz (90), Bronze (92)



Lässiges T-Shirt mit grafischem Motiv für Herren.

- 60 % Baumwolle, 40 % Polyester.
- Passform: Schmal.
- Rippstrickkragen.

HERREN

Can-Am Vision T-Shirt

288488 · S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Schwarz (90), Dunkelgrau meliert (29)



- Lässiges T-Shirt mit grafischem Motiv für Herren.
- 60 % Baumwolle, 40 % Polyester.
- Passform: Schmal.
- Rippstrickkragen.
- Kleine Grafik auf der linken Brustseite und Motiv auf dem Rücken.

T-Shirt Can-Am DNA

288173 · S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Armeegrün (77), Schwarz (90), Sand (03)



Can-Am Grafik-T-Shirt für Herren, perfekt für den Alltag.

- 60 % Baumwolle, 40 % Polyester.
- Passform: Normal.
- Rippstrickkragen.
- Can-Am Grafik vorne.

Gebondetes Can-Am Overshirt mit Karomuster

288163 · S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Burgund (35)



Overshirt aus kaschiertem Karostoff, das Wärme, Strapazierfähigkeit und eine hochwertige Outdoor-Optik bietet. Es verfügt über eine Außenseite aus Flanell und eine Innenseite aus weichem Fleece für Komfort im Alltag.

- 100 % Baumwollflanell aus Fischgrätgewebe, mit Microfleece kaschiert.
- Aus weichem, warmem und strukturiertem Gewebe.
- Zwei Brusttaschen mit Patten.
- Druckknöpfe vorne in der Mitte und an den Brusttaschenpatten, geprägt mit dem Can-Am Logo.
- Gesticktes Can-Am Logo auf der Taschenpatte.
- Aufhängeschlaufe am Rückenteil.
- Manschetten mit Druckknöpfen.

DAMEN

NEU Winddichte Can-Am Fleece-Jacke

456079 · XS, S, M, L, XL, 2XL

Schwarz (90)



- Die winddichte Can-Am Fleece-Jacke eignet sich ideal zum Tragen unter der Mesh-Jacke Journey, um für zusätzliche Wärme zu sorgen und Wind abzuhalten, oder zum alleinigen Tragen abseits des Fahrzeugs.
- Sie besteht aus Polar-Fleece mit Gitterstruktur, das mit einer winddichten Membran verbunden ist. Die Gitterstruktur sorgt dafür, dass überschüssige Wärme und Feuchtigkeit bei Bewegung besser abgeleitet werden, wodurch sich die Jacke hervorragend für den Fahrkomfort eignet.
- 100 % Polyester (295 g/m²).
- Passform: Normal.
- Atmungsaktive, winddichte TPU-Membran.
- Zwei Reißverschlusstaschen.
- Durchgehend hochwertige YKK® Reißverschlüsse.
- Reflektierende Details und Logos für bessere Sichtbarkeit.

NEU Can-Am T-Shirt Turbo

288332 · XS, S, M, L, XL, 2XL

Dunkelgrau meliert (29)



Das Can-Am T-Shirt Turbo wurde aus weichem Stoff gefertigt und bietet Tragekomfort im Alltag.

- 60 % Baumwolle, 40 % Polyester (160 g/m²).
- Passform: Schmal.
- Weicher Plastisol-Aufdruck auf der Brust.
- Rippstrickkragen.
- Aufgedrucktes Innenetikett am Hals für zusätzlichen Komfort.
- Can-Am Aufnäher unten rechts.

NEU Can-Am T-Shirt Flameter

288389 · XS, S, M, L, XL, 2XL

Dunkelgrau meliert (29), Pink (36)



Das Can-Am T-Shirt Flameter wurde aus weichem Stoff gefertigt und bietet Tragekomfort im Alltag.

- 60 % Baumwolle, 40 % Polyester (160 g/m²).
- Passform: Schmal.
- Weicher Plastisol-Aufdruck auf der Brust und Grafik hinten.
- Rippstrickkragen.
- Aufgedrucktes Innenetikett am Hals für zusätzlichen Komfort.
- Can-Am Aufnäher unten links.

DAMEN

NEU Can-Am T-Shirt Wind Sister

288390 · XS, S, M, L, XL, 2XL | Grau meliert (27)



Das Can-Am T-Shirt Wind Sister wurde aus weichem Stoff gefertigt und bietet Tragekomfort im Alltag.

- 93 % Baumwolle, 7 % Polyester (160 g/m²).
- Passform: Schmal.
- Weicher Plastisol-Aufdruck auf der Brust und Grafik hinten.
- Rippstrickkragen.
- Aufgedrucktes Innenetikett am Hals für zusätzlichen Komfort.
- Can-Am Aufnäher unten links.

Can-Am T-Shirt '73

288286 · XS, S, M, L, XL, 2XL | Schwarz (90)



Lässiges Grafik-T-Shirt für Damen mit großem „Can-Am '73"-Logo vorne.

- 60 % Baumwolle, 40 % Polyester.
- Passform: Schmal.
- Rippstrickkragen.
- Kleines gesticktes Etikett vorne.

T-Shirt Can-Am Division

288434 · XS, S, M, L, XL, 2XL | Schwarz (90), Pink (36)





Lässiges Grafik-T-Shirt für Damen.

- 60 % Baumwolle, 40 % Polyester.
- Schlanke Passform.
- Rippstrickkragen.
- Can-Am Logo auf der Brust und Motiv hinten.

UNISEX

Can-Am Trikot Phantom

288270 · S, M, L, XL, 2XL, 3XL | Armeegrün (77), Dunkelgrau (07), Dunkelblau (16), Grau (09)



Unser klassisches Can-Am Trikot in neuem Look!

- 100 % Polyester.
- Passform: Normal.
- Schnelltrocknendes, feuchtigkeitsregulierendes Material für maximalen Komfort.
- Antibakterielle Behandlung gegen Gerüche.
- Mesh-Gewebe für zusätzliche Belüftung im Achselbereich.
- Sublimierte Logos.

NEU Can-Am Flat Cap Flameter

288403 · Einheitsgröße | Armeegrün (77)



Can-Am Flat Cap Flameter mit flachem Schirm für einen klassischen Look und hohen Tragekomfort.

- 100 % Baumwoll-Twill.
- 5-Panel-Ausführung.
- Stickereien auf dem vorderen Panel.
- Verstellbarer Snapback-Verschluss.
- Innenband mit Markenlogo.

NEU Can-Am Curved Cap Waypoint

288404 · Einheitsgröße | Sand (03), Schwarz (90)



Can-Am Flat Cap Waypoint mit gebogenem Schirm für einen klassischen Look und hohen Tragekomfort.

- 100 % Baumwoll-Twill.
- 6-Panel-Ausführung.
- Weicher Plastisol-Aufdruck vorne.
- Twill-Aufnäher mit Stickerei vorne.
- Gebogener Schirm.
- Verstellbarer Snapback-Verschluss.
- Innenband mit Can-Am Markenlogo.

UNISEX

NEU Can-Am Curved Cap Turbo

288539 • Einheitsgröße | Schwarz (90), Bronze (92)



Can-Am Cap Turbo mit gebogenem Schirm für einen klassischen Look und hohen Tragekomfort.

- 100 % Baumwoll-Twill.
- Mesh aus 100 % Polyester.
- 6-Panel-Ausführung.
- 3D-Stickerei vorne.
- Verstellbarer Snapback-Verschluss.
- Mesh-Einsätze hinten sorgen für Belüftung.
- Innenband mit Can-Am Markenlogo.

NEU Can-Am Mesh-Flatcap Cosmos

288541 • Einheitsgröße | Schwarz (90)



Can-Am Cap Cosmos mit flachem Schirm und Rückenpartie aus Mesh für eine bequeme Passform im Retro-Stil.

- 100 % Baumwolle.
- Mesh aus 100 % Polyester.
- Strukturierte 5-Panel-Cap.
- Snapback-Verschluss hinten.
- Aufnäher vorne in der Mitte.
- Kleines Can-Am-Etikett hinten.

Can-Am Unstoppable Flat Cap

288495 • Einheitsgröße | Schwarz (90), Silber (08)



Unstoppable Unisex-Cap mit flachem Schirm, die Komfort für jeden Tag und eine stylische Optik bietet.

- 100 % Baumwolle.
- 5-Panel-Ausführung.
- Flacher Schirm.
- Snapback-Verschluss hinten.
- Innenband mit Can-Am Schriftzug
- Weicher Plastisol-Aufdruck vorne.

Verstellbare Cap Can-Am Racing

288080 • Einheitsgröße | Schwarz (90), Dunkelgrau (07)



Cap Can-Am Racing, die Komfort für jeden Tag und eine stylische Optik bietet.

- 100 % Baumwoll-Twill.
- 6-Panel-Ausführung.
- Gebogener Schirm.
- Can-Am Logo vorne.
- Rennsport-Inspiration.
- Snapback-Verschluss mit kleinem Can-Am Etikett hinten.
- Innenband mit Can-Am Markenlogo.

JUGENDLICHE

NEU Can-Am T-Shirt Cosmos

288345 • 3-4, 5-6, 7-8, 10-12 | Armeegrün (77), Grau meliert (27)



Das Can-Am T-Shirt Cosmos für Kinder wurde aus weichem Stoff gefertigt und bietet Tragekomfort im Alltag.

- Unifarben: 60 % Baumwolle, 40 % Polyester (160 g/m²).
- Meliert: 93 % Baumwolle, 7 % Polyester (160 g/m²).
- Passform: Normal.
- Weicher Plastisol-Aufdruck auf der Brust.
- Rippstrickkragen.
- Aufgedrucktes Innenetikett am Hals für zusätzlichen Komfort.

NEU Can-Am Est. ’73 Cap

288348 • Einheitsgröße | Armeegrün (77)



Die Can-Am Est. ’73 Curved Cap für Kinder bietet Komfort für jeden Tag und ein schlichtes, stylishes Design.

- 100 % Baumwoll-Twill.
- 6-Panel-Ausführung.
- 3D-Stickerei vorne.
- Gebogener Schirm.
- Verstellbarer Snapback-Verschluss.
- Innenband mit Markenlogo.

SIGNATURE KOLLEKTION

NEU Langarm-T-Shirt mit Can-Am Emblem

288538 · S, M, L, XL, 2XL, 3XL | Schwarz (90)



Das Can-Am Langarm-T-Shirt mit Emblem wurde aus weichem Stoff gefertigt und bietet Tragekomfort im Alltag.

- 60 % Baumwolle, 40 % Polyester (160 g/m²).
- Passform: Normal.
- Weicher Plastisol-Aufdruck auf der Brust.
- Rippstrickkragen.
- Aufgedrucktes Innenetikett am Hals für zusätzlichen Komfort.
- Can-Am Aufnäher unten rechts.

T-Shirt mit Can-Am Emblem

288148 · S, M, L, XL, 2XL, 3XL | Schwarz (90), Grau meliert (27), Sand (03), Armeegrün (77)





T-Shirt mit Schriftzug für Herren mit Can-Am Logo und markanten Linien auf der Vorderseite.

- 60 % Baumwolle, 40 % Polyester.
- Grau meliert (27): 97 % Baumwolle, 3 % Polyester.
- Passform: Normal.
- Rippstrickkragen.

Rundhals-Sweatshirt mit Can-Am Emblem

288241 · S, M, L, XL, 2XL, 3XL | Schwarz (90), Grau meliert (27)





Das Rundhals-Sweatshirt mit Can-Am Emblem bietet Wärme, Komfort und ein hochwertiges Tragegefühl. Es besteht aus einem schweren Fleece-Stoff und verfügt über eine weiche, griffige Oberfläche, die es ideal für den Alltag macht.

- 60 % Baumwolle, 40 % Polyester-Fleece (300 g/m²).
- Passform: Locker geschnitten.
- Karbonisierte Bio-Ausrüstung für zusätzliche Weichheit und Komfort.
- Warmer, bequemer, schwerer und pflegeleichter Stoff.
- Weicher Plastisol-Aufdruck vorne.
- Rippstrickkragen, -bund , und -Ärmelbündchen.
- Thermotransfer-Hauptetikett auf der Innenseite für zusätzlichen Komfort.

NEU Kapuzenshirt mit Can-Am Emblem

288535 · S, M, L, XL, 2XL, 3XL | Schwarz (90)



Kapuzenshirt mit Can-Am Emblem aus schwerem Fleece für Wärme und höchsten Komfort.

- 60 % Baumwolle, 40 % Polyester-Fleece (300 g/m²).
- Passform: Locker geschnitten.
- Mineralwaschung für einen Used-Look und authentisches Aussehen.
- Karbonisierte Bio-Ausrüstung für zusätzliche Weichheit und Komfort.
- Pflegeleichtes Gewebe.
- Weicher Plastisol-Aufdruck vorne.
- Thermotransfer-Hauptetikett auf der Innenseite für zusätzlichen Komfort.
- Gerippter Bund an den Ärmeln und am Saum.
- Känguru-Tasche.

Kapuzenjacke mit Can-Am Emblem

288338 · S, M, L, XL, 2XL, 3XL | Schwarz (90), Sand (03)





Kapuzen-Sweatjacke mit Schriftzug.

- 60 % Baumwolle, 40 % Polyester.
- 300 g/m².
- Passform: Locker geschnitten.
- Karbonisiertes Bio-Finish.
- Känguru-Tasche.
- Gerippter Bund an den Ärmeln und am Saum.
- Kapuze mit Kordelzug.

HERREN

Kapuzenshirt mit Can-Am Emblem

288242 · S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Armeegrün (77), Schwarz (90), Sand (03)



Kapuzenshirt mit Schriftzug für Herren mit Can-Am Logo und markanten Linien auf der Vorderseite.

- 60 % Baumwolle, 40 % Polyester.
- 300 g/m².
- Passform: Locker geschnitten.
- Karbonisiertes Bio-Finish für weicheren Griff und Premium-Look.
- Gerippter Bund an den Ärmeln und am Saum.
- Känguru-Tasche.

Can-Am Off-Road Livin' Kapuzenshirt

288425 · S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Schwarz (90), Bronze (92)



Lässiges Can-Am Kapuzenshirt.

- 60 % Baumwolle, 40 % Polyester.
- 300 g/m².
- Passform: Locker geschnitten.
- Karbonisiertes Bio-Finish für weicheren Griff und Premium-Look.
- Gerippter Bund an den Ärmeln und am Saum.
- Känguru-Tasche.
- Weicher Plastisol-Aufdruck hinten. Normales Can-Am Logo auf der linken Brustseite.

DAMEN

T-Shirt mit Can-Am Emblem

288187 · XS, S, M, L, XL, 2XL

Schwarz (90), Pink (36)



T-Shirt für Damen mit Can-Am Logo und markanten Linien auf der Vorderseite.

- 60 % Baumwolle, 40 % Polyester (160 g/m²)
- Passform: Schmal
- Weicher Plastisol-Aufdruck auf der Brust.
- Rippstrickkragen.
- Aufgedrucktes Innenetikett am Hals für zusätzlichen Komfort.
- Can-Am Aufnäher unten rechts.

Rundhals-Sweatshirt mit Can-Am Emblem

288243 · XS, S, M, L, XL, 2XL

Schwarz (90)



Das Rundhals-Sweatshirt mit Can-Am Emblem bietet Wärme, Komfort und ein hochwertiges Tragegefühl. Es besteht aus einem schweren Fleece-Stoff und verfügt über eine weiche, griffige Oberfläche, die es ideal für den Alltag macht.

- 60 % Baumwolle, 40 % Polyester-Fleece (300 g/m²).
- Passform: Normal.
- Karbonisierte Bio-Ausrüstung für zusätzliche Weichheit und Komfort.
- Warmer, bequemer, schwerer und pflegeleichter Stoff.
- Weicher Plastisol-Aufdruck vorne.
- Rippstrickkragen, -bund , und -Ärmelbündchen.
- Thermotransfer-Hauptetikett auf der Innenseite für zusätzlichen Komfort.

Kapuzenshirt mit Can-Am Emblem

288244 · XS, S, M, L, XL, 2XL

Armeegrün (77), Schwarz (90)



Das Kapuzenshirt mit Can-Am Emblem bietet Wärme, Komfort und ein hochwertiges Tragegefühl. Es besteht aus einem schweren Fleece-Stoff und verfügt über eine weiche, griffige Oberfläche, die es ideal für den Alltag macht.

- 60 % Baumwolle, 40 % Polyester-Fleece (300 g/m²).
- Passform: Normal.
- Karbonisierte Bio-Ausrüstung für zusätzliche Weichheit und Komfort.
- Warmer, bequemer, schwerer und pflegeleichter Stoff.
- Weicher Plastisol-Aufdruck vorne.
- Thermotransfer-Hauptetikett auf der Innenseite für zusätzlichen Komfort.
- Gerippter Bund an den Ärmeln und am Saum.
- Känguru-Tasche.

Can-Am Cap „Signature 1973“

288112 · Einheitsgröße | Rot (30)



Can-Am Curved Cap „Signature 1973“, das Komfort für jeden Tag und eine stylische Optik bietet.

- 100 % Baumwoll-Twill.
- 6-Panel-Ausführung.
- Aufnäher mit Can-Am Stickerei vorne.
- Gebogener Schirm.
- Verstellbarer Snapback-Verschluss.
- Innenband mit Can-Am Markenlogo.

NEU Cap mit Can-Am Flaggen-Emblem

286843 · Einheitsgröße | Schwarz (90), Armeegrün (77), Grau (09), Sand (03)



Cap mit Can-Am Flaggen-Emblem mit gebogenem Schirm für einen klassischen Look und hohen Tragekomfort.

- 100 % Baumwoll-Twill.
- 6-Panel-Ausführung.
- Gesticktes Can-Am Logo vorne in der Mitte.
- Gebogener Schirm für einen klassischen, strukturierten Look.
- Verstellbarer Snapback-Verschluss.
- Flaggen-Emblem an der Seite.
- Innenband mit Can-Am Markenlogo.

Cap mit Can-Am Emblem

288142 · Einheitsgröße | Sand (03)



Cap mit Schriftzug, mit Can-Am Logo und markanten Linien auf der Vorderseite.

- 100 % Baumwolle.
- Gesticktes Can-Am Logo vorne.
- Can-Am Markenband innen und Flaggenetikett hinten.
- Snapback-Verschluss hinten.

Can-Am Off-Road Livin' Flat Cap

288323 · Einheitsgröße | Schwarz (90), Bronze (92)



Off-Road Livin' Unisex-Cap mit flachem Schirm.

- Material: 100 % Baumwolle.
- Mesh: 100 % Polyester.
- 5-Panel-Ausführung.
- Aufnäher mit Stickerei vorne.
- Innenband mit Can-Am Markenlogo.
- Snapback-Verschluss hinten.

Can-Am Division Pre-Curved Cap

288431 · Einheitsgröße | Armeegrün (77), Schwarz (90)



Die Can-Am Off-Road Division Pre-Curved Cap mit 3D-Stickerei bietet Komfort für jeden Tag und ein stylishes Design.

- 100 % Baumwolle.
- 6-Panel-Ausführung.
- 3D-Stickerei und Plattstichstickerei vorne.
- Innenband mit Can-Am Schriftzug
- Snapback-Verschluss hinten.

Can-Am Wende-Beanie mit Camouflage-Muster

288160 · Einheitsgröße | Armeegrün (77)



2-in-1-Wende-Beanie mit unserem neuen hexagonalen Camouflage-Strickmuster.

- 95 % Acryl, 4 % Nylon, 1 % Elastan.
- Hypoallergen.
- Kleines gefaltetes Can-Am Etikett vorne.
- Gesticktes Can-Am Logo vorne.

UNISEX

NEU Beanie mit Can-Am Flaggen-Emblem

286847 · Einheitsgröße

Armeegrün (77), Schwarz (90), Grau (09)



Beanie mit Can-Am Flaggen-Emblem aus sehr weichem Material für angenehme Wärme und hohen Tragekomfort.

- 87 % Polyester, 10 % Wolle, 3 % Elastan.
- Rippstrickmaterial für Dehnbarkeit und Tragekomfort.
- Umgeschlagener Rand für festen Sitz und klassische Optik.
- Can-Am Aufnäher vorne.
- Weiches, kuscheliges Tragegefühl.

Bandana mit Can-Am 1973 Signatur

288281 · Einheitsgröße

Schwarz (90), Weinrot (32), Denim-Blau (79)



Unser Bandana ist ein fröhliches Accessoire, perfekt für mutige Fahrer! Es wird Ihr neues Lieblingsaccessoire für Ihre Touren werden.

- 100 % Baumwolle.
- Abmessungen: 61 cm x 61 cm
- Kann auf viele verschiedene Arten getragen werden.
- Schachbrettmuster, Can-Am-Logo und Aufdruck „1973".

NEU Can-Am-Schlauchschal

288405 · Einheitsgröße

Schwarz (90), Schwarz mit Grafikdesign (94)



Leichter Fahrer-Schlauchschal, der für Komfort und vielseitigen Schutz bei Outdoor-Aktivitäten entwickelt wurde.

- 100 % Polyester-Jersey.
- Leichtes Material mit UV50-Schutz.
- Allover-Print-Design.
- 12 verschiedene Tragevarianten: Halstuch, Stirnband, Sturmhaube und mehr.
- Schützt vor Sonne, Wind oder Kälte.
- Flatlock-Nähte verhindern Scheuern auf der Haut.
- Gewebtes Etikett in den Can-Am Farben.

SPIEL- & LIZENZPRODUKTE

SPIELZEUG UND MODELLE

VERSCHIEDENES

NEU Can-Am Maverick 3 Rc, Maßstab 1:10

B10828 · Einheitsgröße | Denim-Blau (79)



Produktabmessungen: 341 x 168 x 170 mm.
- 4-Wege-Fernsteuerung: vorwärts, rückwärts, links und rechts.
- Funktionsfähige Aufhängung.
- Funktionierende Scheinwerfer und Rückleuchten.
- Authentisches Außendesign.
- Realistisches Reifenprofil-Design.

NEU Maverick X RS Turbo RR Winter-Edition, Maßstab 1:12

B10794 · Einheitsgröße | Navy (89)



Produktabmessungen: 378 x 161 x 153 mm.
- Metall-Druckguss-Konstruktion.
- Raupenketten rollfähig.
- Vordere Raupenketten beweglich.
- Funktionierende Federung.
- Türen zum Öffnen.
- Details im Innenraum.
- Authentisches Außendesign.
- Neues Raupendesign.

Premium-Replik Maverick X rs Turbo RR, Maßstab 1:12

B10787 · Einheitsgröße | Schwarz (90)



Produktabmessungen: 286 x 155 x 145 mm.
- Metalldruckguss und Kunststoff.
- Leichtgängige Räder.
- Bewegliche Lenkung.
- Funktionierende Federung.
- Türen zum Öffnen.
- Details im Innenraum.
- Authentisches Außendesign.

Premium-Replik X rs Turbo RR mit Zubehör, Maßstab 1:12

B10788 · Einheitsgröße | Rot (30)



Produktabmessungen: 281 x 155 x 161 mm.
- Metalldruckguss und Kunststoff.
- Leichtgängige Räder.
- Bewegliche Lenkung.
- Funktionierende Federung.
- Türen zum Öffnen.
- Details im Innenraum.
- Authentisches Außendesign.
- Zubehör wie Adventure Dachgepäckträger, LinQ Schwenkträger und Reifen.

Premium-Replik Maverick X3 X rc Turbo RR, Maßstab 1:12

B10789 · Einheitsgröße | Rot (30)



Produktabmessungen: 286 x 155 x 145 mm.
- Metalldruckguss und Kunststoff.
- Leichtgängige Räder.
- Bewegliche Lenkung.
- Funktionierende Federung.
- Türen zum Öffnen.
- Details im Innenraum.
- Authentisches Außendesign.

NEU Druckgussmodell Can-Am Maverick R X rs mit Smart-Shox, Maßstab 1:32

B10818 · Einheitsgröße | Navy (89)



Produktabmessungen: 105,2 x 56,7 x 60,3 mm.
- Metalldruckguss und Kunststoff.
- Leichtgängige Räder.
- Klare Scheiben und Details im Innenraum.
- Authentisches Außendesign.
- Authentisches Reifenprofil-Design.
- Dachgepäckträger und Ersatzreifen.

NEU Druckgussmodell Can-Am Maverick R MAX X rs mit Smart-Shox, Maßstab 1:32

B10819 · Einheitsgröße | Navy (89)



Produktabmessungen: 107 x 57,8 x 54,2 mm.
- Metalldruckguss und Kunststoff.
- Leichtgängige Räder.
- Details im Innenraum.
- Authentisches Außendesign.
- Authentisches Reifenprofil-Design.

NEU Druckgussmodell Can-Am Maverick X3 DS Turbo, Maßstab 1:32

B10816 · Einheitsgröße | Denim-Blau (79)



Produktabmessungen: 107 x 57,8 x 54,2 mm.
- Metalldruckguss und Kunststoff.
- Leichtgängige Räder.
- Details im Innenraum.
- Authentisches Außendesign.
- Authentisches Reifenprofil-Design.

NEU Druckgussmodell Can-Am Maverick X3 MAX X rc Turbo RR, Maßstab 1:32

B10817 · Einheitsgröße | Rot (30)



Produktabmessungen: 107 x 57,8 x 54,2 mm.
- Metalldruckguss und Kunststoff.
- Leichtgängige Räder.
- Details im Innenraum.
- Authentisches Außendesign.
- Authentisches Reifenprofil-Design.

Druckgussmodell Maverick Sport, Maßstab 1:32, Set mit 24 Stk.

B10790 · Einheitsgröße | Bunt (18)



Dieses Set enthält:
- 12 x Maverick Sport X rc (Rot), Maßstab 1:32.
- 12 x Maverick Sport X xc (Silber), Maßstab 1:32.

Druckgussmodell Maverick Trail, Maßstab 1:32, Set mit 24 Stk.

B10791 · Einheitsgröße | Bunt (18)



Dieses Set enthält:
- 12 x Maverick Trail DPS (Schwarz), Maßstab 1:32.
- 12 x Maverick Trail DPS (Blau), Maßstab 1:32.

Druckgussmodell Commander, Maßstab 1:32, Set mit 24 Stk.

B10792 · Einheitsgröße | Bunt (18)



Dieses Set enthält:
- 12 x Commander XT-P (Orange), Maßstab 1:32.
- 12 x Commander XT (Schwarz), Maßstab 1:32.

Druckgussmodell Traxter, Maßstab 1:32, Set mit 24 Stk.

B10793 · Einheitsgröße | Bunt (18)



Dieses Set enthält:
- 12 x Traxter X mr (Silber), Maßstab 1:32.
- 12 x Traxter XT HD9 (Navy), Maßstab 1:32.

Nicht in Europa erhältlich.

Maverick Druckguss-Bundle, Maßstab 1:32

B10777 · Einheitsgröße | Bunt (18)



Das Bundle enthält:
- 10 x Maverick X RS Turbo RR (Schwarz), Maßstab 1:32.
- 5 x Maverick X RS Turbo RR (Blau), Maßstab 1:32.
- 5 x Maverick X RS Turbo RR (Rot), Maßstab 1:32.
- 2 x Maverick X RS Turbo RR Sand (Rot), Maßstab 1:32.
- 2 x Maverick X RS Turbo RR Winter (Rot), Maßstab 1:32.

Outlander Druckguss-Bundle, Maßstab 1:32

B10778 · Einheitsgröße | Bunt (18)



Das Bundle enthält:
- 12 x Outlander XT 1000R (Blau), Maßstab 1:32.
- 12 x Outlander XT 1000R (Gelb), Maßstab 1:32.

Renegade Druckguss-Bundle, Maßstab 1:32

B107798 · Einheitsgröße | Bunt (18)



Das Bundle enthält:
- 6 x Renegade X xc (Sand), Maßstab 1:32
- 6 x Renegade X xc (Rot), Maßstab 1:32
- 6 x Renegade mr 1000R (Sand), Maßstab 1:32
- 6 x Renegade mr 1000R (Gold), Maßstab 1:32

ERSATZTEILE

VERSCHIEDENES

Helm-Servicepolster

448695 · Einheitsgröße | Schwarz (90)



- Halterung zur Stabilisierung des Helms während Wartungs- und Servicearbeiten.

RAYVIK

VERSCHIEDENES

Ersatz-Helmfutter für den Rayvik X5

929166 · XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL | Schwarz (90)



- Ersatzfutter, kompatibel mit Rayvik X5 Helmen.
- Die Größen sind nicht untereinander austauschbar.

Rayvik X5 Wangenpolster

929167 · XS, S, L, 3XL, 4XL | Schwarz (90)



- Ersatz-Wangenpolster für den Rayvik X5-Helm.
- XS (50 mm).
- S (45 mm).
- L (40 mm) – Originalgröße für die Helmgrößen M, L und XL.
- 3XL (35 mm).
- 4XL (30 mm).

Ersatz-Nasenschutz für Rayvik Schutzbrille

(Nicht abgebildet)

940021 · Einheitsgröße | Schwarz (90)

- Passend für Rayvik Schutzbrille.

Ersatzschirm für Rayvik X5

929168 · Einheitsgröße | Schwarz (90), Sand (03)



- Ersatzschirm, kompatibel mit Rayvik X5 Helmen.
- Inklusive Abreißsicherungsstift.

Abreißsicherungsstift für Ersatzschirm für Rayvik X5

929169 · Einheitsgröße | Schwarz (90)



- Ersatzteil, kompatibel mit Rayvik X5 Helmen.

Seitenbelüftung für Rayvik X5

(Nicht abgebildet)

929237 · Einheitsgröße | Schwarz (90)

- Ersatz-Seitenbelüftung aus Netzgewebe für den Rayvik X5.

VERSCHIEDENES

Verspiegeltes Offroad-Glas für Rayvik Schutzbrille

940022 · Einheitsgröße | Rot (30), Gelb (10)




- Optionales Glas für die Rayvik Schutzbrille.
- Kat. 2, Grundfarbe Bernstein.
- Vollverspiegelung.
- Mit Beschlagschutz.
- Ideal für sonnige und teilweise bewölkte Tage.

Klares Offroad-Glas für Rayvik Schutzbrille

940017 · Einheitsgröße | Farblos (00)



- Passend für Rayvik Schutzbrille.
- Spritzgegossenes Polycarbonatglas.
- Mit Beschlagschutz.

Verspiegeltes Winterglas für Rayvik Schutzbrille

940020 · Einheitsgröße | Rot (30), Sand (03), Gelb (10)




- Optionales Glas für die Rayvik Schutzbrille.
- Kat. 2, Grundfarbe Rosa, Vollverspiegelung, ideal für sonnige und teilweise bewölkte Tage.

Winterglas für Rayvik Schutzbrille

940019 · Einheitsgröße | Klar (00), Pink (36), Gelb(10)



- Kompatibel mit Rayvik Schutzbrille.

Abreißfolien für Rayvik Offroad-Schutzbrille

940015 · Einheitsgröße | Farblos (00)

- 10er-Packung.

VIBE

VERSCHIEDENES

Vibe Velcro® Klettverschluss- und Klebebandset

929152 · Einheitsgröße | Schwarz (90)



Ersatz-Klettverschlüsse und Klebstoff für die Anwendung am Vibe Kommunikationssystem.

- Klettverschluss für Lautsprecher (2x)
- Klettverschluss für kabelgebundenes Mikrofon (1x)
- Klettverschluss für Bügel-Mikrofon (1x)
- Klettverschluss für Bügel-Mikrofon-Stabilisator (1x)
- Windschutzschwamm für Bügel-Mikrofon (1x)
- Klettverschluss für Vibe Universal-Kommunikationssystem (1x) (4 Stück)
- Doppelseitiges Klebeband für Vibe Universal-Kommunikationssystem (1x) (2 Stück)
- Einseitiges Klebeband für Vibe Universal-Kommunikationssystem (1x) (3 Stück)

Vibe Mikrofon


929132 · Einheitsgröße | Schwarz (90)



- Passend zum Vibe Kommunikationssystem von BRP.

Vibe Lautsprecher

929133 · Einheitsgröße | Schwarz (90)



- Passend zum Vibe Kommunikationssystem von BRP.

PYRA

NEU Pyra X1 Ersatz-Gelenke für Schirm
(Nicht abgebildet)

929173 · Einheitsgröße | Schwarz (90)

- Set von Ersatz-Gelenken für Schirm für Pyra X1 Helme.

NEU Pyra X1 Ersatz-Schirm #929212



929182 · Einheitsgröße | Grün (70), Grau (09), Orange (12)

- Passend für Pyra X1 #929212

NEU Pyra X1 Ersatz-Schirm #929153



929183 · Einheitsgröße | Schwarz (90)

- Passend für Pyra X1 #929153

NEU Pyra X1 Ersatz-Schirm #929211



929184 · Einheitsgröße | Schwarz (90), Pink (36), Sand (03)

- Passend für Pyra X1 #929211

Pyra Kopfpolster



929060 · XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL | Dunkelgrau (07), Schwarz (90)

- Passend für Pyra Helme.

Pyra Wangenpolster



929061 · XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL | Dunkelgrau (07), Schwarz (90)

- Passend für Pyra Helme.

Pyra Windabweiser



929062 · S (passend für XS/S/M/L), L (passend für XL/2XL/3XL) | Schwarz (90)

- Passend für Pyra Helme.

Pyra Gelenke für Schirm



929073 · Einheitsgröße | Schwarz (90)

- Passend für Pyra Helme.
- Enthält 2 Stück.

Pyra Gelenke für festen Schirm



929096 · Einheitsgröße

Schwarz (90)

- Passend für Pyra Helme.
- Enthält 2 Stück.

Pyra Frontbelüftungsgitter



929097 · S (passend für XS/S/M/L), L (passend für XL/2XL/3XL)

Schwarz (90)

- Passend für Pyra Helme.

Schirm für Can-Am Pyra Phantom



929163 · S (passend für XS/S/M/L), L (passend für XL/2XL/3XL)

Schwarz (90), Grau (09)

- Passend für Pyra Helm Modell 929159.

Schirm für Pyra Fade



929091 · S (passend für XS/S/M/L), L (passend für XL/2XL/3XL)

Beige (02), Grau (09), Türkis (Aqua) (76), Weiß (01)

- Passend für Pyra Helme.

Schirm für Can-Am Pyra



929063 · S (passend für XS/S/M/L), L (passend für XL/2XL/3XL)

Blau (80), Dunkelgrau (07), Rot (30)

- Passend für Pyra Helme.

Schirm für Can-Am Pyra Dune



929064 · S (passend für XS/S/M/L), L (passend für XL/2XL/3XL)

Dunkelgrau (07), Grau (09), Rot (30), Sand (03)

- Passend für Pyra Helme.

VERSCHIEDENES

NEU Exome M1 Pinlock® Einsatz
(Nicht abgebildet)

929174 · Einheitsgröße | Klar (00)

- Pinlock® 70 Beschlagschutzeinsatz, passend für Exome M1 Helme

NEU Exome M5 Helmfutter



929177 · XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL | Schwarz (90)

- Passend für Exome M5 Helm.

NEU Exome M5 Wangenpolster



929178 · XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL | Schwarz (90)

- Passend für Exome M5 Helm.

NEU Exome M5 Pinlock® Einsatz
(Nicht abgebildet)

929179 · Einheitsgröße | Klar (00)

- Pinlock® 70 Beschlagschutzeinsatz, passend für Exome M5 Helme.

NEU Exome F5 Schnorchel mit Überdruckbelüftung



929216 · Einheitsgröße | Schwarz (90)

- Passend für Exome F5 Helme, inklusive Schlauch und Hauptteil für die Montage am Helm; kann verwendet werden, um den Exome F5 Helm in eine Version mit Druckbelüftung umzurüsten.

NEU Exome M5 Visier



929219 · Einheitsgröße | Klar (00), Rauchfarben (57)

- Ersatzvisier für Exome M5 Helm.

NEU Exome M1 Visier



929221 · Einheitsgröße | Klar (00), Rauchfarben (57)

- Pinlock®-geeignetes Visier.
- Passend für Exome M1 Helm und Can-Am Exome Modularhelm 929190 (DOT/ECE).

NEU Exome M1 Schirm



929222 · Einheitsgröße | Schwarz (90), Mattschwarz (90)

- Passend für Exome M1 Helme.

NEU Exome M5 Schirm

929223 · Einheitsgröße | Schwarz (90)



- Passend für Exome M5 Helme.

NEU Exome M5 Helmfutter

929224 · XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL | Schwarz (90)



- Passend für Exome M5 Helme.

NEU Exome M5 Wangenpolster

929226 · XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL | Schwarz (90)



- Passend für Exome M5 Helme.

NEU Exome M5 Visier

929227 · Einheitsgröße | Klar (00), Rauchfarben (57)



- Pinlock®-geeignetes Ersatzvisier für Exome F5 Helm.

NEU Exome F5 Pinlock® Einsatz

(Nicht abgebildet)

929228 · Einheitsgröße | Klar (00)

- Pinlock® 70 Beschlagschutzeinsatz, passend für die Familie der Exome F5 Helme.

NEU Nackenschutz für den Exome F5 Helm mit Überdruckbelüftung

929229 · Einheitsgröße | Schwarz (90)



- Großer Nackenschutz für die Ausführung mit Überdruckbelüftung, passend für Exome F5 Helm.

NEU Obenliegende Belüftungsöffnung für Exome F5

929232 · Einheitsgröße | Schwarz (90)



- Passend für Exome F5 Helme, ursprünglich für die Ausführung ohne Überdruckbelüftung vorgesehen. Kann verwendet werden, um den Exome F5 Helm mit Überdruckbelüftung in einen Helm ohne Überdruckbelüftung umzurüsten.

Exome Kopfpolster

DOT ECE 22.06

929188 · XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL | Schwarz (90)



- Passend für Can-Am Exome Modularhelm (DOT/ECE) (929190) und Can-Am Exome Halbschalenhelm (DOT/ECE) (929185).

Exome Einzelglasvisier

929044 · Einheitsgröße | Klar (00)



- Passend für Can-Am Exome Helm (929040).
- Pinlock®-geeignetes Ersatzvisier für Exome Helme.

Exome Summer Kinnschutz

929046 · Einheitsgröße | Schwarz (90)



- Passend für Can-Am Exome Helm (929040).

Befestigungsset für Exome Schirm

929047 · Einheitsgröße | Schwarz (90)



- Passend für Exome Helme.

Exome Summer Kopfpolster

929049 · XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL | Dunkelgrau (07)



- Passend für Exome Summer Helme.

Exome Schirm

929057 · Einheitsgröße | Schwarz (90), Mattschwarz (93)



- Passend für Exome Helme.

Exome Summer Belüftungsset

929065 · Einheitsgröße | Schwarz (90)



- Passend für Exome Helme.

Exome Visiermechanismus

929067 · Einheitsgröße | Schwarz (90)



- Passend für Exome Helme.

Exome Visierdichtung	**929070** · Einheitsgröße	Schwarz (90)



- Passend für Exome Helme.

Exome Summer Sonnenblende DOT ECE22.06	**929072** · Einheitsgröße	Rauch (57), Klar (00)



- Passend für Exome Helme.

Exome Summer Abdeckungen für Kinnverriegelung	**929075** · Einheitsgröße	Schwarz (90)



- Passend für Exome Helme.

Exome Summer Wangenpolster	**929092** · XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL	Dunkelgrau (07)



- Passend für Exome Summer Helme.

Schirm für Exome Halbschalenhelm	**929145** · Einheitsgröße	Schwarz (90)



- Passend für die Familie der Exome Halbschalenhelme.

Kopfpolster für Exome Halbschalenhelm DOT	**929147** · XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL	Dunkelgrau (07)



- Passend für die Familie der Exome Halbschalenhelme.
- Nur DOT-zertifizierte Version.

Wangenpolster für Exome Halbschalenhelm	**929148** · XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL	Schwarz (90), Dunkelgrau (07)



- Passend für die Familie der Exome Summer Halbschalenhelme.

RETRO-HALBSCHALENHELM

VERSCHIEDENES

RPM-Schirm für Retro-Halbschalenhelm

929192 · Einheitsgröße | Schwarz (90)



- Passend für Retro-Halbschalenhelme.

Wangenpolster für Retro-Halbschalenhelm

929193 · S, M, L, XL, 2XL | Schwarz (90)



- Passend für Retro-Halbschalenhelme.

FLINT

VERSCHIEDENES

Abreißfolien für Schutzbrille Flint

448759 · Einheitsgröße | Klar (00)

- Gebrauchsfertige, durchsichtige Abreißlaschen.
- 10er-Packung.

Nasenschutz für Schutzbrille Flint

448760 · Einheitsgröße | Schwarz (90)



- Passend für alle Flint Schutzbrillen:
  - Flint Dune
  - Flint Fade
  - Flint Phantom

UV-Einzelglas Klar für Schutzbrille Flint

448764 · Einheitsgröße | Klar (00)



- Passend für alle Flint Schutzbrillen:
  - Flint Dune
  - Flint Fade
  - Flint Phantom

UV-Einzelglas Chrom für Schutzbrille Flint

448765 · Einheitsgröße | Blaue (80), Chrom (99), Rot (30), Türkis (Aqua) (76), Gelb (10)



- Passend für alle Flint Schutzbrillen:
  - Flint Dune
  - Flint Fade
  - Flint Phantom

UV-Ersatz-Einzelglas für Photochrom-Schutzbrille Flint

448784 · Einheitsgröße | Rauch (57)



- Passend für Flint Schutzbrillen.

TRENCH

Nasenschutz für Schutzbrille Trench



448708 · Einheitsgröße | Schwarz (90)

- Passend für Trench Schutzbrillen.

UV-Einzelglas für Schutzbrille Trench



448697 · Einheitsgröße | Klar (00)

- Kratzfestes und beschlagfreies Ersatzglas für Trench.
- Klar

UV-Einzelglas für Überbrille Trench



448793 · Einheitsgröße | Klar (00), Rauch 60% (21)

- Passend für Trench Überbrillen.
- Can-Am Lasergravur auf dem Glas.

Abreißfolien für Schutzbrille Trench

448727 · Einheitsgröße | Klar (00)

- Kompatibel mit der Can-Am Schutzbrille Trench.
- 10er-Packung.

Abreißfolien für Überbrille Trench

448795 · Einheitsgröße | Klar (00)

- Passend für Trench Überbrillen.
- 10er-Packung.


BRP
REIMAGINES
THE WAY
YOU ACCESS
YOUR WORLD
Can-Am is one of many success stories from BRP, the global company behind some of the most daringly innovative products and experiences that move you.
BECAUSE IT'S NOT ABOUT THE DESTINATION, IT'S ABOUT THE JOURNEY—YOURS.
PYRA
BRP
ski-doo
LYNX
SEA-DOO
can-am
ROTAX



CANAMOFFROAD.COM