can-am®



SIDE-BY-SIDE-PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

FAHRZEUGSPEZIFIKATIONEN, ZUBEHÖR, TEILE & WARTUNG UND BEKLEIDUNG

2027

BRP

INHALTSVERZEICHNIS

CAN-AM TRAXTER 5

CAN-AM MAVERICK R 77

CAN-AM MAVERICK 112

CAN-AM MAVERICK TRAIL & MAVERICK SPORT 157

TEILE UND WARTUNG 198

CAN-AM BEKLEIDUNG 222

Die aktuellsten Informationen finden Sie stets in der digitalen Version der Produktspezifikationen.

WENN WIR ETWAS VERKAUFEN, STEHEN WIR AUCH DAZU.

BESCHRÄNKTE GARANTIE VON BRP*

Für Neuteile, Zubehör und Fahrerbekleidung

Beschränkte 1-Jahres-Garantie**

- Von Ihnen an Ihrem neuen oder gebrauchten BRP Fahrzeug installierte BRP Originalteile und Zubehörartikel
- Von Ihrem autorisierten BRP Händler/Vertriebspartner an Ihrem gebrauchten BRP Fahrzeug installierte BRP Originalteile und Zubehörartikel
- Fahrerbekleidung

Beschränkte 2-Jahres-Garantie**

- Von Ihrem autorisierten BRP Händler/Vertriebspartner an Ihrem neuen BRP Fahrzeug installierte BRP Originalteile und Zubehörartikel

Beschränkte 4-Jahres-Garantie**

- Helme

Beschränkte lebenslange Garantie**

- Leistung der SympaTex® Membran ausschließlich bei Fahrerbekleidung

INFORMIEREN SIE SICH BEI IHREM CAN-AM OFF-ROAD HÄNDLER ÜBER ALLE DETAILS

* Gekauft bei einem BRP Vertragshändler oder einem von BRP autorisierten Onlineshop. Es können weitere Ausschlüsse gelten; sehen Sie in den vollständigen Bedingungen für die beschränkte Garantie nach oder wenden Sie sich an Ihren Can-Am Off-Road Vertragshändler. Diese beschränkte Garantie gilt nicht für werkseitig installierte Zubehörartikel und Evinrude Teile und Zubehörartikel.
** Eingeschränkte Herstellergarantie. Die Gewährleistungsrechte des Verbrauchers bleiben davon unberührt.

Die Preise können aufgrund verschiedener Steuern, Zölle oder Abgaben, die für bestimmte Produkte anfallen können, Änderungen unterliegen. BRP behält sich das Recht vor, Preise zu ändern, ohne dass dadurch Verpflichtungen entstehen.

CANAMOFFROAD.COM

© 2026 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Alle Rechte vorbehalten. ®, TM und das BRP Logo sind Marken von BRP oder seinen angeschlossenen Unternehmen. †Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.BRP behält sich das Recht vor, Produkte einzustellen oder Spezifikationen, Preise, Designs, Ausstattungsmerkmale, Modelle oder Ausstattung zu verändern, ohne dass hieraus Ansprüche abgeleitet werden können. Einige der gezeigten Modelle verfügen möglicherweise über optionale Ausstattung. Das Fahrverhalten der Produkte kann durch externe Faktoren beeinflusst werden. BRP empfiehlt allen SxS-Fahrern, eine Schulung zu absolvieren. Wenden Sie sich an Ihren Händler. Der Betrieb von SxS kann gefährlich sein. Überschreiten Sie niemals die Sitzplatzkapazität des SxS. Alle SxS-Modelle dürfen nur von Fahrern ab 16 Jahren verwendet werden. Lesen Sie die Betriebsanleitung. Befolgen Sie alle Anleitungen und Sicherheitshinweise und beachten Sie die geltenden Gesetze und Vorschriften. SxS sind nur für den Einsatz im Gelände bestimmt; fahren Sie niemals auf gepflastertem oder asphaltiertem Untergrund oder öffentlichen Straßen. Zu Ihrer Sicherheit: Fahrer und Beifahrer müssen einen Helm, Augenschutz und geeignete Schutzkleidung tragen. Fahren Sie nie unter dem Einfluss von Alkohol/Drogen. Führen Sie während der Fahrt niemals Stunts aus. Vermeiden Sie überhöhte Geschwindigkeit und seien Sie auf schwierigem Terrain besonders vorsichtig. Fahren Sie immer verantwortungsbewusst und vorsichtig. Näheres erfahren Sie bei Ihrem BRP Vertragshändler oder auf https://can-am.brp.com/.


can-am

CAN-AM TRAXTER

CAN-AM TRAXTER

Vergleichstabelle	7
Traxter Zubehörpakete	10
Zubehör	11
Dächer	11
Kabinen	12
Windabweiser und Spiegel	13
Windschutz hinten	16
Türen	17
Kabinen-Zubehör	20
Aluminium-Unterbodenschutz	21
Rammschutz & Karosserieschutz	22
LinQ-Zubehör	25
Gepäck & Aufbewahrung	36
Gepäckträger und Halter	40
ACM & SMARTES Zubehör	42
Leuchten	45
Audio	50
Elektronisches Zubehör	56
Seilwinden & Anhängevorrichtungen	60
Seilwindenzubehör	61
Anhängevorrichtungen	63
Bergung	63
Leistung	64
Apache Raupensysteme	67
Can-Am Fisher Räumschilde	70
ProMount Räumschilde	71
Abdeckungen & Zurrgurte	75





		TRAXTER HD7 T	TRAXTER XU HD7 T
	FARBOPTIONEN	Compass Green	Compass Green
MOTOREN	Typ	HD7	HD7
		Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) Einzylinder mit 650 ccm, 52 PS (38,2 kW) / 57 Nm, flüssigkeitsgekühlt, Katalysator	Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) Einzylinder mit 650 ccm, 52 PS (38,2 kW) / 57 Nm, flüssigkeitsgekühlt, Katalysator
	Kraftstoffzufuhr	Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)	Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)
	Getriebe	CVT mit pDrive Primärkupplung, mit Motorbremse und elektronischem Antriebsriemenschutz L / H / N / R / P	CVT mit pDrive Primärkupplung, mit Motorbremse und elektronischem Antriebsriemenschutz L / H / N / R / P
	Antriebsstrang	Wählbarer Gelände-Modus / 2WD / 4WD mit automatisch sperrendem Visco-Lok† Frontdifferenzial	Wählbarer Gelände-Modus / 2WD / 4WD mit automatisch sperrendem Visco-Lok† Frontdifferenzial
	Fahrassistenz	Elektronische Bergabfahrhilfe (Hill Descent Control) ECO™ / ECO™ Aus / Arbeitsmodi Geschwindigkeitsbegrenzer	Elektronische Bergabfahrhilfe (Hill Descent Control) ECO™ / ECO™ Aus / Arbeitsmodi Geschwindigkeitsbegrenzer
	Servolenkung	Entf.	Dynamische Servolenkung (DPS)
AUFHÄNGUNGEN	Vorderradaufhängung	Doppeldreieckslenker / 25,4 cm Federweg	Doppeldreieckslenker / 25,4 cm Federweg
	Vordere Stoßdämpfer	Zweirohr-Gasdruckstoßdämpfer	Zweirohr-Gasdruckstoßdämpfer
	Hinterradaufhängung	TTA mit externem Querstabilisator / 25,4 cm Federweg	TTA mit externem Querstabilisator / 25,4 cm Federweg
	Hintere Stoßdämpfer	Zweirohr-Gasdruckstoßdämpfer	Zweirohr-Gasdruckstoßdämpfer
REIFEN / FELGEN	Vorder-/Hinterreifen	Maxxis Coronado 2.0† 27" x 9"/11" x 14"	Maxxis Coronado 2.0† 27" x 9"/11" x 14"
	Felgen	14"-Stahlfelgen	14"-Aluminiumgussfelgen
BREMSEN	Vorne	Doppelte Scheibenbremsen (220 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremssätteln	Doppelte Scheibenbremsen (220 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremssätteln
	Hinten	Doppelte Scheibenbremsen (220 mm) mit hydraulischen Einkolbenbremssätteln	Doppelte Scheibenbremsen (220 mm) mit hydraulischen Einkolbenbremssätteln
	Bremshalte-mechanismus	Bremshaltemechanismus	Bremshaltemechanismus
ABMESSUNGEN / KAPAZITÄTEN	Überrollkäfig	Profilierter Käfig. ROPS-zugelassen	Profilierter Käfig. ROPS-zugelassen
	Geschätztes Trockengewicht*	670 kg	723 kg
	L x B x H	307,1 x 157,5 x 193 cm	319,4 x 157,5 x 198,1 cm
	Radstand	211,5 cm	211,5 cm
	Bodenfreiheit	28 cm	28 cm
	Abmessungen der Transportbox	96,5 x 138,4 x 30,5 cm	96,5 x 138,4 x 30,5 cm
	Kapazität der Transportbox	454 kg	454 kg
	Zuladung der Heckklappe	113,4 kg	113,4 kg
	Stauraum	Insgesamt: 11,7 l	Insgesamt: 24,5 l
	Anhängelast	1.134 kg	1.134 kg
	Zuladung	680 kg	680 kg
	Kraftstofftank-Fassungsvermögen	40 L	40 L
	Personentragfähigkeit	3	3
AUSSTATTUNGSMERKMALE	Anzeigeinstrument	7,6" (19,3 cm) breite Digitalanzeige mit Bedienfeld	7,6" (19,3 cm) breite Digitalanzeige mit Bedienfeld
	Batterie	12 V (18 A/h)	12 V (30 A/h)
	Magnetzünder	650 W	650 W
	Instrumente	Gleichstrom-Steckdose (10 A)	Gleichstrom-Steckdose (10 A)
	Diebstahlschutz-system		Digital kodiertes Hochfrequenz (RF)-Sicherheitssystem (D.E.S.S.™) mit Start/Stopp-Taste
	Beleuchtung	Lichtleistung vorne 110 W LED-Scheinwerfer und Premium-Schlussleuchten	Lichtleistung vorne 110 W LED-Scheinwerfer und Premium-Schlussleuchten
	Seilwinde		Seilwinde (2.041 kg Zugkraft) mit Synthetikseil
	Sitz	VERSA-PRO 60/40-Sitzbank mit hochklappbaren Beifahrersitzen Haken an der Unterseite, verstellbarer Fahrersitz	VERSA-PRO 60/40-Sitzbank mit hochklappbaren Beifahrersitzen, Haken an der Unterseite, verstärkter Sitzbezug, verstellbarer Fahrersitz
	Lenkrad	Neigungsverstellbare Lenkung	Neigungsverstellbare Lenkung
	Schutz	Integrierter Rammschutz aus Stahl vorne Mittlerer Unterbodenschutz aus PE-HMW	Integrierter Stahl-Rammschutz vorne Durchgehender Kunststoff-Unterbodenschutz aus HD-HMW
	Art der Anhängerkupplung	2"-Kupplungsadapter mit Anhängerkupplung hinten, Kugelkopf und Anschluss für Anhänger	2"-Kupplungsadapter mit Anhängerkupplung hinten, Kugelkopf und Anschluss für Anhänger

† Visco-Lok ist eine Marke der GKN Viscodrive GmbH.
Für alle oben genannten Fahrzeuge gilt eine 2- jährige beschränkte Garantie von BRP.





		TRAXTER XU HD 10/HD11 T ABS		TRAXTER MAX XU HD 11 T ABS
	FARBOPTIONEN	Compass Green Stealth Black	Stealth Black	Stealth Black
MOTOREN		HD10	HD11	HD11
	Typ	Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) Dreizylinder mit 999 ccm, 80 PS (58,8 kW) / 88,1 Nm, flüssigkeitsgekühlt, Katalysator	Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) Dreizylinder mit 999 ccm, 95 PS (69,9 kW) / 94,9 Nm, flüssigkeitsgekühlt, Katalysator	Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) Dreizylinder mit 999 ccm, 95 PS (69,9 kW) / 94,9 Nm, flüssigkeitsgekühlt, Katalysator
	Kraftstoffzufuhr	Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)		Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)
	Getriebe	CVT mit pDrive Primärkupplung und Quick Response System (QRS) mit starkem Luftstrom und elektronischer Antriebsriemenschutz L / H / N / R / P		CVT mit pDrive Primärkupplung und Quick Response System (QRS) mit starkem Luftstrom und elektronischer Antriebsriemenschutz L / H / N / R / P
	Antriebsstrang	Wählbare Modi Turf-Modus / 2WD / 4WD mit Offenem 4Lok Frontdifferenzial mit ABS-System		Wählbare Modi Turf-Modus / 2WD / 4WD mit Offenem 4Lok Frontdifferenzial mit ABS-System
	Fahrassistenz	CVT mit Motorbremse Modi Sport / Normal / Arbeit Geschwindigkeitsbegrenzer		CVT mit Motorbremse Modi Sport / Normal / Arbeit Geschwindigkeitsbegrenzer
	Servolenkung	Dreistufige dynamische Servolenkung für hohe Drehmomente (DPS™)		Dreistufige dynamische Servolenkung für hohe Drehmomente (DPS™)
AUFHÄNGUNGEN	**Vorderradaufhängung**	Gebogener Doppeldreieckslenker mit Querstabilisator / 30,5 cm Federweg		Gebogener Doppeldreieckslenker mit Querstabilisator / 30,5 cm Federweg
	Vordere Stoßdämpfer	Zweirohr-Gasdruckstoßdämpfer		Zweirohr-Gasdruckstoßdämpfer
	Hinterradaufhängung	Gebogener Doppeldreieckslenker / 30,5 cm Federweg		Gebogener Doppeldreieckslenker / 30,5 cm Federweg
	Hintere Stoßdämpfer	Zweirohr-Gasdruckstoßdämpfer		Zweirohr-Gasdruckstoßdämpfer
REIFEN / FELGEN	**Vorder-/Hinterreifen**	XPS Trail King 29" x 9"/11" x 14"		XPS Trail King 29" x 9"/11" x 14"
	Felgen	14"-Aluminiumgussfelgen		14"-Aluminiumgussfelgen
BREMSEN	**Vorne**	Doppelte Scheibenbremsen (262 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremssätteln (32 mm)		Doppelte Scheibenbremsen (262 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremssätteln (32 mm)
	Hinten	Doppelte Scheibenbremsen (236 mm) mit hydraulischem Einkolbenbremssattel (32 mm)		Doppelte Scheibenbremsen (236 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremssätteln (32 mm)
	Bremshalte-mechanismus	Bremshaltemechanismus		Bremshaltemechanismus
ABMESSUNGEN / KAPAZITÄTEN	**Überrollkäfig**	Profilierter Käfig. ROPS-zugelassen		Profilierter Käfig. ROPS-zugelassen
	Geschätztes Trockengewicht*	858 kg		995 kg
	L x B x H	312 x 165 x 206 cm		395 x 165 x 207 cm
	Radstand	216 cm		298 cm
	Bodenfreiheit	35,6 cm		35,6 cm
	Abmessungen der Transportbox	96,5 x 138,4 x 30,5 cm		96,5 x 138,4 x 30,5 cm
	Kapazität der Transportbox	454 kg		454 kg
	Zuladung der Heckklappe	113,4 kg		113,4 kg
	Stauraum	Wetterfestes Handschuhfach über dem Kombiinstrument Wetterfestes Handschuhfach für den Beifahrer mit USB-C-, USB-A- und DC-Anschluss Ablagefach und Stauraum im unteren Bereich des Armaturenbretts 14 l-Fach unter dem Sitz (herausnehmbar)		Wetterfestes Handschuhfach über dem Kombiinstrument Wetterfestes Handschuhfach für den Beifahrer mit USB-C-, USB-A- und DC-Anschluss Ablagefach und Stauraum im unteren Bereich des Armaturenbretts 14 l-Fach unter dem Sitz (herausnehmbar)
	Anhängelast	1.134 kg		1.134 kg
	Zuladung	680 kg		659 kg
	Kraftstofftank-Fassungsvermögen	45 L		45 L
	Personentragfähigkeit	3		6
AUSSTATTUNGSMERKMALE	**Anzeigeinstrument**	5"-Farbdisplay	5"-Farbdisplay mit Bedienfeld & drahtlosem 10,25"-Touch-Display	5"-Farbdisplay mit Bedienfeld & drahtlosem 10,25"-Touch-Display
	Batterie	400 CCA (30 A/h)		400 CCA (30 A/h)
	Magnetzünder	650 W		650 W
	Instrumente	Gleichstrom-Steckdose (10 A)	USB-Anschluss Zigarettenanzünder	USB-Anschluss Zigarettenanzünder
	Diebstahlschutz-system	Digital kodiertes Hochfrequenz (RF)-Sicherheitssystem (D.E.S.S.™) mit Start/Stopp-Taste		Digital kodiertes Hochfrequenz (RF)-Sicherheitssystem (D.E.S.S.™) mit Start/Stopp-Taste
	Beleuchtung	LED-Scheinwerfer LED-Schlussleuchten mit Blinkern LED-Signatur		LED-Scheinwerfer LED-Schlussleuchten mit Blinkern LED-Signatur
	Seilwinde	Seilwinde (2.041 kg Zugkraft) mit Synthetikseil und Autostop		Seilwinde (2.041 kg Zugkraft) mit Synthetikseil und Autostop
	Sitz	Verstellbarer Fahrersitz 60/40 Verstärkt		Verstellbarer Fahrersitz 60/40 Verstärkt
	Lenkrad	Premium-Lenkrad mit Bereich für Tastenfeld Verstellbares Lenkrad mit Vollneigungsverstellung		Premium-Lenkrad mit Bereich für Tastenfeld Verstellbares Lenkrad mit Vollneigungsverstellung
	Schutz	Durchgehender Kunststoff-Unterbodenschutz aus HD-HMW Tür-Sicherheitsnetz Schmutzfänger unten vorne		Durchgehender Kunststoff-Unterbodenschutz aus HD-HMW Tür-Sicherheitsnetz Schmutzfänger unten vorne
	Art der Anhängerkupplung	2"-Kupplungsadapter mit Anhängerkupplung hinten, Kugelkopf und Anschluss für Anhänger		2"-Kupplungsadapter mit Anhängerkupplung hinten, Kugelkopf und Anschluss für Anhänger

† Visco-Lok ist eine Marke der GKN Viscodrive GmbH.
Für alle oben genannten Fahrzeuge gilt eine 2- jährige beschränkte Garantie von BRP.







		TRAXTER PRO XU HD10 T ABS	TRAXTER 6X6 XU HD10 T	TRAXTER X MR HD11
FARBOPTIONEN		Compass Green	Compass Green	Loft Green Satin
MOTOREN	Typ	HD10	HD10	HD11
		Rotax® 976 ccm mit 82 PS (60,3 kW) / 93,6 Nm, V2, flüssigkeitsgekühlt, Katalysator	Rotax® 976 ccm mit 82 PS (60,3 kW) / 93,6 Nm, V2, flüssigkeitsgekühlt, Katalysator	Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) Dreizylinder mit 999 ccm, 95 PS (69,9 kW) / 94,9 Nm, flüssigkeitsgekühlt
	Kraftstoffzufuhr	Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)	Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)	Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)
	Getriebe	PRO-TORQ CVT mit Quick Response System (QRS), Belüftung mit starkem Luftstrom und elektronischer Antriebsriemenschutz Extra-L / H / N / R / P	PRO-TORQ CVT mit Quick Response System (QRS), Belüftung mit starkem Luftstrom und elektronischer Antriebsriemenschutz Extra-L / H / N / R / P	CVT mit PDrive Primärkupplung und Quick Response System X (QRS-X) mit starkem Luftstrom, Strategisch positionierte Lufteinlässe und Luftauslass des CVT. Niedrigeres Übersetzungsverhältnis und elektronischer Antriebsriemenschutz Extra-L / H / N / R / P
	Antriebsstrang	Wählbare Modi Gelände-Modus / 2WD / 4WD mit offenem Frontdifferenzial mit ABS-System	Wählbare Modi Vierrad- / Sechsradantrieb mit automatisch sperrendem Frontdifferenzial	Turf-Modus und sperrbares Frontdifferenzial mit exklusiver Smart-Lok Technologie. Echtes 4Modi-Traktionssystem: 2WD / 4WD mit sperrb. Frontdiff. / 4WD MUD / 4WD TRAIL
	Fahrassistenz	Elektronische Bergabfahrhilfe (Hill Descent Control) ECO™ / ECO™ Aus / Arbeitsmodi Geschwindigkeitsbegrenzer	CVT mit Motorbremse ECO™ / ECO™ Aus / Arbeitsmodi Geschwindigkeitsbegrenzer	CVT mit Motorbremse ECO™ / ECO™ Aus / Arbeitsmodi Geschwindigkeitsbegrenzer
	Servolenkung	Dynamische Servolenkung (DPS)	Dynamische Servolenkung (DPS)	Dynamische Servolenkung (DPS)
AUFHÄNGUNGEN	Vorderradaufhängung	Gebogener Doppeldreieckslenker / 27,9 cm Federweg	Gebogener Doppeldreieckslenker / 27,9 cm Federweg	Gebogener Doppeldreieckslenker mit Querstabilisator / 30,5 cm Federweg
	Vordere Stoßdämpfer	Zweirohr-Gasdruckstoßdämpfer	Zweirohr-Gasdruckstoßdämpfer	Zweirohr-Gasdruckstoßdämpfer
	Hinterradaufhängung	Gebogene TTA mit externem Querstabilisator / 27,9 cm Federweg	Gebogene TTA mit externem Querstabilisator / 27,9 cm Federweg	Gebogener Doppeldreieckslenker / 30,5 cm Federweg
	Hintere Stoßdämpfer	Zweirohr-Gasdruckstoßdämpfer	Zweirohr-Gasdruckstoßdämpfer	Zweirohr-Gasdruckstoßdämpfer
REIFEN / FELGEN	Vorder-/Hinterreifen	Maxxis Coronado 2.0† 27" x 9"/11" x 14"	XPS Trail King 27" x 9"/11" x 14"	XPS Swamp Force 30" x 9"/11" x 14"
	Felgen	14"-Aluminiumgussfelgen	14"-Aluminiumgussfelgen	14"-Aluminiumgussfelgen
BREMSEN	Vorne	Doppelte Scheibenbremsen (220 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremssätteln	Doppelte Scheibenbremsen (220 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremssätteln	Doppelte Scheibenbremsen (262 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremssätteln (32 mm)
	Hinten	Doppelte Scheibenbremsen (220 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremssätteln	Doppelte Scheibenbremsen (220 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremssätteln	Doppelte Scheibenbremsen (236 mm) mit hydraulischem Einkolbenbremssattel (32 mm)
	Bremshalte-mechanismus	Bremshaltemechanismus	Bremshaltemechanismus	Bremshaltemechanismus
ABMESSUNGEN / KAPAZITÄTEN	Überrollkäfig	Profilierter Käfig. ROPS-zugelassen	Profilierter Käfig. ROPS-zugelassen	Profilierte Überrollvorrichtung nach ROPS-Standard
	Geschätztes Trockengewicht*	943 kg	987 kg	885 kg
	L x B x H	391,5 x 162,5 x 198,1 cm	391,5 x 162,5 x 198,1 cm	335 x 165 x 203 cm
	Radstand	294 cm	294 cm	216 cm
	Bodenfreiheit	32 cm	33 cm	38,1 cm
	Abmessungen der Transportbox	180,3 x 138,4 x 25,4 cm	180,3 x 138,4 x 25,4 cm	96,5 x 138,4 x 30,5 cm
	Kapazität der Transportbox	544 kg	544 kg	226 kg
	Zuladung der Heckklappe	113,4 kg	113,4 kg	113,4 kg
	Stauraum	Insgesamt: 356 L	Insgesamt: 39,5 l	Wetterfestes Handschuhfach über dem Kombiinstrument mit geschütztem Bereich für das Mobiltelefon und USB-A-Anschluss Wetterfestes Handschuhfach für den Beifahrer mit USB-C-, USB-A- und DC-Anschluss Ablagefach und Stauraum im unteren Bereich des Armaturenbretts
	Anhängelast	1.134 kg	1480,8 kg	1.134 kg
	Zuladung	716 kg	672 kg	680 kg
	Kraftstofftank-Fassungsvermögen	40 L	40 L	45 L
	Personentragfähigkeit	3	3	3
AUSSTATTUNGSMERKMALE	Anzeigeinstrument	7,6" (19,3 cm) breite Digitalanzeige mit Bedienfeld	7,6"-Display mit Tastenfeld	5"-Farbdisplay mit Bedienfeld & drahtlosem 10,25"-Touch-Display
	Batterie	12 V (30 A/h)	12 V (30 A/h)	400 CCA (32 A/h)
	Magnetzünder	650 W	650 W	650 W
	Instrumente	Gleichstrom-Steckdose (10 A)	Gleichstrom-Steckdose (10 A)	USB-Anschlüsse Zigarettenanzünder 12 V-Steckdose im Laderaum
	Diebstahlschutz-system	Digital kodiertes Hochfrequenz (RF)-Sicherheitssystem (D.E.S.S.™) mit Start/Stopp-Taste		Digital kodiertes Hochfrequenz (RF)-Sicherheitssystem (D.E.S.S.™) mit Start/Stopp-Taste
	Beleuchtung	Lichtleistung vorne 110 W LED-Scheinwerfer und Premium-Schlussleuchten	Lichtleistung vorne 110 W LED-Scheinwerfer und Premium-Schlussleuchten	LED-Scheinwerfer LED-Schlussleuchten mit Rückfahrscheinwerfer LED-Signatur
	Seilwinde	Seilwinde (2.041 kg Zugkraft) mit Synthetikseil	Seilwinde (2.041 kg Zugkraft) mit Synthetikseil	Versetzte Seilwinde (2.041 kg Zugkraft) mit Synthetikseil und Autostop
	Sitz	VERSA-PRO 60/40-Sitzbank mit hochklappbaren Beifahrersitzen, Haken an der Unterseite, verstellbarer Fahrersitz mit verstärktem Sitzbezug	VERSA-PRO 60/40-Sitzbank mit hochklappbaren Beifahrersitzen, Haken an der Unterseite, verstärkter Sitzbezug, verstellbarer Fahrersitz	Verstellbarer Fahrersitz 40/20/40 Sitzpolster
	Lenkrad	Neigungsverstellbare Lenkung	Neigungsverstellbare Lenkung	Premium-Lenkrad mit Bereich für Tastenfeld Neigungsverstellbare Lenkung
	Schutz	Integrierter Rammschutz aus Stahl vorn Durchgehender Kunststoff-Unterbodenschutz aus HD-HMW Kotflügelverlängerung vorne	Integrierter Rammschutz aus Stahl vorn Mittlerer Unterbodenschutz aus PE-HMW Breite Kotflügelverbreiterungen	Durchgehender Kunststoff-Unterbodenschutz aus HD-HMW SCHLAMM-Rammschutz vorne Stahl-Schwellerschutzrohre Breite Kotflügelverbreiterungen Tür-Sicherheitsnetz Befestigungspunkt vorne
	Art der Anhängerkupplung	2"-Kupplungsadapter mit Anhängerkupplung hinten, Kugelkopf und Anschluss für Anhänger	2"-Kupplungsadapter mit Anhängerkupplung hinten, Kugelkopf und Anschluss für Anhänger	2"-Kupplungsadapter

† Visco-Lok ist eine Marke der GKN Viscodrive GmbH.
Für alle oben genannten Fahrzeuge gilt eine 2- jährige beschränkte Garantie von BRP.

TRAXTER ZUBEHÖRPAKETE

RÜSTEN SIE IHR FAHRZEUG AUF. WÄHLEN SIE IHR ERLEBNIS.

Für Informationen zu den für den Einbau benötigten Artikelnummern wenden Sie sich bitte an Ihren Vertragshändler, da möglicherweise zusätzliche Komponenten wie Kabelstränge, Halterungen oder fahrzeugspezifisches Montagezubehör erforderlich sind.



ABENTEUER

Kabine Komponenten	Deluxe-Sportdach
	Schwenkbarer Glas-Windabweiser mit SMARTEM Intervallwischer- und -waschanlagenpaket
	Polycarbonat-Heckfenster
	Seitenspiegel*
Schutz	Rammschutz vorne*
	Rammschutz hinten
	Schwellerschutzrohre
Gepäck & Aufbewahrung	Gepäckträger mit mehreren Positionierungsmöglichkeiten
	LinQ 14,5 l-Kraftstoffbehälter
	Starre LinQ 18 l-Kühlbox
	LinQ Lite Gerätehalter
Seilwinden & Bergung	Can-Am HD 4500-S Seilwinde*
	Can-Am Seilwindenzubehörset
	Selbstaufrollendes Can-Am Abschleppseilsystem
Leuchten	SMARTE 102 cm-LED-Leuchtenleiste

*Möglicherweise bereits im Lieferumfang bestimmter Fahrzeugmodelle enthalten
**Für manche Zubehörartikel ist zusätzliches Montagezubehör erforderlich
***Zur Vervollständigung des Pakets empfehlen wir die Installation eines Aluminium-Unterbodenschutzpakets



ARBEIT & NUTZEN

Kabine Komponenten	Deluxe-Sportdach
	Schwenkbarer Glas-Windabweiser mit SMARTEM Intervallwischer- und -waschanlagenpaket
	Polycarbonat-Heckfenster
	Seitenspiegel*
Schutz	Rammschutz vorne*
	Rammschutz hinten
	Besonders strapazierfähige Sitzbezüge
Gepäck & Aufbewahrung	Kopfschutzträger
	LinQ Transportbox für die Ladefläche
	LinQ Kettensägenhalterung
	LinQ Heckklappenverlängerung
	LinQ Werkzeughalter
Seilwinden & Bergung	Can-Am HD 4500-S Seilwinde*
	Auto-Stop für Can-Am HD Seilwinde – SXS
Leuchten	SMARTE LED-Haubenleuchte
	SMARTE LED-Rückleuchte

*Möglicherweise bereits im Lieferumfang bestimmter Fahrzeugmodelle enthalten
**Für manche Zubehörartikel ist zusätzliches Montagezubehör erforderlich



LANDWIRTSCHAFT

Kabine Komponenten	Starre, durchsichtige Kabine
	SMARTES Intervallwischer- und -waschanlagenpaket
	Vorderer Dachhimmel
	Hinterer Dachhimmel
	Seitenspiegel* oder Spiegeladapter
Schutz	Rammschutz vorne*
	Rammschutz hinten
	Besonders strapazierfähige Sitzbezüge
Gepäck & Aufbewahrung	Kopfschutzträger
	Erweiterung für Ladeflächenwand – Hoch (für Kopfschutzträger)
	LinQ Werkzeughalter
	Ladefläche mit Kippautomatik
Seilwinden & Bergung	Can-Am HD 4500-S Seilwinde*
	Funkfernbedienung für Seilwinde
Leuchten	SMARTE 25 cm-LED-Leuchtenleiste
	SMARTE LED-Rückleuchte

*Möglicherweise bereits im Lieferumfang bestimmter Fahrzeugmodelle enthalten
**Für manche Zubehörartikel ist zusätzliches Montagezubehör erforderlich



JAGD

Kabine Komponenten	Geschlossene Deluxe-Kabine
	Türverkleidungen vorne und hinten
	Seitenspiegel*
Schutz	Rammschutz vorne*
	Rammschutz hinten
	Schwellerschutzrohre
Gepäck & Aufbewahrung	Kopfschutzträger
	Gepäckträger mit mehreren Positionierungsmöglichkeiten
	LinQ Gewehrkoffer
	LinQ Gewehrkoffer-Montagesatz
Seilwinden & Bergung	Can-Am HD 4500-S Seilwinde*
	Funkfernbedienung für Seilwinde
	Ladeflächenseilwinde
Leuchten	SMARTE 38 cm-LED-Leuchtenleiste

*Möglicherweise bereits im Lieferumfang bestimmter Fahrzeugmodelle enthalten
**Für manche Zubehörartikel ist zusätzliches Montagezubehör erforderlich
***Zur Vervollständigung des Pakets empfehlen wir die Installation eines Aluminium-Unterbodenschutzpakets



WINTER

Kabine Komponenten	Geschlossene Deluxe-Kabine
	Türverkleidungen vorne und hinten
	Seitenspiegel*
Schutz	Rammschutz vorne*
	Rammschutz hinten
	Schwellerschutzrohre
Gepäck & Aufbewahrung	Deluxe-Kopfschutzträger
	LinQ Werkzeughalter
	LinQ Lite Gerätehalter
Seilwinden & Bergung	Can-Am HD 4500-S Seilwinde*
	Auto-Stop für Can-Am HD Seilwinde – SXS
	Can-Am Seilwindenzubehörset
Leuchten	SMARTE 25 cm-LED-Leuchtenleiste
	SMARTE LED-Rückleuchte
Winterzubehör	Apache XC LT Raupensystem
	Apache XC LT Raupensystem-Montagesatz
	Can-Am ProMount Stahl-Räumschildset, 183 cm
	Can-Am ProMount Schubrahmenverlängerung

*Möglicherweise bereits im Lieferumfang bestimmter Fahrzeugmodelle enthalten
**Für manche Zubehörartikel ist zusätzliches Montagezubehör erforderlich
***Zur Vervollständigung des Pakets empfehlen wir die Installation eines Aluminium-Unterbodenschutzpakets und von beheizbarem Zubehör

DÄCHER

Sportdach

Traxter G1, Traxter G2	**715002430**
Traxter G1 MAX, Traxter G2 MAX	**715003038**



- Robuste Konstruktion aus spritzgegossenem Polypropylen.
- Bietet zusätzlichen Schutz vor den Elementen für Fahrer und Beifahrer.

Deluxe-Sportdach

Traxter G1	**715002511**
Traxter G1 MAX	**715003039**
Traxter G2	**715010883**
Traxter G2 MAX	**715010884**



- Der komplette Dachsatz bietet zusätzlichen Schutz für Fahrer und Beifahrer und verringert auch die Geräuschentwicklung in der Kabine.
- Perfekte Passgenauigkeit und Fertigungsqualität dank des Dichtungssatzes und der mitgelieferten Dachhimmelelemente.

Nicht kombinierbar mit:
- Weiche Rückwand.

Beinhaltet
- Sportdach
- Dichtungssatz für Sportdach
- Vorderer Dachhimmel
- Hinterer Dachhimmel

Dichtungssatz für Sportdach

(Nicht abgebildet)

Traxter G1, Traxter G2	**715003126**
Traxter G1 MAX, Traxter G2 MAX	**715003583**

- Erforderlich, wenn mit dem Sportdach einzelne Kabinenkomponenten installiert werden, oder wenn der vordere und hintere Dachhimmel angebracht wird.

Vorderer Dachhimmel

Traxter G2, Traxter G2 MAX	**715009196**



- Aufwertung Ihres Fahrzeugs.
- Nahtlose Integration mit dachmontiertem Lichtschalter.
- Für die Anbringung von dachmontierten Leuchten erforderlich.
- Ermöglicht eine bessere Integration des Scheibenwischer- und -waschanlagenpakets.

Erforderlich für die Installation:
- Bei Installation mit dem Sportdach ist der Dichtungssatz erforderlich.

Vorderer Dachhimmel

Traxter G1, Traxter G1 MAX	**715008226**



- Aufwertung Ihres Fahrzeugs.
- Nahtlose Integration mit dachmontiertem Lichtschalter.
- Für die Anbringung von dachmontierten Leuchten und Audiosystemen erforderlich.
- Ermöglicht eine bessere Integration des Scheibenwischer- und -waschanlagenpakets.

Erforderlich für die Installation:
- Bei Installation mit dem Sportdach ist der Dichtungssatz erforderlich.

Hinterer Dachhimmel

Traxter G1, Traxter G2†	**715006334**
Traxter G1 MAX, Traxter G2 MAX‡ (nicht abgebildet)	**715006391**



- Schnelle und einfache Aufwertung Ihres Fahrzeugs.
- Ermöglicht eine bessere Integration von anderem auf dem Dach installiertem Zubehör.

Erforderlich für die Installation:
- Bei Installation mit dem Sportdach ist der Dichtungssatz erforderlich.

Nicht kombinierbar mit:
- 715002920, 715006680, 715003249, 715002852, 715002851.

†Muss mit dem Sportdach (715002430) installiert werden.

‡Muss mit dem Sportdach (715003038) installiert werden.

KABINEN

STARRE KABINEN

Starre, durchsichtige Kabine*

Traxter G1, Traxter G2	**715010068**
Traxter G1 MAX, Traxter G2 MAX	**715010069**



Beinhaltet:
- Starre, durchsichtige Türen vorne.
- Starre, durchsichtige Türen hinten (nur MAX-Modelle).
- Sportdach.
- Sportdach Max (nur MAX-Modelle).
- Schwenkbarer Glas-Windabweiser.
- Polycarbonat-Heckfenster.

Geschlossene Deluxe-Kabine*

Traxter G2	**715010063**
Traxter G2 MAX	**715010064**



- Bietet für Fahrer und Beifahrer den bestmöglichen Schutz vor Kälte und den Elementen und lässt sich mit dem umfangreichsten Angebot an Premiumzubehör ergänzen, das unser Produktsortiment zu bieten hat.
- Abschließbare Türverriegelungen.

Beinhaltet:
- Deluxe-Sportdachsatz.
- Schwenkbarer Glas-Windabweiser mit SMARTEM Intervallwischer- und -waschanlagenpaket.
- Deluxe-Volltüren vorne und hinten mit abschließbaren Türverriegelungen.
- Glas-Heckfenster.
- Kabel für Scheibenwischer und elektrische Fensterheber.
- Kabelabdeckungssatz und Dach-Stromkabel.

Erforderlich für die Installation:
- Farbige Verkleidungen sind erforderlich (separat erhältlich).

Geschlossene Deluxe-Kabine*

Traxter G1	**715010938**
Traxter G1 MAX	**715010939**



- Bietet für Fahrer und Beifahrer den bestmöglichen Schutz vor Kälte und den Elementen und lässt sich mit dem umfangreichsten Angebot an Premiumzubehör ergänzen, das unser Produktsortiment zu bieten hat.

Beinhaltet:
- Deluxe-Sportdachsatz.
- Schwenkbarer Glas-Windabweiser mit Scheibenwischer- und -waschanlagenpaket.
- Deluxe-Volltüren vorne mit abschließbaren Türverriegelungen.
- Glas-Heckfenster.
- Kabel für Scheibenwischer und elektrische Fensterheber.
- Dach-Stromkabel.

Erforderlich für die Installation:
- Farbige Verkleidungen sind erforderlich (separat erhältlich).

HYBRID-KABINEN

Geschlossene Hybrid-Kabine*

Traxter G1, Traxter G2	**715011103**
Traxter G1 MAX, Traxter G2 MAX	**715011104**



- Bietet guten Schutz für Fahrer und Beifahrer vor den Elementen.

Beinhaltet:
- Sportdach.
- Ganzer Windabweiser – mit gehärteter Beschichtung.
- Weiche Türen.
- Polycarbonat-Heckfenster.

** Die Installation einiger der gezeigten Zubehörartikel kann die Konformität des Fahrzeugs mit bestimmten Vorschriften beeinträchtigen.*
Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Händler vor Ort.

WINDABWEISER UND SPIEGEL

WINDABWEISER

Schwenkbarer Glas-Windabweiser*

Traxter G1, Traxter G1 MAX, Traxter G2, Traxter G2 MAX

715009225



- Der verbesserte Griff ermöglicht ein schnelles und müheloses Öffnen (nur 715009225).
- Ganzer, gebogener Verbundglas-Windabweiser in Metallrahmen.
- Sorgt für optimalen Durchblick.
- Feste Abdichtung am Überrollkäfig. Schützt Fahrer und Beifahrer vor den Elementen und ermöglicht zugleich einen kontrollierten Luftstrom.
- Kann in 3 Positionen auf ganz geschlossen, ¼ offen oder ganz offen eingestellt werden.
- Gasfederunterstützte Betätigung und Schwenkbewegung um 2 Scharniere an der Oberseite des Windabweisers.
- Ideal für den Einsatz im Schlamm.
- Kann mit Scheibenwischer- und -waschanlagenpaket (715001638 Traxter G1 oder 715009441 Traxter G2) verwendet werden.

Schwenkbarer Glas-Windabweiser mit SMARTEM Intervallwischer- und -waschanlagenpaket*

Traxter G2, Traxter G2 MAX

715009890



- Der verbesserte Griff ermöglicht ein schnelles und müheloses Öffnen.
- Ganzer, gebogener Verbundglas-Windabweiser in Metallrahmen.
- Sorgt für optimalen Durchblick.
- Feste Abdichtung am Überrollkäfig. Schützt Fahrer und Beifahrer vor den Elementen und ermöglicht zugleich einen kontrollierten Luftstrom.
- Kann in 3 Positionen auf ganz geschlossen, ¼ offen oder ganz offen eingestellt werden.
- Ideal für den Einsatz im Schlamm.
- Gasfederunterstützte Betätigung und Schwenkbewegung um 2 Scharniere an der Oberseite des Windabweisers.
- Beinhaltet Wischer mit einer Geschwindigkeitsstufe, Waschflüssigkeitsspender und Halterung für Windabweiserrahmen.
- Die Intervallwischfunktion ist verfügbar, wenn das Paket in Kombination mit dem ACM und dem automatischen Geschwindigkeitsvariationsmodus installiert wird, der eine Änderung mit der Fahrzeuggeschwindigkeit bewirkt.

Erforderlich für die Installation:
Erfordert Kabel für Scheibenwischer und elektrische Fensterheber, wenn das ACM nicht installiert ist:
- Bei Ausstattung mit dem Sportdach werden die Stromkabel (715010489 & 715009756) benötigt.
- Bei Ausstattung mit dem Audio-Dach wird das Stromkabel (715010324) benötigt.

Schwenkbarer Glas-Windabweiser mit Scheibenwischer- und -waschanlagenpaket*

Traxter G1, Traxter G1 MAX

715002441



- Ganzer, gebogener Verbundglas-Windabweiser in Metallrahmen.
- Sorgt für optimalen Durchblick.
- Feste Abdichtung am Überrollkäfig. Schützt Fahrer und Beifahrer vor den Elementen und ermöglicht zugleich einen kontrollierten Luftstrom.
- Kann in 3 Positionen auf ganz geschlossen, ¼ offen oder ganz offen eingestellt werden.
- Ideal für den Einsatz im Schlamm.
- Gasfederunterstützte Betätigung und Schwenkbewegung um 2 Scharniere an der Oberseite des Windabweisers.
- Wischer mit einer Geschwindigkeitsstufe mit Waschflüssigkeitsspender.

Erforderlich für die Installation:
Erfordert Kabel für Scheibenwischer und elektrische Fensterheber.
- Bei Ausstattung mit dem Sportdach werden die Kabel 710004462 & 715003094 benötigt.
- Bei Ausstattung mit dem Audio-Dach werden die Kabel 715008781 & 715003094 benötigt.

Schwenkbarer Windabweiser mit gehärteter Beschichtung*

Traxter G1, Traxter G1 MAX, Traxter G2, Traxter G2 MAX

715010010



- Der verbesserte Griff ermöglicht ein schnelles und müheloses Öffnen (nur 715010010).
- Extrem schlagfester, ganzer Polycarbonat-Windabweiser mit gehärteter Makrolon†-Beschichtung in Metallrahmen.
- Sorgt für optimalen Durchblick und erhöhte Verschleißbeständigkeit.
- Feste Abdichtung am Überrollkäfig. Schützt Fahrer und Beifahrer vor den Elementen und ermöglicht zugleich einen kontrollierten Luftstrom.
- Kann in 3 Positionen auf ganz geschlossen, ¼ offen oder ganz offen eingestellt werden.
- Gasfederunterstützte Betätigung.
- Ideal für den Einsatz im Schlamm.

Glas-Windabweiser*

Traxter G1, Traxter G1 MAX, Traxter G2, Traxter G2 MAX

715010876



- Ganzer, gebogener Verbundglas-Windabweiser in Metallrahmen.
- Feste Abdichtung am Überrollkäfig. Schützt Fahrer und Beifahrer vor den Elementen und sorgt für optimalen Durchblick.
- Muss zusammen mit dem Scheibenwischer- und -waschanlagenpaket (715001638 Traxter G1 oder 715009441 Traxter G2) verwendet werden, damit bei rauen Fahrbedingungen die gute Sicht erhalten bleibt.

NEU Umrüstsatz für schwenkbaren Glas-Windabweiser*

Traxter G1, Traxter G1 MAX, Traxter G2, Traxter G2 MAX

715010362



- Verwandeln Sie Ihren feststehenden Glas-Windabweiser in einen praktischen schwenkbaren Glas-Windabweiser und profitieren Sie von einem verbesserten Luftstrom.
- Kann in 3 Positionen auf ganz geschlossen, ¼ offen oder ganz offen eingestellt werden.
- Gasfederunterstützte Betätigung und Schwenkbewegung um zwei Scharniere an der Oberseite des Windabweisers.
- Windabweiser nicht im Lieferumfang enthalten.

Erforderlich für die Installation:
- Glas-Windabweiser (715010876).

* *Die Installation einiger der gezeigten Zubehörartikel kann die Konformität des Fahrzeugs mit bestimmten Vorschriften beeinträchtigen. Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Händler vor Ort.*

Ganzer Windabweiser – mit gehärteter Beschichtung*

Traxter G1, Traxter G1 MAX, Traxter G2, Traxter G2 MAX

715002432



- Extrem schlagfester, ganzer Polycarbonat-Windabweiser mit gehärteter Makrolon†-Beschichtung.
- Sorgt für optimalen Durchblick und erhöhte Verschleißbeständigkeit.
- Schützt Fahrer und Beifahrer vor den Elementen.
- Schnell und einfach ohne Werkzeug anzubringen oder abzunehmen.

Ganzer Windabweiser*

Traxter G1, Traxter G1 MAX (bis 2025)

715002431



- Extrem schlagfester und haltbarer ganzer Polycarbonat-Windabweiser.
- Kein Vergilben, keine Rissbildung, mit ausgezeichneter UV-Beständigkeit und optimalem Durchblick.
- Schützt Fahrer und Beifahrer vor den Elementen.
- Schnell und einfach ohne Werkzeug anzubringen oder abzunehmen.

Halber Windabweiser– mit gehärteter Beschichtung*

Traxter G1, Traxter G1 MAX, Traxter G2, Traxter G2 MAX

715010075



- Extrem schlagfester, halber Polycarbonat-Windabweiser mit gehärteter Makrolon†-Beschichtung.
- Kein Vergilben, keine Rissbildung, mit ausgezeichneter UV-Beständigkeit und optimalem Durchblick.
- Schützt Fahrer und Beifahrer vor den Elementen.
- Mit entgegengesetzt angebrachter Lippe zum Ablenken des Luftstroms.
- Schnell und einfach ohne Werkzeug anzubringen oder abzunehmen.

Nicht kombinierbar mit:
- Weiche Türen.

ProVent Windabweiser*

Traxter G1, Traxter G1 MAX, Traxter G2, Traxter G2 MAX

715005276



- Extrem schlagfester, ganzer Polycarbonat-Windabweiser mit gehärteter Quantum Beschichtung.
- Optimale Leistung in Verbindung mit der geschlossenen Kabine.
- Einstellbare Lüftungsöffnungen zur Steuerung des Luftstroms.
- Leitet Luft in die Kabine, hält den Windabweiser beschlagfrei, schließt vollständig, um den Luftstrom zu eliminieren.
- 2 Belüftungsöffnungen unten und eine oben (Vorfilter installiert).
- Sorgt für optimalen Durchblick und erhöhte Verschleißbeständigkeit.
- Schützt Fahrer und Beifahrer vor den Elementen.
- Schnell und einfach ohne Werkzeug anzubringen oder abzunehmen.

Nicht kombinierbar mit:
- Scheibenwischerpaketen.

SMARTES Intervallwischer- und -waschanlagenpaket*

Traxter G2, Traxter G2 MAX

715009441



- Die ideale Möglichkeit, um Ihren Windabweiser bei Regen oder beim Fahren durch Schlamm und Wasser sauber zu halten.
- Beinhaltet Wischer mit einer Geschwindigkeitsstufe, Waschflüssigkeitsspender und Halterung für den Windabweiserrahmen.
- Der automatische Geschwindigkeitsvariationsmodus und die Intervallwischfunktion sind verfügbar, wenn das Paket in Kombination mit dem ACM installiert wird, das eine Änderung mit der Fahrzeuggeschwindigkeit bewirkt.
- Muss zusammen mit dem Glas-Windabweiser (715010876) oder dem schwenkbaren Glas-Windabweiser (715009225) verwendet werden.

Erforderlich für die Installation:
Erfordert Kabel für Scheibenwischer und elektrische Fensterheber, wenn das ACM nicht installiert ist:
- Bei Ausstattung mit dem Sportdach werden die Stromkabel (715010489 & 715009756) benötigt.
- Bei Ausstattung mit dem Audio-Dach wird das Stromkabel (715010324) benötigt.
- Im Lieferumfang des schwenkbaren Glas-Windabweisers mit SMARTEM Intervallwischer- und -waschanlagenpaket (715009890) enthalten.

Scheibenwischer- und -waschanlagenpaket*

Traxter G1, Traxter G1 MAX

715001638



- Die ideale Möglichkeit, um Ihren Windabweiser bei Regen oder beim Fahren durch Schlamm und Wasser sauber zu halten.
- Beinhaltet Wischer mit einer Geschwindigkeitsstufe, Waschflüssigkeitsspender und Halterung für den Windabweiserrahmen.
- Muss zusammen mit dem Schwenkbaren Glas-Windabweiser (715009225) verwendet werden.

Erforderlich für die Installation:
Erfordert Kabel für Scheibenwischer und elektrische Fensterheber.
- Bei Ausstattung mit dem Sportdach werden die Stromkabel (710004462 & 715003094) benötigt.
- Bei Ausstattung mit dem Audio-Dach werden die Stromkabel (715008781 & 715003094) benötigt.

Kabel für Scheibenwischer und elektrische Fensterheber

Traxter G2, Traxter G2 MAX

715009756



- Erforderlich für die Installation der Deluxe-Volltüren vorne (715010568 oder 715010570) und/oder des Intervallwischer- und -waschanlagenpakets (715009441).
- Erforderlich, wenn Sie aus modularen Komponenten Ihre eigene geschlossene Kabine bauen möchten.

Nicht kombinierbar mit:
- Audio-Dach.

Kabel für Scheibenwischer und elektrische Fensterheber

Traxter G2, Traxter G2 MAX

715010324



- Erforderlich für die Installation der Deluxe-Volltüren vorne (715010568 oder 715010570) und/oder des Intervallwischer- und -waschanlagenpakets (715009441) mit dem Audio-Dach.
- Erforderlich, wenn Sie aus modularen Komponenten Ihre eigene geschlossene Kabine bauen möchten.

* *Die Installation einiger der gezeigten Zubehörartikel kann die Konformität des Fahrzeugs mit bestimmten Vorschriften beeinträchtigen. Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Händler vor Ort.*

Kabel für Scheibenwischer und elektrische Fensterheber
(Nicht abgebildet)

Traxter G1, Traxter G1 MAX

715008781

- Erforderlich für die Installation des Audio-Dachs (715005206 oder 715006879) mit folgendem Zubehör: Schwenkbarer Glas-Windabweiser mit Scheibenwischer- und -waschanlagenpaket (715002441), Scheibenwischer- und -waschanlagenpaket (715001638) und Deluxe-Volltüren vorne (715009906 oder 715009913).

Kabel für Scheibenwischer und elektrische Fensterheber
(Nicht abgebildet)

Traxter G1, Traxter G1 MAX

710004462

- Erforderlich für die Installation der Deluxe-Volltüren vorne (715009906 oder 715009913) und/oder des Scheibenwischer- und -waschanlagenpakets (715001638).
- Erforderlich, wenn Sie aus modularen Komponenten Ihre eigene geschlossene Kabine bauen möchten.

Scheibenwischerpaket manuell*

Traxter G1, Traxter G1 MAX, Traxter G2, Traxter G2 MAX

715008755



- Manueller Einzelscheibenwischer, mit dem Sie den Windabweiser von Schmutz befreien können.
- Einfach zu installierendes System, das keinen Stromanschluss erfordert.
- Der große ergonomische Griff bietet einen guten Halt über die gesamte Wischfläche.
- Kombinierbar mit Glas-Windabweisern und Windabweisern mit gehärteter Beschichtung, die mit oben montierten Wischern arbeiten.

Seitliche Windabweiser

Traxter G1, Traxter G1 MAX, Traxter G2, Traxter G2 MAX

715005081



- Windabweiser aus transparentem Polycarbonat zur Montage an beiden Seiten des Überrollkäfigs.
- Nicht kombinierbar mit Volltüren.
- Set enthält 2 Stück.
- Mit allen Windabweisern kombinierbar.
- In drei verschiedenen Positionen einstellbar, zur Kontrolle des Luftstroms in der Kabine, wenn ein ganzer Windabweiser angebracht ist:
  1. Ablenkung nach außen, um Luftstrom und -turbulenzen in der Kabine zu verringern.
  2. Ablenkung nach innen, um den Luftstrom in der Kabine zu erhöhen.
  3. Belüftung des Windabweisers, um Beschlagen zu verringern.

SPIEGEL

Seitenspiegel

Traxter G1, Traxter G1 MAX, Traxter G2, Traxter G2 MAX

■ **715008100** • Schwarz



- Design aus robustem, schwarzem Nylon 6/6 mit beschichteter Aluminiumguss-Halterung.
- Durch doppelte Verstellmöglichkeit (horizontal und vertikal) auf jeden Fahrer einstellbar.
- Konvexe Optik sorgt für optimales Sichtfeld.
- Durch federbelastete Drehgelenke lassen sich die Spiegel vollständig einklappen.
- Passen mit und ohne Türen und Halbtüren.
- Set enthält 2 Stück.

Nicht kombinierbar mit:
- Weiche Türen und Weiche geschlossene Kabinen.

Seitenspiegel*

Traxter G1, Traxter G1 MAX (ab 2022), Traxter G2, Traxter G2 MAX — **715008101***

Traxter G1, Traxter G1 MAX (bis 2021) — **715002459**



- Hochbelastbarer Spiegel aus Aluminiumguss.
- Bleibt auch auf rauer Piste an Ort und Stelle.
- Mit Kugelgelenk für stabile Einstellung in beliebigem Winkel und herausragende Sicht.
- Zur Verwendung mit oder ohne Dach, Windabweiser oder Tür.
- Nicht straßenzulassungsfähig.
- Für beide Seiten geeignet.
- Einzeln erhältlich.

**Nicht kombinierbar mit den Halbtüren (715006314 & 715006316).*

Panorama-Mittelspiegel

Traxter G1, Traxter G1 MAX, Traxter G2, Traxter G2 MAX

715003638



- Konvexer Weitwinkelspiegel.
- Sorgt für bessere Sicht.
- Kann mit oder ohne Dach oder Windabweiser und mit geschlossenen Kabinen verwendet werden.

Spiegeladapter
(Nicht abgebildet)

Alle starren, durchsichtigen Kabinen

715009750

- Erforderlich, um bei Montage einer starren, durchsichtigen Kabine die mitgelieferten Spiegel des Fahrzeugs wiederverwenden zu können.

***** *Die Installation einiger der gezeigten Zubehörartikel kann die Konformität des Fahrzeugs mit bestimmten Vorschriften beeinträchtigen. Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Händler vor Ort.*

WINDSCHUTZ HINTEN

Glas-Heckfenster mit Schiebeelement

Traxter G1, Traxter G1 MAX, Traxter G2, Traxter G2 MAX

715007080



- Hergestellt aus hochfestem, gehärtetem Glas.
- Verhindert bei harten Einsatzbedingungen perfekt den Rückstau von Staub oder Regen.
- Schiebeelement für bessere Belüftung.
- Schnelle und einfache Montage.

Erforderlich für die Installation:
- Für die Installation ist das Sportdach, das Deluxe-Sportdach oder das Audio-Dach erforderlich.

Nicht kombinierbar mit:
- Schnorchelkit.

Heckfenster aus Glas

Traxter G1, Traxter G1 MAX, Traxter G2, Traxter G2 MAX

■ **715009915** · Getönt

□ **715007079** · Transparent



- Hergestellt aus hochfestem, gehärtetem Glas.
- Verhindert bei harten Einsatzbedingungen perfekt den Rückstau von Staub oder Regen.
- Schnelle und einfache Montage.
- Getöntes Glas, VLT-Wert (Lichtdurchlässigkeit) von 14 %.

Erforderlich für die Installation:
- Für die Installation ist das Sportdach, das Deluxe-Sportdach oder das Audio-Dach erforderlich.
- Für die Anbringung an Traxter Modellen 2020 ist der Dichtungssatz für die Anbringung des hinteren Windschutzes (715006705) erforderlich.

Nicht kombinierbar mit:
- Schnorchelkit.

Polycarbonat-Heckfenster

Traxter G1, Traxter G1 MAX — **715007081**

Traxter G2, Traxter G2 MAX — **715009325**



- Extrem schlagfestes Polycarbonatfenster.
- Verhindert bei harten Einsatzbedingungen perfekt den Rückstau von Staub oder Regen.
- Schnelle und einfache Montage.

Erforderlich für die Installation:
- Für die Installation ist das Sportdach, das Deluxe-Sportdach oder das Audio-Dach erforderlich.

Windschott hinten

Traxter G1, Traxter G1 MAX, Traxter G2, Traxter G2 MAX

715002851



- Vollflächiges Hecknetz hinten sorgt für optimalen Windschutz, für zusätzlichen Komfort in der Kabine.
- Schnelle und einfache Anbringung am Überrollkäfig.
- Weißes Can-Am-Logo am oberen Rand, für den Erhalt der freien Sicht nach hinten.

Heckfolienfenster

Traxter G1, Traxter G1 MAX, Traxter G2, Traxter G2 MAX

715003249



- Klares, flexibles Fenster aus durchsichtigem Vinyl.
- Beständig gegen Kälterisse bis zu einer Temperatur von -20 °C.
- Verhindert Rückstau vom Windabweiser und das Eindringen von Staub und Regen für zusätzlichen Komfort in der Kabine.
- Schnelle und einfache Anbringung am Überrollkäfig.
- Weißes Can-Am-Logo am oberen Rand, für den Erhalt der freien Sicht nach hinten.

TÜREN

Deluxe-Volltüren vorne*

Traxter G2, Traxter G2 MAX

☐ **715010568** · Transparent
■ **715010570** · Getönt




- Premium-Türen aus robustem Polyethylen.
- Bieten exzellenten Schutz vor den Elementen.
- Abschließbare Türverriegelungen.
- Getöntes Glas, VLT-Wert (Lichtdurchlässigkeit) von 14 %.
- An heißen und sonnigen Tagen leicht abnehmbar.
- Praktische, integrierte Staufächer.
- Gebogene Türen für noch mehr Platz.
- Öffnung mit hinterem Scharnier für leichten Einstieg in das und leichten Ausstieg aus dem Cockpit.
- Elektrische Fensterheber für bessere Belüftung.
- Mit allen BRP Windabweisern kombinierbar.

Erforderlich für die Installation:
- Kabelstrang für Scheibenwischer und Türen (715009756) für Sportdach oder Kabelstrang für Scheibenwischer und Türen (715010324) für Audio-Dach.
- Dach-Stromkabel- und Kabelabdeckungssatz (715010489).
- Vorderer Dachhimmel (715009196) und Dichtungssatz für Sportdach (715003126).
- Farbige Türverkleidungen erforderlich (separat erhältlich).
- Montageteile für das Anbringen der Türverkleidungen sind im Lieferumfang enthalten.

Deluxe-Volltüren vorne*

Traxter G1, Traxter G1 MAX

☐ **715009906** · Transparent
■ **715009913** · Getönt




- Neu - Abschließbare Türverriegelungen.
- Premium-Türen aus robustem Polyethylen.
- Bieten exzellenten Schutz vor den Elementen.
- Getöntes Glas, VLT-Wert (Lichtdurchlässigkeit) von 55 %.
- An heißen und sonnigen Tagen leicht abnehmbar.
- Praktische, integrierte Staufächer.
- Gebogene Türen für noch mehr Platz.
- Öffnung mit hinterem Scharnier für leichten Einstieg in das und leichten Ausstieg aus dem Cockpit.
- Elektrische Fensterheber für bessere Belüftung.
- Mit allen BRP Windabweisern kombinierbar.

Erforderlich für die Installation:
- Erfordern Kabel für Scheibenwischer und elektrische Fensterheber (710004462), Dach-Stromkabel (715003094) und Dichtungssatz für Sportdach (715003126).
- Bei Ausstattung mit dem Audio-Dach wird das Kabel für Scheibenwischer und elektrische Fensterheber (715008781) benötigt.
- Farbige Türverkleidungen erforderlich (separat erhältlich).
- Montageteile für das Anbringen der Türverkleidung sind im Lieferumfang enthalten.

Deluxe-Volltüren Hinten

Traxter G2 MAX

☐ **715010569** · Transparent
■ **715010571** · Getönt




- Neu - Abschließbare Türverriegelungen.
- Premium-Türen aus robustem Polyethylen.
- Bieten exzellenten Schutz vor den Elementen.
- Getöntes Glas, VLT-Wert (Lichtdurchlässigkeit) von 14 %.
- An heißen und sonnigen Tagen leicht abnehmbar.
- Praktische, integrierte Staufächer.
- Gebogene Türen für noch mehr Platz.
- Öffnung mit hinterem Scharnier für leichten Einstieg in das und leichten Ausstieg aus dem Cockpit.
- Herunterrollbares Fenster für bessere Belüftung.

Erforderlich für die Installation:
- Erforderlich sind Türen vorne (715010568) oder Deluxe-Volltüren vorne – getöntes Glas (715010570), Kabelstrang für Scheibenwischer und Türen (715009756) für Sportdach oder Kabelstrang für Scheibenwischer und Türen (715010324) für Audio-Dach.
- Dach-Stromkabel- und Kabelabdeckungssatz (715010489).
- Vorderer Dachhimmel (715009196) und Dichtungssatz für Sportdach (715003126).
- Farbige Türverkleidungen erforderlich (separat erhältlich).
- Montageteile für das Anbringen der Türverkleidung sind im Lieferumfang enthalten.

Deluxe-Volltüren Hinten

Traxter G1 MAX ab 2022 (nach dem 18. Januar 2021 hergestellte Modelle

☐ **715009907** · Transparent
■ **715009914** · Getönt




- Neu - Abschließbare Türverriegelungen.
- Premium-Türen aus robustem Polyethylen.
- Bieten exzellenten Schutz vor den Elementen.
- Getöntes Glas, VLT-Wert (Lichtdurchlässigkeit) von 14 %.
- An heißen und sonnigen Tagen leicht abnehmbar.
- Praktische, integrierte Staufächer.
- Gebogene Türen für noch mehr Platz.
- Öffnung mit hinterem Scharnier für leichten Einstieg in das und leichten Ausstieg aus dem Cockpit.
- Herunterrollbares Fenster für bessere Belüftung.

Erforderlich für die Installation:
- Erfordern Deluxe-Volltüren vorne (715009906 oder 715009913), Kabel für Scheibenwischer und elektrische Fensterheber (710004462), Dach-Stromkabel (715003094), Dichtungssatz für Sportdach (715003583 für Modell MAX).
- Farbige Türverkleidungen erforderlich (separat erhältlich).
- Montageteile für das Anbringen der Türverkleidung sind im Lieferumfang enthalten.

Deluxe-Halbtüren vorne*

Traxter G2, Traxter G2 MAX — **715010572**
Traxter G1, Traxter G1 MAX (ab 2022) — **715007201**



- Hochwertige, farblich abgestimmte Türen aus robustem Polyethylen.
- Erstklassige Fertigungsqualität und Ausführung.
- Schmal und mit Innentaschen.
- Weite Öffnung mit hinterem Scharnier für leichten Einstieg in das und leichten Ausstieg aus dem Cockpit.
- Innen- und Außengriffe.

Erforderlich für die Installation:
- Verkleidungen in Akzentfarbe erforderlich (separat erhältlich).
- Montageteile für das Anbringen der Türverkleidung sind im Lieferumfang enthalten.

* *Die Installation einiger der gezeigten Zubehörartikel kann die Konformität des Fahrzeugs mit bestimmten Vorschriften beeinträchtigen. Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Händler vor Ort.*

Deluxe-Halbtüren hinten

Traxter G2 MAX	**715010573**
Traxter G1, Traxter G1 MAX (ab 2022)	**715007202**



- Hochwertige, farblich abgestimmte Türen aus robustem Polyethylen.
- Erstklassige Fertigungsqualität und Ausführung.
- Schmal und mit Innentaschen.
- Weite Öffnung mit hinterem Scharnier für leichten Einstieg in das und leichten Ausstieg aus dem Cockpit.
- Innen- und Außengriffe.

Erforderlich für die Installation:
- Verkleidungen in Akzentfarbe erforderlich (separat erhältlich).
- Montageteile für das Anbringen der Türverkleidungen sind im Lieferumfang enthalten.

Zierleisten vorne

Traxter G2, Traxter G2 MAX



Individualisieren Sie Ihren Traxter mit farblich abgestimmten Türverkleidungen.
- Farblich abgestimmte Verkleidung vorne für Voll- und Halbtüren.

Erforderlich für die Installation:
- Erforderlich sind Deluxe-Volltüren vorne (715010568), Deluxe-Volltüren vorne – getöntes Glas (715010570) oder Deluxe-Halbtüren vorne (715010572).

Türverkleidung vorne links	Türverkleidung vorne rechts
705801224 · Stealth Black	**705801225** · Stealth Black
705801269 · Dark Wildland Camo	**705801270** · Dark Wildland Camo
705801551 · Dusty Navy	**705801552** · Dusty Navy

Zierleisten hinten

Traxter G2 MAX



Individualisieren Sie Ihren Traxter mit farblich abgestimmten Türverkleidungen.
- Farblich abgestimmte Verkleidung hinten für Voll- und Halbtüren.

Erforderlich für die Installation:
- Erforderlich sind Deluxe-Volltüren hinten (715010569), Deluxe-Volltüren hinten – getöntes Glas (715010571) oder Deluxe-Halbtüren hinten (715010573).

Türverkleidung hinten links	Türverkleidung hinten rechts
705801234 · Stealth Black	**705801235** · Stealth Black
705801271 · Dark Wildland Camo	**705801272** · Dark Wildland Camo
705801275 · Dusty Navy	**705801276** · Dusty Navy

Zierleisten vorne

Traxter G1, Traxter G1 MAX



Individualisieren Sie Ihren Traxter mit farblich abgestimmten Türverkleidungen.

Erforderlich für die Installation:
- Erforderlich sind Deluxe-Volltüren vorne (715009906), Deluxe-Volltüren vorne – getöntes Glas (715009913) oder Deluxe-Halbtüren vorne (715007201).

Türverkleidung vorne links	Türverkleidung vorne rechts
705801617 · Dark Wildland Camo	**705801618** · Dark Wildland Camo
705801565 · Dusty Navy	**705801566** · Dusty Navy
705801303 · Stealth Black	**705801305** · Stealth Black
705801330 · Compass Green	**705801331** · Compass Green
705801504 · Timeless Black	**705801505** · Timeless Black
705801340 · Fiery Red	**705801341** · Fiery Red
705801408 · Hyper Silver	**705801409** · Hyper Silver

Zierleisten hinten

Traxter G1 MAX



Individualisieren Sie Ihren Traxter mit farblich abgestimmten Türverkleidungen.

Erforderlich für die Installation:
- Erforderlich sind Deluxe-Volltüren hinten (715009907), Deluxe-Volltüren hinten – getöntes Glas (715009914) oder Deluxe-Halbtüren hinten (715007202).

Türverkleidung hinten links	Türverkleidung hinten rechts
705801619 · Dark Wildland Camo	**705801620** · Dark Wildland Camo
705801567 · Dusty Navy	**705801568** · Dusty Navy
705801307 · Stealth Black	**705801309** · Stealth Black
705801332 · Compass Green	**705801333** · Compass Green
705801506 · Timeless Black	**705801507** · Timeless Black
705801342 · Fiery Red	**705801343** · Fiery Red
705801410 · Hyper Silver	**705801411** · Hyper Silver

Starre, durchsichtige Türen vorne*

Traxter G1, Traxter G1 MAX, Traxter G2, Traxter G2 MAX

715010067



- Stabile und kompakte Stahlrahmentüren für ein robustes und dennoch offenes Sichtfeld.
- Die untere transparente Verkleidung aus hartbeschichtetem Polykarbonat maximiert die Sicht um Ihr Fahrzeug herum.
- Der obere Teil besteht aus zwei Schiebefenstern aus gehärtetem Glas für unübertroffene Luftzirkulation und Vielseitigkeit.
- CE- und ROHVA-konform für optimale Sicherheit, ermöglicht das Entfernen des serienmäßigen Seitenschutzbügels für mehr Platz in der Kabine.
- Die abgedichtete Kontur sorgt für verbesserten Fahrerkomfort bei jedem Wetter.
- Abschließbare Türen für ein sicheres Gefühl.

Starre, durchsichtige Türen vorne*

Traxter G1 (alle Modelljahre), Traxter G1 MAX ab 2022

715006261



- Stabile und kompakte Stahlrahmentüren für ein robustes und dennoch offenes Sichtfeld.
- Die untere transparente Verkleidung aus hartbeschichtetem Polykarbonat maximiert die Sicht um Ihr Fahrzeug herum.
- Der obere Teil besteht aus zwei Schiebefenstern aus gehärtetem Glas für unübertroffene Luftzirkulation und Vielseitigkeit.
- CE- und ROHVA-konform für optimale Sicherheit, ermöglicht das Entfernen des serienmäßigen Seitenschutzbügels für mehr Platz in der Kabine.
- Die abgedichtete Kontur sorgt für verbesserten Fahrerkomfort bei jedem Wetter.
- Abschließbare Türen für ein sicheres Gefühl.

Starre, durchsichtige Türen hinten

Traxter G1 MAX ab 2022, Traxter G2 MAX

715006262



- Stabile und kompakte Stahlrahmentüren für ein robustes und dennoch offenes Sichtfeld.
- Die untere transparente Verkleidung aus hartbeschichtetem Polykarbonat maximiert die Sicht um Ihr Fahrzeug herum.
- Der obere Teil besteht aus zwei Schiebefenstern aus gehärtetem Glas für unübertroffene Luftzirkulation und Vielseitigkeit.
- EG- und ROHVA-konform für optimale Sicherheit, ermöglicht das Entfernen des serienmäßigen Seitenschutzbügels für mehr Platz in der Kabine.
- Die abgedichtete Kontur sorgt für verbesserten Fahrerkomfort bei jedem Wetter.
- Abschließbare Türen für ein sicheres Gefühl.

Halbtüren*

Traxter G1, Traxter G2 — **715010076** · 2 Türen

Traxter G1 MAX, Traxter G2 MAX — **715010077** · 4 Türen



- Halbtüren aus Kunststoff.
- Metallrahmen für verbesserte Passgenauigkeit und erhöhte Steifigkeit.
- Öffnung mit hinterem Scharnier für leichten Einstieg in das und leichten Ausstieg aus dem Cockpit.
- Innentaschen und Verkleidungen für mehr Komfort.

Weiche Can-Am Türen*

Traxter G1, Traxter G1 MAX, Traxter G2, Traxter G2 MAX — **715009895** · 2 Türen vorne

Traxter G1 MAX bis 2018, ab 2022 (nach dem 18. Januar 2021 hergestellte Modelle), Traxter G2 MAX — **715009896** · 2 Türen hinten



- Das Design wurde verbessert, um die Funktionalität zu optimieren.
- Die mit einem Stahlrahmen verstärkten weichen Türen bieten guten Schutz vor den Elementen.
- Aus strapazierfähigem UV-beständigem Segeltuch für hervorragende Reiß- und Abriebfestigkeit.
- Öffnung mit hinterem Scharnier für leichten Ein- und Ausstieg.
- Mit Reißverschluss zu öffnende Fenster aus poliertem Vinyl-Verbundmaterial für zusätzliche Belüftung.
- Schnelle und einfache Anbringung, an heißen, sonnigen Tagen leicht abnehmbar.
- Kombinierbar mit Dächern und Spiegeln von BRP.

Für die Anbringung von Türen bis 2019 an Traxter Modellen 2020 ist der Installationsbausatz für weiche Türen (715006238 / 2x für MAX) erforderlich.

Deluxe-Türschlösser vorne

Traxter G1, Traxter G1 MAX

715009951



- Ermöglicht Ihnen die Aufrüstung Ihrer Deluxe-Türen mit integrierten Türschlössern.
- Enthalten sind ein Paar Schlösser für die vorderen Türen.
- Inklusive bei Deluxe-Türen und Deluxe-Kabinen-Kits ab 2025.
- 2 Schlüssel inklusive.

* *Die Installation einiger der gezeigten Zubehörartikel kann die Konformität des Fahrzeugs mit bestimmten Vorschriften beeinträchtigen. Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Händler vor Ort.*

Deluxe-Türschlösser vorne & hinten

Traxter G1 MAX	**715009952**



- Ermöglicht Ihnen die Aufrüstung Ihrer Deluxe-Türen mit integrierten Türschlössern.
- Enthalten sind 4 Schlösser für die vorderen und hinteren Türen.
- Inklusive bei Deluxe-Türen und Deluxe-Kabinen-Kits ab 2025.
- 2 Schlüssel inklusive.

KABINEN-ZUBEHÖR

NEU Besonders strapazierfähige Sitzbezüge

G2, G2 MAX	**715009869**



- Hergestellt aus kratzfestem 600D-Polyestergewebe mit einem Mittelteil aus Vinyl für verbesserte Rutschfestigkeit.
- Schützt die Sitze vor Schlamm, Regen und Schnee, um die Qualität der Sitze langfristig zu erhalten.
- Gurte und elastischer Saum sorgen für einen festen, stabilen Sitz, sodass die Bezüge während der Fahrt an Ort und Stelle bleiben.
- Mit geprägtem Can-Am Logo.
- Kompatibel mit der Traxter MAX-Rückbank; es werden zwei Sets benötigt – eines für die vordere Sitzreihe und eines für die hintere Sitzreihe.

Das Komplett-Set umfasst:
- 1 × Rückenlehnenbezug für die Fahrerseite
- 1 × Rückenlehnenbezug für die Beifahrerseite
- 1 × Sitzflächenbezug für die Fahrerseite
- 1 × Sitzflächenbezug für die Beifahrerseite
- 1 × Rückenlehnenbezug für die Mitte
- 1 × Sitzflächenbezug für die Mitte

Mittel-Kopfstütze

Traxter G1, Traxter G1 MAX, G2, G2 MAX	**715005163**



- Kopfstütze für die mittlere Sitzposition vorne bei 3-sitzigen Modellen und für die mittlere Sitzposition hinten bei MAX-Modellen.
- Vordere Kopfstützen sind für die vorderen Mitfahrer bei MAX-Modellen separat erhältlich.
- Keine EG-Zulassung.

Bei manchen regulierten Trails sind Kopfstützen für alle Mitfahrer erforderlich.

Vordere Kopfstützen

Traxter G1 MAX, G2 MAX	**715005164**



- Zusätzliche Kopfstütze für alle drei vorderen Sitzpositionen bei MAX-Modellen.
- Eine Mittel-Kopfstütze für die mittlere Sitzposition hinten bei MAX-Modellen ist separat erhältlich.
- Keine EG-Zulassung.

Bei manchen regulierten Trails sind Kopfstützen für alle Mitfahrer erforderlich.


Bodenmatten

G2	**715008754**
G2 MAX	**715010588**



- Diese strapazierfähigen Fußmatten werden aus 6,4 mm dickem, vorgeformtem Gummi maßgefertigt.
- Das Set enthält alle Teile zur Bedeckung des gesamten Fahrzeugbodens.
- Sie sind mit einer rutschfesten Struktur versehen, die hervorragenden Halt bietet, damit Ihre Füße sicher stehen.
- Sie tragen zur Geräuschminderung bei.
- Leicht waschbar.

ALUMINIUM-UNTERBODENSCHUTZ



Für ultimative Beständigkeit und Robustheit ist unser gesamter Aluminium-Unterbodenschutz aus Aluminium 5052 H32 mit einer Dicke von 4,5 mm gefertigt.

- Ultimative Beständigkeit
- Äußerste Robustheit

TRAXTER, TRAXTER MAX

Statten Sie Ihren Traxter mit dem kompletten Aluminium-Unterbodenschutzpaket aus oder wählen Sie die Komponenten einzeln aus.	Traxter G1 bis 2019		Traxter G1 ab 2020			Traxter G2 ab 2026	Traxter G2 2027
	Typ der Vorderradaufhängung						
	Doppeldreiecks-lenker	Gebogener Doppeldreiecks-lenker mit Querstabilisator	Doppeldreiecks-lenker	Gebogener Doppeldreiecks-lenker	Gebogener Doppeldreiecks-lenker mit Querstabilisator	Gebogener Doppeldreiecks-lenker mit Querstabilisator (165 cm)	Doppeldreiecks-lenker (160 cm)
KOMPLETTES UNTERBODENSCHUTZPAKET							
Aluminium-Unterbodenschutzpaket	**715003711** (außer MAX)	**715006977** (3-Sitzer)	**715006694** (außer MAX)	**715006696** (3-Sitzer & 6x6)	**715006979** (nur 3-Sitzer 2020 bis 2021)	**715009141**	NEU **715009138**
	715003712 (nur MAX)	**715006978** (MAX)	**715006695** (nur MAX)	**715006697** (MAX PRO)	**715006980** (nur MAX 2020 bis 2021)		
ALUMINIUM-UNTERBODENSCHUTZ – EINZELN							
① **Dreieckslenkerschutz vorne** • Zusätzlicher Schutz der Lenkung und der Aufhängung (Dreieckslenker) Ihres Fahrzeugs an der Unterseite. • Set enthält 2 Stück. • Nicht mit Apache Raupensystemen kombinierbar.	**715008274**	**715006975**	**715008274**	**715004387**	**715004387** (ab 2022) **715006975** (nur 2020 bis 2021)	**715009404** (mit dem Apache XC LT Raupensystem kombinierbar)	NEU **715009136**
② **Vorderer Unterbodenschutz** • Schützt den vorderen Bereich der Fahrzeugunterseite bei Fahrten in rauem Gelände. • Die stilvolle Ergänzung Ihrer Fahrzeugfront.	**715002447**	**715002447**	**715002447**	**715002447**	**715002447**	**715009137** (nicht mit 325 PS kombinierbar)	**715009137** (nicht mit 325 PS kombinierbar)
③ **Mittlerer Unterbodenschutz** Mittlerer Unterbodenschutz (Paket) enthält mittleren und seitlichen Unterbodenschutz. • Besonders robuster Schutz für die Unterseite Ihres Fahrzeugs. • Macht die Arbeit in anspruchsvollerem Gelände einfach. • Muss mit dem Unterbodenschutzpaket verwendet werden.	**715003467** (nur MAX)	**715003467** (nur MAX)	**715003467** (nur MAX & PRO)	**715003467** (nur MAX & PRO)	**715003467** (nur MAX & PRO)	Entf.	Entf.
④ **Unterbodenschutzpaket** • Besonders robuster Schutz für die Unterseite Ihres Fahrzeugs. • Macht die Arbeit in anspruchsvollerem Gelände einfach. • Paket enthält mittleren, seitlichen und hinteren Unterbodenschutz.	**715002446**	**715002446**	**715007982**	**715007982**	**715007982**	Entf.	Entf.
⑤ **Dreieckslenkerschutz hinten** • Zusätzlicher Schutz der Aufhängung (Dreieckslenker) Ihres Fahrzeugs. • Set enthält 2 Stück. • Nicht mit Apache Raupensystemen kombinierbar.	**715002445**	**715006976**	**715002445**	**715004388**	**715004388** (ab 2022) **715006976** (nur 2020 bis 2021)	**715009405** (mit dem Apache XC LT Raupensystem kombinierbar)	NEU **715009139**

RAMMSCHUTZ & KAROSSERIESCHUTZ

RAMMSCHUTZ

NEU XT Rammschutz vorne

Traxter G2, Traxter G2 MAX | **715009435**



- Aus hochbelastbarem Stahlrohr mit einem Durchmesser von 3,8 cm.
- Korrosionsschutzschicht innen und außen, mit haltbarer Pulverbeschichtung.
- Integrierte Befestigungspunkt für Scheinwerfer.
- Kombinierbar mit allen Can-Am Seilwinden.
- Serienmäßig bei allen XT-Modellen.
- Für Klasse T zugelassen.

Verstärkter Rammschutz vorne, groß

Traxter G2, Traxter G2 MAX | **715009164**



- Konstruktion aus Stahlrohr mit 3,8 cm Durchmesser.
- Sorgt für Hochleistungsschutz.
- Korrosionsschutzschicht innen und außen, mit haltbarer Pulverbeschichtung.
- Integrierte Befestigungspunkt für Scheinwerfer.
- Serienmäßig bei allen Modellen mit LoneStar und Limited Kabine.
- Für Klasse T zugelassen.

Rammschutz vorne

Traxter G1, Traxter G1 MAX (bis 2019) | **715002418**
Traxter G1, Traxter G1 MAX (ab 2020) | **715005754**



- Äußerst stabile Konstruktion aus Stahlrohr mit 3,8 cm Durchmesser.
- Sorgt für besseren Schutz.
- Korrosionsschutzschicht innen und außen, mit haltbarer Pulverbeschichtung.
- Integrierte Befestigungspunkte für Leuchten.
- Erforderlich für die Anbringung von Xtreme Rammschutz vorne, Gepäckträger vorne und Eckenschutz vorne.

Xtreme Rammschutz vorne

Traxter G1, Traxter G1 MAX (ab 2020)† | **715005777**



- Hergestellt aus hochfestem, dickwandigem Stahlrohr mit Gummiauflagen für verbesserten Schutz.
- Korrosionsschutzschicht innen und außen, mit haltbarer Pulverbeschichtung.
- Für zusätzlichen Schutz der Fahrzeugfront.

†Für die Anbringung ist der Rammschutz vorne (715005754) erforderlich.

Eckenschutz vorne

Traxter G1, Traxter G1 MAX (bis 2019)† | **715002833**
Traxter G1, Traxter G1 MAX (ab 2020)‡ | **715005774**



- Äußerst stabile Konstruktion aus Stahlrohr mit 3,2 cm Durchmesser.
- Sorgt für verbesserten Schutz der vorderen Ecken.
- Korrosionsschutzschicht innen und außen, mit haltbarer Pulverbeschichtung.
- Set enthält 2 Stück.

†Für die Anbringung ist der Rammschutz vorne (715002418) erforderlich
‡Für die Anbringung ist der Rammschutz vorne (715005754) erforderlich.

Rancher Rammschutz vorne*

Traxter G1, Traxter G1 MAX (ab 2020) | **715005410**



- Durch den weit unten ansetzenden Schutz der Fahrzeugfront und die Platten können Sie Ihr Fahrzeug in Viehherden einsetzen und dabei sowohl Ihr Fahrzeug als auch die Tiere schützen.
- Durch die flache Frontpartie können Sie das Vieh vorsichtig anstupsen oder leichte Gegenstände schieben, z. B. einen Zaun schließen.
- Die Vollabdeckung der Fahrzeugfront bietet eine zusätzliche Verteidigungslinie für Ihre Scheinwerfer und Ihren Kühler.
- Korrosionsschutzschicht innen und außen, mit haltbarer Pulverbeschichtung.
- Verbesserter Anstellwinkel.
- Geeignet für vorderen Gepäckträger, Räumschilde, Reifen- und Raupenkits, Seilwinden.

XT Rammschutz vorne

Traxter G1, Traxter G1 MAX (bis 2019) | **715004407**



- Konstruktion aus Stahlrohr mit 3,8 cm Durchmesser.
- Sorgt für Schutz beim leichten Nutzfahrzeugeinsatz.
- Korrosionsschutzschicht innen und außen, mit haltbarer Pulverbeschichtung.
- Mit dem Beleuchtungssatz kombinierbar.
- Serienmäßig bei den Modellen XT und XT Cab 2018 und 2019.

Nicht kombinierbar mit:
- Nicht kombinierbar mit Xtreme Rammschutz vorne, vorderem Eckenschutz oder LinQ® Gepäckträger vorne.

** Die Installation einiger der gezeigten Zubehörartikel kann die Konformität des Fahrzeugs mit bestimmten Vorschriften beeinträchtigen. Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Händler vor Ort.*

X mr Rammschutz vorne

Traxter G1, Traxter G1 MAX

■ **715006143** · Schwarz




- Äußerst stabile Konstruktion aus Stahlrohr mit 3,8 cm Durchmesser.
- Korrosionsschutzschicht innen und außen mit haltbarer Oberflächenbehandlung.
- Sorgt für zusätzlichen Schutz der Frontpartie der Karosserie.
- Integrierte Seilwinden-Stützplatte zur Verlagerung der Seilwinde an eine höhere Position für leichteren Zugriff im Schlamm oder für Zusatzscheinwerfer.
- Ein vorderer Zughaken inklusive.
- Serienmäßig bei X mr Modellen.
- Seilwindenhalterung separat erhältlich.

Schutz- und Verzurrschienen für die Ladefläche

Traxter G1 (nur 6x6 & PRO Modelle)

715005415



- Äußerst stabile Konstruktion aus Stahlrohr mit 3,8 cm Durchmesser.
- Zuverlässiger Schutz für die Transportbox und Anbringungsmöglichkeit für Spanngurte zur Sicherung größerer Ladung.
- Korrosionsschutzschicht mit haltbarer Pulverbeschichtung.
- So konzipiert, dass sie auch bei abgenommenen Ladeflächen-Seitenwänden an Ort und Stelle bleiben.

Rammschutz hinten

Traxter G2, Traxter G2 MAX

715009158



- Äußerst stabile Stahl- und Stahlrohrkonstruktion mit einem Durchmesser von 3,8 cm.
- Integrierte untere und obere Trittstufe für einfachen Zugang zur Ladefläche.
- Verbesserter Schutz der Hinterseite und der unteren Ecken der Transportbox, ohne die normale Funktion der Heckklappe zu beeinträchtigen.
- Korrosionsschutzschicht innen und außen, mit langlebiger Pulverbeschichtung.

Rammschutz hinten

Traxter G1, Traxter G1 MAX

715008109



- Äußerst stabile Stahl- und Stahlrohrkonstruktion mit einem Durchmesser von 3,8 cm.
- Verbesserter Schutz der Hinterseite und der unteren Ecken des Laderaums, ohne die normale Funktion der Heckklappe zu beeinträchtigen.
- Korrosionsschutzschicht innen und außen, mit langlebiger Pulverbeschichtung.
- Erforderlich für die Anbringung des hinteren seitlichen Karosserieschutzes (715003055).

Adapter für Rammschutz hinten

(Nicht abgebildet)

Traxter G1 (nur 6x6 & PRO Modelle)

715006060

- Erforderlich zur Montage des Rammschutzes hinten bei Traxter-Modellen mit langer Box.

Vorderer seitlicher Karosserieschutz

Traxter G1, Traxter G1 MAX

715003055



- Äußerst stabile Konstruktion aus Stahlrohr mit 3,8 cm Durchmesser.
- Zuverlässiger Schutz für den Laderaum.
- Korrosionsschutzschicht innen und außen, mit haltbarer Pulverbeschichtung.
- Kombinierbar mit Kotflügelverbreiterungen.
- Integrierter Abweiser für Gestrüpp und tief hängende Äste.
- Set enthält 2 Stück.

Erforderlich für die Installation:
- Für die Anbringung ist der Rammschutz hinten erforderlich.

SEITLICHER KAROSSERIESCHUTZ

Vorderer seitlicher Karosserieschutz

Traxter G1, Traxter G1 MAX

715003450



- Äußerst stabile Konstruktion aus Stahlrohr mit 3,2 cm Durchmesser.
- Vorderer seitlicher Schutz beim Einsatz in Landwirtschaft, Viehzucht und Forstwirtschaft.
- Sorgt für vollständigen Schutz der Frontpartie der Karosserie.
- Korrosionsschutzschicht innen und außen, mit haltbarer Pulverbeschichtung.
- Set enthält 2 Stück.

Erforderlich für die Installation:
- Für die Anbringung sind der Rammschutz vorne (715002418 oder 715005754) mit Eckenschutz vorne (715002833 oder 715005774) und Schwellerschutz (715002569 oder 715003040 für MAX-Modelle) erforderlich.

Vorderer seitlicher Rancher-Karosserieschutz

Traxter G1, Traxter G1 MAX

715003617



- Äußerst stabile Konstruktion aus Stahlrohr mit 3,2 cm Durchmesser.
- Vorderer seitlicher Schutz beim Einsatz in Landwirtschaft, Viehzucht und Forstwirtschaft.
- Sorgt für vollständigen Schutz der Frontpartie der Karosserie.
- Korrosionsschutzschicht innen und außen, mit haltbarer Pulverbeschichtung.
- Set enthält 2 Stück.

Erforderlich für die Installation:
- Für die Anbringung sind der Rancher-Rammschutz und Schwellerschutzrohre erforderlich.

KOTFLÜGELVERBREITERUNGEN

Kotflügelverbreiterungen

Traxter G1 (außer 6x6 & PRO), Traxter G1 MAX	**715006821**
Traxter G1 6x6	**715005409**
Traxter G1 PRO	**715006001**
Traxter G2, Traxter G2 MAX	**715009177**



- Robuste Konstruktion aus spritzgegossenem Polypropylen.
- Halten Schlamm und Schmutz perfekt außerhalb des Fahrzeugs.
- Enthalten sind die vorderen und hinteren Kotflügelverbreiterungen und das gesamte Montagezubehör.
- Ideal für Fahrzeuge mit Raupen.

Sport-Kotflügelverbreiterungen

Traxter G1 (außer 6x6 & PRO), Traxter G1 MAX	**715003898**



- Schnittige Kotflügelverbreiterungen in genau der richtigen Größe, um das Hochschleudern von Schlamm und Schmutz von Ihren Reifen zu verringern.
- Robuste Konstruktion aus spritzgegossenem Polypropylen.
- Enthalten sind die vorderen und hinteren Kotflügelverbreiterungen und das gesamte Montagezubehör.

SCHWELLERSCHUTZROHRE

X mr / Lone Star Schwellerschutzrohre

Traxter G2	**715009421**
Traxter G2 MAX	**715010031**



- Schwellerschutzrohre aus 2 mm starkem Stahl mit integrierter Stufe für verbesserten Zugang zur Transportbox.
- Schützt Seiten und Unterboden des Fahrzeugs vor großen Hindernissen.
- Eng an die Karosserie des Fahrzeugs anschließend, für mehr Abstand von Hindernissen.
- Set enthält 2 Stück.

Schwellerschutzrohre

Traxter G1, Traxter G1 6x6	■ **715006671** · Schwarz
Traxter G1 MAX, Traxter G1 PRO	■ **715006721** · Schwarz



- Äußerst stabile Schwellerschutzrohre aus lackiertem, 5 mm starkem Aluminium mit integrierter Stufe für verbesserten Zugang zur Transportbox.
- Schützt Seiten und Unterboden des Fahrzeugs vor großen Hindernissen.
- Eng an die Karosserie des Fahrzeugs anschließend, für mehr Abstand von Hindernissen.
- Set enthält 2 Stück.
- Serienmäßig bei Traxter G1 XT-P Modellen.

Nicht kombinierbar mit:
- Anderen Schwellerschutzrohren.

Schwellerschutzrohre

Traxter G1, Traxter G1 6x6	**715002569**
Traxter G1 MAX, Traxter G1 PRO	**715003040**



- Schützt Seiten und Unterboden des Fahrzeugs vor großen Hindernissen.
- Aus hochbelastbarem Stahlrohr mit einem Durchmesser von 3,8 cm.
- Korrosionsschutzschicht innen und außen, mit haltbarer Pulverbeschichtung.
- Mit integrierter Stufe für leichten Zugang zur Transportbox.
- Set enthält 2 Stück.

SCHMUTZFÄNGER

NEU Vordere Kotflügel

Traxter G2, Traxter G2 MAX	**715010306**



- Halten Schlamm und Schmutz von den Fahrzeugseiten fern.
- Aus EPDM-Gummi.
- Set enthält 2 Stück.
- Serienmäßig bei allen Modellen der Klasse T.

Erforderlich für die Installation:
- Kotflügelverbreiterungen (715009177) beim X mr Modell

Nicht kombinierbar mit:
- Allen Raupensystemen

Schmutzfänger

Traxter G1, Traxter G1 MAX	**715003041**



- Halten Schlamm und Schmutz von der Ladefläche fern und schützen den Anhänger oder hinter Ihnen fahrende Fahrzeuge.
- Machen Ihr Fahrzeug attraktiver.
- Aus EPDM-Gummi.
- Set enthält 2 Stück.

Erforderlich für die Installation:
- Für die Anbringung ist der Rammschutz hinten erforderlich.

LINQ ZUBEHÖR FÜR DEN TRAXTER G1

POSITIONEN UND VORAUSSETZUNGEN FÜR DIE ANBRINGUNG VON ZUBEHÖR

Kein Werkzeug erforderlich: Zubehör schnell von Hand anbringen und abnehmen. **Robustes Montagesystem, das dem rauesten Gelände gewachsen ist.**	Ladefläche (lange LinQ Box) Traxter G1 6x6 & PRO	LinQ Gepäckträger **715006140**	Adventure Dachgepäckträger **715003870 / 715004391**	Erhöhter Gepäckträger **715005447**
LinQ ZUBEHÖR MIT 16"-BASIS	• Montage der LinQ Anker mit einem Mittenabstand von 16". • Geringere Belastbarkeit als das LinQ Zubehör für die 36"'-Basis. • Zur Verwendung an Can-Am ATVs und SxS-Fahrzeugen, Can-Am Spyder and Ryker Fahrzeugen, Sea-Doo Jetbooten und Ski-Doo Motorschlitten.			
LinQ 20 l-Kraftstoffbehälter 715007822	LinQ Basis-Installationsbausatz **715008125**	LinQ Basis-Installationsbausatz **715008125**	Nicht kompatibel	Nicht kompatibel
LinQ 14,5 l-Kraftstoffbehälter 860202246				
NEU LinQ 3,78 l-Ölbehälter 860202445				
Starre LinQ 18 l-Kühlbox 715010491 • Schwarz			LinQ Basis-Installationsbausatz **715008125**	LinQ Basis-Installationsbausatz **715008125**
LinQ 20 l-Kühlbox 295101257 • Grau				
LinQ 43 l-Kühlbox 715007825 • Schwarz 715009276 • Grau		Nicht kompatibel	Nicht kompatibel	Nicht kompatibel
LinQ Werkzeugsatz 715006829		LinQ Basis-Installationsbausatz **715008125**	LinQ Basis-Installationsbausatz **715008125**	LinQ Basis-Installationsbausatz **715008125**
LinQ Werkzeugbox 715008111				
Halbstarre LinQ 21 l-Tasche 860202449				
LinQ 17 l-Sporttasche 860202447				
Modulare LinQ Box 715005494 • (10 l) 715007112 • (20 l) 715006830 • (30 l)				
LinQ 40 l-Roll-Top-Tasche 715008110				
LinQ Explorer-Tasche – 100 l 295101016		Nicht kompatibel	Keine weiteren Anforderungen	
Halbstarre LinQ 20 l-Kühlbox 295101252		LinQ Basis-Installationsbausatz **715008125**	LinQ Basis-Installationsbausatz **715008125**	LinQ Basis-Installationsbausatz **715008125**
LinQ ZUBEHÖR MIT 36"-BASIS	• Montage an LinQ Gepäckträgern, die häufig an Can-Am Geländefahrzeugen angebracht werden. • Höhere Belastbarkeit als das LinQ Zubehör für die 16"-Basis. • Einsatz beschränkt auf Can-Am ORV Geländefahrzeuge.			
LinQ 45 l-Transportbox 715003879	Nicht kompatibel	Keine weiteren Anforderungen	Keine weiteren Anforderungen	Keine weiteren Anforderungen
LinQ 86 l-Gepäckbox 715004923				
LinQ 43 l-Audio-Transportbox 715003018				
LinQ 30 l-Kühlbox 715004778 • Schwarz		Keine weiteren Anforderungen	Nicht kompatibel	Nicht kompatibel
LinQ Premium-Verstautasche von OGIO 715002923 • Schwarz		Keine weiteren Anforderungen	Keine weiteren Anforderungen	Keine weiteren Anforderungen
LinQ Schwerlastkorb 715001215				
Flacher LinQ Korb 715004282				

LINQ ZUBEHÖR FÜR DEN TRAXTER G2

POSITIONEN UND VORAUSSETZUNGEN FÜR DIE ANBRINGUNG VON ZUBEHÖR

Kein Werkzeug erforderlich: Zubehör schnell von Hand anbringen und abnehmen. **Robustes Montagesystem, das dem rauesten Gelände gewachsen ist.**	Ladefläche (kurze LinQ Box)	Gepäckträger **715009148** / **715009170**	Ladeflächenplatte **715010206** (4 serienmäßig montierte verschiebbare LinQ Anker)	LinQ Vertikalhalterung (Ladeflächen-montage) **715010207**	LinQ Vertikalhalterung (nur Platte) **715010556**
LinQ ZUBEHÖR MIT 16"-BASIS	• Montage der LinQ Anker mit einem Mittenabstand von 16". • Geringere Belastbarkeit als das LinQ Zubehör für die 36"'-Basis. • Zur Verwendung an Can-Am ATVs und SxS-Fahrzeugen, Can-Am Spyder and Ryker Fahrzeugen, Sea-Doo Jetbooten und Ski-Doo Motorschlitten.				
LinQ 20 l-Kraftstoffbehälter 715007822	LinQ Basis-Installationsbausatz **715008125**	Nicht kompatibel	Keine weiteren Anforderungen	Keine weiteren Anforderungen	Nicht kompatibel
LinQ 14,5 l-Kraftstoffbehälter 860202246					Keine weiteren Anforderungen
NEU LinQ 3,78 l-Ölbehälter 860202445					
Starre LinQ 18 l-Kühlbox 715010491 • Schwarz		LinQ Basis-Installationsbausatz **715008125**		Nicht kompatibel	Nicht kompatibel
LinQ 20 l-Kühlbox 295101257 • Grau					
LinQ 43 l-Kühlbox 715007825 • Schwarz 715009276 • Grau		Nicht kompatibel			
LinQ Werkzeugsatz 715006829		LinQ Basis-Installationsbausatz **715008125**		Keine weiteren Anforderungen	Keine weiteren Anforderungen
LinQ Werkzeugbox 715008111					
Halbstarre LinQ 21 l-Tasche 860202449				Nicht kompatibel	Nicht kompatibel
LinQ 17 l-Sporttasche 860202447					
Modulare LinQ Box 715005494 • (10 l) 715007112 • (20 l)				Keine weiteren Anforderungen	Keine weiteren Anforderungen
Modulare LinQ Box 715006830 • (30 l)				Nicht kompatibel	Nicht kompatibel
LinQ 40 l-Roll-Top-Tasche 715008110					
LinQ Explorer-Tasche – 100 l 295101016					
Halbstarre LinQ 20 l-Kühlbox 295101252					
LinQ 60 l-Sport/Utility-Transportbox 860203020	Nicht kompatibel	**2x** LinQ Basis-Installationsbausatz **715008125**			
LinQ Bogen- und Gewehrkoffer 715008232	LinQ Basis-Installationsbausatz **715008125**	LinQ Basis-Installationsbausatz **715008125**			
LinQ 96 l-Gepäckbox 715007182					


LINQ ZUBEHÖR FÜR DEN TRAXTER G2

POSITIONEN UND VORAUSSETZUNGEN FÜR DIE ANBRINGUNG VON ZUBEHÖR

Kein Werkzeug erforderlich: Zubehör schnell von Hand anbringen und abnehmen. **Robustes Montagesystem, das dem rauesten Gelände gewachsen ist.**	Ladefläche (kurze LinQ Box)	Gepäckträger **715009148 / 715009170**	Ladeflächenplatte **715010206**
LinQ ZUBEHÖR MIT 36"-BASIS	• Montage an LinQ Gepäckträgern, die häufig an Can-Am Geländefahrzeugen angebracht werden. • Höhere Belastbarkeit als das LinQ Zubehör für die 16"-Basis. • Einsatz beschränkt auf Can-Am ORV Geländefahrzeuge.		
LinQ Bogen- und Gewehrkoffer 715008232	**2x** LinQ Basis-Installationsbausatz (**715008125**)	**2x** LinQ Basis-Installationsbausatz (**715008125**)	Keine weiteren Anforderungen
LinQ Halbhartschalen-Tasche 715005345	**2x** LinQ Basis-Installationsbausatz (**715008125**) + Anschlag-Kit (**715008895**)	**2x** LinQ Basis-Installationsbausatz (**715008125**) + Anschlag-Kit (**715008895**)	LinQ Basis-Installationsbausatz (**715011784**) + Anschlag-Kit (**715008895**)
LinQ 53 l-Transportbox 715006997	**2x** LinQ Basis-Installationsbausatz (**715008125**)	**2x** LinQ Basis-Installationsbausatz (**715008125**)	LinQ Basis-Installationsbausatz (**715011784**)
Flache LinQ 63 l-Box 715007827			Keine weiteren Anforderungen
LinQ 35 l-Kühlbox 715006998 · Schwarz	**2x** LinQ Basis-Installationsbausatz (**715008125**)	Nicht kompatibel	LinQ Basis-Installationsbausatz (**715011784**)
LinQ 90 l-Transportkorb 715005274	**2x** LinQ Basis-Installationsbausatz (**715008125**)	**2x** LinQ Basis-Installationsbausatz (**715008125**)	LinQ Basis-Installationsbausatz (**715011784**)

MONTAGEPOSITIONEN

LinQ 16" & 36" – POSITIONEN AUF DER LADEFLÄCHE



- **LinQ 16"** (4x Montageoptionen)
- **LinQ 16" groß** (2x Montageoptionen)
- **LinQ 36"** (1x Montageoption)
- **LinQ Lite** (4x Montageoptionen)

LinQ 16" & 36" – POSITIONEN AUF DER LADEFLÄCHENPLATTE



LinQ 16"



LinQ 36"

LinQ ZUBEHÖR MIT 16"-BASIS

NEU LinQ Ölbehälter – 3,78 Liter

Traxter G1, Traxter G1 MAX, Traxter G2, Traxter G2 MAX

860202445



- 3,78 Liter Fassungsvermögen
- Kann auf dem stapelbaren LinQ Kraftstoffbehälter (860202246) verwendet werden.

LinQ 20 l-Kraftstoffbehälter

Traxter G1, Traxter G1 MAX, Traxter G2, Traxter G2 MAX

715007822



- Schnelle, einfache und sichere Anbringung durch LinQ System.
- Verschüttsichere Gießtülle für einfache Verwendung.
- 20 Liter Fassungsvermögen.
- Entspricht der neuen Norm für Flammschutzvorrichtungen (FMD, Flame Mitigation Device).
- Abmessungen: 30,5 cm x 48,3 cm x 30,5 cm (L x B x H)
- Lokale Vorschriften für den Kraftstofftransport beachten.
- **Anbringungsort und -voraussetzungen sind der Tabelle zu entnehmen.**

LinQ 14,5 l-Kraftstoffbehälter

Traxter G1, Traxter G1 MAX, Traxter G2, Traxter G2 MAX

860202246



- Schnelle, einfache und sichere Anbringung mit dem LinQ Zubehörsystem.
- Einfaches Ausgießen durch verschüttsichere Gießtülle.
- 14,5 Liter Fassungsvermögen.
- Abmessungen: 33,0 cm x 48,3 cm x 22,9 cm (L x B x H)
- Hinweis: Kraftstoffbehälter können nicht gestapelt werden.
- Lokale Vorschriften für den Kraftstofftransport beachten.

Anbringungsort und -voraussetzungen sind der Tabelle zu entnehmen.

Starre LinQ 18 l-Kühlbox

Traxter G1, Traxter G1 MAX, Traxter G2, Traxter G2 MAX

715010491



- Die vielseitige LinQ 16"-Konfiguration eignet sich für viele Fahrzeuge.
- Im Schleudergussverfahren gefertigte Konstruktion, robust und starr.
- Eingegossene Griffe für schnelles Anbringen und Abnehmen.
- Hochwertige Isolierung für optimale Eisrückhaltung.
- Abgedichteter Deckel zum luft- und wetterdichten Verschließen.
- Ergonomisches und sicheres Verriegelungssystem für herausragende Dichtigkeit.
- 18 Liter Fassungsvermögen.

Anbringungsort und -voraussetzungen sind der Tabelle zu entnehmen.

LinQ 20 l-Kühlbox

Traxter G1, Traxter G1 MAX, Traxter G2, Traxter G2 MAX

295101257



- LinQ Befestigung für schnelle, einfache und sichere Aufbewahrung.
- Mit nur einer Vierteldrehung arretiert.
- Hochwertige Isolierung für optimale Eisrückhaltung.
- Hält Eis 5 Tage lang kalt.
- Im Schleudergussverfahren gefertigte Konstruktion für außergewöhnliche Steifigkeit und Langlebigkeit.
- Abgedichteter Deckel zum luft- und wetterdichten Verschließen.
- Stabile Griffe erleichtern den Transport.
- Horizontale Verriegelungsgriffe ermöglichen die Anbringung von LinQ Lite Zubehör.
- Fasst vierunddreißig 355 ml-Dosen.
- 20 Liter Fassungsvermögen.
- Außenmaße: 52 cm (L) x 38 cm (B) x 35 cm (H).
- Innenmaße: 39 cm (L) x 26 cm (B) x 23 cm (H).

Anbringungsort und -voraussetzungen sind der Tabelle zu entnehmen.

Hinweis: Kann nicht auf dem stapelbaren LinQ Kraftstoffbehälter angebracht werden.

Halbstarre LinQ 20 l-Kühlbox

Traxter G1, Traxter G1 MAX, Traxter G2, Traxter G2 MAX

295101252



- Isoliert, wasserbeständig und mit einem Fassungsvermögen von 20 l.
- Schnelle, einfache und sichere Anbringung durch LinQ System.
- Anbringung mit einem Satz LinQ Befestigungselementen.
- Weiche Kühlbox für eintägige Nutzung.
- Netztasche oben auf dem Deckel.
- Reißverschlusstasche unter dem Deckel für schnellen und einfachen Zugriff.
- Herausnehmbares Innenfach für einfache Reinigung.
- Tragegriffe für einfachen Transport.
- Fasst zwölf 355 ml-Dosen.
- Abmessungen: 48,3 cm x 33,0 cm x 25,4 cm (L x B x H).

Anbringungsort und -voraussetzungen sind der Tabelle zu entnehmen.

LinQ 43 l-Kühlbox

Traxter G1 6x6, Traxter G1 PRO, Traxter G2, Traxter G2 MAX

■ **715007825** · Schwarz
■ **715009276** · Grau



- Die vielseitige LinQ 16"-Konfiguration eignet sich für viele Fahrzeuge.
- Hochwertige, spritzgegossene, schlagfeste Polypropylen-Außenschale für außergewöhnliche Robustheit.
- Hochwertige Isolierung für optimale Eisrückhaltung.
- Dickere Isolierung an der Unterseite zur Isolierung gegen die Fahrzeugwärme.
- 43 Liter Fassungsvermögen.
- LinQ Befestigung für schnelle, einfache, sichere Aufbewahrung.
- Mit nur einer Vierteldrehung arretiert.
- Stabile Griffe erleichtern den Transport.
- Horizontale Verriegelungsgriffe ermöglichen die Anbringung von LinQ Lite Zubehör.
- Inklusive Trockenkorb zum Schutz von Gegenständen.
- Ablassstopfen an der Unterseite zum Ablassen von Wasser.
- Neues ergonomisches und sicheres Verriegelungssystem für herausragende Dichtigkeit.
- Die Kühlbox kann mit einem Vorhängeschloss verschlossen werden.

Anbringungsort und -voraussetzungen sind der Tabelle zu entnehmen.

NEU Kühlakku für LinQ Kühlboxen

Traxter G1, Traxter G1 MAX, Traxter G2, Traxter G2 MAX

295101513



- Dient als Kühlelement, um den Inhalt Ihrer Kühlbox frisch zu halten.
- Sein schlankes Design passt perfekt in den Deckel der Kühlbox, ohne Stauraum zu beanspruchen.
- Verfügt über zwei Schwenkverschlüsse für einfache Montage und Demontage.
- Sorgt dank seiner Doppelfunktion in der LinQ 43 l-Kühlbox als Trennwand auch für eine bessere Organisation.

Erforderlich für die Installation:
- LinQ 20 l-Kühlbox (295101257) oder LinQ 43 l-Kühlbox (715007825 oder 715009276).

NEU LinQ 60 l-Sport/Utility-Transportbox

Traxter G2, Traxter G2 MAX

860203020



- Hochwertige, spritzgegossene Box.
- Der Deckel lässt sich abnehmen, sodass eine offene Box entsteht.
- Auf dem Deckel können 4 LinQ Anker (8602011806) angebracht werden, um LinQ 16"-Zubehör oder weiteres Stauraumzubehör zu montieren.
- 4 Haken-Befestigungspunkte an der Unterseite der Box dienen zur Sicherung der Ladung.
- Schnee- und wasserabweisend.
- 23,9 cm x 21,1 cm x 12,7 cm (L x B x H)
- Maximale Ladekapazität: 25 kg, einschließlich der auf dem Deckel platzierten Last. Die Angaben zur maximalen Ladekapazität Ihres Fahrzeugs entnehmen Sie bitte der Betriebsanleitung.

Erforderlich für die Installation:
- Gepäckträger mit mehreren Positionierungsmöglichkeiten (715009148 oder 715009170) und 2x LinQ Basis-Installationsbausatz (715008125) oder Ladeflächenplatte für LinQ Schiebesystem (715010206) und LinQ Basis-Installationsbausatz (715008125).

Modulare LinQ Box

Traxter G1, Traxter G1 MAX, Traxter G2, Traxter G2 MAX

715005494 · (10 l)
715007112 · (20 l)
715006830 · (30 l)



- Ermöglicht das Stapeln von weiteren modularen Boxen, um immer die richtige Ausrüstung zur Hand zu haben.
- So haben Sie immer die richtige Boxgröße für alles, was Sie dabei haben wollen.
- Kann auf jeder LinQ Basis mit einer Breite von 16" (40,6 cm) angebracht werden.

Anbringungsort und -voraussetzungen sind der Tabelle zu entnehmen.

Thermo-Einsatz für die modulare LinQ Box (10 l)

Traxter G1, Traxter G1 MAX, Traxter G2, Traxter G2 MAX

219401110



- Isolierte Auskleidung.
- Passt sehr gut in die modulare LinQ Box (10 l).
- Fasst sieben 355 ml-Dosen.
- Hält Eis einen ganzen Tag lang kalt.
- Innenmaße: 22,9 cm x 43,2 cm x 6,4 cm (L x B x H)

LinQ Werkzeugbox

Traxter G1, Traxter G1 MAX, Traxter G2, Traxter G2 MAX

715008111



- Hochpräzise HDPE-Spritzgusskonstruktion sorgt für Steifigkeit und Langlebigkeit.
- Maximal 19 Liter Fassungsvermögen.
- Wetterfeste, abgedichtete und abschließbare Abdeckung.
- Einfaches, werkzeugloses System für sekundenschnelles Anbringen/Abnehmen.
- Alle Vorteile von LinQ – einfach, schnell und sicher.

Anbringungsort und -voraussetzungen sind der Tabelle zu entnehmen.

LinQ Werkzeugsatz

Traxter G1, Traxter G1 MAX, Traxter G2, Traxter G2 MAX

715006829



Beinhaltet:
- Seitenschneider
- Spitzzange
- Gripzange
- Ratschenschlüssel ⅜"-Antrieb
- 6"-Ratschen-verlängerung
- Integrierte Ablage für CVT-Riemen (Riemen nicht im Lieferumfang enthalten)
- Langnuss 19 mm ⅜"- Antrieb – Sechskant
- Nuss 18 mm ⅜"-Antrieb
- Langnuss 17 mm ⅜"- Antrieb – Sechskant
- Nuss 15 mm ⅜"-Antrieb
- Nuss 13 mm ⅜"-Antrieb
- Nuss 10 mm ⅜"-Antrieb
- Nuss 8 mm ⅜"-Antrieb
- Torx-Nuss T40 ⅜"-Antrieb
- Torx-Nuss T30 ⅜"-Antrieb
- Torx-Nuss T20 ⅜"-Antrieb
- Gelenkgriff ⅜"-Antrieb
- Kombischlüsselsatz:
  - Schlüssel 19 mm
  - Schlüssel 18 mm
  - Schlüssel 15 mm
  - Schlüssel 13 mm
  - Schlüssel 10 mm
  - Schlüssel 8 mm

Anbringungsort und -voraussetzungen sind der Tabelle zu entnehmen.

Halbstarre LinQ 21 l-Tasche

Traxter G1, Traxter G1 MAX, Traxter G2, Traxter G2 MAX

860202449



- Halbstarre, erweiterbare Tasche.
- Alle Vorteile von LinQ – einfach, schnell und sicher.
- Einfaches, werkzeugloses System für sekundenschnelles Anbringen/Abnehmen.
- 21 Liter Fassungsvermögen.

Anbringungsort und -voraussetzungen sind der Tabelle zu entnehmen.

LinQ Roll-Top-Tasche

Traxter G1, Traxter G1 MAX, Traxter G2, Traxter G2 MAX

715008110



- Komplett wasserdichte Roll-Top-Tasche für die sichere Unterbringung Ihrer Ausrüstung.
- Mit LinQ Befestigung und äußerst stabilem, starrem Kunststoffboden.
- Aufbewahrungslösung mit großem Fassungsvermögen (40 l).
- Boden mit Schaumstofffutter für zusätzlichen Schutz der Ausrüstung.
- Integrierter Handgriff für problemlosen Transport zum/vom Fahrzeug.
- Abmessungen: 35,6 cm x 48,3 cm x einstellbare Höhe (L x B x H)

Anbringungsort und -voraussetzungen sind der Tabelle zu entnehmen.

LinQ Explorer-Tasche

Traxter G1, Traxter G1 MAX, Traxter G2, Traxter G2 MAX

295101016



- 100 Liter wasserdichter Stauraum.
- In Sekundenschnelle mit dem werkzeuglosen LinQ Zubehörsystem angebracht.
- Spezielles Fach für grundlegendes Zubehör für Registrierung, Führerschein, Versicherung und mehr.
- Exklusives D.E.S.S.-Schlüsselfach.
- Äußeres Schnellzugrifffach für kleine Gegenstände wie Schlüssel und Geldbörsen.
- Lässt sich in einen Rucksack verwandeln, wenn Sie von Ihrer Maschine absteigen.
- Faltbar, wenn sie nicht vollgepackt ist, mit Riemen an beiden Seiten.
- Abmessungen: 66,0 cm x 45,7 cm x 35,6 cm (L x B x H)

LinQ ZUBEHÖR MIT 36"-BASIS

NEU LinQ Halbhartschalen-Tasche

Traxter G2, Traxter G2 MAX

715005345 · Schwarz



- Bietet 70 l Stauraum für Abenteuer mit großem Gepäck.
- Halbstarre Ausführung.
- Abnehmbarer Deckel, der die Tasche in einen praktischen Aufbewahrungskorb verwandelt.
- Spezielle Dichtung sorgt für hervorragende Staub- und Wetterbeständigkeit.
- Dreiteiliges Deckeldesign für schnellen und bequemen Zugriff.
- Integriertes, herausnehmbares Mittelfach, um Ihre Utensilien ordentlich zu organisieren.

Erforderlich für die Installation:
- Anschlag-Kit (715008895).

NEU LinQ Bogen- & Gewehrkoffer

Traxter G2, Traxter G2 MAX

715008232



- Aus schlagfestem, spritzgegossenem Polypropylen, wetterfest.
- LinQ Befestigung für effiziente und sichere Aufbewahrung.
- Dank des praktischen Designs können Sie einen Bogen und Pfeile oder Schusswaffen mit einer Länge von bis zu 1 m verstauen.
- Das Pfeil-Haltesystem aus Gummi fixiert die Pfeile sicher unter dem Deckel.
- Geeignet für bis zu 9 Pfeile mit einem Durchmesser von 6 mm bis 9 mm.
- Im Lieferumfang sind zwei gewellte Schaumstoffstücke und eine Schaumstoffplatte enthalten, sodass Sie je nach Verwendungszweck die notwendigen Anpassungen vornehmen können.
- Befestigungslaschen werden am Boden befestigt, und ein 1,8 m langer Klettverschlussgurt ist im Lieferumfang enthalten, damit Sie Ihre Ausrüstung genau so positionieren können, wie Sie es wünschen.
- Mit dem starren Griff lässt sie sich leicht tragen.
- Das Antivibrationssystem verhindert, dass sich der Griff während der Fahrt bewegt.
- Stützfüße auf Höhe der Scharniere, damit die Box aufrecht stehen kann.
- Das kompakte Design ermöglicht ein maximales Sichtfeld nach hinten.
- Verfügt über ein Schloss an der Vorderseite der Box (zwei Schlüssel im Lieferumfang).
- Kann in mehreren 16"-Konfigurationen (SXS) oder in einer 36"-Konfiguration (ATV & SXS) montiert werden.
- LinQ 16"-Zubehör kann auf der Abdeckung angebracht werden, um die Ladekapazität zu erhöhen.
- Lokale Vorschriften für den Transport von Schusswaffen beachten.

LinQ 90 l-Transportkorb

Traxter G2, Traxter G2 MAX

715005274



- Aus Polyethylen.
- 90 l Fassungsvermögen.
- Einfacher Ein- und Ausbau mit dem LinQ System.
- 6 Griffe auf der Kontur zum einfachen Anbringen von Gummiseilen.
- Möglichkeit zur Installation der Werkzeughalter (715008896) am Korb.

Anbringungsort und -voraussetzungen sind der Tabelle zu entnehmen.

LinQ 45 l-Transportbox

Traxter G1, Traxter G1 MAX

715003879



- Hält die Ladung während der Fahrt fest und sicher.
- Mit LinQ Befestigung für problemloses Anbringen und Abnehmen.

Anbringungsort und -voraussetzungen sind der Tabelle zu entnehmen.

LinQ 86 l-Gepäckbox

Traxter G1, Traxter G1 MAX

715004923



- Abschließbar und witterungsbeständig.
- Hält die Ladung während der Fahrt fest und sicher.

Anbringungsort und -voraussetzungen sind der Tabelle zu entnehmen.

LinQ 43 l-Audio-Transportbox

Traxter G1, Traxter G1 MAX

715003018



- Eine preisgünstige und schnelle Lösung, um auf Ihrer nächsten Fahrt Musik und Stauraum zu haben.
- Die Anbringung erfordert keinen Platz in der Kabine und ermöglicht Hörgenuss bei mittleren Geschwindigkeiten.
- Lässt sich problemlos anbringen und abnehmen, so dass Sie Ihr Gepäck gut geschützt und sicher unterbringen/transportieren können.
- Der Bluetooth-fähige Empfänger und die 16,5 cm-Lautsprecher sind verdeckt montiert und in die Abdeckung integriert.
- Die automatische Abschaltfunktion schützt Ihre Batterie, indem das System nach 10 Minuten Nichtbenutzung abgeschaltet wird.
- Bedienfeld mit Hintergrundbeleuchtung perfekt für Nachtfahrten geeignet.
- Wasserbeständige Lautsprecher.

Anbringungsort und -voraussetzungen sind der Tabelle zu entnehmen.

LinQ 53 l-Transportbox

Traxter G2, Traxter G2 MAX

715006997



- Aus Polyethylen.
- 53 l Stauraum.
- Einfacher Ein- und Ausbau mit dem LinQ System.
- Neues ergonomisches und widerstandsfähiges Verriegelungssystem für herausragende Dichtigkeit.
- Möglichkeit zum Anbringen von LinQ 16“-Zubehör auf der Abdeckung zum Erhöhen der Ladekapazität.
- Möglichkeit zur Installation der Werkzeughalter (715008896) an der Box.
- Abschließbar über ein Schloss auf der Vorderseite der Box (2 Schlüssel enthalten).

Flache LinQ Box (63 l)

Traxter G2, Traxter G2 MAX

715007827



- Diese aus schlagfestem, spritzgegossenem Polypropylen gefertigte, wetterfeste Box hat ein Fassungsvermögen von 63 Litern.
- LinQ Montage für effiziente und sichere Aufbewahrung, mit nur einer Vierteldrehung arretiert. Einfach anzubringen und abzunehmen durch das LinQ System.
- Kann in mehreren 16"-Konfigurationen oder in einer 36"-Konfiguration montiert werden.
- LinQ 16"-Zubehör kann auf der Abdeckung angebracht werden, um die Ladekapazität zu erhöhen.
- Mit dem starren Griff lässt sie sich leicht tragen. Das Antivibrationssystem verhindert, dass sich der Griff während der Fahrt bewegt.
- Stützfüße auf Höhe der Scharniere, damit die Box aufrecht stehen kann.
- Das kompakte Design ermöglicht ein maximales Sichtfeld nach hinten.
- Verfügt über ein Schloss an der Vorderseite der Box (zwei Schlüssel im Lieferumfang).

Anbringungsort und -voraussetzungen sind der Tabelle zu entnehmen.

LinQ 30 l-Kühlbox

Traxter G1, Traxter G1 MAX

■ **715004778** • Schwarz



- Lässt sich ohne Änderungen am Fahrzeug anbringen.
- Die im Schleudergussverfahren gefertigte Konstruktion wartet mit außergewöhnlicher Steifigkeit und Langlebigkeit auf.
- Hochwertige Schaumstoffisolierung für optimale Eisrückhaltung.
- Schutz von Lebensmitteln durch integriertes, vollständig herausnehmbares Fach.
- Robuste Gummiverriegelungen halten die Abdeckung fest verschlossen.
- Witterungsbeständig.
- Praktischer Ablassstopfen.

Anbringungsort und -voraussetzungen sind der Tabelle zu entnehmen.

LinQ 35 l-Kühlbox

Traxter G2, Traxter G2 MAX

715006998



- LinQ Montage für effiziente und sichere Aufbewahrung, mit nur einer Vierteldrehung arretiert.
- Einfach anzubringen und abzunehmen durch das LinQ System.
- Anbringung in einer LinQ 36“-Konfiguration.
- Hergestellt aus Polyethylen für außergewöhnliche Steifigkeit und Langlebigkeit.
- 35 l Stauraum.
- Sicherung der Kühlbox am Fahrzeug mit dem LinQ Schloss (860201968).
- Hochwertige Schaumstoffisolierung für optimale Eisrückhaltung.
- Eingegossene Griffe für schnelles Anbringen und Abnehmen.
- Optional kann eine LinQ Lite Schiene mit 5 Schlitzen an der Seite und an der Rückseite der Kühlbox angebracht werden.
- Ein Trockenkorb zum Schutz Ihrer Lebensmittel vor Wasser ist im Lieferumfang enthalten.
- Ablassstopfen an der Unterseite, um überschüssiges Wasser loszuwerden.
- Das neue ergonomische und robuste Verriegelungssystem sorgt dafür, dass der Deckel fest verschlossen ist.
- Innovative Möglichkeit, 12 Dosen (355 ml) unterzubringen.

Anbringungsort und -voraussetzungen sind der Tabelle zu entnehmen.

LinQ Premium-Verstautasche von OGIO

Traxter G1, Traxter G1 MAX

■ **715002923** · Schwarz



- Anbringung und Abnahme ohne Werkzeug dank LinQ System.
- 65 l-Gepäcktasche in Halbhartschalenausführung – ideal, um darin alles Benötigte auf Ihrem Fahrzeug zu transportieren.
- Verschluss mit Schnalle und elastischen Gurten, mit Gummidichtung zum Schutz vor eindringendem Staub.
- 3-teiliger Deckel für teilweisen oder vollständigen Zugriff auf Ihre Tasche.
- Trennelemente im Inneren für optimale Organisation des Taschenninhalts.

Anbringungsort und -voraussetzungen sind der Tabelle zu entnehmen.

LinQ Schwerlastkorb

Traxter G1, Traxter G1 MAX

715001215



- Aus hochfestem, niedriglegiertem Stahl.

Anbringungsort und -voraussetzungen sind der Tabelle zu entnehmen.

Flacher LinQ Korb

Traxter G1, Traxter G1 MAX

715004282



- Flacher, offener Korb zur Vergrößerung des Laderaums.
- Perfekt für einfachen Zugriff auf Werkzeug, Seile, Seilwinden- und Räumschildzubehör.
- Mehrere Befestigungspunkte für Verzurr- oder Spanngurte.
- Aus schlagfestem, spritzgegossenem Polypropylen.

Anbringungsort und -voraussetzungen sind der Tabelle zu entnehmen.

LinQ TRANSPORTBOXEN & GEPÄCKTRÄGER

NEU LinQ Kettensägenhalterung

Traxter G2, Traxter G2 MAX

715009142



- Dieses System ermöglicht die platzsparende, vertikale Befestigung einer Kettensäge.
- Wird mithilfe des LinQ Systems sicher an der Seitenwand der Ladefläche befestigt.
- Klemmt das Schwert fest und sorgt so für stabilen und schnellen Halt.
- Lässt sich mithilfe des LinQ Systems schnell abnehmen und einfach sowie sicher transportieren.
- Kompatibel mit den meisten Schwertlängen bis zu einer Länge von 18 Zoll.

NEU Gewehrkofferhalterung

Traxter G2, Traxter G2 MAX

715009172



- Ermöglicht Ihnen die Anbringung des LinQ Gewehrkoffers (715010936) am Kopfschutzträger (715009171).
- Paarweise mit Befestigungsmaterial erhältlich.

NEU Ladeflächenplatte für LinQ Schiebesystem

Traxter G2, Traxter G2 MAX

715010206



- Ermöglicht die Montage des LinQ Schiebesystems an Ihrem Traxter, sodass Zubehörteile in weniger als zwei Sekunden sicher eingeklickt werden können.
- Hergestellt aus glasfaserverstärktem Spritzgusskunststoff in flachem Design, das das Laden von Fracht nicht behindert.
- Enthält zwei Sätze der LinQ Schiebebasis (7150011726) und ermöglicht die Montage von bis zu drei LinQ 16"-Zubehörteilen.
- Beinhaltet 12 integrierte LinQ Schiebemontageplatten, mit der Option, weitere LinQ Schiebebasen (7150011726) hinzuzufügen, was die Montage von zusätzlichem LinQ Zubehör ermöglicht.
- Bei Verwendung des LinQ Schiebebasis-Installationsbausatzes (715011784) kompatibel mit LinQ 36"-Zubehör.
- Schnelle und einfache Montage für eine nahtlose Einrichtung.

Anbringungsort und -voraussetzungen sind der Tabelle zu entnehmen.

Nicht kombinierbar mit:
- LinQ Transportbox für die Ladefläche (715009165).

NEU LinQ Vertikalhalterung – Ladeflächenmontage

Traxter G2, Traxter G2 MAX

715010207



- Maximiert die Stauraumkapazität durch Nutzung des vertikalen Raums an der Seite der Ladefläche.
- Das vielseitige modulare Design ermöglicht es Ihnen, die Position der Befestigungspunkte schnell an Ihre Bedürfnisse anzupassen.
- Erweitert die sicheren Staumöglichkeiten, erhöht die Ladekapazität und verbessert die Benutzerfreundlichkeit.
- Werkzeuglose Montage für eine schnelle und bequeme Einrichtung.
- Anbringungsort und -voraussetzungen sind der Tabelle zu entnehmen.

NEU LinQ Vertikalhalterung – nur Platte

Traxter G2, Traxter G2 MAX | **715010556**



- Maximiert den Stauraum, ohne wertvollen Laderaum zu beanspruchen.
- Vorgebohrte Befestigungslöcher für einfache Montage.
- Erweitert den Stauraum und sorgt so für sichere Ladekapazität und zusätzlichen Bedienkomfort.

Anbringungsort und -voraussetzungen sind der Tabelle zu entnehmen.

Erforderlich für die Installation:
- Kopfschutzträger (715009171) oder Erweiterung für Ladeflächenwand (715010833 oder 715009590).

LinQ Transportbox für die Ladefläche

Traxter G1, Traxter G1 MAX, Traxter G2, Traxter G2 MAX | **715009165**



- Für die Ladefläche konzipierte, große (150 l) und witterungsbeständige Multifunktions-Werkzeugbox.
- Die im Schleudergussverfahren gefertigte Konstruktion wartet mit außergewöhnlicher Steifigkeit und Langlebigkeit auf.
- Mit LinQ Befestigung für problemloses Anbringen und Abnehmen.
- Mit integrierten Becherhaltern und integrierter Nut zum Schneiden von Rohren oder für 2 x 4-Zuschnitte.
- Die Größe ermöglicht die Installation von zwei Werkzeugkästen auf der Ladefläche (die Heckklappenverlängerung ist nicht mit zwei LinQ Transportboxen für die Ladefläche kompatibel).
- Zwei seitliche Zugangsöffnungen mit verriegelbaren Abdeckungen und Gummiverschlüssen.

Erforderlich für die Installation:
- LinQ Basis-Installationsbausatz (715008125).
- Beim Traxter G1 lässt sich die LinQ Transportbox für die Ladefläche mittels Schraubbefestigung montieren.

LinQ Heckklappenverlängerung

Traxter G1, Traxter G1 MAX (außer 6x6 und PRO Modelle) | **715002464**



- Bietet zusätzlichen Laderaum im Heck, wenn die Heckklappe geöffnet ist.
- Barriere im Stil eines Stahlrohrsystems zur Befestigung auf den Seitenwänden der Ladefläche mithilfe des LinQ Systems für einfache und werkzeuglose Montage.
- Kann an verschiedenen Stellen der Ladefläche als Trennelement für die Ladung montiert werden und verhindert, dass größere Gegenstände hinten herunterfallen.
- Lässt sich ordentlich verstauen und bietet zusätzlichen Schutz für den Kabinenbereich, da sie als Mini-Kopfschutzträger kopfüber an der vorderen Ladeflächenwand montiert werden kann.
- Korrosionsschutzschicht mit haltbarer Pulverbeschichtung.

Nicht kombinierbar mit:
- Festen Heckfenstern beim Traxter MAX, die vor Januar 2021 hergestellt wurden.

LinQ Reifenhalter

Traxter G1, Traxter G1 MAX | **715003448**



- Ersatzreifenhalter für Transportbox.
- Äußerst stabile Stahlkonstruktion.
- Korrosionsschutzschicht innen und außen, mit haltbarer Pulverbeschichtung.
- Zur Befestigung auf den Seitenwänden der Ladefläche mithilfe des LinQ Systems für einfache und werkzeuglose Montage.
- Kombinierbar mit der Erweiterung für Ladeflächenwand.
- Verwendet das Standard-Radbolzenmuster von BRP für die Montage des Reifens (inkl. Muttern).
- Für die Unterbringung von BRP Reifen bis zu einer Größe von 28" (Felge nicht enthalten).
- Ermöglicht dank LinQ System die schnelle Anbringung in verschiedenen Positionen.

Nicht kombinierbar mit:
- Ladeflächenseilwinde.

LinQ Gepäckträger

Traxter G1, Traxter G1 MAX | **715006140**



- Robuster, stabiler Gepäckträger aus Stahl.
- Einfache Installation ohne Werkzeuge dank LinQ System.
- Ermöglicht die Anbringung von LinQ Zubehör.
- Gleichzeitige Montage von 2 Ablagen möglich.
- Ermöglicht das Verstauen auf der Ladefläche in mehreren Ebenen (fasst einen 19 l-Eimer).
- Damit bleibt Ihr Gepäck sicher an Ort und Stelle.
- Mehrere Befestigungspunkte für Verzurr- oder Spanngurte.
- Set enthält die LinQ Basis.
- Sorgt für mehr nutzbaren Platz in der Transportbox.

LinQ Gepäckträger vorne

Traxter G1, Traxter G1 MAX | **715006064**



- Frontgepäckträger in markanter Optik zur Montage auf der Haube des Fahrzeugs. Bietet zusätzlichen Stauraum.
- Äußerst stabile Konstruktion aus Stahlrohr mit 3,2 cm Durchmesser.
- Korrosionsschutzschicht innen und außen, mit haltbarer Pulverbeschichtung.
- Hochklappbar für problemlosen Zugang zum Wartungsbereich.
- Ermöglicht die Anbringung von LinQ Zubehör (speziell zur Verwendung mit dem flachen LinQ Korb (715004282)).
- Set enthält die LinQ Basis.
- Mehrere Befestigungspunkte für Verzurr- oder Spanngurte.
- Ein großartiger Ort, um während der Arbeit auf dem Feld Werkzeuge aufzubewahren.

Erforderlich für die Installation:
- Für die Anbringung ist der Rancher-Rammschutz (715005410) oder der Rammschutz vorne (715005410 oder 715005754) erforderlich.

LinQ Werkzeug- und Gewehrhalter

Traxter G1, Traxter G1 MAX, Traxter G2, Traxter G2 MAX

715005466



- 2-in-1-Halterung für den Einsatz bei der Arbeit oder bei der Jagd.
- Mit fünf Punkten für die sichere Befestigung von Werkzeug und Gewehren mit Gummihaltern und Halteriemen oben sowie einer Gummimatte mit schaftförmiger Ausformung unten.
- Dank unserem einfachen und sicheren LinQ System problemlos abzunehmen, anzubringen oder neu zu positionieren.
- Kann an mehreren Stellen entlang der Ladeflächenwände angebracht werden, der Ladefläche zugewandt oder abgewandt.
- Bei Montage außen an der Ladeflächenwand wird die Verwendung des Verstärkungselements für außen angebrachte Ladung (715006198) empfohlen.

Nicht kombinierbar mit:
- Traxter G2. Nicht für den Einsatz außerhalb der Ladefläche geeignet.

NEU LinQ Gewehrkoffer

Traxter G1, Traxter G1 MAX, Traxter G2, Traxter G2 MAX

715010936



- Wetterfest versiegelter Gewehrkoffer.
- Das praktische Design ermöglicht Fahrern die Aufbewahrung von bis zu 127 cm langen Schrotflinten und Gewehren, auch mit den meisten Optik-Konfigurationen.
- Durch verschiebbare Schaumstoffkissen an unterschiedliche Waffenformen und Ausrüstung anpassbar.
- Enthält eine weiche Einlage mit leuchtend gelbem Innenfutter für gute Sichtbarkeit, wobei das vordere Ende für erhöhte Strapazierfähigkeit verstärkt ist, sowie einen Griff an der Oberseite für bequemes Tragen und einfachen Transport.
- Die Einlage bleibt dank einer hinteren Schlaufe, die im Inneren des Koffers befestigt wird, sicher an ihrem Platz – ideal für den Einsatz in geneigter Position.
- Der Gewehrkoffer verfügt über die LinQ Befestigung für effiziente und sichere Aufbewahrung und wird mit nur einer Vierteldrehung arretiert.

Erforderlich für die Installation:
- LinQ Gewehrkoffer-Montagesatz (715006443) oder Gewehrkofferhalterung (715009172).

NEU Tasche für LinQ Gewehrkoffer

Traxter G1, Traxter G1 MAX, Traxter G2, Traxter G2 MAX

715010189



- Robustes, wetterbeständiges Außenmaterial.
- Geeignet für Gewehre mit einer Länge von bis zu 127 cm.
- Tragegriff an der Oberseite für bequemes Tragen und einfachen Transport.
- Leuchtend gelbes Innenfutter für gute Sichtbarkeit.
- Verstärkte Vorderseite für erhöhte Strapazierfähigkeit.
- Mit einer Schlaufe an der Rückseite zur Befestigung der Tasche im Inneren des LinQ Gewehrkoffers (715009240).
- Kompatibel mit dem alten LinQ Gewehrkoffer (715009240) und dem erforderlichen Montagezubehör (715011740).

LinQ Gewehrkoffer-Montagesatz

Traxter G1, Traxter G1 MAX, Traxter G2, Traxter G2 MAX

715006443



- Erforderlich für die Anbringung des LinQ Gewehrkoffers an einem Traxter und Traxter MAX.
- Ermöglicht die Montage von bis zu zwei LinQ Gewehrkoffern.
- Beinhaltet ein Paar.

LinQ LITE

LinQ Lite Gerätehalter

Traxter G2, Traxter G2 MAX

715009201



- Hergestellt mit starken Magneten, auf die Sie sich auch beim Fahren in unwegsamem Gelände verlassen können.
- Enthält alles Notwendige zur Installation Ihrer elektronischen Lieblingsgeräte: 2 vormontierte Can-Am Platten mit 3M-Mehrflächenkleber.
- 360°-Verstellung für ein verbessertes Fahrerlebnis und mehr Immersion.
- Dank der sicheren LinQ Lite Befestigung lässt sich die Halterung in Sekundenschnelle anbringen und abnehmen.
- Robuste Konstruktion aus Kunststoff und Aluminium ermöglicht optimale Integration und einfache Installation.
- Kombinierbar mit der Handy-Halterung (715008786).
- Bietet sicheren Halt für die meisten Tablets und Smartphones mit Abmessungen zwischen 13 cm und 25,4 cm (mit Schutzhülle).

LinQ Lite Action-Kamerahalterung

Traxter G2, Traxter G2 MAX

295101139



- LinQ Lite Befestigungssystem für Kameras.
- Bietet großartige Perspektiven für die Aufnahme von Fotos und Videos.
- Die 360°-Positionierung ermöglicht perfektes Filmen und Fotografieren.
- Für sicheren Halt der Geräte konzipiert.
- Schnelles, einfaches Anbringen und Abnehmen.

LinQ Lite Becher

Traxter G2, Traxter G2 MAX

715009406



- Halten Sie Ihr Getränk in Reichweite.
- Flexible Lamellen passen sich an verschiedene Größen von Getränkebehältern an und halten diese sicher in Position.
- Da keine dauerhafte Installation erforderlich ist, können Sie den Halter fast überall anbringen.
- Anbringung ohne Werkzeug, leicht von A nach B zu bewegen.

LinQ HALTER

LinQ Werkzeughalter

Traxter G1, Traxter G1 MAX, Traxter G2, Traxter G2 MAX

715007358



- Besonders vielseitiger Werkzeughalter.
- Praktische Schwenkverriegelung ermöglicht die Unterbringung von Werkzeug in jeder Ausrichtung.
- Kann auf den Ladeflächenwänden, am Deluxe-Kopfschutzträger, an der Erweiterung für Ladeflächenwand, am Adventure Dachgepäckträger oder dem erhöhten LinQ Gepäckträger angebracht werden.
- Set enthält 2 Stück.

Erforderlich für die Installation:
- Bei Montage am Kopfschutzträger oder an der Erweiterung für Ladeflächenwand wird für die Installation der LinQ Adapter benötigt.

NEU Werkzeughalter mit Schraubbefestigung

Traxter G2, Traxter G2 MAX

715008896



- Werkzeughalter passend für den LinQ Tranportkorb (90 l) (715005274), die LinQ Transportbox (53 l) (715006997).
- Praktische Schwenkverriegelung ermöglicht die Unterbringung von beliebigem Werkzeug in korrekter Ausrichtung.
- Set enthält 2 Stück.
- Verschiedene Einstellmöglichkeiten.

LinQ Gerätehalterungen

Traxter G1, Traxter G1 MAX, Traxter G2, Traxter G2 MAX

715005340




- Stabile und flexible Halterungen sorgen für die passgenaue Befestigung verschiedenster Gegenstände mit einem Durchmesser von 2,5 cm bis 10 cm.
- Robuste Konstruktion für den Transport von Bögen, Angelruten, Rechen, landwirtschaftlichen Geräten und vielem mehr.
- Entriegelungsknopf zum Öffnen der Halterungen sorgt für schnellen Zugriff auf das Werkzeug.
- Robustes Basissystem für härteste Einsätze konzipiert.
- Für den problemlosen Transport Ihrer Werkzeuge. Sie können die Gerätehalterungen einfach in das LinQ System einrasten lassen.
- Um 360° drehbar.
- Set enthält 2 Stück.

LinQ BEFESTIGUNG

LinQ Adapter

Traxter G1, Traxter G1 MAX

715003058



- Ermöglicht die Anbringung des LinQ Werkzeughalters an der Erweiterung für Ladeflächenwand, am Adventure Dachgepäckträger oder am Deluxe-Kopfschutzträger.
- Erhältlich als Packung mit 4 Stück.

LinQ Schloss

Traxter G1, Traxter G1 MAX, Traxter G2, Traxter G2 MAX

860201968



- Einfache Möglichkeit zur sicheren Befestigung der meisten LinQ Zubehörartikel.
- Die Schlossabdeckung schützt das Schloss vor den Elementen.
- Korrosionsbeständig.
- Packung mit 1 Stück, enthält 2 Schlüssel.

Nicht kombinierbar mit:
- LinQ Werkzeughalter, LinQ Arbeitsleuchte, LinQ 16 l-Kühlbox (219400964), LinQ Gewehrkoffer (715010936), LinQ Werkzeugbox (715008111) und LinQ Gerätehalterungen (715005340).

NEU LinQ Schiebebasis-Installationsbausatz

Traxter G2, Traxter G2 MAX

715011784



- Dieser LinQ Schiebebasis-Installationsbausatz besteht aus zwei Teilen.
- Der erste Teil, die LinQ Schiebemontageplatte, kann dank ihres flachen Designs jederzeit an Ihrem Fahrzeug verbleiben, ohne das Beladen zu beeinträchtigen.
- Wenn Sie den zweiten Teil, die LinQ Schiebebasis, benötigen, können Sie diese in weniger als 2 Sekunden einfach einrasten lassen.
- Die LinQ Schiebebasis ist daher nicht fest montiert, leicht zu entfernen – und sie ermöglicht es Ihnen, mit den Befestigungspunkten zu spielen und sie auszutauschen.
- Paarweise erhältlich.
- Enthält LinQ Schiebemontageplatte, LinQ Schiebebasis & Montagematerial.

Erforderlich für die Installation:
- Ladeflächenplatte für LinQ Schiebesystem (715010206).

NEU LinQ Schiebebasis

Traxter G2, Traxter G2 MAX

715011726



- Nur LinQ Schiebebasis.
- Die LinQ Schiebebasis ist nicht fest montiert, leicht zu entfernen – und sie ermöglicht es Ihnen, mit den Befestigungspunkten zu spielen und sie auszutauschen.
- Zur Verwendung mit der LinQ Schiebemontageplatte.

Erforderlich für die Installation:
- Ladeflächenplatte für LinQ Schiebesystem (715010206).

LinQ Basis-Installationsbausatz

Traxter G1, Traxter G1 MAX, Traxter G2, Traxter G2 MAX

715008125



- Einzigartige Befestigungsvorrichtung für die Verwendung mit sämtlichen Zubehörteilen aus dem LinQ System.
- Beinhaltet: 2x LinQ Gepäck-Basis und Montageteile.

LinQ Ersatzteil

Traxter G1, Traxter G1 MAX, Traxter G2, Traxter G2 MAX

715010798



- Einzigartige Befestigungsvorrichtung für die Verwendung mit sämtlichen Zubehörteilen aus dem LinQ System.
- Ohne Werkzeug anbring-/abnehmbar.
- Set enthält 2 Stück.

GEPÄCK & AUFBEWAHRUNG

Klappbare Heckklappenverlängerung

Traxter G2, Traxter G2 MAX

715009179



- Klappbare Heckklappenverlängerung, die im Fahrzeug verstaut werden kann und bei Bedarf immer zur Stelle ist.
- Mühelose Montage mithilfe der Heckklappenverschlussschrauben. Einfach die Seiten ausklappen und einhaken.
- Kann schnell und vollständig ohne Werkzeug vom Fahrzeug abmontiert werden.
- Im Schleudergussverfahren gefertigte Kunststoffkonstruktion für robuste Haltbarkeit.
- Bietet zusätzlichen Laderaum im Heck, wenn die Heckklappe geöffnet ist.
- Keine EG-Zulassung.

Erhöhter Gepäckträger

Traxter G1, Traxter G1 MAX

715005447



- Vielseitiger, mit LinQ installierter Träger, der eine zweite Ablageebene schafft.
- Einstellbare Höhe von der mittleren Kabinenhöhe bis zur Dachlinie
- Der modulare Korb mit herunterklappbarer Vorder- und Rückseite passt sich an verschiedene Lasten an.
- Mehrere Haken und Aussparungen ermöglichen es, Gegenstände sowohl innerhalb als auch außerhalb des Gepäckträgers aufzuhängen.
- Der Korb ist für verschiedene LinQ Positionen ausgelegt.
- Ein unter dem Korb montierbares Gepäcknetz bietet als hängendes Aufbewahrungsnetz zusätzlichen Stauraum.
- Auf dem Traxter Pro und dem Traxter 6x6 können 2 Träger installiert werden.

Aufhängungssatz für Aufbewahrungsbox

Traxter G1, Traxter G1 MAX

715005449



- Vielseitiger Halter für eine Standard-Aufbewahrungsbox.
- Der einstellbare Halter ermöglicht mehrere Positionen der Boxen: am Kopfschutzträger, innen an der Seitenwand und außen an der Seitenwand.
- Inklusive Aufbewahrungsbox mit Can-Am-Logo.
- Bei Verwendung außerhalb der Ladewand wird ein Verstärkungselement für außen angebrachte Ladung empfohlen.

Can-Am-Aufbewahrungsbox

(Nicht abgebildet)

Traxter G1, Traxter G1 MAX

708303237

- Konventionelles Aufbewahrungsfach 33 cm x 33 cm aus Kunststoff mit Can-Am-Logo.
- Durch die Perforierung am Boden wird die Ansammlung von Wasser und Schmutz vermieden.

Verstärkungselement für außen angebrachte Ladung

(Nicht abgebildet)

Traxter G1, Traxter G1 MAX

715006198

- Wird seitlich an der Ladefläche angebracht, um bei außen angebrachten Lasten die Ladeflächenwand zu verstärken.
- Empfohlen bei Verwendung der Aufbewahrungsbox und/oder des außen montierten Gewehr- und Werkzeughalters (außer Traxter 6x6 & PRO).

Kopfschutzträger

Traxter G2, Traxter G2 MAX

715009171



- Schützt Kabinen-Einbauten vor der Ladung.
- 4 LinQ Anker in den Rahmen integriert.
- Schmiedestahlecke, an der Sie Zurrgurte anbringen können, um Ihr Material zu sichern.
- Komplett mit Drahtgitterdesign.
- Kombinierbar mit LinQ Gewehrkoffer (715010936).
- Vergrößert bei Verwendung in Kombination mit der Erweiterung für Ladeflächenwand (715009590 oder 715009166) die Kapazität des Laderaums.
- Erforderlich für die Montage der Erweiterung für Ladeflächenwand – Hoch (715009590).

Nicht kombinierbar mit:
- Schnorchelkit (715009151).
- Can-Am JL Audio-Dach – Level 4 (715009223) oder der bereits mit Audio-Dach ausgestattete Traxter G2 MAX.

Deluxe-Kopfschutzträger

Traxter G1, Traxter G1 MAX

715002423



- Schützt Kabinen-Einbauten vor der Ladung.
- Vergrößert bei Verwendung in Kombination mit der Erweiterung für Ladeflächenwand (715002421) die Kapazität des Laderaums.
- Erforderlich für die Montage der Erweiterung für Ladeflächenwand (715002421).
- Kompatibel mit Werkzeug-Befestigungsschiene.

Erweiterung für Ladeflächenwand – Niedrig

Traxter G2, Traxter G2 MAX

715009166



- Erhöhen Sie Ihre Transportbox mit dieser Erweiterung für die Ladeflächenwand um bis zu 422 mm.
- Ermöglicht die Installation des Gepäckträgers mit mehreren Positionierungsmöglichkeiten über der Ladefläche, um eine zweite Ablageebene zu schaffen.
- Stahlrohrkonstruktion mit einem Durchmesser von 3,2 cm.
- Korrosionsschutzschicht innen und außen, mit haltbarer Pulverbeschichtung.
- Schmiedestahlecke, an der Sie Zurrgurte anbringen können, um Ihr Material zu sichern.
- Außenverkleidungen aus robustem, glasfaserverstärktem Kunststoff mit LinQ Nano Ankern.
- 2 LinQ Anker an den Enden jeder Verkleidung zur Befestigung von LinQ Werkzeughaltern (715007358).
- Jedes obere Ende ist mit einem Lineal ausgestattet, um das Messen zu erleichtern.
- Schnelle und einfache Montage.

Nicht kombinierbar mit:
- Schnorchelkit (715009151).

Erweiterung für Ladeflächenwand – Hoch

Traxter G2, Traxter G2 MAX

715010833



- Erhöhen Sie Ihre Transportbox mit dieser Erweiterung für die Ladeflächenwand um bis zu 755 mm.
- Ermöglicht die Installation des Gepäckträgers mit mehreren Positionierungsmöglichkeiten über der Ladefläche, um eine zweite Ablageebene zu schaffen.
- Stahlrohrkonstruktion mit einem Durchmesser von 3,2 cm.
- Korrosionsschutzschicht innen und außen, mit haltbarer Pulverbeschichtung.
- Schmiedestahlecke, an der Sie Zurrgurte anbringen können, um Ihr Material zu sichern.
- Außenverkleidungen aus robustem, glasfaserverstärktem Kunststoff mit LinQ Nano Ankern.
- 2 LinQ Anker an den Enden jeder Verkleidung zur Befestigung von LinQ Werkzeughaltern (715007358).
- Jedes obere Ende ist mit einem Lineal ausgestattet, um das Messen zu erleichtern.
- Schnelle und einfache Montage.

Nicht kombinierbar mit:
- Schnorchelkit (715009151).

Erweiterung für Ladeflächenwand – Hoch (für Kopfschutzträger)

Traxter G2, Traxter G2 MAX

715009590



- Erhöhen Sie Ihre Transportbox mit dieser Erweiterung für die Ladeflächenwand um bis zu 755 mm.
- Ermöglicht die Installation des Gepäckträgers mit mehreren Positionierungsmöglichkeiten über der Ladefläche, um eine zweite Ablageebene zu schaffen.
- Stahlrohrkonstruktion mit einem Durchmesser von 3,2 cm.
- Korrosionsschutzschicht innen und außen, mit haltbarer Pulverbeschichtung.
- Schmiedestahlecke, an der Sie Zurrgurte anbringen können, um Ihr Material zu sichern.
- Außenverkleidungen aus robustem, glasfaserverstärktem Kunststoff mit LinQ Nano Ankern.
- 2 LinQ Anker an den Enden jeder Verkleidung zur Befestigung von LinQ Werkzeughaltern (715007358).
- Jedes obere Ende ist mit einem Lineal ausgestattet, um das Messen zu erleichtern.
- Schnelle und einfache Montage.
- Die Erweiterung für Ladeflächenwand (715010833) kann ohne Kopfschutzträger installiert werden.

Erforderlich für die Installation:
- Erfordert den Kopfschutzträger (715009171).

Nicht kombinierbar mit:
- Schnorchelkit (715009151).

Erweiterung für Ladeflächenwand

Traxter G1, Traxter G1 MAX (außer Traxter G1 6x6, Traxter G1 PRO)

715002421

Traxter G1 6x6 & PRO Modelle

715005411



- Erhöht die Kapazität des Laderaums.
- Schnelle, einfache und werkzeuglose Modularität.
- Die leicht abnehmbare Hecktür lässt sich in geöffnetem Zustand verriegeln.
- Variabel einstellbar auf volle oder halbe Höhe.
- Klappbare obere Paneele in Sekunden abnehmbar.

Erforderlich für die Installation:
- Erfordert den Deluxe-Kopfschutzträger (715002423).

Transportboxabdeckung

Traxter G1 ab 2018 (außer Modelle Mossy Oak Break-Up Country Camo), Traxter G1 MAX (außer Modelle 6x6 und PRO)

715008306



- Zur Abdeckung aller Gegenstände in Ihrer Transportbox.
- Verhindert das Eindringen von Spritzwasser in die Transportbox.
- Lässt sich nach vorne hin aufrollen.
- Mühelos abnehmbar für schnellen Zugriff.

Nicht kombinierbar mit:
- Zubehör, das höher als die Transportbox ist.

Abnehmbares Staufach

Traxter G1, Traxter G1 MAX

715004344



- Der praktische, abnehmbare Armaturenbrett-Werkzeugkasten sorgt dafür, dass Sie Ihre kritische Ausrüstung genau dort haben, wo Sie sie brauchen.
- Bietet 6,3 l Stauraum und lässt sich dank der Schnappbefestigung im Handumdrehen anbringen und abnehmen.
- Es ist wasserdicht, damit Ihr Inhalt sicher und trocken bleibt.

Herausnehmbarer Aufbewahrungsbehälter – Beifahrer

Traxter G1, Traxter G1 MAX, Traxter G2, Traxter G2 MAX

715003314



- Praktischer Stauraum unter dem Sitz auf der Beifahrerseite.
- Aufbewahrungsbehälter aus spritzgegossenem Polypropylen mit einem Fassungsvermögen von 14 l.
- Der Behälter lässt sich im Handumdrehen anbringen und abnehmen und wird mit integriertem Griff geliefert.
- Wasserfest.

Aufbewahrungsbehälter unter dem Fahrersitz

Traxter G1, Traxter G1 MAX

715003399



- Behälter aus spritzgegossenem Polypropylen mit einem Fassungsvermögen von 15 l, der sicher unter den Fahrersitz passt.
- Frontöffnung für schnellen und einfachen Zugriff.
- Ideal für die Unterbringung witterungsbeständiger Gegenstände wie Seile, Zurrgurte und Seilwindenzubehör, die jederzeit griffbereit sein müssen.

Aufbewahrungsbehälter unter dem Mittelsitz (7 l)

Traxter G2, Traxter G2 MAX

715009199



- Aufbewahrungsbehälter aus spritzgegossenem Polypropylen mit einem Fassungsvermögen von 7 l.
- Das wasserdichte Design hält Eis und Getränke kühl.
- Lässt sich die mithilfe des integrierten Griffes einfach herausnehmen und spülen.
- Ausgelegt für die Aufnahme einer zweiten Batterie bei Verwendung mit dem Installationsbausatz für Zusatzbatterie (715009473).
- Integrierter Ablassstopfen ermöglicht einfaches Entleeren.
- Erreichbar durch Anheben des mittleren Sitzteils.

Aufbewahrungsbehälter unter dem Mittelsitz

Traxter G1, Traxter G1 MAX

715003446



- Aufbewahrungsbehälter aus spritzgegossenem Polypropylen mit einem Fassungsvermögen von 8 l.
- Das wasserdichte Design hält Eis und Getränke kühl.
- Lässt sich durch Herausnehmen mithilfe des integrierten Griffes einfach entleeren und spülen.
- Erreichbar durch Anheben des mittleren Sitzteils.

Ladeflächenschienen

Traxter G1 (außer 6x6 & PRO), Traxter G1 MAX

715003444



- Zusätzliche Möglichkeit zum Verzurren von Ausrüstung in Ihrer Transportbox. Sorgt für eine aufgeräumte Optik.
- Zusätzlicher Schutz der Transportbox.
- Korrosionsschutzschicht innen und außen, mit haltbarer Pulverbeschichtung.
- Äußerst stabile Konstruktion aus Stahlrohr mit 2,5 cm Durchmesser.
- Erhöhen die Seitenwand der Ladefläche und dienen als Befestigungspunkt für Seile, Riemen oder Spanngurte.
- Set enthält 2 Stück.

Nicht kombinierbar mit:
- Erweiterung für Ladeflächenwand.

Ladeflächennetz

Traxter G1, Traxter G1 MAX (außer Traxter G1 6x6, Traxter G1 PRO)

715003445



- Stabiles Netz, das mit Haken am Boden der Transportbox befestigt wird – für die sichere und kompakte Unterbringung Ihres Gepäcks.
- Hält Gegenstände sicher auf dem Boden der Ladefläche.

Niedrigeres Armaturenbrett für Heizsystem

Traxter G1, G1 MAX (nur XU-Modelle)

715003441



- Ersetzt das serienmäßige Armaturenbrett des Fahrzeugs und verfügt über eine Ablage, auf der Fahrer und Beifahrer kleine Gegenstände bequem im Armaturenbrett verstauen können.
- Anzubringen, wenn das Enteisungs-, Heizungs- und Lüftungssystem installiert ist.
- Zusammen mit dem Netz für Armaturenbrett-Ablagefach für Heizsystem (715003544) verwenden, um zu verhindern, dass Gegenstände aus dem Ablagefach im Armaturenbrett fallen.

Netz für Armaturenbrett-Ablagefach für Heizsystem

Traxter G1, Traxter G1 MAX (nur XU-Modelle)

715003544



- Perfekt für die Sicherung von Gegenständen im Ablagebereich des Armaturenbretts.
- Anzubringen, wenn das niedrigere Armaturenbrett für Heizsystem installiert ist.

Netze für Armaturenbrett-Ablagefach

Traxter G1, Traxter G1 MAX (außer Limited-Modelle)

715003129



- Perfekt für die Sicherung von Gegenständen im Ablagebereich des Armaturenbretts.
- Set enthält 2 Stück.

Nicht kombinierbar mit:
- Enteisungs-, Heizungs- und Lüftungssystem.

Organizer für Rückenlehne

Traxter G1 MAX, Traxter G2 MAX

715003019



- Das Netz lässt sich leicht anbringen.
- Aus Polyester, das sich nicht verfärbt.
- Set enthält 2 Stück.

10 l-Verstautasche

Traxter G1, Traxter G1 MAX, Traxter G2, Traxter G2 MAX

269502121



- Wasserdichte Roll-Top-Tasche für den Schutz Ihrer Ausrüstung vor den Elementen.

Verstautasche für Beifahrersitz

Traxter G1, Traxter G1 MAX, Traxter G2, Traxter G2 MAX

715008080



- Diese witterungsbeständige Tasche hält Ihre Ausrüstung während Ihrer Fahrt fest und sicher.
- Die Tasche wird auf dem Beifahrersitz untergebracht, um das Stauraumvolumen des Fahrzeugs zu erhöhen.
- Diese Tasche hat ein Fassungsvermögen von 55 l und ist in zwei Fächer unterteilt.
- Das obere Fach ist isoliert, um Ihre Getränke kalt zu halten, und verfügt über zwei Becherhalter.
- Zusätzliche Tasche im Inneren für zusätzlichen Stauraum, zum Beispiel für ein Mobiltelefon.
- Das untere Fach ist von beiden Seiten aus zugänglich und dient als großes Fach für die Unterbringung diverser Gegenstände.
- Das abnehmbare Fach an der Vorderseite der Tasche kann als Abfallbehälter verwendet werden.

GEPÄCKTRÄGER UND HALTER

NEU Gepäck-Querträger

Traxter G2, Traxter G2 MAX

715008758



- Korrosionsbeständige, stranggepresste Aluminium-Vierkantträger für lange Haltbarkeit.
- Schwarz pulverbeschichtete Oberfläche für einen eleganten Look.
- Umfassen 4 Befestigungsfüße und 2 Lastenträger für eine vollständige, montagefertige Konfiguration.
- Tragen bis zu 32 kg an Ausrüstung und maximieren so Ihre Transportkapazität. Wenn Sie zwei Sätze Gepäck-Querträger montiert haben (einen auf dem Dach und einen an der Erweiterung für Ladeflächenwand), können Sie bis zu 65 kg transportieren.

Erforderlich für die Installation:
- Sportdach (715002430 oder 715003038) oder Deluxe-Sportdach (715010883 oder 715010884) oder über der Ladeflächenwand mit dem Gepäckträger-Montagesatz (715010079) oder an der Erweiterung für Ladeflächenwand mit dem Gepäckträger-Montagesatz (715010078).

Nicht kombinierbar mit:
- Audio-Dach bei Dachmontage.

Gepäckträger mit mehreren Positionierungsmöglichkeiten

Traxter G2, Traxter G2 MAX

715009148



- Aus strapazierfähigem, gestanztem Stahlblech mit pulverbeschichteter Oberfläche.
- Tragfähigkeit von bis zu 32 kg.
- Transportkorbfläche von 79 cm x 135 cm.
- 2 LinQ Anker an jeder Außenseite für LinQ Werkzeughalter (715007358).
- Am Boden der Ladewanne können zahlreiche LinQ Anker angebracht werden, um verschiedene LinQ Zubehörartikel zu befestigen. 7 verschiedene Positionen für LinQ 16“ und 2 für LinQ 36“ verfügbar.
- Integrierte Befestigungspunkte an der Vorderseite für LED-Leuchtenleisten (715008745, 715008746 oder 715008747) und SMARTE Umgebungsleuchten (715010149).
- Mehrere Verzurrpunkte an den Seiten, damit Sie Ihre Ausrüstung festzurren können.
- Mit Befestigungspunkten für einen Ersatzreifen.
- Traxter G2: Können auf dem Sportdach (715002430) oder auf dem Deluxe-Sportdach (715010883) montiert werden.
  Traxter G2 & G2 MAX: Können mit dem Gepäckträger-Montagesatz (715010079) über der Ladeflächenwand oder mit dem Gepäckträger-Montagesatz (715010078) an der Erweiterung für Ladeflächenwand oder mit dem Gepäckträger-Montagesatz für Heckkäfig (715009589) montiert werden.

Nicht kombinierbar mit:
- Audio-Dach bei Dachmontage.

Gepäckablage MAX

Traxter G2 MAX

715009170



- Aus strapazierfähigem, gestanztem Stahlblech mit pulverbeschichteter Oberfläche.
- Tragfähigkeit von bis zu 32 kg.
- Transportkorbfläche von 155 cm x 135 cm.
- 4 LinQ Anker an jeder Außenseite für LinQ Werkzeughalter (715007358).
- Am Boden der Ladewanne können zahlreiche LinQ Anker angebracht werden, um verschiedene LinQ Zubehörartikel zu befestigen. 14 verschiedene Positionen für LinQ 16" und 4 für LinQ 36" verfügbar.
- Integrierte Befestigungspunkte an der Vorderseite für LED-Leuchtenleisten (715008745, 715008746 oder 715008747) und SMARTE Umgebungsleuchten (715010149).
- Mehrere Verzurrpunkte an den Seiten, damit Sie Ihre Ausrüstung sichern können.
- Nur Dachmontage.

Erforderlich für die Installation:
- Die Installation des Sportdachs ist erforderlich.

Nicht kombinierbar mit:
- Audio-Dach.

NEU Gepäckträger-Montagesatz für Heckkäfig

Traxter G2, Traxter G2 MAX

715009589



- Ermöglicht die Anbringung des Gepäckträgers mit mehreren Positionierungsmöglichkeiten (715009148) am Heckkäfig.

Nicht kombinierbar mit:
- Kopfschutzträger (715009171), Erweiterung für Ladeflächenwand (715009166 oder 7150010833 oder 715009590), Schnorchelkit (715009151), Audio-Dach (715005206 oder 715006879 oder 715010138 oder 715010139 oder 715010562 oder 715010563), LinQ Werkzeug- und Gewehrhalter (715005466).

Gepäckträger-Montagesatz für Erweiterung für Ladeflächenwand

Traxter G2, Traxter G2 MAX

715010078



- Ermöglicht die Anbringung des Gepäckträgers mit mehreren Positionierungsmöglichkeiten (715009148) an der niedrigen oder hohen Ladeflächenwand (715009590, 715010833 oder 715009166).

LinQ Gepäckträger-Montagesatz für Ladefläche

Traxter G2, Traxter G2 MAX

715010079



- Ermöglicht die Anbringung des Gepäckträgers mit mehreren Positionierungsmöglichkeiten (715009148) auf der Ladefläche.
- Ermöglicht einen Abstand von 40 cm.
- LinQ System für schnelle Montage und Demontage.

Zubehörstange hinten

Traxter G1, Traxter G1 MAX

715005450



- Stabile Zubehörstange für den Einbau oder das Aufhängen von Gegenständen an der Rückseite.
- Aussparungen für Karabiner, Aufhängungen und sonstige Gegenstände.
- LinQ Anker ermöglichen den Anbau von vielen LinQ Zubehörteilen.

Adventure Dachgepäckträger

Traxter G1
Für Lasten von bis zu 32 kg.

715003870

Traxter G1 MAX
Für Lasten von bis zu 32 kg.

715004391



- Ideale Gepäcklösung – damit können Sie alles einpacken, was Sie brauchen, um Ihr Offroad-Erlebnis in vollen Zügen genießen zu können.
- Aus hochbelastbarem Stahlrohr mit einem Durchmesser von 3,2 cm.
- Modulare LinQ Stützplatten ermöglichen die Anbringung der meisten LinQ Gepäckzubehörartikel.
- Integrierte Montagepunkte für Leuchten können bis zu 8 einzelne LED-Leuchten (6 vorne und 2 hinten) oder eine 99 cm-LED-Leiste (vorne) aufnehmen – Kombinierbarkeit siehe Tabelle.
- Mit Befestigungspunkten für Ersatzreifen.
- Spanngurte für Ersatzreifen separat erhältlich.
- Ergänzen Sie das Transportboxnetz oder das Transportbox-Elastiknetz, um Ihr Gepäck auf dem Gepäckträger zu sichern und zu befestigen.

Erforderlich für die Installation:
- Sportdach oder Deluxe-Sportdach.

Nicht kombinierbar mit:
- Bimini-Dach oder Audio-Dach.

Ersatzreifen-Spanngurte mit Ratsche

Traxter G1, Traxter G1 MAX

280000955



- 3-Wege-Ratschen-Spanngurt mit Schlaufenenden.
- Für die sichere Befestigung von Ersatzreifen an Zubehör mit integrierten Ersatzreifen-Befestigungspunkten.
- Einstellbar auf die gängigsten UTV-Reifengrößen.
- Ratsche und Verbindungsring aus strapazierfähigem, verzinktem Stahl.
- Erforderlich für die Befestigung eines Ersatzreifens am Adventure Dachgepäckträger.

Doppelter Gewehrhalter

Traxter G1, Traxter G1 MAX

715005265



- Geeignet für Schrotflinten, Gewehre oder Vorderlader.
- Zur Montage in der Kabine zwischen Fahrer und Beifahrer im Fußraum.
- Gummiauflagen sorgen für den Schutz der Waffe.
- Abnehmbar, um in der Mitte Platz für einen weiteren Mitfahrer zu schaffen.
- Korrosionsschutzschicht mit haltbarer Pulverbeschichtung.
- Komplett mit allen Teilen für einfache Montage.
- Sorgt dafür, dass Ihre Waffen leicht erreichbar und geschützt innerhalb des Kabinenbereichs untergebracht sind.
- Erkundigen Sie sich bitte vor dem Kauf nach den örtlichen Bestimmungen für den Transport von Waffen.

Werkzeug-Befestigungsschiene

Traxter G1, Traxter G1 MAX

715003391



- Stationäres Schienensystem, speziell für Ihr Side-by-Side-Fahrzeug entwickelt.
- Universelle Befestigungsoptionen für zahlreiche Zubehörteile von Kolpin, wie Gerätehalterungen und Universal-Motorsägenhalterung.
- Die Schiene ist aus hochbelastbarem, stranggepresstem, schwarz eloxiertem Aluminium mit einer Stärke von 3,665 mm gefertigt.
- Zur Montage an der Überrollvorrichtung.
- Mehrzweckhalterung für Werkzeug-Befestigungsschiene von Kolpin inklusive.

Erforderlich für die Installation:
- Erfordert den Deluxe-Kopfschutzträger (715002423).

Universal-Kettensägenhalterung von Kolpin

Traxter G1, Traxter G1 MAX

715001423



- Wurde speziell für den sicheren Transport Ihrer Kettensäge in Ihrem Side-by-Side-Fahrzeug konzipiert.
- Die robuste, schwarze, pulverbeschichtete Metallhalterung eignet sich für jede Art von Kettensäge mit einem Sägeblatt bis zu 51 cm Länge.
- Dämpfende Gummiauflagen sorgen für eine sichere Befestigung.
- Schnell entfernbar durch klappbare Ausführung.
- Befestigung der Säge in senkrechter Position oder nach beiden Seiten in einem Winkel von 45°.
- Inklusive Schutzhülle.

Erforderlich für die Installation:
- Erfordert Werkzeug-Befestigungsschiene.

Can-Am Gerätehalterungen

Traxter G1, Traxter G1 MAX, Traxter G2, Traxter G2 MAX

715001421



- Stabile und flexible Halterungen sorgen für gute Dämpfung und optimalen Schutz. Für die passgenaue Befestigung verschiedenster Gegenstände mit einem Durchmesser von 2,5 bis 10 cm.
- Robuste Konstruktion für den Transport von Bögen, Angelruten, Rechen, landwirtschaftlichen Geräten und vielem mehr.
- Entriegelungsknopf zum Öffnen der Halterungen sorgt für schnellen Zugriff auf das Werkzeug.
- Robustes Basissystem für härteste Einsätze konzipiert.
- Einfache Anbringung an Stahlrohrgepäckträgern, Gepäckträgeraufsätzen, Halterungen oder Rammschutz.
- Set enthält 2 Stück.

ACM & SMARTES ZUBEHÖR

Accessory Control Module

Traxter G2, Traxter G2 MAX

715009121



- Diese Innovation macht Zubehör SMART, indem Live-Informationen der ECU des Fahrzeugs genutzt werden, um Ihr Zubehörerlebnis zu optimieren.
- Verbinden Sie Ihr Zubehör mit dem 10,25"-Touchdisplay (falls vorhanden).
- Einfache Zubehörinstallation (Plug & Play).
- Schafft ein Ökosystem, das die Installation von Zubehör schneller und einfacher macht.
- Inklusive ACM-Frontkabelstrang und Dach-Kabelstrang zum Anschluss von vorne montiertem SMARTEM Zubehör an das Accessory Control Module (fünf zusätzliche Anschlüsse verfügbar).

Erforderlich für die Installation:
- Accessory Control Center (715010834) erforderlich für Modelle ohne 10,25"-Touchdisplay.
- Erfordert Dach-Stromkabel- und Kabelabdeckungssatz (715010489) und einen vorderen Dachhimmel für Fahrzeuge, die noch nicht damit ausgestattet sind.

SMARTES Control-Center für ACM

Traxter G2, Traxter G2 MAX

715010834



- Zur Steuerung des Zubehörs durch die Auswahl verschiedener Modi. Der beleuchtete Lichthof um die Taste zeigt den aktiven Modus an.
- Die Symbole leuchten auf, wenn das Zubehör aktiviert ist.
- Nehmen Sie Änderungen an der Zubehörsteuerung vor, ohne den Blick von der Strecke nehmen zu müssen, indem Sie die gewünschte Zubehörtaste auswählen (Schnellzugriff).
- Taste zum Ausschalten aller Front-LEDs mit einem Klick. Die zuletzt programmierten Einstellungen werden beibehalten, wenn diese Taste erneut gedrückt wird.
- 6 vorprogrammierte Tasten und 10 programmierbare Tasten zur Anpassung entsprechend dem installierten Zubehör.

NEU SMARTE 38 cm-LED-Leuchtenleiste

Traxter G1, Traxter G1 MAX, Traxter G2, Traxter G2 MAX

715011661



- Die perfekte Kombination aus leistungsstarken weißen und selektiven gelben LEDs.
- Die selektiven gelben LEDs sind ideal für das Fahren bei schlechten Sichtverhältnissen.
- Das Licht besteht aus 24 weißen LEDs und 12 gelben LEDs.
- Kombinierter Punkt- und Flutlichtstrahl.
- Das seitliche Streuscheibendesign sorgt für eine höchst effektive breite Ausleuchtung.
- Die weißen LEDs erzeugen 12.000 Roh-Lumen und die selektiven gelben LEDs erzeugen 5.280 Roh-Lumen und liefern eine atemberaubende Lichtleistung
- LED-Signaturleuchte, die das Erscheinungsbild des Fahrzeugs aufwertet, wenn sie nicht aktiviert ist.
- Die Streuscheibe besteht aus hartbeschichtetem Polycarbonat.
- Tauchfähig und hochdruckreinigerfest nach IP67 und IP69Kt.
- Schaltoptionen: Aus, Niedrig und Hoch. Farbwechsel durch schnelles Betätigen des Schalters.
- SMARTE Optionen: Aus, Niedrig, Hoch, Farbwechsel und SMART-Automatikmodus.
- SMARTER MODUS: Die Intensität nimmt zu oder ab, und das Verhältnis zwischen Punktlicht und Flutlicht variiert je nach Geschwindigkeit des Fahrzeugs, wenn das Accessory Control Module (ACM) installiert ist.
- ECE R10-zertifiziert.
- Für Klasse T als Arbeitsleuchte zugelassen.

Anbringungsort und -voraussetzungen sind der Tabelle zu entnehmen.

SMARTE 25 cm-LED-Leuchtenleiste

Traxter G1, Traxter G1 MAX, Traxter G2, Traxter G2 MAX

715011660



- Die perfekte Kombination aus leistungsstarken weißen und selektiven gelben LEDs.
- Die selektiven gelben LEDs sind ideal für das Fahren bei schlechten Sichtverhältnissen.
- Das Licht besteht aus 16 weißen LEDs und 8 gelben LEDs.
- Kombinierter Punkt- und Flutlichtstrahl.
- Das seitliche Streuscheibendesign sorgt für eine höchst effektive breite Ausleuchtung.
- Die weißen LEDs erzeugen 8.100 Roh-Lumen und die selektiven gelben LEDs erzeugen 2.640 Roh-Lumen und liefern eine atemberaubende Lichtleistung.
- LED-Signaturleuchte, die das Erscheinungsbild des Fahrzeugs aufwertet, wenn sie nicht aktiviert ist.
- Die Streuscheibe besteht aus hartbeschichtetem Polycarbonat.
- Tauchfähig und hochdruckreinigerfest nach IP67 und IP69k.
- Schaltoptionen: Aus, Niedrig und Hoch. Farbwechsel durch schnelles Betätigen des Schalters.
- SMARTE Optionen: Aus, Niedrig, Hoch, Farbwechsel und SMART-Automatikmodus.
- SMARTER MODUS: Die Intensität nimmt zu oder ab, und das Verhältnis zwischen Punktlicht und Flutlicht variiert je nach Geschwindigkeit des Fahrzeugs, wenn das Accessory Control Module (ACM) installiert ist.
- ECE R10-zertifiziert.
- Für Klasse T als Arbeitsleuchte zugelassen.

Anbringungsort und -voraussetzungen sind der Tabelle zu entnehmen.

SMARTE 102 cm-LED-Leuchtenleiste

Traxter G2, Traxter G2 MAX

715011662



- Die perfekte Kombination aus leistungsstarken weißen oder selektiven gelben LEDs.
- Die selektiven gelben LEDs sind ideal für das Fahren bei schlechten Sichtverhältnissen.
- Das Licht besteht aus 64 weißen LEDs und 32 gelben LEDs.
- Kombinierter Punkt- und Flutlichtstrahl.
- Das seitliche Streuscheibendesign sorgt für eine höchst effektive breite Ausleuchtung.
- Die weißen LEDs erzeugen 32.000 Roh-Lumen und die selektiven gelben LEDs erzeugen 10.560 Roh-Lumen und liefern eine atemberaubende Lichtleistung.
- LED-Signaturleuchte, die das Erscheinungsbild des Fahrzeugs aufwertet, wenn sie nicht aktiviert ist.
- Die Streuscheibe besteht aus hartbeschichtetem Polycarbonat.
- Tauchfähig und hochdruckreinigerfest nach IP67 und IP69k.
- Schaltoptionen: Aus, Niedrig und Hoch. Farbwechsel durch schnelles Betätigen des Schalters.
- SMARTE Optionen: Aus, Niedrig, Hoch, Farbwechsel und SMART-Automatikmodus.
- SMARTER MODUS: Die Intensität nimmt zu oder ab, und das Verhältnis zwischen Punktlicht und Flutlicht variiert je nach Geschwindigkeit des Fahrzeugs, wenn das Accessory Control Module (ACM) installiert ist.
- ECE R10-zertifiziert.
- Für Klasse T als Arbeitsleuchte zugelassen.

Anbringungsort und -voraussetzungen sind der Tabelle zu entnehmen.

NEU SMARTE integrierte Rammschutzleuchten

Traxter G2, Traxter G2 MAX

715010148



- Erleuchten die Seiten mit einem breiten Lichtkegel, der die vorhandene Beleuchtung Ihres Fahrzeugs nahtlos ergänzt.
- Liefern einen 180°-Lichtkegel in Bodennähe, um die Sicht in den Seitenbereichen zu verbessern und insbesondere die Seiten von Trails auszuleuchten.
- SMARTE, dynamische Links- und Rechtsausleuchtung, die in Verbindung mit dem Accessory Control Module (ACM) auf Ihre Lenkbewegungen reagiert.
- Umfasst leistungsstarke weiße LEDs und selektive gelbe LEDs, zwischen denen Sie je nach Bedarf ganz einfach umschalten können.
- 2.400 Lumen pro Leuchte im weißen Lichtmodus.
- 2.200 Lumen pro Leuchte im selektiven gelben Lichtmodus.
- Tauchfähig und hochdruckreinigerfest nach IP67 und IP69k.
- ECE R10-zertifiziert.

Erforderlich für die Installation:
- Verstärkter Rammschutz vorne, groß (715009164)
- SMART: Accessory Control Module (715009121)
- Nicht SMART: Kabelstrang (715009931).

NEU SMARTE Umgebungsleuchten

Traxter G1, Traxter G1 MAX, Traxter G2, Traxter G2 MAX

715010149



- Für eine breite, diffuse Ausleuchtung des Bereichs rund um Ihr Fahrzeug konzipiert.
- Weiße LED-Leuchte, jeweils 500 Lumen.
- Beleuchtet einen Bereich von 2 Metern um das Fahrzeug herum.
- SMARTER Modus: Die Leuchte schaltet sich beim Einstecken des Schlüssels, beim Starten des Motors oder beim Schalten in Parkstellung ein und erlischt nach einer kurzen Verzögerung automatisch.
- Können mit den SMARTEN Ladeflächenleuchten (715010232) und der SMARTEN Leuchte für Fahrzeughimmel (715010252) verbunden werden.
- Paarweise erhältlich.
- ECE R10-zertifiziert.

Erforderlich für die Installation:
- Traxter G1: Sportdach und Kabelstrang (715010781), Vorderer Dachhimmel (715008226) Dach-Stromkabel (715003094).
- Traxter G2: Sportdach oder Can-Am Rockford Fosgate Audio-Dach (715010138, 715010139, 715010562, 715010563) oder Installationsmöglichkeit auf dem Gepäckträger mit mehreren Positionierungsmöglichkeiten (715009148 oder 715009170).
- SMART: Accessory Control Module (715009121) und Hinterer ACM-Kabelstrang (715009416) bei Installation am Gepäckträger mit mehreren Positionierungsmöglichkeiten (715009148) auf der Ladefläche oder an der Erweiterung für Ladeflächenwand.
- Nicht SMART: Kabelstrang (715010781) und Vorderer Dachhimmel (715009196) sowie der Kabelstrang-Verlängerungssatz (715011770) bei Installation am Gepäckträger mit mehreren Positionierungsmöglichkeiten (715009148) auf der Ladefläche oder an der Erweiterung für Ladeflächenwand.

Nicht kombinierbar mit:
- Traxter G1: Can-Am JL Audio-Dach (715005206 oder 715006879).
- Traxter G2: Can-Am JL Audio-Dach (715009223 oder 715009224).

NEU SMARTE Ladeflächenleuchten

Traxter G1, Traxter G1 MAX (außer Traxter G1 PRO)*, Traxter G2, Traxter G2 MAX

715010232



- Beleuchten Sie Ihre Ladefläche mit diesem Set aus zwei LED-Ladeflächenleuchten.
- Diese Leuchten sorgen für eine bessere Ausleuchtung des Laderaums, ohne zu blenden.
- SMARTER Modus: Die Leuchte schaltet sich beim Einstecken des Schlüssels, beim Starten des Motors oder beim Schalten in Parkstellung ein und erlischt nach einer kurzen Verzögerung automatisch.
- Die Leuchten funktionieren zusammen, wobei eine über einen separaten EIN/AUS-Schalter verfügt, der auch bei ausgeschaltetem Motor funktionsfähig ist.
- Weiße LEDs mit 500 Lumen.
- Mit einer LED-Farbtemperatur von 6.000 K für eine helle, klare Ausleuchtung.
- Können mit den SMARTEN Umgebungsleuchten (715010149) und der SMARTEN Leuchte für Fahrzeughimmel (715010252) verbunden werden.
- Paarweise erhältlich.
- ECE R10-zertifiziert.

Erforderlich für die Installation:
- SMART: Accessory Control Module (715009121) & Hinterer ACM-Kabelstrang (715009416).

**Keine SMARTE Funktion beim Traxter G1*

NEU SMARTE Leuchte für Fahrzeughimmel

Traxter G2, Traxter G2 MAX

715010252



- Sorgt für optimale Lichtverhältnisse in der Kabine und fügt sich perfekt in das Fahrzeug ein.
- 160 Lumen sanftes weißes Licht sorgen für klare Sicht auf die Umgebung.
- Fahrzeug mit Türen: Im Lieferumfang sind ein Kabelstrang und zwei Türschalter enthalten, der den automatischen Betrieb beim Öffnen und Schließen der Tür ermöglichen. Können mit den SMARTEN Umgebungsleuchten (715010149) und den SMARTEN Ladeflächenleuchten (71501023) verbunden werden, so dass sie simultan aktiviert werden.
- SMARTER Modus: Die Leuchte schaltet sich beim Einstecken des Schlüssels, beim Starten des Motors oder beim Schalten in Parkstellung ein und erlischt nach einer kurzen Verzögerung automatisch.
- Kann am Überrollkäfig des Fahrzeugs oder am Sportdach montiert werden.
- Integrierter Ein/Auto/Aus-Schalter an der Leuchte.

Erforderlich für die Installation:
- SMART: Für die SMART-Funktionalität ist das Accessory Control Module (715009121) erforderlich.

Nicht kombinierbar mit:
- Türschalter sind nicht mit weichen Türen (715009895 oder 715009896) kombinierbar.

SMARTE LED-Haubenleuchte

Traxter G2, Traxter G2 MAX

715011663



- Nahtlos auf der Motorhaube montiert, sind weder Rammschutz noch Halterungen erforderlich.
- Beide Enden sind mit schrägen LEDs ausgestattet, die für eine breitere Lichtverteilung sorgen.
- Die integrierte Signaturleuchte wertet die Optik Ihres Fahrzeugs auf und macht es sofort erkennbar.
- Eine gute Option für X mr-Modelle, bei denen die Rammschutz-Montageplatte für die Seilwinde verwendet wird, oder für andere Modelle mit einer versetzten Seilwinde.
- Da sie höher montiert ist, wird sie weniger leicht von anderem Zubehör verdeckt.
- 10.500 Roh-Lumen für außergewöhnliche Helligkeit.
- Die Streuscheibe besteht aus hartbeschichtetem Polycarbonat.
- Tauchfähig und hochdruckreinigerfest nach IP67 und IP69k.
- Schaltoptionen: Aus, Niedrig und Hoch.
- SMARTE Optionen: Aus, Niedrig, Hoch und SMART-Automatikmodus.
- SMARTER MODUS: Sie verfügt über eine einzigartige Startlichtsequenz, die Ihrem Fahrzeug jedes Mal, wenn Sie es starten, einen Hauch von Stil verleiht. Die Intensität nimmt zu oder ab, und das Verhältnis zwischen Punktlicht und Flutlicht variiert je nach Geschwindigkeit des Fahrzeugs, wenn das Accessory Control Module (ACM) installiert ist.
- ECE R10-zertifiziert.
- Für Klasse T als Arbeitsleuchte zugelassen.

Erforderlich für die Installation:
- Für die SMART-Funktionalität ist das Accessory Control Module (715009121) erforderlich.
- Leuchten-Kabelstrang (715009886) erforderlich, wenn ACM nicht installiert ist.

SMARTES Intervallwischer- und -waschanlagenpaket*

Traxter G2, Traxter G2 MAX

715009441



- Die ideale Möglichkeit, um Ihren Windabweiser bei Regen oder beim Fahren durch Schlamm und Wasser sauber zu halten.
- Beinhaltet Wischer mit einer Geschwindigkeitsstufe, Waschflüssigkeitsspender und Halterung für den Windabweiserrahmen.
- Der automatische Geschwindigkeitsvariationsmodus und die Intervallwischfunktion sind verfügbar, wenn das Paket in Kombination mit dem ACM installiert wird, das eine Änderung mit der Fahrzeuggeschwindigkeit bewirkt.
- Im Lieferumfang des schwenkbaren Glas-Windabweisers mit SMARTEM Intervallwischer- und -waschanlagenpaket (715009890) enthalten.

Erforderlich für die Installation:
- Muss zusammen mit dem Glas-Windabweiser (715010876) oder dem schwenkbaren Glas-Windabweiser (715009225) verwendet werden.
- Erfordert Kabel für Scheibenwischer und elektrische Fensterheber, wenn das ACM nicht installiert ist:
  - Bei Ausstattung mit dem Sportdach werden die Stromkabel (715010489 & 715009756) benötigt.
  - Bei Ausstattung mit dem Audio-Dach werden Stromkabel (715010324) benötigt.

NEU Hinterer ACM-Kabelstrang

G2, G2 MAX

715009416




- Erforderlich für den Anschluss der hinten montierten Zubehörteile an das ACM.
- Schafft ein Ökosystem, das die Installation von Zubehör schneller und einfacher macht.

NEU Kabelstrang für Umgebungsleuchten

Traxter G1, Traxter G1 MAX, G2, G2 MAX

715010781



- Ermöglicht die Montage von SMARTER Umgebungsleuchten (715010149) ohne ACM.

Erforderlich für die Installation:
- SMARTE Umgebungsleuchten (715010149).

NEU Kabelstrang für SMARTE integrierte Rammschutzleuchten

(Nicht abgebildet)

G2, G2 MAX

715009931

- Erforderlich für die Installation der SMARTEN integrierten Rammschutzleuchten (715010148), wenn das ACM nicht installiert ist.

** Die Installation einiger der gezeigten Zubehörartikel kann die Konformität des Fahrzeugs mit bestimmten Vorschriften beeinträchtigen. Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Händler vor Ort.*

LEUCHTEN

CAN-AM LEUCHTEN – TRAXTER G1

① ANBRINGUNGSPUNKT WÄHLEN	② PLATTFORM FINDEN	③ LEUCHTEN WÄHLEN						
		Doppelte 25 cm-LED-Leuchtenleiste **715010065**	Doppelte 38 cm-LED-Leuchtenleiste **715010066**	SMARTE 25 cm-LED-Leuchtenleiste **715008745**	SMARTE 38 cm-LED-Leuchtenleiste **715008746**	Doppelte 99 cm-LED-Leuchtenleiste **715004007**	Runde 10 cm-LED-Leuchten (Set enthält 2 Stück) **715002935**	9 cm-LED-Scheinwerfer (Set enthält 2 Stück) **715009774** & **715009775**
Rammschutz vorne **Rancher Rammschutz** **XT Rammschutz vorne** **X mr Rammschutz vorne** (ohne Seilwinde) **X-TP Rammschutz vorne**	Traxter Traxter MAX bis 2019	Leuchten-Stromkabel **715002454**	Leuchten-Stromkabel **715002454**	Kabelstrang für Leuchten **715009886**		Nicht kompatibel	Leuchten-Stromkabel (1 Kabelstrang unterstützt 2 Leuchten) **715002454**	
	Traxter Traxter MAX ab 2020	Leuchten-Stromkabel **715006034**	Leuchten-Stromkabel **715006034**				Leuchten-Stromkabel (1 Kabelstrang unterstützt Leuchten) **715006034**	
Leuchtenträger oder Leuchtenleisten *Dach-Stromkabel und Vorderer Dachhimmel sind möglicherweise nicht erforderlich, wenn sie bereits mit anderem Zubehör installiert wurden.	Traxter & Traxter MAX (außer XT Cab)	Leuchtenträger **715002456** + Dach-Stromkabel **715002456** + Vorderer Dachhimmel **715003094**	Leuchtenträger **715002456** + Dach-Stromkabel **715002456** + Vorderer Dachhimmel **715003094**	Nicht kompatibel		Leuchtentraverse **715006226** + Stromkabel **715005822** + Vorderer Dachhimmel **715008226**	Scheinwerfertraverse (nur für 9 cm-Leuchten) **715009301** + Dach-Stromkabel **715003094** + Vorderer Dachhimmel **715008226**	Scheinwerfertraverse (nur für 9 cm-Leuchten) **715009301** + Leuchten-Stromkabel **715006034** + Dach-Stromkabel **715003094** + Vorderer Dachhimmel **715008226** ODER Leuchtenträger **715002456** + Dach-Stromkabel **715002456** + Vorderer Dachhimmel **715003094**
	Traxter Traxter MAX XT CAB Limited	Keine Anforderungen	Keine Anforderungen			Leuchtentraverse **715006226** + Stromkabel **715005822**	Keine Anforderungen	
Adventure Dachgepäckträger *Das Dach-Stromkabel ist möglicherweise nicht erforderlich, wenn es bereits mit anderem Zubehör installiert wurde.	Traxter & Traxter MAX (außer XT CAB Limited)	Entf.	Nur vorne: Stromkabel **715003417** + Dach-Stromkabel **715003094** + Vorderer Dachhimmel **715008226**	Nicht zutreffend	Dach-Stromkabel **715003094** + Kabelstrang für Leuchten **715009886**	Nur vorne: Stromkabel **715005822** + Dach-Stromkabel **715003094** + Vorderer Dachhimmel **715008226**	Vorne oder hinten: 10 cm rund **715002935** 9 cm-Flutlicht **715009774** ODER 9 cm-Punktlicht **715009775** + Stromkabel **715003417** + Dach-Stromkabel **715003094** + Vorderer Dachhimmel **715008226**	
	Traxter, Traxter MAX XT CAB Limited		Nur vorne: Stromkabel **715003417**			Nur vorne: Stromkabel **715005822**	Vorne oder hinten: Stromkabel **715003417**	

④ BESTELLEN

BESTELLEN SIE ALLE TEILENUMMERN IM ENTSPRECHENDEN FELD

*Hinweis: Wird mehr als ein Leuchten-Kit installiert, sind zusätzliche Leuchten-Stromkabel oder -Montagesätze erforderlich.

CAN-AM LEUCHTEN – TRAXTER G2

CAN-AM LEUCHTEN MIT ACM

SMART-FUNKTIONALITÄT

① ANBRINGUNGSPUNKT WÄHLEN	② LEUCHTEN WÄHLEN						
	SMARTE 102 cm-LED-Leuchtenleiste **715008747**	SMARTE 25 cm-LED-Leuchtenleiste **715008745**	SMARTE 38 cm-LED-Leuchtenleiste **715008746**	SMARTE LED-Haubenleuchte **715011539**	9 cm-LED-Scheinwerfer (2 x 14 W) **715010093**	9 cm-LED-Fahrleuchten (2 x 14 W) **715010094**	SMARTE integrierte Rammschutz-leuchten **715010148**
In das Fahrzeug integriert	Nicht kompatibel	Nicht kompatibel		Accessory Control Module **715009121**	Nicht kompatibel	Nicht kompatibel	Entf.
Audio-Dach 715009224 / 715009223	Accessory Control Module **715009121** + Kabelabdeckungssatz **715010489**			Nicht kompatibel			
Halter für LED-Leuchtenleiste 715009261	Accessory Control Module **715009121** + Kabelabdeckungssatz **715010489** + Vorderer Dachhimmel						
Scheinwerfertraverse 715009301	Nicht kompatibel				Accessory Control Module **715009121** + ACM-Kabelstrang für runde Leuchten **715009855** (1 Kabelstrang unterstützt bis zu 4 Leuchten) + Kabelabdeckungssatz **715010489** + Vorderer Dachhimmel		
Gepäckträger mit mehreren Positionierungsmöglichkeiten 715009148 / 715009170	Accessory Control Module **715009121** + Kabelabdeckungssatz **715010489** + Vorderer Dachhimmel	Accessory Control Module **715009121** + Kabelabdeckungssatz **715010489** + Vorderer Dachhimmel					
Verstärkter Rammschutz vorne, groß 715009164	Nicht kompatibel	Accessory Control Module **715009121**			Accessory Control Module **715009121** + ACM-Kabelstrang für runde Leuchten **715009855**		Accessory Control Module **715009121**
XT-Rammschutz vorne 715009435							Nicht kompatibel

CAN-AM LEUCHTEN OHNE ACM

EIN/AUS-FUNKTIONALITÄT

① ANBRINGUNGS-PUNKT WÄHLEN	② LEUCHTEN WÄHLEN						
	SMARTE 102 cm-LED-Leuchtenleiste **715008747**	SMARTE 25 cm-LED-Leuchtenleiste **715008745**	SMARTE 38 cm-LED-Leuchtenleiste **715008746**	SMARTE LED-Haubenleuchte **715011539**	9 cm-LED-Scheinwerfer (2 x 14 W) **715010093**	9 cm-LED-Fahrleuchten (2 x 14 W) **715010094**	SMARTE integrierte Rammschutz-leuchten **715010148**
In das Fahrzeug integriert	Nicht kompatibel	Nicht kompatibel		Kabelstrang für Leuchten **715009886**	Nicht kompatibel		Nicht kompatibel
Audio-Dach 715009224 / 715009223	Kabelstrang für SMARTE 102 cm-LED-Leuchtenleiste **715009930****			Nicht kompatibel			
Halter für LED-Leuchtenleiste 715009261							
Scheinwerfertraverse 715009301	Nicht kompatibel				(Leuchtenset-Stromkabel) **715006034** (1 Kabelstrang unterstützt bis zu 2 Leuchten)		
Gepäckträger mit mehreren Positionierungsmöglichkeiten 715009148 / 715009170	Kabelstrang für SMARTE 102 cm-LED-Leuchtenleiste **715009930**	Kabelstrang für Leuchten **715009886** + Kabelabdeckungssatz **715010489** + Vorderer Dachhimmel					
Verstärkter Rammschutz vorne, groß 715009164	Nicht kompatibel	Kabelstrang für Leuchten **715009886**					Kabelstrang für Leuchten **715009931**
XT-Rammschutz vorne 715009435							Nicht kompatibel
③ BESTELLEN	**BESTELLEN SIE ALLE TEILENUMMERN IM ENTSPRECHENDEN FELD** *Hinweis: Wird mehr als ein Leuchten-Kit installiert, sind zusätzliche Leuchten-Stromkabel oder -Montagesätze erforderlich.						

**Für die Anbringung ist der Vordere Dachhimmel (715009196) erforderlich.

NEU SMARTE LED-Rückleuchte

Traxter G1, Traxter G1 MAX, Traxter G2, Traxter G2 MAX

715008236



- Diese leistungsstarke LED-Leuchte sorgt für eine vollständige Ausleuchtung Ihrer Transportbox und der Umgebung.
- Praktischer Schalter am vorderen Dachhimmel mit 2 Modi: Hoch & Niedrig.
- Der Fernlichtmodus (3.000 Lumen) hat eine Leuchtweite von bis zu 15 m hinter dem Fahrzeug. Perfekt für Rückwärtsfahrten.
- Der Abblendlichtmodus (1.000 Lumen) leuchtet Ihren Laderaum aus und sorgt so für einfaches Beladen ohne grelles Licht.
- SMARTER Modus: Die Leuchte schaltet automatisch in den Fernlichtmodus, wenn Sie in den Rückwärtsgang schalten. Die Leuchte schaltet sich beim Einstecken des Schlüssels, beim Starten des Motors oder beim Schalten in Parkstellung ein und erlischt nach einer kurzen Verzögerung automatisch.
- ECE R10-zertifiziert.
- Für Klasse T als Arbeitsleuchte zugelassen.

Erforderlich für die Installation:
- Sportdach, Deluxe-Sportdach oder Audio-Dach.
- Dach-Stromkabel- und Kabelabdeckungssatz (715010489) & Vorderer Dachhimmel) (715009196) für Fahrzeuge, die noch nicht damit ausgestattet sind.
- Traxter G1: Kabelstrang für Leuchten (715009886).
- Traxter G2: (SMART) Accessory Control Module (715009121) oder Kabelstrang (715009886) für Ein/Aus-Funktion, wenn ACM nicht installiert ist.


Doppelte 25 cm-LED-Leuchtenleiste (60 Watt)

Traxter G1, Traxter G1 MAX, Traxter G2, Traxter G2 MAX

715010065



5.400 Lumen



- Mit zwölf 5 W-Cree-LEDs.
- 5.400 Lumen.
- Hohe Leistung im Verhältnis zur Größe.
- Robust und wasserdicht.
- Kann am Rammschutz vorne, am Sportdach und am Bimini-Dach mit Sonnenblende angebracht werden.
- Erfordert für die Installation das Leuchten-Stromkabel.
- Ausleuchtung bis zu mehr als 460 m vor dem Fahrzeug und bis zu etwa 20 m an beiden Seiten.
- ECE R10-zertifiziert.

Anbringungsort und -voraussetzungen sind der Tabelle zu entnehmen.


Doppelte 38 cm-LED-Leuchtenleiste (90 Watt)

Traxter G1, Traxter G1 MAX, Traxter G2, Traxter G2 MAX

715010066



8.400 Lumen



- Mit 18 Cree-LEDs à 5 W.
- 8.400 Lumen.
- Ergänzung der Leuchtenträger und der meisten Rammschutzausführungen.
- Robust und wasserdicht.
- Ausleuchtung bis zu mehr als 580 m vor dem Fahrzeug und bis zu etwa 20 m an beiden Seiten.
- ECE R10-zertifiziert.

Anbringungsort und -voraussetzungen sind der Tabelle zu entnehmen.


Doppelte 99 cm-LED-Leuchtenleiste (270 Watt)

Traxter G1, Traxter G1 MAX

715004007



24.300 Lumen



- Mit 54 Cree-LEDs à 5 W.
- 24.300 Lumen.
- Ausleuchtung bis zu mehr als 900 m vor dem Fahrzeug und bis zu etwa 35 m an beiden Seiten.
- Kombinierbar mit dem Adventure Dachgepäckträger.
- Kombinierbar mit schwenkbaren Windabweisern und ganzen Windabweisern.
- Nicht ECE-zertifiziert

Anbringungsort und -voraussetzungen sind der Tabelle zu entnehmen.


Runde 10 cm-LED-Leuchten (2 x 25 W)

Traxter G1, Traxter G1 MAX

715002935



1.800 Lumen



- 25 W-LED-Strahler.
- 1.800 Lumen.
- Robust und wasserdicht.
- Grundlegende Verkabelung und Schalter inklusive.
- Schutzgitter mit Can-Am Logo.
- Set enthält 2 Stück.
- Nicht ECE-zertifiziert.


Anbringungsort und -voraussetzungen sind der Tabelle zu entnehmen.

9 cm-LED-Fahrleuchten (2 x 14 W)

Traxter G1, Traxter G1 MAX, Traxter G2, Traxter G2 MAX

715010094





- 14 W-LED-Leuchten mit je 1.260 Lumen.
- Punktlicht-Scheinwerfer für einen schmalen und langen Lichtkegel, ideal bei höheren Geschwindigkeiten.
- Ausgestattet mit sechs Hochleistungs-LEDs in einem robusten Aluminium-Druckgussgehäuse.
- Mit zwei Befestigungspunkten. Wenn ein Befestigungspunkt aufgrund einer Kollision ausfällt, drehen Sie zum nächsten Kanalpunkt und montieren Sie die Leuchte erneut.
- Set enthält 2 Stück.
- ECE R10-zertifiziert.


Anbringungsort und -voraussetzungen sind der Tabelle zu entnehmen.

9 cm-LED-Scheinwerfer (2 x 14 W)

Traxter G1, Traxter G1 MAX, Traxter G2, Traxter G2 MAX

715010093





- 14 W-LED-Leuchten mit je 1.260 Lumen.
- Flutlicht-Scheinwerfer für einen breiten Lichtkegel, ideal für Arbeitseinsätze wie Schneeräumen oder Kurvenfahrten. Geeignet für staubige oder neblige Fahrbedingungen.
- Ausgestattet mit sechs Hochleistungs-LEDs in einem robusten Aluminium-Druckgussgehäuse.
- Mit zwei Befestigungspunkten. Wenn ein Befestigungspunkt aufgrund einer Kollision ausfällt, drehen Sie zum nächsten Kanalpunkt und montieren Sie die Leuchte erneut.
- Set enthält 2 Stück.
- ECE R10-zertifiziert.

Anbringungsort und -voraussetzungen sind der Tabelle zu entnehmen.

Halter für LED-Leuchtenleiste

Traxter G2, Traxter G2 MAX

715009261



- Konstruktion aus schwarzem Aluminiumguss.
- Optimierte Positionierung der LED-Leuchtenleiste für die Verwendung mit schwenkbaren Can-Am Windabweisern.
- Kann mit oder ohne Dach montiert werden.
- Erforderlich für SMARTE 102 cm-LED-Leuchtenleiste (715008747) beim Sportdach, Deluxe-Sportdach, Bimini-Dach.

Nicht kombinierbar mit:
- Audio-Dach.

Scheinwerfertraverse

Traxter G1, Traxter G1 MAX, Traxter G2, Traxter G2 MAX

715009301



- Konstruktion aus schwarzem Aluminiumguss und Aluminiumstrangpressprofil, die einen Befestigungspunkt für Leuchten bietet.
- Kann mit oder ohne Dach montiert werden.
- Erforderlich für die Installation der runden 10 cm-Leuchten auf dem Dach.

Nicht kombinierbar mit:
- Audio-Dach.

Leuchtentraverse

Traxter G1, Traxter G1 MAX

715006226



- Montagehalterung zur Installation der Can-Am 99 cm-Leuchtenleiste (715004007).
- Montageposition weit unten und weit vorne für einen schlanken Look.

Nicht kombinierbar mit:
- Can-Am Audio-Dach (715005206) oder Can-Am Max Audio-Dach (715006879).

Leuchtenträger

Traxter G1, Traxter G1 MAX

715002456



- Die robuste Stahlkonstruktion dient als Halterung und als Schutz für zusätzliche Beleuchtungssysteme.
- Leuchten nicht enthalten.
- Dachhimmel vorne erforderlich für Installation auf dem Dach (außer Cab-Modelle oder mit Deluxe-Sportdach).
- Für die Installation sind Stromkabel, Sportdach oder Deluxe-Sportdach erforderlich.
- Elegante und nahtlose Integration mit unseren Dach-Produkten.

RAM† LED-Strahler

Traxter G1, Traxter G1 MAX

710005423



- Robuster LED-Scheinwerfer mit 540 Lumen (9 Watt), serienmäßig ausgestattet mit gummiummanteltem, doppeltem Kugelgelenk (2,5 cm Durchmesser).
- Nicht ECE-zertifiziert.

Beleuchtung für Fahrzeughimmel

Traxter G1, Traxter G1 MAX, Traxter G2, Traxter G2 MAX

715009228



- Sorgt für optimale Lichtverhältnisse in der Kabine und fügt sich perfekt in das Fahrzeug ein.
- 160 Lumen sanftes weißes Licht sorgen für klare Sicht auf die Umgebung.
- Integrierter Ein-/Aus-Schalter an der Leuchte.
- Inklusive Verkabelung.
- Kann am Überrollkäfig oder am Sportdach montiert werden.

Nicht kombinierbar mit:
- den Traxter Audio-Dächern.

LED-Signaturleuchten*

Traxter G1, Traxter G1 MAX

715006896



- Das stylishe LED-Set verleiht Ihrem Traxter den letzten Schliff und unterstreicht seinen dynamischen Auftritt.
- Im Lieferumfang der Limited- und Lone Star-Modelle enthalten.

ACM-Kabelstrang für runde Leuchten

Traxter G2, Traxter G2 MAX

715009855



- Erforderlich für den Anschluss der 9 cm-LED-Scheinwerfer und LED-Fahrleuchten (715010093 & 715010094) an den ACM-Kabelstrang.

Kabelstrang für Leuchten

Traxter G1, Traxter G1 MAX, Traxter G2, Traxter G2 MAX

715009886



- Stromkabel für die Installation der kompatiblen SMARTEN LED-Haubenleuchte (715011539), der SMARTEN 25 cm-LED-Leuchtenleiste (715008745) oder der SMARTEN LED-Rückleuchte (715008236).

Kabelstrang für SMARTE 102 cm-LED-Leuchtenleiste

Traxter G2, Traxter G2 MAX

715009930



- Erforderlich für die Installation der SMARTEN 102 cm-LED-Leuchtenleiste (715008747), wenn das ACM nicht installiert ist.

Dach-Stromkabel- und Kabelabdeckungssatz

Traxter G2, Traxter G2 MAX (Modelle ohne Kabine)

715010489



- Zur Organisation von Kabeln und zur Schaffung einer sicheren Umgebung durch Abdeckung freiliegender Kabel.
- Erforderlich für Installation einiger elektrischer Zubehörartikel.
- Für die Energieversorgung von der Batterie.
- Die Kabelabdeckung besteht aus spritzgegossenem Kunststoff.
- Dach-Stromkabel im Lieferumfang enthalten.
- Zur optimalen Integration mit dem vorderen Dachhimmel (715009196) kombinieren.

Dach-Stromkabel

(Nicht abgebildet)

Traxter G1, Traxter G1 MAX

715003094

- Erforderlich für Installation einiger elektrischer Zubehörartikel.
- Für die Energieversorgung von der Batterie.

***** *Die Installation einiger der gezeigten Zubehörartikel kann die Konformität des Fahrzeugs mit bestimmten Vorschriften beeinträchtigen. Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Händler vor Ort.*

Leuchten-Stromkabel *(Nicht abgebildet)*	Traxter G1, Traxter G1 MAX (bis 2019) Traxter G1, Traxter G1 MAX (ab 2020), Traxter G2, Traxter G2 MAX	**715002454** **715006034**

- Stromkabel für die Anbringung kompatibler Can-Am Leuchtensets am Rammschutz vorne.

AUDIO

CAN-AM x ROCKFORD FOSGATE

NEU Can-Am Rockford Fosgate Audiosystem – Level 2

Traxter G2 2027 (mit drahtlosem 10,25"-Touchdisplay), Traxter G2 MAX 2027 (mit drahtlosem 10,25"-Touchdisplay) — **715010564**



- Ausgestattet mit zwei 6,5"-Lautsprechern (165 mm) (jeweils 125 W) und Vorverstärker.
- Inklusive Can-Am Rockford Fosgate 500 W-Verstärker.
- Kompatibel mit dem vorverdrahteten Can-Am Rockford Fosgate Subwoofer- und Verstärker-Kit (715010567) für schnelle und einfache Installation.
- Das Can-Am Rockford Fosgate Lautsprecherset hinten (715010828) oder das Can-Am Rockford Fosgate Audio-Dach können ergänzt werden, um eine überragende Leistung zu erzielen.
- Ein Schalter für Lautstärkeregelung (710010952) kann ergänzt werden, um die Lautstärke unabhängig von der Touchscreen-Steuerung zu regeln.

Erforderlich für die Installation:
- Quelleinheit (715010329) für Fahrzeug ohne drahtloses 10,25"-Touchdisplay.
- Dach-Stromkabel- und Kabelabdeckungssatz (715010489).
- Bei Installation mit Audio-Dach (715010138/715010139 oder 715010562/715010563) ist der Kabelstrang (710011374) erforderlich.

NEU Can-Am Rockford Fosgate Audiosystem – Level 2 (mit Quelleinheit)

Traxter G2 2027 (ohne drahtloses 10,25"-Touchdisplay), Traxter G2 MAX 2027 (ohne drahtloses 10,25"-Touchdisplay) — **715010565**



- Ausgestattet mit zwei 6,5"-Lautsprechern (165 mm) (jeweils 125 W) und Vorverstärker.
- Im Lieferumfang enthalten ist eine Can-Am Rockford Fosgate Audioeinheit mit Vollfarb-LCD-Display und integriertem 4-Kanal-Verstärker (31 Watt pro Kanal bei 4 Ohm).
- Ergänzen Sie den 500 W-Verstärker (715011105), um hervorragende Klangqualität zu erzielen und die Installation des Subwoofer- und Verstärker-Kits (715010567) zu ermöglichen.
- Das Can-Am Rockford Fosgate Lautsprecherset hinten (715010828) kann ergänzt werden, um eine überragende Leistung zu erzielen.

Erforderlich für die Installation:
- Dach-Stromkabel- und Kabelabdeckungssatz (715010489).

NEU Lautsprecherset hinten für Can-Am Rockford Fosgate Audiosystem

Traxter G2 2027, Traxter G2 MAX 2027 — **715010828**



- Ergänzen Sie damit das Can-Am Rockford Fosgate Audiosystem – Level 2, um die Leistung zu verbessern.
- Beinhaltet ein Paar leistungsstarke 6,5"-Lautsprecher (16,5 cm) mit je 125 W Leistung für klaren, beeindruckenden Klang.
- Das Design mit größeren Lautsprecherboxen sorgt für verbesserte Basswiedergabe und bietet einen tieferen und volleren Klang.
- Wird mit schwarzen Lautsprechergehäusen und kompletten Kabelsträngen für eine saubere, einbaufertige Installation geliefert.

Erforderlich für die Installation:
- Can-Am Rockford Fosgate Audiosystem – Level 2 (715010564 oder 715010565).

NEU Can-Am Rockford Fosgate Audiosystem – Level 3

Traxter G2 2027 (mit drahtlosem 10,25"-Touchdisplay), Traxter G2 MAX 2027 (mit drahtlosem 10,25"-Touchdisplay) — **715010566**



- Ausgestattet mit vier 6,5"-Lautsprechern (165 mm) mit je 125 W Leistung.
- Inklusive Can-Am Rockford Fosgate 500 W-Verstärker.
- Kompatibel mit dem vorverdrahteten Can-Am Rockford Fosgate Subwoofer- und Verstärker-Kit (715010567) für schnelle und einfache Installation.
- Ergänzen Sie das Can-Am Rockford Fosgate Premium-Audiodach, um die Leistung noch weiter zu steigern.
- Ein Schalter für Lautstärkeregelung (710010952) kann ergänzt werden, um die Lautstärke unabhängig von der Touchscreen-Steuerung zu regeln.

Erforderlich für die Installation:
- Quelleinheit (715010329) für Fahrzeug ohne drahtloses 10,25"-Touchdisplay.
- Dach-Stromkabel- und Kabelabdeckungssatz (715010489).
- Bei Installation mit Audio-Dach (715010138/715010139 oder 715010562/715010563) ist der Kabelstrang (710011374) erforderlich.

NEU Can-Am Rockford Fosgate Audio-Dach – Level 4

Traxter G2 (nur 2027)	**715010138**
Traxter G2 MAX (nur 2027)	**715010139**



- Ausgestattet mit vier 8"-Lautsprechern (jeweils 125 W) in Kombination mit einem 500 W-Verstärker für einen satten, beeindruckenden Klang.
- MAX: Sechs 8"-Lautsprecher in Verbindung mit einem 500 W-Verstärker sorgen für einen kraftvollen, beeindruckenden Klang – mit der Möglichkeit, das System durch zusätzliche hintere Lautsprecher (715011024) zu erweitern.
- Komplette Steuerung über das drahtlose 10,25"-Touchdisplay.
- Gestalten Sie Ihr Lichterlebnis individuell mit dem Rockford Fosgate Color Optix™-System, das direkt über die RF Connect App gesteuert wird.
- Enthält eine SMARTE Leuchte für den Fahrzeughimmel für gute Sicht im Innenraum.
- Verbessert die Bassleistung durch die Ergänzung des Can-Am Rockford Fosgate Passivradiators für den Bass (715011108). (Bei MAX-Modellen können zwei Stück ergänzt werden.)
- Kompatibel mit dem vorverdrahteten Can-Am Rockford Fosgate Subwoofer- und Verstärker-Kit (715010567).
- Erzielt Spitzenleistung in Kombination mit dem Can-Am Rockford Fosgate Audiosystem – Level 3 (715010566).
- Entwickelt für schnelle Montage und einfache Anschlüsse.
- Ein Schalter für Lautstärkeregelung (710010952) kann ergänzt werden, um die Lautstärke unabhängig von der Touchscreen-Steuerung zu regeln.
- Das Dachdesign ist kompatibel mit der SMARTEN 102 cm-LED-Leuchtenleiste (715008747), der SMARTEN LED-Rückleuchte (715008236) und den SMARTEN Umgebungsleuchten (715010149).

Erforderlich für die Installation:
- Quelleinheit (715010329) für Fahrzeug ohne drahtloses 10,25"-Touchdisplay
- Dach-Stromkabel- und Kabelabdeckungssatz (715010489).
- Bei Installation mit Audiosystem Level 2 oder Level 3 (715010565 oder 715010566) ist der Kabelstrang (710011374) erforderlich.

Nicht kombinierbar mit:
- Can-Am Rockford Fosgate Audiosystem – Level 2 (mit Quelleinheit) (715010565), Gepäckträger (715009148 oder 715009170).

NEU Can-Am Rockford Fosgate Premium Audio-Dach – Level 4

G2 2027	**715010562**
Traxter G2 MAX 2027	**715010563**



- Ausgestattet mit vier 8"-Lautsprechern (jeweils 125 W) (oder acht Lautsprechern bei MAX-Modellen) in Kombination mit einem 500 W-Verstärker für einen satten, beeindruckenden Klang.
- Kraftvolle Basswiedergabe dank einem 15"-Passivradiator (oder zwei 15"-Passivradiatoren bei MAX-Modellen).
- Zum Lieferumfang gehört eine SMARTE 102 cm-LED-Leuchtenleiste und eine SMARTE LED-Rückleuchte für eine leistungsstarke Rundum-Beleuchtung.
- Komplette Steuerung über das drahtlose 10,25"-Touchdisplay.
- Gestalten Sie Ihr Lichterlebnis individuell mit dem Rockford Fosgate Color Optix™-System, das direkt über die RF Connect App gesteuert wird.
- Enthält eine SMARTE Leuchte für den Fahrzeughimmel für gute Sicht im Innenraum.
- Kompatibel mit dem vorverdrahteten Can-Am Rockford Fosgate Subwoofer- und Verstärker-Kit (715010567).
- Erzielt Spitzenleistung in Kombination mit dem Can-Am Rockford Fosgate Audiosystem – Level 3 (715010566).
- Entwickelt für schnelle Montage und einfache Anschlüsse.
- Ein Schalter für Lautstärkeregelung (710010952) kann ergänzt werden, um die Lautstärke unabhängig von der Touchscreen-Steuerung zu regeln.

Erforderlich für die Installation:
- Quelleinheit (715010329) für Fahrzeug ohne drahtloses 10,25"-Touchdisplay.
- Dach-Stromkabel- und Kabelabdeckungssatz (715010489).
- Bei Installation mit Audiosystem Level 2 oder Level 3 (715010565 oder 715010566) ist der Kabelstrang (710011374) erforderlich.

Nicht kombinierbar mit:
- Can-Am Rockford Fosgate Audiosystem – Level 2 (mit Quelleinheit) (715010565), Gepäckträger (715009148 oder 715009170).

NEU Zusätzliche Hecklautsprecher für das Can-Am Rockford Fosgate Audio-Dach MAX

Traxter G2 MAX 2027	**715011024**



- Upgraden Sie Ihr Can-Am Rockford Fosgate Audio-Dach – Level 4 MAX durch den Einbau dieser beiden leistungsstarken 8"-Lautsprecher (jeweils 125 W) für ein noch intensiveres Klangerlebnis.
- Plug-and-Play-Installation – keine Änderungen am Dach erforderlich; vollständig auf eine nahtlose Integration ausgelegt und vorgeplant.
- Verstärkt Ihre Audioausgabe und liefert einen satteren, kraftvolleren Klang, den Sie wirklich spüren können.

NEU Can-Am Rockford Fosgate Passivradiator für den Bass

Traxter G2 2027, Traxter G2 MAX 2027	**715011108**



- Verbessert die Bassleistung Ihres Can-Am Rockford Fosgate Audio-Dachs – Level 4 (715010138 oder 715010139).
- Verbessert die Effizienz und Leistung bei niedrigen Frequenzen und liefert einen satteren, volleren Bass, den Sie spüren können.
- Plug-and-Play-Installation – keine Änderungen am Dach erforderlich; auf nahtlose, vorgeplante Integration ausgelegt.
- MAX-Modelle unterstützen den Einbau von zwei Einheiten.

NEU Can-Am Rockford Fosgate Subwoofer- und Verstärker-Kit

Traxter G2 2027 (mit drahtlosem 10,25"-Touchdisplay), Traxter G2 MAX 2027 (mit drahtlosem 10,25"-Touchdisplay)	**715010567**



- Einfache Installation dank fahrzeugspezifischer Plug-and-Play-Verkabelung.
- Inklusive Can-Am Rockford Fosgate 500 W-Mono-Verstärker.
- Dank der robusten Schutzklasse IP67 ist das System für härteste Fahrbedingungen ausgelegt.
- Dieser 10"-Subwoofer (2,5 cm) mit 500 Watt Subwoofer zur Installation unter dem Sitz liefert kraftvolle, beeindruckende Bässe und sorgt so für ein noch besseres Fahrerlebnis für Fahrer und Beifahrer.
- Speziell für den Einbau ausschließlich unter dem Beifahrersitz entwickelt.
- Ergänzen Sie damit die Can-Am Rockford Fosgate Audio-Dächer oder das Audiosystem Level 2 oder Level 3, um ein besonders kraftvolles und beeindruckendes Klangerlebnis zu schaffen.

NEU Can-Am Rockford Fosgate 500 W-Verstärker

Traxter G2 2027, Traxter G2 MAX 2027

715011105



- Wertet Ihr Can-Am Rockford Fosgate Audiosystem – Level 2 (mit Quelleinheit) (715010565) zu einem leistungsstarken 500 W-Audiosystem auf.
- Einfache Installation dank mitgelieferter Halterung.
- Entwickelt für einen perfekten Einbau in Ihr Fahrzeug, gewährleistet eine nahtlose Integration in Ihr Can-Am und sorgt für ein Finish auf Werksniveau sowie für optimale Klangwiedergabe.

NEU Can-Am Rockford Fosgate Quelleinheit

Traxter G2 2027 (ohne drahtloses 10,25"-Touchdisplay), Traxter G2 MAX 2027 (ohne drahtloses 10,25"-Touchdisplay)

715010329



- Wetterfeste Quelleinheit mit TFT-LCD-Touchscreen-Vollfarbdisplay.
- Mit digitalem AM/FM-Tuner und Bluetooth-Konnektivität.
- Mit dem Rockford Fosgate Party-Modus können Sie und Ihre Freunde mit kompatiblen Rockford-Geräten bis zu acht Geräte synchronisieren, um dieselbe Musik abzuspielen.
- Das robuste Gehäuse (mit Schutzklasse IP67) beherbergt ein 3,5"-LCD-Touchscreen-Vollfarbdisplay.
- Mit einem auch mit Handschuhen bedienbaren Touchscreen, der zuverlässig auch bei nassen Fingern funktioniert, sowie einem für polarisierte Brillengläser optimierten Display bietet dieses Gerät eine klare und reaktionsschnelle Steuerung unter allen Fahr- und Wetterbedingungen.
- Erforderlich bei den meisten Can-Am Rockford Fosgate Audiosystem Levels, die in Fahrzeugen ohne drahtloses 10,25"-Touchdisplay installiert werden.

NEU Flip-Kit für Can-Am Audio Dach

Traxter G2 2027, Traxter G2 MAX 2027

715011614



- Entwickelt für die Verwendung mit dem Can-Am Rockford Fosgate Audio-Dach – Level 4, um die Flip-Funktion zu ermöglichen.
- Bietet eine nahtlose Integration für einen sauberen Einbau in Werksqualität.
- Nicht kombinierbar mit dem Dachgepäckträger, um ausreichenden Freiraum und die ordnungsgemäße Funktion zu gewährleisten.
- Erleben Sie Klangwiedergabe der nächsten Generation – mit der Flip-Funktion können Sie den Ton im geparkten Zustand nach außen leiten und so für die richtige Stimmung auf dem Campingplatz, auf dem Trail oder bei Gruppenausfahrten sorgen.

Erforderlich für die Installation:
- Can-Am Rockford Fosgate Audiosystem – Level 4 (715010138 oder 715010139 oder 715010562 oder 71501056).

NEU AM/FM-Radiotuner

(Nicht abgebildet)

Traxter G2 2027 (mit drahtlosem 10,25"-Touchdisplay), Traxter G2 MAX 2027 (mit drahtlosem 10,25"-Touchdisplay)

715011295

- Erweitert Ihr Audiosystem um eine AM/FM-Radiofunktion und ermöglicht Ihnen so den sofortigen Empfang lokaler Sender.

Erforderlich für die Installation:
- AM/FM-Antenne (715010127).

NEU AM/FM-Antenne

Traxter G2 (nur 2027), Traxter G2 MAX (nur 2027)

715010127



- Ermöglicht die AM/FM-Funktionalität für das drahtlose 10,25"-Touchdisplay oder die Can-Am Rockford Fosgate Quelleinheit (715010329).

Erforderlich für die Installation:
- Sportdach und AM/FM-Radiotuner (715011295) für ein Fahrzeug mit drahtlosem 10,25"-Touchdisplay.
- Sportdach und Can-Am Rockford Fosgate Quelleinheit (715010329) für ein Fahrzeug ohne 10,25"-Display.

CAN-AM x JL AUDIO

Can-Am JL Audio System – Level 2

Traxter G2, Traxter G2 MAX 2026

715009192



- Gefertigt mit hochwertigen JL Audio Komponenten, einschließlich sechs 6,5"-Lautsprechern (165 mm) und Front Liner.
- Steuern Sie Ihre Musik über Bluetooth.
- Can-Am JL Audio Verstärker (715009229) mit 280 Watt im Lieferumfang enthalten.
- Kompatibel mit dem vorverdrahteten Can-Am JL Audio Subwoofer- und Verstärker-Kit (715008094) für schnelle und einfache Installation.
- Lautsprecherset hinten (715009193) und Audio-Dach können ergänzt werden, um überragende Leistung zu erzielen.
- Ein Schalter für Lautstärkeregelung (710010952) kann ergänzt werden, um die Lautstärke unabhängig von der Touchscreen-Steuerung zu regeln.

Erforderlich für die Installation:
- Erfordert die Can-Am JL Audio Quelleinheit (715010002) für Fahrzeuge ohne 10,25"-Touchdisplay, die in der Mitte des Armaturenbretts installiert wird und ein Erlebnis wie im Auto bietet.
- Erfordert Dach-Stromkabel- und Kabelabdeckungssatz (715010489) für die Installation.

Can-Am JL Audio System – Level 2 (mit Quelleinheit)

Traxter G2, Traxter G2 MAX 2026

715009194



- Gefertigt mit hochwertigen JL Audio Komponenten, einschließlich zwei 6,5"-Lautsprechern (165 mm).
- Im Lieferumfang enthalten ist eine wetter- und seewasserfeste Quelleinheit mit Vollfarb-LCD-Display und integriertem 100 W-Verstärker.
- Ergänzen Sie den 280 W-Verstärker (715009229), um hervorragende Klangqualität zu erzielen und die Installation des Subwoofer- und Verstärker-Kits (715008094) zu ermöglichen.
- Lautsprecherset hinten (715009193) kann für überragende Leistung hinzugefügt werden.

Erforderlich für die Installation:
- Erfordert Dach-Stromkabel- und Kabelabdeckungssatz (715010489) für die Installation.

Nicht kombinierbar mit:
- Wetsounds Stealth XT 6 Can-Am Edition Soundbar (715008282).

Lautsprecherset hinten für Can-Am JL Audio System

Traxter G2, Traxter G2 MAX 2026

715009193



- Gefertigt mit hochwertigen JL Audio Komponenten, einschließlich zwei 6,5"-Lautsprechern (165 mm).
- Einschließlich schwarze Lautsprecherboxen und Kabelstränge.
- Fügen Sie diese zum Can-Am JL Audio System – Level 2 (715009192 oder 715009194) hinzu, um die Leistung zu verbessern.

Can-Am JL Audio System – Level 3

Traxter G2, Traxter G2 MAX 2026

715009197



- Gefertigt mit hochwertigen JL Audio Komponenten, einschließlich vier 6,5"-Lautsprechern (165 mm) (zwei Armaturenbrett- und zwei Surround-Lautsprecher).
- Steuern Sie Ihre Musik über Bluetooth.
- Can-Am JL Audio Verstärker (715009229) mit 280 Watt im Lieferumfang enthalten.
- Kompatibel mit dem vorverdrahteten Can-Am JL Audio Subwoofer- und Verstärker-Kit (715008094) für schnelle und einfache Installation.
- Ergänzen Sie das Can-Am JL Audio Dach, um die Leistung zu verbessern.
- Ein Schalter für Lautstärkeregelung (710010952) kann ergänzt werden, um die Lautstärke unabhängig von der Touchscreen-Steuerung zu regeln.

Erforderlich für die Installation:
- Erfordert die Can-Am JL Audio Quelleinheit (715010002) für Fahrzeuge ohne 10,25"-Touchdisplay, die in der Mitte des Armaturenbretts installiert wird und ein Erlebnis wie im Auto bietet.
- Erfordert Dach-Stromkabel- und Kabelabdeckungssatz (715010489) für die Installation.

Can-Am JL Audio Dach – Level 4

Traxter G2 2026 — **715009224**

Traxter G2 MAX 2026 — **715009223**



- Komplettdach mit Premium-System von JL Audio.
- Zu den wetterfesten Komponenten gehören vier (oder sechs bei MAX) 7,7"-Koaxial-Lautsprecher und ein 500 W-Verstärker (MX500/4).
- Die Lautsprecher verfügen über eine einstellbare RGB-LED-Membranbeleuchtung, die über eine App auf Ihrem Smartphone gesteuert werden kann.
- Steuerung über das 10,25"-Touchdisplay.
- Einfach zu installieren und anzuschließen.
- Inklusive Leuchte für Fahrzeughimmel. Wenn ein ACM installiert ist, ermöglicht der SMARTE Modus die EIN/AUS-Funktionalität der Leuchte.
- Kompatibel mit dem vorverdrahteten Can-Am JL Audio Subwoofer- und Verstärker-Kit (715008094) für schnelle und einfache Installation.
- In Kombination mit dem Can-Am Audio System – Level 3 (715009197) sorgt es für das ultimative Klangerlebnis.
- Ein Schalter für Lautstärkeregelung (710010952) kann ergänzt werden, um die Lautstärke unabhängig von der Touchscreen-Steuerung zu regeln.

Erforderlich für die Installation:
- Erfordert die Can-Am JL Audio Quelleinheit (715010002) für Fahrzeuge ohne 10,25"-Touchdisplay, die in der Mitte des Armaturenbretts installiert wird und ein Erlebnis wie im Auto bietet.
- Erfordert Dach-Stromkabel- und Kabelabdeckungssatz (715010489) für die Installation.
- Erfordert den Kabelstrang für Scheibenwischer und Türen (715010324) bei Modellen, die ab Werk mit Türen ausgestattet sind.

Nicht kombinierbar mit:
- Gepäckträger mit mehreren Positionierungsmöglichkeiten (715009148) oder Gepäckträger MAX (715009170).

Can-Am JL Audio Subwoofer- und Verstärker-Kit

Traxter G2, Traxter G2 MAX 2026

715008094



- Konzipiert für herausragende Klangqualität und kalibriert, um Ihr Klangerlebnis zu verbessern.
- Einfache Installation dank fahrzeugspezifischer Plug-and-Play-Verkabelung.
- Inklusive Verstärker MX300/1, der zur Erleichterung der Installation am Subwoofer befestigt ist.
- Konzipiert für den Einsatz unter härtesten Bedingungen mit Schutzklasse IP166.
- Dieser 10"-Subwoofer (254 mm) mit 300 W Leistung, der unter dem Sitz installiert wird, verbessert das Klangerlebnis für Fahrer und Beifahrer.
- Kann nur unter dem Beifahrersitz installiert werden.
- In Kombination mit dem JL Audio Soundsystem Level 2 bis 4 sorgt er für das ultimative Klangerlebnis.
- Nur Traxter MAX: Mit dem Kabelstrang für Doppel-Subwoofer (715010858) kann ein zweiter Subwoofer ergänzt werden.

Erforderlich für die Installation:
- 280 W-Verstärker (715009229) bei Installation mit dem Can-Am JL Audio System – Level 2 (mit Quelleinheit) (715009194).

Can-Am JL Audio Verstärker

Traxter G2, Traxter G2 MAX 2026

715009229



- Dies ist ein hochwertiger JL Audio MX280/4 Verstärker, mit dem Sie Ihr Can-Am JL Audio System – Level 2 (mit Quelleinheit) (715009194) auf ein 280 W-System aufrüsten können.
- Verfügt konstruktionsbedingt auch bei anspruchsvollsten Fahrbedingungen über die für Can-Am typische Robustheit.
- Um das Can-Am JL Audio System – Level 2 (mit Quelleinheit) (715009194) um einen Subwoofer zu ergänzen, benötigen Sie diesen Artikel.
- Einfach zu installieren, inklusive Montagehalterung.
- Wir haben die perfekte Lösung für eine nahtlose Integration in das Fahrzeug.

Can-Am JL Audio Source Unit

Traxter G2, Traxter G2 MAX 2026 (ohne 10,25"-Touchdisplay)

715010002



- Wetterfeste Quelleinheit mit Vollfarb-LCD-Display.
- Mit digitalem AM/FM-Tuner und Bluetooth®-Konnektivität.
- Das robuste Gehäuse (mit Schutzklasse IP67) beherbergt ein 2,8"-Vollfarb-LCD-Display.
- Tag-/Nachtmodus für bessere Ablesbarkeit, auch bei hellem Umgebungslicht.
- Zu den Optionen für die Audioausgabe gehört ein leistungsstarker Verstärker, der in das Gerät integriert ist. Dieser Verstärker kann Ihre Lautsprecher mit 100 Watt versorgen.
- Erforderlich bei den meisten Can-Am JL Audio Levels, die in Fahrzeugen ohne 10,25"-Touchscreen-Farbdisplay installiert werden.

Kabelstrang für Doppel-Subwoofer

(Nicht abgebildet)

Traxter G2 MAX

715010858

- Erforderlich bei der Installation eines zweiten Subwoofers (715008094) beim Traxter MAX.

Can-Am JL Audio Dach – Level 4

Traxter G1

715005206



- Komplettdach mit elegant integriertem Audiosystem.
- Vollständig abgedichtet und wasserdicht.
- Einfache Montage: Eine Anschlussleitung zur Verbindung von Dach- und Fahrzeugelektronik.
- Vier 7,7-Zoll-Lautsprecher, ein 280-Watt-Verstärker und eine wetterfeste Quelleinheit von JL Audio†.
- Die Lautsprecher verfügen über eine in den Grill integrierte LED-Beleuchtung, die gleichmäßig mit einem RGB-Glühen leuchtet.
- Ein 3-Zoll-Vollfarb-LCD-Display mit separaten Tag-/Nacht-Beleuchtungsthemen sorgt auch bei hellem Sonnenschein für perfekte Sichtbarkeit.
- AM/FM-Tuner.

Erforderlich für die Installation:
- Um das Audio-Dach mit folgendem Zubehör zu installieren, werden die Kabelstränge 715003094 und 715008781 benötigt. Schwenkbarer Glas-Windabweiser mit Scheibenwischer- und -waschanlagenpaket (715002441), Scheibenwischer- und -waschanlagenpaket (715001638), Deluxe-Volltüren vorne (715009906), Deluxe-Volltüren hinten (715009907).

Nicht kombinierbar mit:
- Adventure Dachgepäckträger oder Kopfschutzträger.
- Doppelte 99 cm-LED-Leuchtenleiste (270 W) (715004007) und Leuchtentraverse (715006226).

Can-Am JL Audio Dach – Level 4 (MAX)

Traxter G1 MAX

715006879



- Komplettdach mit Premium-System von JL Audio für den Traxter MAX.
- Komponenten und Konstruktion vollständig abgedichtet und wasserdicht.
- Einfache Montage: Ein Stecker verbindet das Dach mit der Fahrzeugelektrik.
- Wetterfeste Komponenten: sechs 7,7"-Koaxiallautsprecher, ein 280 W-Verstärker und eine Mediamaster® 70 W-Quelleinheit.
- AM/FM-Tuner.
- Fachmännisch abgestimmt für außergewöhnlichen Sound unterwegs in Ihrem Traxter MAX.
- Die Lautsprecher verfügen über eine einstellbare RGB-LED-Membranbeleuchtung, die über eine App auf Ihrem Smartphone gesteuert werden kann.
- Die Mediamaster® Quelleinheit ist mit einem 3"-LCD-Farbdisplay mit Tag-/Nacht-Beleuchtungsmodi ausgestattet.
- So konzipiert, dass die Batterie nicht entladen wird.
- Speziell auf die Art des Fahrens abgestimmt.

Erforderlich für die Installation:
- Um das Audio-Dach mit folgendem Zubehör zu installieren, werden die Kabelstränge 715003094 & 715008781 benötigt: Schwenkbarer Glas-Windabweiser mit Scheibenwischer- & -waschanlagenpaket (715002441), Scheibenwischer- & -waschanlagenpaket (715001638), Deluxe-Volltüren vorne (715009906), Deluxe-Volltüren hinten (715009907).

Nicht kombinierbar mit:
- Adventure Dachgepäckträger.
- Doppelte 99 cm-LED-Leuchtenleiste (270 W) (715004007) & Leuchtentraverse (715006226).

Can-Am JL Audio Subwoofer- und Verstärker-Kit

Traxter G1, Traxter G1 MAX

715010050

715010342 · Nur Subwoofer



- Konzipiert für herausragende Klangqualität und kalibriert, um Ihr Klangerlebnis zu verbessern.
- Konzipiert für den Einsatz unter härtesten Bedingungen.
- Dieser einfach zu installierende 10"-Subwoofer (254 mm) mit 250 W zur Installation unter den Sitzen verbessert das Klangerlebnis für Fahrer und Beifahrer.
- Bei 715010050 ist der Verstärker MX 500/1 enthalten.
- In Kombination mit dem Can-Am Audio-Dach (715005206) oder dem Can-Am Audio-Dach MAX (715006879) sorgt diese Premiumkomponente von JL Audio für das ultimative Klangerlebnis (nur kombinierbar mit JL Audio Dächern).

ANDERE AUDIOSYSTEME

Überkopf-Audiosystem



- Robustes, wasserdichtes Jensen† Bluetooth-Stereo-Audiosystem mit Multisource-Eingabe: AM/FM/WB und USB (vorbereitet für iPod® und iPhone®).
- Komfortables weißes LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung und Tasten.
- Streamen von jedem Bluetooth-fähigen Gerät (Smartphone, MP3-Player).
- Leistungsstarker 4 x 40 W-Verstärker mit Ferneinschaltung.
- Sprachsteuerung AVRCP-aktiver Geräte.
- 30 programmierbare AM/FM-Sender mit automatischer Speicherung/voreingestelltem Suchlauf.
- Separater RCA-Audioausgang und -eingang.
- UV-beständige Oberfläche/korrosionsbeständige Komponenten.

Erforderlich für die Installation:
- Erfordert das Sportdach (715002430) oder den vorderen Dachhimmel (715008226) und das Stromkabel (715003094).

Überkopf Audio-Komplettsystem

Traxter G1, Traxter G1 MAX

715009764

- Komplett mit 4 extrem robusten Außenlautsprechern (2 vorne und 2 hinten) und 4 schwarzen Lautsprecherboxen.

Überkopf-Audiosystem vorne

Traxter G1, Traxter G1 MAX

715009765

- Komplett mit 2 extrem robusten Außenlautsprechern vorne und schwarzer Lautsprecherbox.

Wetsounds Stealth XT 6 Can-Am Edition Soundbar

Traxter G1, Traxter G1 MAX, Traxter G2, Traxter G2 MAX

715008282



- Integrierte Bluetooth-Konnektivität mit Source-Control.
- Integrierter Broadcast-Modus.
- Hinterleuchtetes Bedienfeld mit integrierten LED-RGB-Kabinenleuchten.
- Integrierte LED-Kuppel.
- IP67-zertifizierte drahtlose Funkfernbedienung.
- AUX-Eingang/Ausgang 3,5 mm.
- Eingebauter 300 W-Class-D-Verstärker.
- 4 marinetaugliche 3"-Breitbandtreiber.
- 2 marinetaugliche und 1"-Hochtöner.
- Betriebsspannung: 12 V.
- Schutzart: IP67.
- Länge: 21,31"
- Breite: 4,04"
- Höhe: 3,85"
- Für die Installation ist ein Soundbar-Montagesatz erforderlich.

Can-Am Flip-Kit für Audio-Dach

Traxter G1, Traxter G1 MAX, Traxter G2, Traxter G2 MAX	**715007133**



- Für die Flip-Option mit den Can-Am Audio-Dächern (715005206, 715006879, 715009224/715009223, 715010138/715010139 oder 715010562/715010563) kombinierbar.

Nicht kombinierbar mit:
- Dachgepäckträger.

Soundbar-Montagesatz

Traxter G1, Traxter G1 MAX, Traxter G2, Traxter G2 MAX	**715007840**



- Erforderlich für die Installation der Wetsounds Stealth XT 6 Can-Am Edition Soundbar an einem Traxter und Traxter MAX.

NEU Schalter für Lautstärkeregelung

Traxter G2, Traxter G2 MAX (mit Touchscreen-Display)	**710010952**



- Die Lautstärke lässt sich nun über diesen Schalter unabhängig vom Touchscreen-Display regeln.

ELEKTRONISCHES ZUBEHÖR

NEU Frontkamera

Traxter G2, Traxter G2 MAX (mit 10,25"-Touchdisplay)	**715011691**



- Ermöglicht eine klare Sicht auf die Bedingungen in unmittelbarer Nähe der Vorderräder.
- Hilfreich, um Hindernissen vor steilen Abfahrten, beim Räumen oder beim Manövrieren auf engem Raum auszuweichen.
- Bietet einen Bildwinkel von 170 Grad.
- Überträgt ein Bild auf das Touchscreen-Display.

Nicht kombinierbar mit:
- Rückfahrkamera und Display (715009407).

NEU Digitale HD-Frontkamera

Traxter G2 2027 (mit drahtlosem 10,25"-Touchdisplay), Traxter G2 MAX 2027 (mit drahtlosem 10,25"-Touchdisplay)	**715011107**



- Hochauflösende digitale Kamera.
- Ermöglicht eine klare Sicht auf die Bedingungen in unmittelbarer Nähe der Vorderräder.
- Frontkamera mit einer Auflösung von 1920 x 720 Pixeln.
- Hilfreich, um Hindernissen vor steilen Abfahrten, beim Räumen oder beim Manövrieren auf engem Raum auszuweichen.
- Bietet einen Bildwinkel von 190 Grad.
- Überträgt ein Bild auf das drahtlose 10,25"-Touchdisplay.

Frontkamera (ohne Touchscreen-Display)

Traxter G2 (ohne 10,25"-Display), Traxter G2 MAX (ohne 10,25"-Display)	**715009408**



- Ermöglicht eine klare Sicht auf die Bedingungen in unmittelbarer Nähe der Vorderräder.
- Hilfreich, um Hindernissen vor steilen Abfahrten, beim Räumen oder beim Manövrieren auf engem Raum auszuweichen.
- Bietet einen Bildwinkel von 170 Grad.

Erforderlich für die Installation:
- Rückfahrkamera und Display (715009407).

Rückfahrkamera und Display

Traxter G2 (ohne 10,25"-Display), Traxter G2 MAX (ohne 10,25"-Display)	**715009407**



- Set bestehend aus vollständig wasserdichtem Rückspiegel und Display.
- Dank mehrerer Kamera-Feeds von der Rückfahrkamera sehen Sie genau das, was Sie sehen müssen.
- Dieses Set dient als Ersatz für den serienmäßigen Rückspiegel bei Fahrzeugen, die mit einem solchen ausgestattet sind (das Display ist in den Ersatzspiegel integriert).
- Die Kamera verwendet Infrarotlicht für Nachtsichtfunktionen.
- Bietet einen Bildwinkel von 170 Grad.
- Nur für Modelle ohne Touchscreen-Display konzipiert.
- Für optimale Sicht rund um das Fahrzeug kann die Frontkamera (715009408) ergänzt werden.

Rückspiegel und Kameradisplay

Traxter G1, Traxter G1 MAX	**715009410**



- Set bestehend aus vollständig wasserdichtem Rückspiegel und Display.
- Dank mehrerer Kamera-Feeds von der Rückfahrkamera sehen Sie genau das, was Sie sehen müssen.
- Dieses Set ersetzt den serienmäßigen Rückspiegel (das Display ist in den Ersatz-Rückspiegel des Fahrzeugs integriert).
- Die Kamera verwendet Infrarotlicht für Nachtsichtfunktionen.

Ladefläche mit Kippautomatik

Traxter G2, Traxter G2 MAX	**715009452**



- Leistungsstarke Ladeflächen-Kippsystem mit im Armaturenbrett integriertem Schalter.
- Ladekapazität von 454 kg.
- Elektrisch betätigte Hydraulik für ein starkes und schnelles Kippsystem.

Ladefläche mit Kippautomatik

Traxter G1 (außer 6x6), Traxter G1 MAX (ab 2020), Traxter G1 PRO	**715007096**
Traxter G1 6x6	**715007204**



- Leistungsstarke Ladeflächen-Kippsystem mit im Armaturenbrett integriertem Schalter.
- Elektrisch betätigte Hydraulik für ein starkes und schnelles Kippsystem.

C-TEK Ladegerät

860200997



- CTEK, der Hersteller der intelligentesten Batterieladegeräte der Welt, hat speziell für BRP ein Ladegerät für alle BRP-Produkte hergestellt.
- Das Ladegerät ist für die anspruchsvollen arktischen Bedingungen ausgelegt.
- Weitere Informationen hierzu erhalten Sie bei Ihrem Händler.

NEU Displayschutz für 5”-Farbdisplay

Traxter G2 (ohne 5"-Farbdisplay), Traxter G2 MAX (ohne 5"-Farbdisplay) — **219401334**



- Gehärtetes Glas – 0,5 mm dick.
- Härte 9H für robusten Schutz.
- 100 % blasenfreie Klebefläche.
- Kratzfest und unempfindlich gegen Fingerabdrücke.
- Erhält 99,99 % Klarheit.
- Leicht zu reinigen.
- Inklusive Reinigungszubehör: Feuchttuch, Trockentuch, Staubabsorber und weiches Tuch.

NEU Schutz für 10,25”-Touchscreen-Farbdisplay

Traxter G2, Traxter G2 MAX — **860202680**



- Gehärtetes Glas – 0,3 mm dick.
- Härte 9H für robusten Schutz.
- 100 % blasenfreie Klebefläche.
- Kratzfest, blendfrei und unempfindlich gegen Fingerabdrücke.
- Erhält 99,99 % Klarheit.
- Leicht zu reinigen.
- Inklusive Reinigungszubehör: Feuchttuch, Trockentuch, Staubabsorber und weiches Tuch.

Handy-Halterung

Traxter G1, Traxter G1 MAX, Traxter G2, Traxter G2 MAX — **715008786**



- Die wasserfeste Klappe ermöglicht eine perfekte Positionierung des Telefons.
- Mit kapazitiver und resistiver Touchscreen-Technologie.
- Das Federsystem in der Rückwand sorgt für eine automatische Anpassung an die Dicke.
- Passt für alle Handys bis zu einer Größe von 7,2" (185 mm) x 3,3" (85 mm) x 0,6"' (15 mm).
- Funktioniert mit fast allen Ladekabeln.
- Kann mit dem LinQ Lite Gerätehalter (715009201) installiert werden.
- Handy und Ladekabel sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Erforderlich für die Installation:
- RAM GPS-Halterung (715003325), die direkt auf das Armaturenbrett geschraubt wird, damit die Handy-Halterung abgestützt wird.

RAM GPS-Halterung

Traxter G1, Traxter G1 MAX, Traxter G2, Traxter G2 MAX — **715003325**



- Ermöglicht die GPS-Einbindung am Fahrzeug.
- Standard-AMPS-Lochraster für Garmin-Halterung.

Digital kodiertes Sicherheitssystem (D.E.S.S.) Schlüssel

Traxter G1, Traxter G1 MAX (bis 2023 mit Motor HD7/HD8), Traxter G1, Traxter G1 MAX (mit Motor HD9/HD10) — **715002458**



- Dieser Diebstahlschutz für Ihr Fahrzeug bietet ein Höchstmaß an Sicherheit.
- Die Chip-Verschlüsselungstechnologie beschränkt den Zugang zum elektronischen Zündsystem Ihres Fahrzeugs.
- Ein Fahrzeug/ein Code.
- Ein vibrations-/stoßbeständiges Kugelgelenksystem gewährleistet eine verlässliche Verbindung.
- 3 programmierbare Modi:
  - Arbeitsmodus: begrenzt die Fahrzeuggeschwindigkeit auf 40 km/h, ohne das Motordrehmoment zu begrenzen. Traxter G1 HD7/HD8: konfigurierbare Begrenzung der Fahrzeuggeschwindigkeit zwischen 20 km/h und 100 km/h, ohne Begrenzung des Motordrehmoments.
  - Normaler Modus: konfigurierbar, begrenzt die Fahrzeuggeschwindigkeit auf 70 km/h und kann eine Drehmomentreduzierung bewirken.
  - Performance-Modus: keine Beschränkungen.

Digital kodiertes Sicherheitssystem (D.E.S.S.) – Schlüssel

Traxter G1, Traxter G1 MAX (ab 2024 mit Motor HD7)

715009300



- Dieser Diebstahlschutz für Can-Am Fahrzeuge bietet ein Höchstmaß an Sicherheit.
- Die Chip-Verschlüsselungstechnologie beschränkt den Zugang zum elektronischen Zündsystem des Fahrzeugs.
- Ein Code pro Fahrzeug.
- Mit vibrations-/stoßbeständigem Kugelgelenksystem, das eine verlässliche Verbindung gewährleistet.
- Wird mit drei programmierbaren Schlüsseln geliefert, nämlich:
  - Arbeitsschlüssel: konfigurierbare Begrenzung der Fahrzeuggeschwindigkeit zwischen 20 km/h und 100 km/h, ohne Begrenzung des Motordrehmoments.
  - Normaler Schlüssel: konfigurierbar, begrenzt die Fahrzeuggeschwindigkeit auf 70 km/h und kann eine Drehmomentreduzierung bewirken.
  - Performance-Schlüssel: keine Beschränkungen.

Digital kodiertes Sicherheitssystem (D.E.S.S.) Grüner Schlüssel

Traxter G2, Traxter G2 MAX

710005232



- Dieser Diebstahlschutz für Ihr Fahrzeug bietet ein Höchstmaß an Sicherheit.
- Die Chip-Verschlüsselungstechnologie beschränkt den Zugang zum elektronischen Zündsystem Ihres Fahrzeugs.
- Ein Fahrzeug/ein Code.
- Ein vibrations-/stoßbeständiges Kugelgelenksystem gewährleistet eine verlässliche Verbindung.
- 3 programmierbare Modi:
  - Arbeitsmodus: konfigurierbare Begrenzung der Fahrzeuggeschwindigkeit zwischen 20 km/h und 70 km/h, ohne Begrenzung des Motordrehmoments.
  - Normaler Modus: konfigurierbar, begrenzt die Fahrzeuggeschwindigkeit auf 70 km/h und kann eine Drehmomentreduzierung bewirken.
  - Performance-Modus: keine Beschränkungen.

Installationsbausatz für Zusatzbatterie

Traxter G2, Traxter G2 MAX

715009473



- Ermöglicht Ihnen den Einbau einer zweiten 32 Ah-Batterie als Zweitbatterie, die Ihnen den zusätzlichen Saft geben wird, den Sie für den Betrieb zusätzlicher elektrischer Komponenten wie Soundsystem oder Seilwinde brauchen.
- Das Kit enthält alle nötigen Kabel und den Batteriehalter.
- Zusatzbatterie separat erhältlich (710008836).

Erforderlich für die Installation:
- Erfordert den Aufbewahrungsbehälter unter dem Mittelsitz (715009199).

Installationsbausatz für Zusatzbatterie

Traxter G1, Traxter G1 MAX (ab 2020)

715006035



- Ermöglicht Ihnen den Einbau einer zweiten 30 Ah-Batterie als Zweitbatterie, die Ihnen den zusätzlichen Saft geben wird, den Sie für den Betrieb zusätzlicher elektrischer Komponenten wie Soundsystem oder Seilwinde brauchen.
- Zusatzbatterie separat erhältlich (515176151).
- Verfügt über einen integrierten, intelligenten Batterietrennschalter, der verhindert, dass Ihre zusätzlichen elektrischen Komponenten Ihre Starterbatterie entladen.
- Der Bausatz enthält einen zusätzlichen Batterie-Anschlussblock, alle nötigen Kabel und den Batteriehalter.

USB-Steckdose

Traxter G1, Traxter G1 MAX (ab 2020)

219400510



- Zum Aufladen Ihrer elektronischen Geräte während der Fahrt (Smartphone, MP3-Player, Heizausrüstung usw.).
- USB-Doppelanschluss.

**Über die Steckdose können nicht alle Gerätetypen während der Fahrt aufgeladen werden.*

Enteisungs-, Heizungs- und Lüftungssystem

Traxter G2, Traxter G2 MAX

715009173



- Das Design des Lüftungssystems und die Integration in das Fahrzeug wurden überarbeitet, um die Installationszeit deutlich zu verkürzen.
- Bestes in das Armaturenbrett integriertes System auf dem Markt, mit 3 Gebläsestufen und einstellbarer Temperatur.
- Mit dem Moduswahlrad können Sie zwischen 5 Luftstromstufen wählen.
- Die einstellbaren/direktionalen Lüftungsöffnungen können geschlossen werden, um die Wärme auf bestimmte Bereiche zu konzentrieren.
- Insgesamt 10 Belüftungsöffnungen, speziell positioniert zur Beheizung des Windabweisers, zur Scheibenenteisung und als Heizung für die Insassen.
- Leicht zu wartender Luftfilter.
- Enthält das untere Ersatz-Armaturenbrett, das mit dem Heizsystem kombinierbar ist.
- Bei MAX-Modellen können Sie die Beifahrer-Heizungsauslässe hinten ergänzen, um den Komfort für die Fondpassagiere zu erhöhen.

Erforderlich für die Installation:
- Wenn das Fahrzeug noch nicht mit einer Kabine ausgestattet ist, sind Dach-Stromkabel- und Kabelabdeckungssatz (715010489) für die Scheibenenteisung erforderlich.

Beifahrer-Heizungsauslässe hinten

Traxter G2 MAX

715010080



- Am Boden positioniert, damit die erwärmte Luft effektiv zu den Rücksitzen zirkulieren kann.
- Die einstellbaren/direktionalen Lüftungsöffnungen können geschlossen werden, um die Wärme auf bestimmte Bereiche zu konzentrieren.
- Zwei Heizungsauslässe, die dafür sorgen, dass sich die Passagiere auf den Rücksitzen wohlfühlen.

Erforderlich für die Installation:
- Enteisungs-, Heizungs- und Lüftungssystem (715009173).

Enteisungs-, Heizungs- und Lüftungssystem

Traxter G1, Traxter G1 MAX bis 2019 (nicht kombinierbar mit HD5-Motorisierung)	**715004917**




- Bestintegriertes System auf dem Markt, mit 3 Lüftungsstufen und am Armaturenbrett einstellbarer Temperatur.
- Einstellbare/direktionale Lüftungsöffnungen.
- 10 Lüftungsöffnungen, die speziell für eine bessere Enteisung des Windabweisers und der Seitenscheiben sowie für Fuß- und Handwärme positioniert sind.
- Leicht zu wartender Luftfilter.
- Nach der Installation können Sie mit dem niedrigeren Armaturenbrett für das Heizsystem und dem Netz für das Armaturenbrett-Ablagefach für das Heizsystem für zusätzlichen Stauraum sorgen.

Traxter G1, Traxter G1 MAX 2020 (außer Modelle Traxter G1 PRO & HD5)	**715005904**
Traxter G1, Traxter G1 MAX (ab 2021)	**715008093**

- Bestes in das Armaturenbrett integriertes System auf dem Markt, mit 3 Gebläsestufen und einstellbarer Temperatur.
- Einstellbare/direktionale Lüftungsöffnungen können geschlossen werden, um die Wärme in spezifischen Bereichen zu konzentrieren.
- Insgesamt 8 Belüftungsöffnungen, speziell positioniert zur Beheizung des Windabweisers und als Heizung für die Insassen.
- Leicht zu wartender Luftfilter.
- Enthält das untere Ersatz-Armaturenbrettfach für das Heizsystem.
- Empfohlen wird das Netz für Armaturenbrett-Ablagefach für Heizsystem.

Sitzheizung

Traxter G1, Traxter G1 MAX, Traxter G2, Traxter G2 MAX	**715006112**



- 25 W-Sitzheizung für wohlig warmen Fahrkomfort.
- Mit den Temperatureinstellungen Hoch/Niedrig können Sie das gewünschte Maß an Wärme regulieren.
- Dieses Set enthält eine Karbonfaser-Sitzheizung, eine Schaumstofflage und einen Schalter zur Montage im Armaturenbrett.
- Wird direkt im Original-Sitzpolster installiert.

Erforderlich für die Installation:
- Für die Installation am Vordersitz ist der Kabelstrang für beheiztes Zubehör (710005757 oder 710006036) erforderlich.
- Für die Installation an den hinteren Sitzen von MAX-Modellen ist der Kabelstrang für beheiztes Zubehör (715006004) erforderlich.
- Der Kabelstrang für beheiztes Zubehör (710010228) ist bei Verwendung in Kombination mit dem ACM erforderlich, damit Sie die Heizintensität direkt über den Touchscreen in drei wählbaren Stufen einstellen können: Niedrig, Mittel und Hoch.

NEU Kabelstrang für Sitzheizung für ACM

Traxter G2, Traxter G2 MAX	**710010228**



- Erforderlich für den Anschluss der Sitzheizung (715006112) an das ACM.
- Stellen Sie die Heizintensität direkt über den Touchscreen in drei wählbaren Stufen ein: Niedrig, Mittel und Hoch.

Erforderlich für die Installation:
- Accessory Control Module (715009121) & Hinterer ACM-Kabelstrang (715009416) nur für hinten montierte beheizte Sitze.

Kabelstrang für beheizten Sitz für Vordersitz

(Nicht abgebildet)

Traxter G1, Traxter G1 MAX (Modelle mit Enteisungs-, Heizungs- und Lüftungssystem), Alle Traxter PRO Modelle	**715006036**
Traxter G1, Traxter G1 MAX (Modelle ohne Enteisungs-, Heizungs- und Lüftungssystem), Traxter G2, Traxter G2 MAX	**710005757**

- Kabelstrang für den Anschluss und Betrieb von beheiztem Zubehör.
- Stromversorgung von bis zu 4 Zubehörartikeln: 2 Hand-Zubehörartikel (Haltestange/Lenkrad) und 2 Sitzbezüge.

Kabelstrang für beheizten Sitz für Rücksitz

(Nicht abgebildet)

Traxter G1 MAX, Traxter G2 MAX	**715006004**

- Elektrischer Kabelbaum zum Anschluss und Betrieb der hinteren beheizten Sitze erforderlich.

Anschluss für Sonnenblendenheizung

Traxter G1, Traxter G1 MAX	**715001246**



- Strategisch am Fahrzeug platziert, damit Sie jederzeit mobil bleiben.
- Optionaler Anschluss für eine Sonnenblendenheizung – sorgt für eine beschlagfreie Fahrt.
- Schnelle und einfache Montage.
- Einzeln erhältlich.
- Beheizte Sonnenblende nicht im Lieferumfang enthalten.

SEILWINDEN & ANHÄNGEVORRICHTUNGEN

CAN-AM HD SEILWINDEN

NEU Can-Am HD 5500 Seilwinde

Traxter G2, Traxter G2 MAX

715010192



- 2.494 kg Zugkraft.
- Inklusive 10,5 m x 7,2 mm-Stahlseil.
- 4-Wege-Schwerlast-Rollenseilführung.
- Ergonomischer Kupplungsgriff.
- Robuste Vollstahlzahnräder und -buchsen für mehr Drehmoment und Langlebigkeit.
- Automatische Lasthaltebremse 100 %.
- Gekapselter Elektromagnet für Schutz bei allen Witterungsbedingungen.
- Die Schutzart IP68 verhindert das Eindringen von Wasser und anderen Umwelteinflüssen.
- Wetterfeste Kabelfernbedienung und Schalter auf dem Armaturenbrett.
- CE- und UKCA-konform.
- Bedienen Sie die Seilwinde mit der Funkfernbedienung für Seilwinde (715008286) (separat erhältlich) aus der Ferne, wenn Sie sich nicht am Fahrzeug befinden.

NEU Can-Am HD 5500-S Seilwinde

Traxter G2, Traxter G2 MAX

715010193



- Ergonomischer Kupplungsgriff.
- Robuste Vollstahlzahnräder und -buchsen für mehr Drehmoment und Langlebigkeit.
- Automatische Lasthaltebremse 100 %.
- Inklusive EPDM-Windenseilstopper (715009921).
- Inklusive Can-Am Seilwindenhaken (715011610).
- Gekapselter Elektromagnet für Schutz bei allen Witterungsbedingungen.
- Die Schutzart IP68 verhindert das Eindringen von Wasser und anderen Umwelteinflüssen.
- Wetterfeste Kabelfernbedienung und Schalter auf dem Armaturenbrett.
- 2.494 kg Zugkraft.
- 7 mm-Synthetikseil mit einer Länge von 12,2 m.
- Korrosionsbeständige Aluminium-Gussseilführung.
- Bedienen Sie die Seilwinde mit der Funkfernbedienung für Seilwinde (715008286) (separat erhältlich) aus der Ferne, wenn Sie sich nicht am Fahrzeug befinden.
- CE- und UKCA-konform.

NEU Can-Am HD 4500 Seilwinde

Traxter G1, Traxter G1 MAX, Traxter G2, Traxter G2 MAX

715011705



- Ergonomischer Kupplungsgriff.
- Robuste Vollstahlzahnräder und -buchsen für mehr Drehmoment und Langlebigkeit.
- Automatische Lasthaltebremse 100 %.
- Gekapselter Elektromagnet für Schutz bei allen Witterungsbedingungen.
- Wetterfeste Kabelfernbedienung und Schalter auf dem Armaturenbrett.
- CE- und UKCA-konform.
- 2.041 kg Zugkraft.
- 6,3 mm-Stahldrahtseil einer Länge von 13 m.
- 4-Wege-Schwerlast-Rollenseilführung.
- Bedienen Sie die Seilwinde mit der Funkfernbedienung für Seilwinde (715008286) (separat erhältlich) aus der Ferne, wenn Sie sich nicht am Fahrzeug befinden.

Erforderlich für die Installation:
- Für die Montage an einem Traxter bis 2021 ist der Kabelstrang für Seilwinde (715007078) erforderlich. Für die Montage an einem Traxter Basismodell und am DPS™-Modell ab 2022 ist der Kabelstrang für Seilwinde (715008152) erforderlich.

NEU Can-Am HD 4500-S Seilwinde

Traxter G1, Traxter G1 MAX, Traxter G2, Traxter G2 MAX

715011706



- Ergonomischer Kupplungsgriff.
- Robuste Vollstahlzahnräder und -buchsen für mehr Drehmoment und Langlebigkeit.
- Automatische Lasthaltebremse 100 %.
- Inklusive EPDM-Windenseilstopper (715009921).
- Inklusive Can-Am Seilwindenhaken (715011610).
- Gekapselter Elektromagnet für Schutz bei allen Witterungsbedingungen.
- Wetterfeste Kabelfernbedienung und Schalter auf dem Armaturenbrett.
- 2.041 kg Zugkraft.
- 6,35 mm-Synthetikseil mit einer Länge von 15,2 m.
- Korrosionsbeständige Aluminium-Gussseilführung.
- Bedienen Sie die Seilwinde mit der Funkfernbedienung für Seilwinde (715008286) (separat erhältlich) aus der Ferne, wenn Sie sich nicht am Fahrzeug befinden.
- CE- und UKCA-konform.

Erforderlich für die Installation:
- Für die Montage an einem Traxter bis 2021 ist der Kabelstrang für Seilwinde (715007078) erforderlich. Für die Montage an den Modellen Traxter Base, DPS, DPS Cab ab 2022 ist der Kabelstrang für Seilwinde (715008152) erforderlich.

Ladeflächenseilwinde

Traxter G1, Traxter G1 MAX, Traxter G2, Traxter G2 MAX

715011249



- Ermöglicht es Ihnen, schwere Lasten mühelos auf die Ladefläche zu ziehen.
- Ideal für die Jagd, wenn es darum geht, Wild zu laden.
- Inklusive Grundträger aus hochbelastbarem Stahlrohr mit einem Durchmesser von 5 cm, Seilwinde und wetterfester Kabelfernbedienung.
- Maximale Zugkraft von 340 kg.
- Elektronisches Sicherheitsmodul zur Verhinderung von Schäden am Fahrzeug, die auftreten können, wenn das beladene Fahrzeug das vom Hersteller angegebene zulässige Gesamtgewicht übersteigt.
- CE- und UKCA-konform.

Erforderlich für die Installation:
- Für die Installation mit dem Adapter für Werkzeug-Befestigungsschiene (715003392) ist der Adaptersatz (715004709) erforderlich.
- Traxter 6x6 und PRO: Erfordert die Ladefläche mit Kippautomatik (715009338).

SEILWINDENZUBEHÖR

Windenseilstopper

Alle Can-Am HD Seilwinden | **715009921**



- Hergestellt aus EPDM, einem äußerst strapazierfähigen synthetischen Kautschuk.
- Der Windenseilstopper dient nicht nur der Optik. Er trägt dazu bei, die Lebensdauer von Winde, Seil, Haken und Seilführung zu verlängern.
- Darüber hinaus lässt er sich dank seines geteilten Designs leicht anbringen.

NEU Auto-Stop für Can-Am HD Seilwinde

Can-Am HD Seilwinde | **715010042**



- Der Auto-Stop-Mechanismus unterbricht den Seilaufzug, um ein Überwickeln zu verhindern und Ihr synthetisches Seil für den langfristigen Einsatz zu schützen.
- Erfordert ein synthetisches Windenseil (NICHT kompatibel mit Stahlseilen).

Nicht kombinierbar mit:
- X mr Rammschutz vorne (715006143).

NEU Can-Am HD Gussseilführung

Can-Am HD Seilwinde | **715010966**



- Ein Muss, wenn Sie Ihre Seilwinde auf ein Synthetikseil umrüsten.
- Korrosionsbeständige Seilführung aus Aluminiumdruckguss.
- Mit einer schwarzen Pulverbeschichtung versehen.
- Nur zur Verwendung mit synthetischen Seilen.

WARN Gussseilführung*

Mit WARN Seilwinde | **715007785**



- Konstruktion mit doppelter Pulverbeschichtung.
- Erforderlich für die Verwendung des synthetischen Windenseils (715007783) an WARN Seilwinden.
- Nur zur Verwendung mit synthetischen Windenseilen.

Can-Am HD Gussseilführung

Mit Can-Am HD Seilwinde | **715006426**



- Diese korrosionsbeständige Aluminium-Gussseilführung ist ein Muss bei der Aufwertung Ihrer Seilwinde mit einem Synthetikseil. Sie verhindert, dass das Seil in einer Ecke einer Rollenseilführung hängen bleibt und durch die raue Oberfläche der abgenutzten Rollenführung vorzeitig verschleißt.
- Nur zur Verwendung mit synthetischen Seilen.

Rollenseilführung

Mit Can-Am HD Seilwinde | **710007082**



- Empfohlen beim Austausch des Seils.
- Hochleistungs-Ersatzseilführung für Seilwinden.

Nicht kombinierbar mit:
- Can-Am HD 5500 Seilwinde (715010192).

NEU Can-Am HD Seilwindenhaken

Can-Am HD Seilwinde | **715011610** · Platin-Silber



- Hochbelastbarer, geschmiedeter und wärmebehandelter Stahlhaken für maximale Belastbarkeit.
- Einzigartiges und hochwertiges Design mit eingeprägtem Can-Am Logo.
- Robuster Riegel aus Aluminiumguss mit einer praktischen Öffnung von 2,5 cm.
- Integrierter Zuggurt für schnelle und einfache Handhabung.
- Mit einer platinsilbernen Pulverbeschichtung für lang anhaltenden Schutz.

Funkfernbedienung für Seilwinde

Mit Can-Am HD Seilwinde	**715008286**



- Ein/Aus-Taste und Tasten zum Ein- und Ausfahren der Seilwinde, mit LED-Anzeige.
- Große Tasten zum Ein- und Ausfahren der Seilwinde für einfache Bedienung mit Handschuhen.
- Die ergonomische Fernbedienung liegt durch ihre Form besonders gut in der Hand.
- Schnelle und einfache Installation dank eines Kabelstrangs mit integrierter Antenne und komplettem Montagezubehör.
- Ermöglicht die Bedienung Ihrer Seilwinde aus einer Entfernung von bis zu 15,2 m und erweitert so Ihre Bergungsmöglichkeiten.
- Alle Komponenten sind nach IP67 abgedichtet.
- Die Fernbedienung ist zudem schwimmfähig, falls sie bei einer Bergung aus tiefem Wasser ins Wasser fallen sollte.
- Montageoptionen für Armaturenbrett und Lenker.
- Kombinierbar mit allen Can-Am HD Seilwinden.

Kabelfernbedienung

Mit Can-Am HD Seilwinde	**715006504**



- Mit diesem Nachrüstsatz können Sie die tragbare Kabelfernbedienung an Fahrzeuge mit serienmäßiger Seilwinde anschließen.
- Die Funktion der Seilwinde über den Mini-Kipphebelschalter bleibt auch weiterhin bestehen.
- Fernbedienung und Anschlussbuchse gehören zum Lieferumfang der Can-Am HD Seilwinde.
- EG-konform.

Kabelstrang für Seilwinde

(Nicht abgebildet)

Traxter G1, Traxter G1 MAX (bis 2019)	**715003093**
Traxter G1, Traxter G1 MAX (2020 & 2021)	**715007078**
Traxter G1, Traxter G1 MAX (ab 2022)	**715008152**

- Erforderlich für die Anbringung einer Seilwinde an einem Traxter ohne werkseitig installierte Seilwinde.

Synthetisches Windenseil*

Can-Am HD Seilwinde	**715006430**
WARN Seilwinde	**715007783**



- 6,35 mm-Synthetikseil mit einer Länge von 15,2 m für WARN Seilwinde.
- Die WARN Gussseilführung ist erforderlich, wenn auf ein Synthetikseil umgestellt wird, um vorzeitige Beschädigung und vorzeitigen Verschleiß des Seils zu vermeiden.

**Fragen Sie Ihren Händler nach Preisinformationen oder besuchen Sie canamoffroad.com.*

Ersatzdrahtseil*

Can-Am HD Seilwinde	**705014978**
WARN Seilwinde	**715006699**



- 13,1 m langes Drahtseil mit 6,3 mm Durchmesser.
- 2.041 kg Zugkraft.

**Fragen Sie Ihren Händler nach Preisinformationen oder besuchen Sie canamoffroad.com.*

Synthetikseilverlängerung

715001120



- Leichtgewichtig, 6,35 mm Durchmesser, einfach zu handhaben und klappert nicht in der Transportbox.
- Lässt sich leicht mit dem Windenseil verbinden und ermöglicht eine zusätzliche Länge von 15,2 m.
- Zugkraft pro Seil: 2041 kg.

ANHÄNGEVORRICHTUNGEN

NEU Deichselset für Anhängevorrichtung hinten*

Traxter G2, Traxter G2 MAX

715011530 (US)



- Geeignet für serienmäßige 5 cm-Anhängevorrichtung.
- Bietet eine Anhängelast von 750 kg.
- Solide Konstruktion aus Stahl.
- Verlängertes Design für leichteren Zugang zur hinteren Anhängevorrichtung.

Halterung für Anhängerkupplungskopf

Traxter G1, Traxter G1 MAX, Traxter G2, Traxter G2 MAX

715010023 (USA)
715010617 (EU)



- Passend für Anhängerkupplungen mit einer Aufnahmeöffnung von 5 cm x 5 cm.
- Bietet eine Anhängelast von 1.590 kg.
- Solide Konstruktion aus geschmiedetem Stahl.
- Ausgestattet mit einer Bohrung für einen 1,9 cm-Kugelschaft.
- Um 2,5 cm angehoben oder um 5 cm abgesenkt für präzise Anhängernivellierung.
- Kugelkopf nicht im Lieferumfang enthalten.

Niedrigere Anhängevorrichtung vorne

Traxter G1, Traxter G1 MAX

715002519



- Hochbelastbare 5 cm-Anhängevorrichtung mit einer Anhängelast von 680 kg.
- Sorgt in Kombination mit der höheren Anhängevorrichtung vorne und dem Montagesatz für abnehmbare Seilwinde (erfordert eine Verlagerung der Seilwinde aus ihrer Standard-Montageposition) für eine Erweiterung und Ergänzung des Funktionsumfangs.

Höhere Anhängevorrichtung vorne

Traxter G1, Traxter G1 MAX (außer Limited-Modelle)

715003109



- Hochbelastbare 5 cm-Anhängevorrichtung mit einer Anhängelast von 680 kg.
- Macht eine Verlagerung der Seilwinde aus ihrer Standard-Montageposition überflüssig.

Gummikappe für Anhängevorrichtung

705204503



- Gummikappe für aufnehmende 5 cm-Anhängevorrichtung.

BERGUNG

NEU Selbstaufrollendes Can-Am Abschleppseilsystem

Traxter G1, Traxter G1 MAX, Traxter G2, Traxter G2 MAX

715010190



- Zum einfachen Abschleppen eines fahruntüchtigen Fahrzeugs.
- 3,35 m selbstaufrollendes Abschleppseil für schnelle und bequeme Handhabung.
- Anhängelast 1450 kg.*
- Sofort einsatzbereit mit integriertem Weichschäkel für einfaches Anbringen.
- Das Seil lässt sich leicht austauschen, ohne dass ein Durchfädeln erforderlich ist.
- Das leichte Design erleichtert dank des integrierten Griffs den Transport.
- Gewicht: 6,67 kg
- Das kompakte Design passt an alle Can-Am Offroad-Kupplungsadapter und an die meisten Fahrzeuge mit 2"-Anhängerkupplung.

**Überschreiten Sie niemals die maximale Anhängelast des Fahrzeugs.*

NEU Can-Am Seilwindenzubehörset

Traxter G1, Traxter G1 MAX, Traxter G2, Traxter G2 MAX

715010814



- Komplettes Bergungsset bestehend aus einem Can-Am Weichschäkel (715010577), einem Bergungsring (715010836) und einem Baumschutzgurt.
- Robuster Baumschutzgurt – 2,4 m lang und 7,6 cm breit, mit gefalteten Ösen und Abriebschutz.
- Inklusive Tragetasche zur übersichtlichen Aufbewahrung aller Komponenten.
- Nur für Synthetikseile geeignet.

***** *Die Installation einiger der gezeigten Zubehörartikel kann die Konformität des Fahrzeugs mit bestimmten Vorschriften beeinträchtigen. Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Händler vor Ort.*

NEU Kinetisches Can-Am Bergungsset

Traxter G1, Traxter G1 MAX, Traxter G2, Traxter G2 MAX	**715010837**



- Enthält ein kinetisches Seil (715010835) und zwei Weichschäkel (715010577).
- Wird mit einer praktischen Roll-Top-Tasche geliefert, die reichlich Platz für weiteres Bergungszubehör bietet.
- Verfügt über eine Ablauföffnung, damit Wasser abfließen kann.

NEU Can-Am Weichschäkel

Traxter G1, Traxter G1 MAX, Traxter G2, Traxter G2 MAX	**715010577**



- Weichschäkel aus PE-UHMW mit einer Schlaufe von 9,5 mm x 30,4 cm.
- Bruchfestigkeit: 9.525 kg.
- Zulässige Traglast: 1.905 kg.
- Leichtes, extrem stabiles 12-strängiges Geflecht aus PE-UHMW bietet stahlähnliche Festigkeit bei zusätzlicher Flexibilität.
- Ermöglicht eine schnelle, stabile Verbindung dank des starren „Dog-Bone"-Teils, das die Schlaufe sicher arretiert.
- Schutzhülle zur Verhinderung vorzeitiger Beschädigungen.

NEU 2"-Anhängerkupplung für Weichschäkel

Traxter G1, Traxter G1 MAX, Traxter G2, Traxter G2 MAX	**715010784**



- Bietet eine zuverlässige Bergungslösung, die direkt in jede 2"-Anhängerkupplung eingesteckt werden kann.
- Zulässige Traglast: 3.636 kg.
- Konstruktion aus geschmiedetem Aluminium mit einer strapazierfähigen, Pulverbeschichtung in Viper Red.
- Einfache Montage: Die Schäkelhalterung in die Anhängerkupplung schieben und mit einem Sicherungsstift (nicht im Lieferumfang enthalten) befestigen.
- Kompatibel mit dem Can-Am Weichschäkel (715010577) für eine komplette Bergungsausrüstung.

NEU Kinetisches Can-Am Bergungsseil (16 mm x 7,6 m)

Traxter G1, Traxter G1 MAX, Traxter G2, Traxter G2 MAX	**715010835**



- Bruchfestigkeit: 6.803 kg.
- Zulässige Traglast: 1.360 kg.
- Produktmaße: 16 mm x 7,6 m.
- Unser kinetisches Seil dehnt sich um bis zu 30 %.
- Jedes Seil besteht aus hochbelastbarer Synthetikfaser, die für den wiederholten Einsatz unter härtesten Offroad-Bedingungen ausgelegt ist. Verstärkte Schutzhüllen sorgen für zusätzliche Haltbarkeit und schützen vor Verschleiß an Stellen mit hoher Reibung.
- Kinetische Seile bieten überlegene Zugkraft, indem sie sich um bis zu 30 % dehnen, um kinetische Energie zu speichern und freizusetzen.
- Diese kontrollierte Dehnung reduziert Stoßbelastungen an beiden Fahrzeugen und macht Bergungen sanfter und sicherer als bei herkömmlichen Abschleppgurten.
- Von Schlamm über Sand bis hin zu Schnee liefern diese Seile den nötigen Vorwärtsimpuls, um frei zu kommen.

NEU Bergungsring

Traxter G1, Traxter G1 MAX, Traxter G2, Traxter G2 MAX	**715010836**



- Zur Änderung der Zugrichtung.
- Gefertigt aus einer hochwertigen Aluminiumlegierung.
- Mit schwarzer, harteloxierter, ultraglatter und reibungsarmer Oberfläche, die für lange Haltbarkeit und elegantes Design sorgt.
- Dieser Bergungsring hat die perfekte Größe für den Can-Am Weichschäkel (715010577) und funktioniert einwandfrei mit synthetischen Windenseilen mit einem Durchmesser von weniger als 12,7 mm.
- Zulässige Traglast: 2.994 kg
- Mindestbruchfestigkeit: 14.970 kg
- Nur zur Verwendung mit synthetischem Windenseil und Weichschäkel.

LEISTUNG

NEU Hochbelastbare Federn – hinten

Traxter G1 Pro Limited (bis 2025), Traxter G1 Pro Lonestar (2021-2022)	**715010325**
Traxter G1 Pro DPS, Traxter G1 Pro XT & XU (bis 2025)	**715010661**



- Hochbelastbare Federn für erhöhte Steifigkeit.
- Perfekt für den Transport schwerer Lasten.
- Verbessern das Handling.
- Set enthält 2 Stück.
- Serienmäßig bei Can-Am Traxter Pro (ab 2026).

Bremshaltemechanismus

Traxter G1, Traxter G1 MAX

715004733



- Hält den Druck auf das Bremspedal konstant, damit sich das Fahrzeug auf abschüssigem Gelände nicht bewegt, ohne dass das Getriebe in P (Parken) gestellt werden muss.

Hochbelastbare Federn (Set)

Traxter G1, Traxter G1 MAX 157 cm mit Vorderradaufhängung mit Doppeldreieckslenkern

715005084



- Dieses Set von hochbelastbaren Federn sorgt für erhöhte Steifigkeit Ihrer Aufhängung.
- Ideal, um das Durchhängen des Fahrzeugs bei schwerer Belastung zu verringern: bei schwerer Beladung, beim Ziehen schwerer Lasten oder beim Schneeräumen.
- Vollständiger Satz mit 4 Federn.

Magnetzünder-Stator-Kit (1.700 W)

Traxter G2, Traxter G2 MAX (ab 2026) (nur mit Motor HD11)

715011779 **NEU**

Traxter G2, Traxter G2 MAX (2026er Modelle) (nur mit Motor HD11)

715009450



- Erhöht die Leistung des Magnetzünders auf 1.700 W.
- Inklusive Rotor, Stator und Regler.
- Verbessert das Laden, wenn mehrere Zubehörartikel installiert sind.
- Serienmäßig bei Modellen mit HVAC.

Magnetzünder-Kit (850 W)

Traxter G1, Traxter G1 MAX (ab 2020 & außer HD5 & HD7)

715011725



- Erhöht die Leistung des Magnetzünders auf 850 W.
- Inklusive Rotor, Stator und Regler.

LUFTANSAUGUNGEN

Schnorchelkit*

Traxter G2, Traxter G2 MAX

715009151



- Verlegung des Motor- und CVT-Lufteinlasses nach oben, sodass das Fahrzeug zur Hälfte in Wasser/Schlamm eintauchen kann, ohne dass Wasser in den Motor gelangt.
- Serienmäßig bei Traxter X mr Modellen.

Nicht kombinierbar mit:

- Nicht kombinierbar mit Glas-Heckfenster (715007079), Glas-Heckfenster mit Schiebeelement (715007080), Kopfschutzträger (715009171), Erweiterung für Ladeflächenwand (715009166, 715009590 & 715010833).
- Nicht für Modelle mit Kabine und Raupensysteme geeignet.

Schnorchelkit*

Traxter G1, Traxter G1 MAX ab 2018 (außer HD5, HD7, Limited und PRO)

715003727



- Verlegung des Motor- und CVT-Lufteinlasses nach oben, sodass das Fahrzeug zur Hälfte in Wasser/Schlamm eintauchen kann, ohne dass Wasser in den Motor gelangt.
- Nicht kombinierbar mit Kopfschutzträgern, Werkzeug-Befestigungsschiene, Dragonfire Ladeflächen-Überrollbügel und Scheibenwischer- und -waschanlagenpaket.
- Schnorchelverlängerungsset erhältlich für Luftansaugung und CVT-Entlüftung auf Dachhöhe.
- Serienmäßig bei Traxter X mr Modellen.

Geschlossenes Luftfiltergehäuse

(Nicht abgebildet)

Traxter G1, Traxter G1 MAX (bis 2017)

707801033

- Erforderlich für die Installation des Schnorchelkits (715003727) am Traxter und Traxter MAX 2017 und an Vorgängermodellen.
- Serienmäßig beim Traxter ab Modelljahr 2018.

* *Die Installation einiger der gezeigten Zubehörartikel kann die Konformität des Fahrzeugs mit bestimmten Vorschriften beeinträchtigen. Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Händler vor Ort.*

Schnorchel-Vorfilter

Traxter G1, Traxter G1 MAX (außer PRO-Modelle)	**715005597**



- Vorfilter speziell für Schnorchel.
- Mehr Schutz für Ihren Motor bei rauen Geländebedingungen.
- Trägt dazu bei, den Luftfilter sauberer zu halten.
- Der Filter stoppt Partikel, die größer als 0,13 mm sind.
- Erforderlich für den Erhalt der Fahrzeuggarantie, wenn für den Wintereinsatz Raupen montiert werden.
- Für die Modelle Traxter HD10 ab 2020: CVT-Einlass des Schnorchelkits durch CVT-Umrüstsatz 715008651 oder 703501211 ersetzen.

Lufteinlass-Vorfilter

Traxter G1, Traxter G1 MAX	**715003483**



- Mehr Schutz für Ihren Motor bei rauen Geländebedingungen.
- Trägt dazu bei, den Luftfilter sauberer zu halten.
- Der Filter stoppt Partikel, die größer als 0,19 mm sind.
- Einfache Montage ohne Werkzeug.
- Erforderlich für die Aufrechterhaltung der Fahrzeuggarantie, wenn die Raupen angebracht sind.

Erforderlich für die Installation:
- Erforderlich für die Installation der Apache und Backcountry Raupensysteme.

Nicht kombinierbar mit:
- Nicht kombinierbar mit Schnorchelkit.

Schaumstoff-Luftfilter von Twin AIR†

Traxter G1, Traxter G1 MAX	**715003630**



- Die beste Wahl für die rauesten Bedingungen.
- Mehrstufiger Ölfiterschaumstoff für überragende Staubrückhaltefähigkeit mit hohem Luftstrom.
- Waschbar und wiederverwendbar.

NEU Umrüstsatz hochgesetzter CVT-Lufteinlass

Traxter G2, Traxter G2 MAX (Modelle mit Schnorchelkit)	**715011440**



- Verlegt den CVT-Lufteinlass an die Seite des Fahrzeugs.
- ZWINGEND ERFORDERLICH für den Erhalt der Garantie beim Can-Am Traxter G2 (mit Schnorchelkit), wenn er mit Raupen ausgestattet ist und im Schnee eingesetzt wird.

Erforderlich für die Installation:
- Apache Raupensysteme.

Nicht kombinierbar mit:
- Schnorchelkit (715009151).

NEU Vorfilterset Motor und stufenloses Getriebe

Traxter G2, Traxter G2 MAX	**715009150**



- Mehr Schutz für Motor und CVT bei rauen Fahrbedingungen.
- Trägt dazu bei, den Luftfilter sauberer zu halten.
- Der Filter stoppt Partikel, die größer als 0,13 mm sind.
- Empfohlen bei Ausstattung des Fahrzeugs mit Raupenkits für den Einsatz im Schnee.
- Erleichtert die Entfernung von Schneeansammlungen am Motor und am CVT-Lufteinlass.

NEU Schnorchel-Vorfilter
(Nicht abgebildet)

Traxter G2, Traxter G2 MAX (Modelle mit Schnorchelkit)	**715011772**

- Vorfilter speziell für Schnorchel.
- Mehr Schutz für Ihren Motor bei rauen Geländebedingungen.
- Trägt dazu bei, den Luftfilter sauberer zu halten.
- Der Filter stoppt Partikel, die größer als 0,13 mm sind.
- Erforderlich für den Erhalt der Fahrzeuggarantie, wenn für den Wintereinsatz Raupen montiert werden.

CVT-Zusatzansaugung & Vorfilter-Kit

Traxter G1, Traxter G1 MAX (ohne Schnorchelkit)	**703501210**
Traxter G1, Traxter G1 MAX (Modelle mit Schnorchelkit)	**703501211****



- Die CVT-Zusatzansaugung & das Vorfilter-Kit sind für die 2020er bis 2022er und einige 2023er* Traxter HD10 Modelle mit Raupenantrieb bei Einsatz im Schnee ZWINGEND ERFORDERLICH und wird für andere Modelle dringend empfohlen.
- Dieser Satz ist separat erhältlich.

**Bei manchen Modellen des MJ23 ab Werk vorhanden – Fahrzeug überprüfen, um dies zu bestätigen.*
Für alle Traxter HD10 Modelle ab MJ20, die mit einem Schnorchel ausgestattet sind, zwingend erforderlich.
***Bei der Installation an X mr Modellen oder Modellen mit Schnorchelkit wird der CVT-Lufteinlass vorübergehend an die werkseitige Standardposition verlegt.*

APACHE RAUPENSYSTEME

APACHE XC LT — BESCHRÄNKTE GARANTIE**

Apache XC LT Raupensystem*

Traxter G1, Traxter G1 MAX, Traxter G2*, Traxter G2* MAX (außer 6x6-Modelle)

715007719



- Langraupenversion.
- Brandneues Raupendesign für optimales Fahrverhalten im Gelände und im Tiefschnee.
- Geringerer Lenkaufwand dank des 4-Rad-Tandems.
- Verbesserte Lenkpräzision durch optimierte Ausrichtung von Rad- und Raupenrollband.
- 1,25"-Stollen (3,175 cm) vorne und hinten für bessere Traktion und Seitenstabilität.
- Raupenbreite: vorne 12,5" und hinten 15".
- Sorgen für 7,62 cm mehr Bodenfreiheit als 27"-Reifen.
- Zusätzliche Achsdämpfer, Tandemdämpfer, Raupendesign und Radanordnung reduzieren die NVH-Werte (Geräusche, Vibrationen, Härte) erheblich
- Zentrale Führung für optimierte Raupenausrichtung und weniger Ausbrechen aus der Spur..
- Optimiertes Raupenlayout mit größerem Anstellwinkel für bessere Leistung beim Überqueren von Hindernissen und im Schnee.
- Gestanzter und geschweißter Stahlrahmen für verbesserte Stabilität und Haltbarkeit.
- Einfache Wartung durch austauschbare Naben- und Radlager.
- Die Hauptnabe verfügt über ein Ölbad und drei Lager für gleichmäßige Schmierung und verbesserte Haltbarkeit.
- Montagesatz separat erhältlich.
- Eignung, Kompatibilität und Voraussetzungen sind der Tabelle zu entnehmen.

Erforderlich für die Installation:
- Vorfilterdichtungen für Motor und CVT (715011744 & 715011745) sind erforderlich für Traxter G2 Modelle mit Raupenantrieb, die vor dem 13. Mai 2026 hergestellt wurden, sofern sie im Schnee eingesetzt werden.

Apache XC LT Montagesatz*

Eignung, Kompatibilität und Voraussetzungen sind der Tabelle zu entnehmen.

715006891
715008612
715009252



- Erforderlich für die Montage des Apache XC LT Raupensystems.
- DPS-Modul und Motor-Vorfilter nicht enthalten.
- Die CVT-Zusatzansaugung & das Vorfilter-Kit sind für Traxter HD10 Modelle ab 2020 mit Raupenantrieb bei Einsatz im Schnee ZWINGEND ERFORDERLICH und werden für andere Modelle dringend empfohlen.*
- Dieser Satz ist separat erhältlich.
- Eignung, Kompatibilität und Voraussetzungen sind der Tabelle zu entnehmen.

**Bei manchen Modellen ab 2023 ab Werk vorhanden – Fahrzeug überprüfen, um dies zu bestätigen.*
Für alle Traxter HD10 Modelle ab 2020, die mit einem Schnorchel ausgestattet sind, zwingend erforderlich.

APACHE BACKCOUNTRY — BESCHRÄNKTE GARANTIE**

Apache Backcountry LT Raupensystem*

Traxter G1, Traxter G1 MAX (außer 6x6), Traxter G2**, Traxter G2** MAX

715005891



- Die Raupen bieten auf dem Markt die beste Leistung auf Schnee, mit unübertroffenem Auftrieb und Traktion auf der Schneeoberfläche.
- Große Aufstandsfläche, 37 % größer als die des Apache 360 LT.
- Die beeindruckende zusätzliche Bodenfreiheit von 18 cm hilft, das Fahrzeug auf dem Schnee zu halten.
- Leichtes, durch Motorschlitten inspiriertes Schienendesign.
- Aggressives Raupenprofil mit 5 cm Stollenhöhe für maximale Traktion auf Schnee.
- Apache Backcountry LT Montagesatz, Raupen-DPS-Modul und Motor-Vorfilter sind erforderlich und separat erhältlich.
- Die CVT-Zusatzansaugung & das Vorfilter-Kit sind für die 2020er bis 2022er und einige 2023er* Traxter HD10 Modelle mit Raupenantrieb ZWINGEND ERFORDERLICH und wird für andere Modelle dringend empfohlen. Dieser Satz ist separat erhältlich.
- Nur für den Einsatz im Winter.
- Die Installation von Raupen hat Auswirkungen auf die Fahrzeugbreite und -länge.
- Sorgen Sie mit zusätzlichen Zwischenrädern, Gleitern mit Vespel-Einsätzen und Schienen-Eiskratzern für das Feintuning Ihres Raupensystems.

**Bei manchen Modellen des MJ23 ab Werk vorhanden – Fahrzeug überprüfen, um dies zu bestätigen.*
Für alle Traxter HD10 Modelle ab MJ20, die mit einem Schnorchel ausgestattet sind, zwingend erforderlich.
***Vorfilterdichtungen für Motor und CVT (715011744 & 715011745) sind erforderlich für Traxter G2 Modelle mit Raupenantrieb, die vor dem 13. Mai 2026 hergestellt wurden, sofern sie im Schnee eingesetzt werden.*

Apache Backcountry LT Montagesatz*
(Nicht abgebildet)

Eignung, Kompatibilität und Voraussetzungen sind der Tabelle zu entnehmen.

715009932
715005888
715005493
715006196

- Erforderlich für die Montage des Apache Backcountry LT Raupensystems.
- DPS-Modul und Motor-Vorfilter sind erforderlich und separat erhältlich.
- Die CVT-Zusatzansaugung & das Vorfilter-Kit sind für die 2020er bis 2022er und einige 2023er* Traxter HD10 Modelle mit Raupenantrieb ZWINGEND ERFORDERLICH und wird für andere Modelle dringend empfohlen. Dieser Satz ist separat erhältlich.

**Bei manchen Modellen des MJ23 ab Werk vorhanden – Fahrzeug überprüfen, um dies zu bestätigen.*
Für alle Traxter HD10 Modelle ab MJ20, die mit einem Schnorchel ausgestattet sind, zwingend erforderlich.

***** *Die Installation einiger der gezeigten Zubehörartikel kann die Konformität des Fahrzeugs mit bestimmten Vorschriften beeinträchtigen. Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Händler vor Ort.*

** Die beschränkte Garantie unterliegt den Ausschlüssen und Haftungsbeschränkungen sowie allen sonstigen Bedingungen und Konditionen der standardmäßigen beschränkten Garantie von BRP.

APACHE 360 — BESCHRÄNKTE GARANTIE**

Apache 360 LT Raupensystem*

Traxter G1, Traxter G1 MAX (außer 6x6) — **715005103**



- Für schwere Lasten ausgelegte Multifunktionsraupen, die für die meisten Can-Am Geländefahrzeuge geeignet sind.
- Die zusätzliche Einstellung der Aufstandsfläche ermöglicht bessere Leistung in rauem Gelände.
- Aufstandsfläche ist 7 bis 9 % größer als diejenige des Raupensystems Apache 360.
- Durchschnittliche Bodenfreiheit von 41 cm. Stollenhöhe vorne 2,5 cm, hinten 3,2 cm.
- EG-konform.
- Apache 360 LT Montagesatz, Raupen-DPS-Modul und Motor-Vorfilterset sind erforderlich und separat erhältlich.
- Die CVT-Zusatzansaugung & das Vorfilter-Kit sind für die 2020er bis 2022er und einige 2023er* Traxter HD10 Modelle mit Raupenantrieb bei Einsatz im Schnee ZWINGEND ERFORDERLICH und wird für andere Modelle dringend empfohlen. Dieser Satz ist separat erhältlich.

**Bei manchen Modellen des MJ23 ab Werk vorhanden – Fahrzeug überprüfen, um dies zu bestätigen.*

Für alle Traxter HD10 Modelle ab MJ20, die mit einem Schnorchel ausgestattet sind, zwingend erforderlich.

Apache 360 LT Montagesatz*

(Nicht abgebildet)

Eignung, Kompatibilität und Voraussetzungen sind der Tabelle zu entnehmen. — **715004832**

- Erforderlich für die Montage des Apache 360 LT Raupensystems.
- DPS-Modul und Motor-Vorfilter nicht enthalten.
- Die CVT-Zusatzansaugung & das Vorfilter-Kit sind für die 2020er bis 2022er und einige 2023er* Traxter HD10 Modelle mit Raupenantrieb bei Einsatz im Schnee ZWINGEND ERFORDERLICH und wird für andere Modelle dringend empfohlen.
- Dieser Satz ist separat erhältlich.

**Bei manchen Modellen des MJ23 ab Werk vorhanden – Fahrzeug überprüfen, um dies zu bestätigen.*

Für alle Traxter HD10 Modelle ab MJ20, die mit einem Schnorchel ausgestattet sind, zwingend erforderlich.

APACHE ZUBEHÖR

NEU Vorfilterdichtungen für Motoransaugung

(Nicht abgebildet)

Traxter G2, Traxter G2 MAX — **715011744**

- Verbessert die Abdichtung der Ansaugung gegen Witterungseinflüsse und verhindert so, dass Schmutz, Schnee und Staub in den Motor gelangen.

Kompatibilität und Anforderungen sind der Tabelle zu entnehmen.

NEU Vorfilterdichtung für CVT-Ansaugung

(Nicht abgebildet)

Traxter G2, Traxter G2 MAX — **715011745**

- Verbessert den Einlassschutz, um Staub, Schnee und Schmutz aus Ihrem CVT-System fernzuhalten.

Kompatibilität und Anforderungen sind der Tabelle zu entnehmen.

Raupen-DPS-Modul*

(Nicht abgebildet)

Eignung, Kompatibilität und Voraussetzungen sind der Tabelle zu entnehmen. — **715006266**, **715007338**

- Ein innovatives DPS-Modul, das genaue Geschwindigkeitsmessung und optimierte Lenkunterstützung gewährleistet, was für perfekte Raupenkontrolle und müheloses Fahren sorgt.
- Erforderlich für die Installation der Apache und Backcountry Raupensysteme.

Schienen-Eiskratzer

Apache Backcountry und Backcountry LT Raupensysteme — **860201728**



- Sorgt für zusätzliche Schmierung bei harten und eisigen Bedingungen und verlängert die Lebensdauer der Gleitschienen.
- Schienenmontiert, klein, leicht.
- Design nutzt das Spulenkonzept, um Rückwärtsfahren ohne Schäden zu ermöglichen.
- Bei Nichtgebrauch einfach zu verstauen.

Extra-Radsatz

Apache Backcountry LT Rollensatz — **715006293**



- Zusätzlicher Rollensatz für Backcountry LT Hinterraupen.
- Verringert den Lauf- und Rollwiderstand auf hartem Schnee oder beim Transport schwererer Lasten.
- Kann die Lebensdauer der Gleitschienen beim Einsatz auf hartem Schnee verlängern.
- Enthält pro Satz zwei Rollen, eine Querwelle und entsprechendes Montagematerial, für die Nachrüstung einer Raupenecke.
- Es können bis zu zwei Sätze pro Hinterraupe installiert werden.

* *Die Installation einiger der gezeigten Zubehörartikel kann die Konformität des Fahrzeugs mit bestimmten Vorschriften beeinträchtigen. Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Händler vor Ort.*

** Die beschränkte Garantie unterliegt den Ausschlüssen und Haftungsbeschränkungen sowie allen sonstigen Bedingungen und Konditionen der standardmäßigen beschränkten Garantie von BRP.

KOMPATIBILITÄTSLEITFADEN FÜR APACHE RAUPENSYSTEME

APACHE XC LT

Modelljahr	Generation	Typ der Vorderradaufhängung	Raupe	Raupen-Montagesatz	Raupen-DPS-Modul	CVT Vorfilter oder Umrüstsatz für hochgesetzten Lufteinlass	Motor-Vorfilter
Bis 2024	G1	Doppeldreieckslenker	**715007719**	**715006891**	**715007338**	**703501210** (ohne Schnorchelkit) **703501211** (mit Schnorchelkit)	**715003483** (ohne Schnorchelkit) **715005597** (mit Schnorchelkit)
2020 bis 2022	G1	Gebogener Doppeldreieckslenker ohne Querstabilisator		**715008612**			
Ab 2023	G1	Gebogener Doppeldreieckslenker mit und ohne Querstabilisator					
Ab 2024	G1	Doppeldreieckslenker		**715006891**	**715006266**		
Ab 2026	G2	Gebogener Doppeldreieckslenker mit Querstabilisator		**715009252**		**715011440** (mit Schnorchelkit) **715011745** (alle Modelle)*	**715011772** (mit Schnorchelkit) **715011744** (alle Modelle)*

APACHE BACKCOUNTRY LT

Modelljahr	Generation	Typ der Vorderradaufhängung	Raupe	Raupen-Montagesatz	Raupen-DPS-Modul	CVT Vorfilter oder Umrüstsatz für hochgesetzten Lufteinlass	Motor-Vorfilter
Bis 2024	G1	Doppeldreieckslenker	**715005891**	**715005888**	**715007338**	**703501210** (ohne Schnorchelkit) **703501211** (mit Schnorchelkit)	**715003483** (ohne Schnorchelkit) **715005597** (mit Schnorchelkit)
Bis 2025	G1	Gebogener Doppeldreieckslenker mit Querstabilisator		**715006196**			
Ab 2020	G1	Gebogener Doppeldreieckslenker ohne Querstabilisator		**715005493**			
Ab 2024	G1	Doppeldreieckslenker		**715005888**	**715006266**		
Ab 2026	G2	Gebogener Doppeldreieckslenker mit Querstabilisator	**715004734**	**715009932**		**715011440** (mit Schnorchelkit) **715011745** (alle Modelle)*	**715011772** (mit Schnorchelkit) **715011744** (alle Modelle)*

APACHE 360 LT

Modelljahr	Generation	Typ der Vorderradaufhängung	Raupe	Raupen-Montagesatz	Raupen-DPS-Modul	CVT-Vorfilter	Motor-Vorfilter
2018 bis 2022	G1	Gebogener Doppeldreieckslenker mit Querstabilisator	**715005103**	**715004832**	**715007338**	**703501210** (ohne Schnorchelkit) **703501211** (mit Schnorchelkit)	**715003483** (ohne Schnorchelkit) **715005597** (mit Schnorchelkit)

*Vorfilterdichtungen für Motor und CVT (715011744 & 715011745) sind erforderlich für Traxter G2 Modelle mit Raupenantrieb, die vor dem 13. Mai 2026 hergestellt wurden, sofern sie im Schnee eingesetzt werden.

CAN-AM FISHER RÄUMSCHILDE

HYDRAULISCHES CAN-AM FISHER HD-RÄUMSCHILDSET

NEU Hydraulisches Can-Am FISHER HD-Räumschildset, 183 cm breit

Traxter G2, Traxter G2 MAX

715011556



Dieses Set enthält:
- Can-Am FISHER Hochleistungs-Hydrauliksystem für Schnellmontage (715009460).
- FISHER Hochleistungsräumschild, 183 cm breit (715011525).
- Hochbelastbare Federn – Satz (715011731) empfohlen zur Verringerung des Durchhängens der Federung und zur Verbesserung der Bodenfreiheit beim Schneeräumen.
- Keine Seilwinde erforderlich.

Nicht kombinierbar mit:
- Apache Raupensysteme.

NEU Hydraulisches Can-Am FISHER Hochleistungs-Räumschildset, 203 cm breit

Traxter G2, Traxter G2 MAX

715011528



Dieses Set enthält:
- Can-Am FISHER Hochleistungs-Hydrauliksystem für Schnellmontage (715009460).
- FISHER Hochleistungsräumschild, 203 cm breit (715011529).
- Hochbelastbare Federn – Satz (715011731) empfohlen zur Verringerung des Durchhängens der Federung und zur Verbesserung der Bodenfreiheit beim Schneeräumen.
- Keine Seilwinde erforderlich.

Nicht kombinierbar mit:
- Apache Raupensysteme.

CAN-AM FISHER RÄUMSCHILDZUBEHÖR

NEU Can-Am FISHER Hochleistungs-Hydrauliksystem für Schnellmontage

Traxter G2, Traxter G2 MAX

715009460



- Schnellmontageplatte, hochbelastbarer Schubrahmen und vollhydraulischer Räumvorgang.
- Hochbelastbarer Stahl hält auch härtesten Einsatzbedingungen stand.
- Das fortschrittliche Hydrauliksystem bietet schnelle Reaktion, hohe Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer und ermöglicht eine schnelle und mühelose Positionierung des Räumschilds für effizientes Räumen.
- Mit Float-Modus und FISHER® Scrape Lock-System.
- Die ergonomische Fish-Stick® Handsteuerung verfügt über eine automatische Abschaltung. Die Traxter G2-Plattform bietet einen für die Räumschildmontage vorgerüsteten Rahmen mit integrierter Montageplatte, die eine werkzeuglose Installation des Can-Am Schnellbmontagesystems ermöglicht.
- Mit 2 Jahren Garantie.*
- Hochbelastbare Federn – Satz (715011731) empfohlen zur Verringerung des Durchhängens der Federung und zur Verbesserung der Bodenfreiheit beim Schneeräumen.
- Keine Seilwinde erforderlich.

Nicht kombinierbar mit:
- Apache Raupensysteme.

NEU FISHER Hochleistungsräumschild

Can-Am FISHER Hochleistungs-Hydrauliksystem für Schnellmontage

715011525· 183 cm

715011529 · 203 cm



- Räumschild aus pulverbeschichtetem 14-Gauge-Stahl mit einer 12,7 cm breiten Schneidkante aus hochkohlenstoffhaltigem Stahl.
- Mit vier vertikalen Verstärkungsrippen und einer Konstruktion aus hochfestem, leichtem legiertem Stahl ist das gerade TRAILBLAZER™ SXS-Räumschild robust genug für den gewerblichen Einsatz.
- Zwei hochbelastbare Schraubenfedern schützen Ihr Räumschild und das SxS-Fahrzeug, indem sie beim Aufprall auf Hindernisse das gesamte Räumschild ausweichen lassen.

Erforderlich für die Installation:
- Can-Am FISHER Hochleistungs-Hydrauliksystem für Schnellmontage (715009460).

Nicht kombinierbar mit:
- Apache Raupensysteme.

NEU FISHER Gummi-Abweiser

FISHER Hochleistungsräumschild

715011557· 183 cm

715011561 · 203 cm



- Hergestellt aus 2-lagigem, strapazierfähigem Gummi für Langlebigkeit unter anspruchsvollen Bedingungen.
- Verbessert die Sicht, indem er den Schnee nach vorne statt auf Ihre Windschutzscheibe leitet.
- Einfach zu montierendes Set für eine schnelle und problemlose Anbringung.

Erforderlich für die Installation:
- FISHER Hochleistungsräumschild, 183 cm breit (715011525).
- FISHER Hochleistungsräumschild, 203 cm breit (715011529).

Nicht kombinierbar mit:
- Apache Raupensysteme.

NEU Hochbelastbare Federn – Satz	Traxter G2, Traxter G2 MAX	**715011731**



- Dieses Set von hochbelastbaren Federn sorgt für erhöhte Steifigkeit Ihrer Aufhängung.
- Ideal, um das Durchhängen des Fahrzeugs bei schwerer Belastung zu verringern: bei schwerer Beladung, beim Ziehen schwerer Lasten oder beim Schneeräumen.
- Satz mit 2 Federn.

NEU Can-Am FISHER Ersatz-Verschleißleiste *(Nicht abgebildet)*	FISHER Hochleistungsräumschild	**715011656** • 72" **715011657** • 80"

PROMOUNT RÄUMSCHILDE

CAN-AM ProMount FLEX2 RÄUMSCHILDSET

Can-Am ProMount Flex2 Räumschildset, 183 cm	Traxter G1, Traxter G1 MAX	**715008170**
	Traxter G2, Traxter G2 MAX	**715009134**



- Diese Sets enthalten:
  - Can-Am ProMount Flex2 Räumschild.
  - Schubrahmen mit Schnellmontagesystem.
  - Montageplatte (nur Traxter G1 Modelle).

Erforderlich für die Installation:
- Seilwinde.

CAN-AM ProMount FLEX2 RÄUMSCHILDE

Can-Am ProMount Flex2 Räumschild	Geeignet für ProMount Schubrahmen	**715009883** • 168 cm **715009868** • 183 cm



- Räumschild gefertigt aus PE-UHMW, einem flexiblen und stoßabsorbierenden Material, das eine Beschädigung Ihres Räumschilds verhindert, wenn versehentlich an Hindernisse angestoßen wird.
- Austauschbare Verschleißleiste.
- Ein großer Zapfen gestattet das leichte Drehen des Schildes und verhindert die Ansammlung von Schnee am Drehpunkt.
- Die Schildkonzeption sorgt für bestmögliches Abgleiten von Schnee in jedem Winkel.
- 168 cm: Räumbreite von 152 cm, wenn das Räumschild ganz schräg gestellt ist.
- 183 cm: Räumbreite von 168 cm, wenn das Räumschild ganz schräg gestellt ist.
- Schildhöhe von 43 cm.
- Geeignet für alle Can-Am ProMount Räumschildzubehörartikel, um die Einsatzflexibilität des Räumschildes weiter zu erhöhen.

CAN-AM ProMount STAHL-RÄUMSCHILDSET

Can-Am ProMount Stahl-Räumschildset, 183 cm	Traxter G1, Traxter G1 MAX	**715008172**
	Traxter G2, Traxter G2 MAX	**715009135**



- Diese Sets enthalten:
  - Can-Am ProMount Stahl-Räumschild.
  - Schubrahmen mit Schnellmontagesystem.
  - Montageplatte (nur Traxter G1 Modelle).

Erforderlich für die Installation:
- Seilwinde.

CAN-AM ProMount STAHL-RÄUMSCHILDE

Can-Am ProMount Stahl-Räumschild	Geeignet für ProMount Schubrahmen	**715009881** • 168 cm **715009877** • 183 cm



- Räumschild aus 2,65 mm dickem Stahl.
- Austauschbare Verschleißleiste.
- Ein großer Zapfen gestattet das leichte Drehen des Schildes und verhindert die Ansammlung von Schnee am Drehpunkt.
- Die Schildkonzeption sorgt für bestmögliches Abgleiten von Schnee in jedem Winkel.
- 168 cm: Räumbreite von 152 cm, wenn das Räumschild ganz schräg gestellt ist.
- 183 cm: Räumbreite von 168 cm, wenn das Räumschild ganz schräg gestellt ist.
- Schildhöhe von 43 cm.
- Geeignet für alle Can-Am ProMount Räumschildzubehörartikel, um die Einsatzflexibilität des Räumschildes weiter zu erhöhen.

ProMount RÄUMSCHILDSETS – REFERENZTABELLEN

	TRAXTER G1				TRAXTER G2	
	168 cm Stahl, Schwarz	168 cm Flex2	183 cm Stahl, Schwarz	183 cm Flex2	183 cm Flex2	183 cm Stahl, Schwarz
Räumschildset	–	–	715008172	715008170	715009134	715009135
Schild	715009881	715009883	715009877	715009868	715009868	715009877
Schubrahmen	715008116	715008116	715008116	715008116	715008888	715008888
Montageplatte	715007745	715007745	715007745	715007745	–	–

ABGESCHRÄGTE CAN-AM ProMount RÄUMSCHILDE

Professionelles Can-Am ProMount 183 cm-Räumschild aus Stahl

Geeignet für ProMount Schubrahmen

715009879



- Erleichtern Sie sich die Arbeit mit dem richtigen Werkzeug, räumen Sie lange Strecken und erleichtern Sie sich die Arbeit, indem Sie den Schnee weiter werfen.
- Die verbreiterte Schildseite ist 67 cm hoch und fällt zur flachen Seite bis auf 41 cm ab.
- Das Schild für den professionellen Gebrauch ist so konzipiert, dass es den Schnee höher wirft als ein herkömmliches Schild.
- Eine Gummilippe, die den Schnee vom Fahrer fernhält, wird als Zubehör angeboten (separat erhältlich).
- Mit Can-Am Logo.

CAN-AM ProMount RÄUMSCHILDZUBEHÖR

Can-Am ProMount Schubrahmen mit Schnellmontagesystem

Traxter G2, Traxter G2 MAX

715008888



- Neue Plattform mit einem für ein Räumschild vorgerüsteten Fahrzeugrahmen mit integrierter Führung zur Aufnahme der Haken des Räumschild-Schubrahmens – keine Montageplatte erforderlich!
- Einstellbare Rolle und Gasdruckfeder zur Abstützung der vorderen Haken in der für Ihr Fahrzeug geeigneten Höhe – kein Anheben des Räumschild-Schubrahmens zum Einhängen erforderlich.
- Die präzise Positionierung der hinteren Haken ermöglicht jedes Mal ein zuverlässiges Einhängen.
- Wird direkt am Fahrzeug befestigt und lässt sich schnell montieren – keine Montageplatte erforderlich!
- Stabile Stahlrohrkonstruktion hält auch härtesten Einsatzbedingungen stand.
- Die Montageposition sorgt für ultimative Schubkraft und Traktion.
- Ausgelegt für maximales Anheben des Räumschilds.
- Verfügt über ein selbst ausrichtendes Schnellmontagesystem, ein einfaches Pedal zur Fußentriegelung und einen ergonomischen Handgriff für die Schildwinkelverstellung.
- Ermöglicht das Schwenken des Schildes nach links oder rechts, in fünf Stellungen.
- Kombinierbar mit allen Can-Am ProMount Schilden.
- Räumschild-Begrenzungsschalter empfohlen, um die Lebensdauer des Windenseils zu verlängern.
- Inklusive Räumschild-Rollenseilführung.

Erforderlich für die Installation:
- Seilwinde erforderlich.

Can-Am ProMount Schubrahmen mit Schnellmontagesystem

Traxter G1, Traxter G1 MAX

715008116



- Stabile Stahlrohrkonstruktion hält auch härtesten Einsatzbedingungen stand.
- Der Träger mit mittiger Aufhängung sorgt für ultimative Schubkraft und Traktion.
- Ausgelegt für maximales Anheben des Räumschilds.
- Verfügt über ein selbst ausrichtendes Schnellmontagesystem, ein einfaches Fußhebel-Lösepedal und einen ergonomischen Handgriff für die Schildwinkelverstellung.
- Räumschild-Begrenzungsschalter empfohlen, um die Lebensdauer des Windenseils zu verlängern.
- Schild nach links oder rechts schwenkbar, in fünf Stellungen.
- Ein großer Zapfen gestattet das leichte Drehen des Schildes und verhindert die Ansammlung von Schmutz und Schnee am Drehpunkt.

Erforderlich für die Installation:
- Can-Am ProMount Montageplatte und eine Seilwinde.

Nicht kombinierbar mit:
- S3 Dreieckslenker mit hoher Bodenfreiheit vorne (715003784, 715005116).

Can-Am ProMount Seitenmarkierungen

Passend für ProMount Räumschilde

715004206



- Damit Sie bei der Arbeit die Kanten des Räumschilds erkennen.
- Höhe: 60 cm.
- Set enthält 2 Stück.
- Kombinierbar mit Can-Am ProMount Stahl- und Flex2-Räumschilden mit oder ohne Schildverlängerungen (ausgenommen die Can-Am ProMount Stahl-Räumschilde, 137 cm).

Can-Am ProMount Kunststoff-Verschleißleiste

Passend für ProMount Räumschilde

715004482 · 168 cm
715004483 · 183 cm



- Trägt dazu bei, Kratzer auf glatten Auffahrten und empfindlichen Flächen zu verhindern.

Can-Am ProMount Seitenstopper

Passend für ProMount Räumschilde

715006258



- Hilft, den Schnee innerhalb der Schildbreite zu halten.
- Abmessungen: 43,2 cm x 33 cm.
- Set enthält 2 Stück.
- Kombinierbar mit Can-Am ProMount Stahl- und Flex2-Räumschilden mit oder ohne Schildverlängerungen (ausgenommen die Can-Am ProMount Stahl-Räumschilde, 137 cm).

Räumschild „Back Drag“

(Nicht abgebildet)

Passend für ProMount Räumschilde (ab 152 cm)


715007794

- Schwenkkratzer aus ¼“ dickem Stahl.
- Wird angehoben, wenn sich das Fahrzeug vorwärts bewegt, um den Räumvorgang nicht zu beeinträchtigen.
- Erhöhte Kapazität beim Abziehen von Schnee.
- Aggressiveres Schneeräumen im Rückwärtsmodus.
- Hebt den Abstreifer vom Boden ab, so dass gleichmäßig geräumt wird.
- Verstellbare Länge für Verwendung mit Räumschilden mit 152, 168 und 183 cm.
- Kombinierbar mit ProMount Räumschilden (Flex und Stahl).

Can-Am ProMount Schubrahmenverlängerung

Traxter G2, Traxter G2 MAX

715009461




- Verbesserter Winkel für besseren Bodenkontakt.
- Schubrahmenverlängerung um 35 cm erforderlich, wenn das Räumschild an Apache Raupensystemen montiert wird.
- Kombinierbar mit dem Can-Am ProMount Schubrahmen mit Schnellmontagesystem (715008888).

Can-Am ProMount Schubrahmenverlängerung

Traxter G1, Traxter G1 MAX

715006257



- Schubrahmenverlängerung um 30 cm erforderlich, wenn das Räumschild an Apache Raupensystemen montiert wird.
- Kombinierbar mit dem Can-Am ProMount Schubrahmen mit Schnellmontagesystem (715008116).

Can-Am ProMount Montageplatte

Traxter G1, Traxter G1 MAX (bis 2021)

715007743



- Erforderlich für die Anbringung des Can-Am ProMount Schubrahmens mit Schnellmontagesystem.
- Passgenaue Montageplatte, die das ganze Jahr über montiert bleiben kann, ohne die Bodenfreiheit zu beeinträchtigen.

Nicht kombinierbar mit:
- S3 Dreieckslenker mit hoher Bodenfreiheit vorne (715003784).

Can-Am ProMount Montageplatte

Traxter G1, Traxter G1 MAX (ab 2022)

715007745



- Erforderlich für die Anbringung des Can-Am ProMount Schubrahmens mit Schnellmontagesystem.
- Passgenaue Montageplatte, die das ganze Jahr über montiert bleiben kann, ohne die Bodenfreiheit zu beeinträchtigen.
- Inklusive Räumschild-Rollenseilführung.

Nicht kombinierbar mit:
- S3 Dreieckslenker mit hoher Bodenfreiheit vorne (715003784).

Can-Am ProMount Räumschild-Kippsystem

Traxter G1, Traxter G1 MAX, Traxter G2, Traxter G2 MAX	**715009133**



- Verbesserte Betriebsgeschwindigkeit für schnellere Winkelverstellung des Räumschilds.
- Verwandelt Ihr Räumschildsystem in ein leicht vom Fahrersitz aus zu steuerndes Zubehör.
- Ermöglicht durch den zum Lieferumfang gehörenden Joystick die direkte Steuerung der Räumschildbewegung nach oben/unten und links/rechts.
- Sämtliche Bewegungen des Räumschilds lassen sich mit einer Hand ausführen, sodass Sie sich voll auf Ihre Räumarbeit konzentrieren und diese mühelos bewältigen können.
- Kombinierbar mit ProMount Schubrahmen (715008888 oder 715008116) und Räumschilden für SSVs.
- Seilwinde und Räumschildsystem separat erhältlich.

Erforderlich für die Installation:
- Can-Am Schubrahmenverlängerung (715006257) bei Installation mit dem Rancher Rammschutz vorne (715005410).

Nicht kombinierbar mit:
- Apache Backcountry LT Raupensystem.

Räumschildschuhe mit Schnellverstellung

ProMount Stahl- & Flex2-Räumschilde, 152 cm (alle Modelljahre), 168 cm & 183 cm (bis 2025)	**715009751**



- Korrosionsbeständig dank Fertigung aus verzinktem Stahl.
- Einfache und schnelle Einstellung ohne Werkzeug.
- Voreinstellungen für verschiedene Höhen.
- Größerer Schuhdurchmesser für besseren Bodenkontakt.
- Verbessertes Schuhdesign für mehr Auftrieb.

ProMount Räumschild-Begrenzungsschalter

Traxter G1, Traxter G1 MAX, Traxter G2, Traxter G2 MAX	**715009894**



- Zur Begrenzung der Seilspannung, wenn Ihr Räumschildsystem zu stark angehoben wird.
- Verhindert Schäden an Seilwinde, Räumschild-Schubrahmen und Fahrzeug.
- Der Sensor wurde für eine optimale Hubhöhe verlegt.

Räumschild-Rollenseilführung

Traxter G1, Traxter G1 MAX, Traxter G2, Traxter G2 MAX	**715001223**



- Zylindrische Rollenseilführung.
- Unterrolle mit vergrößertem Durchmesser verringert den Verschleiß des Drahtseils beim Räumeinsatz.
- Kann mit allen ProMount Räumschilden verwendet werden.

Nicht kombinierbar mit:
- Can-Am HD 5500 Seilwinde (715010192).

HOCHLEISTUNGSRÄUMSCHILD-SYSTEM

Hochleistungsräumschild-Komplettsätze, 183 cm

Traxter G1, Traxter G1 MAX	**715003416**



- Komplettes Räumschildsystem mit manueller Anhebe- und Kippfunktion.
- Besonders robustes Räumschild aus 2,65 mm dickem Stahl mit einer Breite von 183 cm, mit integrierter Verstärkung und besonders stabiler Rohrkonstruktion, um auch anspruchsvollsten Aufgaben gewachsen zu sein.
- Zum Anheben und Absenken ist eine Seilwinde erforderlich.
- Praktisches Schnelllösesystem für schnelles und einfaches Anbringen und Abnehmen.
- Frontmontage ermöglicht eine Hubdistanz von mindestens 28 cm.

Dieses Set enthält:
- 183 cm Hochleistungsräumschild.
- Hochleistungsräumschild-Schubrahmen.
- Hochleistungsräumschild-Montagesatz.

Nicht kombinierbar mit:
- Apache XC LT Raupen.

Hydraulischer Schwenksatz für Hochleistungsräumschild

Traxter G1, Traxter G1 MAX (bis 2019)	**715002840**
Traxter G1, Traxter G1 MAX (ab 2020)	**715006038**



- Ermöglicht die direkte Steuerung der Räumschildbewegung nach oben/unten und links/rechts.
- Durch dieses neue vormontierte Komplettsystem können Sie direkt vom Fahrersitz aus Ihr Hochleistungsräumschild schnell und einfach steuern.
- Sämtliche Bewegungen des Räumschilds lassen sich dank Joystick mit einer Hand ausführen, sodass Sie sich voll auf Ihre Räumarbeit konzentrieren können.
- Mit diesem professionellen Satz schicken Sie den Schnee den ganzen Winter über genau dorthin, wo Sie ihn haben wollen.
- Seilwinde und Räumschild separat erhältlich.

Verlängerung für Hochleistungsräumschild-Schubrahmen

(Nicht abgebildet)

Hochleistungsräumschild	**715001221**

- Verlängerung für Hochleistungsräumschild zur Verwendung mit dem Apache 360 LT-Raupensystem.
- Komplett mit Räumschild-Magnetschalter und Räumschild-Scheibe.

Erforderlich für die Installation:
- Erfordert für die Anbringung den Rammschutz vorne oder die Zubehör-Befestigungsstange vorne.

Nicht kombinierbar mit:
- Apache XC LT Raupen.

Räumschildverlängerungen

Hochleistungsräumschild	**715001217**



- Seitliche Verlängerungen zur beidseitigen Verbreiterung Ihres Räumschilds um 15 cm.
- Enthält Gummilippen für Verlängerungsteile.
- Set enthält 2 Stück.

Seitenmarkierungen für Räumschild

(Nicht abgebildet)

Hochleistungsräumschild	**715001216**

- Damit lässt sich die Breite des Räumschilds leichter einschätzen.
- Ermöglicht ein enges Arbeiten um Objekte.

Seitenstopper für Räumschild

(Nicht abgebildet)

Hochleistungsräumschild	**715001218**

- Hält den Schnee innerhalb der Schildbreite.
- Ermöglicht es, einen saubereren Durchgang zu räumen.
- Einzeln erhältlich.

Gummilippe für Räumschild

(Nicht abgebildet)

Hochleistungsräumschild	**715001219**

- Hält den Schnee vom Fahrer fern und sorgt dafür, dass der Schnee vor dem Räumschild rollt.

Räumschild-Scheibe

(Nicht abgebildet)

Hochleistungsräumschild	**715002042**

- Zur Verwendung mit dem Hochleistungsräumschild.
- Unterstützt die Seilwindeneffizienz.

Erforderlich für die Installation:
- XT Rammschutz vorne.

Räumschild-Magnetschalter

(Nicht abgebildet)

Hochleistungsräumschild	**715001995**

- Magnetschalter, der die Seilwinde stoppt, um Seil-, Seilwinden- und Rahmenbeschädigung zu verhindern.
- Zur Verwendung mit dem Hochleistungsräumschild.

ABDECKUNGEN & ZURRGURTE

NEU Can-Am Abdeckung für Anhängertransport

Traxter G2	**715009484**
Traxter G2 MAX	**715009485**



- Verladen Sie Ihren Traxter auf den Anhänger oder holen Sie ihn vom Anhänger, ohne die Schutzabdeckung zu entfernen.
- Zweiteiliges Abdeckungsdesign, bestehend aus einer Hauptabdeckung für das Fahrzeug und einer separaten Abdeckung für den Windabweiser.
- Der Windabweiser- und der obere Türbereich bestehen aus transparenter PVC-Folie, um das Auf- und Abladen zu erleichtern.
- Sie können die Windabweiserabdeckung auch separat zum Schutz vor Witterungseinflüssen verwenden, wenn das Fahrzeug verschmutzt ist.
- Die Tür auf der Fahrerseite lässt sich öffnen.
- Hochbelastbares Segeltuch aus UV-beständigem, düsengefärbtem Polyester.
- Alle stark beanspruchten Bereiche sind mit einer doppelten Segeltuchlage verstärkt.
- Die witterungsbeständige Abdeckung für Anhängertransport schützt Ihr Fahrzeug während der Lagerung oder des Transports.
- Perfekte Passgenauigkeit für Ihr Fahrzeug mit oder ohne Can-Am Zubehör.

Nicht kombinierbar mit:
- Gepäckträger (715009148 oder 715009170) montiert auf dem Dach, Gepäck-Querträger (715008758).

Abdeckung für Anhängertransport

Traxter G1	**715004453**
Traxter G1 MAX	**715004454**



- Hochbelastbares Segeltuch aus UV-beständigem, düsengefärbtem Polyester.
- Weiches Innenfutter schützt Windabweiser und farbige Verkleidungen vor Abrieb.
- Alle stark beanspruchten Bereiche sind mit einer doppelten Segeltuchlage verstärkt.
- Die witterungsbeständige Abdeckung für Anhängertransport schützt Ihr Fahrzeug während der Lagerung oder des Transports.
- Öffnung für Tankverschluss.
- Schnelle und einfache Montage.
- Perfekte Passgenauigkeit für Ihr Fahrzeug mit oder ohne Can-Am Zubehör.

Nicht kombinierbar mit:
- Adventure Dachgepäckträger (715003870).

NEU Befestigungspunkte für Spanngurte

Traxter G2, Traxter G2 MAX

715010210



- Aus hochfestem Stahl.
- Mit einer korrosionsbeständigen schwarzen Epoxidbeschichtung versehen.
- Bietet zusätzliche Befestigungspunkte an der Ladeflächenwand zum Sichern von Ladegut im Heck Ihres Fahrzeugs.
- Set enthält 2 Stück.

Ausziehbare Bolt-On† Zugratschen-Spanngurte

Traxter G1, Traxter G1 MAX

295101072



- Perfekt für den Transport Ihres Powersport-Fahrzeugs oder die Ladungssicherung.
- Einfache Montage: auf jeder ebenen Fläche anschraubbar (z. B. Lkw-Ladefläche oder Rahmen).
- Spanngurt (2,5 cm x 1,8 m) mit hoch beanspruchbaren Nähten, die eine Zurrkraft von 226 kg und eine Reißfestigkeit von 680 kg ergeben.
- Mit dem praktischen, einziehbaren Druckknopf kann der Gurt automatisch gelöst, aufgerollt und verstaut werden, während der Ratschenmechanismus den Gurt fest anzieht, um Ihr Fahrzeug oder Ihre Ladung zu sichern.
- Der Gummi-Ratschengriff sorgt für guten Griff, und der Haken ist mit Vinyl ummantelt, um die Oberfläche, an der er eingehakt wird, zu schützen.
- Set enthält 2 Stück.

Spanngurte in Ratschenausführung

715008309 · Schwarz/Grau



- Maximale Nutzlast von 181 kg.
- Gurt (2,5 cm x 3 m) mit Sea-Doo, Ski-Doo und Can-Am Logos.
- Luxus-Ratsche mit Gummigriff.
- Ummantelte S-Haken.
- Satz enthält 2 Stück.

Schwerlast-Spanngurt in Ratschenausführung

715008308



- Maximale Nutzlast von 454 kg.
- 38 mm x 1,8 m Gurt mit BRP Marken.
- Luxus-Ratsche mit Gummigriff.
- Schwarz beschichtete Clip-Haken.
- Inklusive 300 mm Gurtband.
- Packung mit 2 Stück.

CAN-AM MAVERICK R



CAN-AM MAVERICK R

Vergleichstabelle	79
Maverick R Zubehör-Pakete	81
Zubehör	82
Dächer	82
Windabweiser & Windschutz	82
Spiegel	84
Türen	84
Unterbodenschutz aus PE-HMW	85
Rammschutz und Karosserieschutz	86
Maverick R LinQ Zubehör	88
Gepäckträger & Aufbewahrung	93
ACM & SMARTES Zubehör	95
Leuchten	99
Audio	105
Elektrisches und elektronisches Zubehör	106
Seilwinden	107
Bergung	109
Performance	110
Abdeckungen	111





		MAVERICK R X RS	MAVERICK R X RS MIT SAS
FARBOPTIONEN		Triple Black	Dolomite Grey
MOTOREN	Typ	999T	999T
		240 PS (176,5 kW), Rotax® 999 ccm-Dreizylindermotor mit Turbolader, flüssigkeitsgekühlt mit integriertem Ladeluftkühler und Hochleistungs-Luftfilter	240 PS (176,5 kW), Rotax® 999 ccm-Dreizylindermotor mit Turbolader, flüssigkeitsgekühlt mit integriertem Ladeluftkühler und Hochleistungs-Luftfilter
	Kraftstoffzufuhr	Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)	Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)
	Getriebe	Rotax DCT, 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe mit hohem und niedrigem Übersetzungsbereich	Rotax DCT, 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe mit hohem und niedrigem Übersetzungsbereich
	Antriebsstrang	Sperrbares Frontdifferenzial mit exklusiver Smart-Lok Technologie mit echtem 2WD / 4WD mit sperrb. Frontdiff. / 4WD TRAIL ACTIV / 4WD TRAIL	Sperrbares Frontdifferenzial mit exklusiver Smart-Lok Technologie mit echtem 2WD / 4WD mit sperrb. Frontdiff. / 4WD TRAIL ACTIV / 4WD TRAIL
	Servolenkung	Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS) der 2. Generation für hohe Drehmomente	Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS) der 2. Generation für hohe Drehmomente
AUFHÄNGUNGEN	Vorderradaufhängung	Hoher, hochbelastbar geschmiedeter Aluminium-Achsschenkel – Doppeldreieckslenker mit Querstabilisator / 63,5 cm Federweg	Hoher, hochbelastbar geschmiedeter Aluminium-Achsschenkel – Doppeldreieckslenker mit Querstabilisator / 63,5 cm Federweg
	Vordere Stoßdämpfer	FOX† 2.5 PODIUM RC2† Huckepack-Stoßdämpfer mit Bypass, Dual-Speed-Druckstufen- und Zugstufeneinstellung	FOX† 2.5 PODIUM† Huckepack-Stoßdämpfer mit Bypass und Smart-Shox Technologie mit Live Valve Gen 3 (Doppelventil-Druck- und Zugstufe)
	Hinterradaufhängung	4-Lenker-Längslenker mit hohem, hochbelastbar geschmiedetem Aluminium-Achsschenkel / 64,8 cm Federweg	4-Lenker-Längslenker mit hohem, hochbelastbar geschmiedeten Aluminium-Achsschenkel / 66 cm Federweg mit Smart-Shox
	Hintere Stoßdämpfer	FOX† 3.0 PODIUM RC2† Huckepack-Stoßdämpfer mit Bypass, Dual-Speed-Druckstufen- und Zugstufeneinstellung	FOX† 3.0 PODIUM† Huckepack-Stoßdämpfer mit Bypass und Smart-Shox-Technologie mit Live Valve Gen 3 (Doppelventil-Druck- und Zugstufe)
REIFEN / FELGEN	Vorder-/Hinterreifen	XPS Trac Force 32" x 10" x 16"	XPS Trac Force 32" x 10" x 16"
	Felgen	16"-Flowforming-Aluminiumfelgen mit Beadlock	16"-Flowforming-Aluminiumfelgen mit Beadlock
BREMSEN	Vorne	Hydraulischer 32 mm-Dreikolbensattel mit 265 mm-Scheibe	Hydraulischer 32 mm-Dreikolbensattel mit 265 mm-Scheibe
	Hinten	Hydraulischer 30 mm-Zweikolbensattel mit 255 mm-Scheibe	Hydraulischer 30 mm-Zweikolbensattel mit 255 mm-Scheibe
ABMESSUNGEN / KAPAZITÄTEN	Überrollkäfig	Hochfeste Stahlrohre und Stanzteile (Dualphasenstahl)	Hochfeste Stahlrohre und Stanzteile (Dualphasenstahl)
	Geschätztes Trockengewicht	1.083 kg	1.087 kg
	L x B x H	360,7 x 198,5 x 181,5 cm	360,7 x 198,5 x 181,5 cm
	Radstand	279,1 cm	279,1 cm
	Bodenfreiheit	43,2 cm	43,2 cm
	Ladekapazität	90 kg	90 kg
	Stauraum	Insgesamt: 8,1 L	Insgesamt: 8,1 L
	Kraftstofftank-Fassungsvermögen	50 L	50 L
AUSSTATTUNGSMERKMALE	Anzeigeinstrument	4,5" (11,4 cm) breite Digitalanzeige mit Bedienfeld und 10,25"-Touchscreen-Display	4,5" (11,4 cm) breite Digitalanzeige mit Bedienfeld und 10,25"-Touchscreen-Display
	Magnetzünder	1700 W	1700 W
	Instrumente	USB A (2 Ladebuchsen und 1 Datenbuchse) Gleichstrom-Steckdose (10 A)	USB A (2 Ladebuchsen und 1 Datenbuchse) Gleichstrom-Steckdose (10 A)
	Beleuchtung	Leistungsstarke Premium-LED-Scheinwerfer Can-Am LED-Signatur	Leistungsstarke Premium-LED-Scheinwerfer Can-Am LED-Signatur
	Seilwinde	Für Seilwinde vorgerüsteter Rammschutz (2.041 kg-Seilwinde nicht installiert)	Für Seilwinde vorgerüsteter Rammschutz (2.041 kg-Seilwinde nicht installiert)
	Diebstahlschutz-system	Digital kodiertes Hochfrequenz (RF)-Sicherheitssystem (D.E.S.S.™) mit Start/Stopp-Taste	Digital kodiertes Hochfrequenz (RF)-Sicherheitssystem (D.E.S.S.™) mit Start/Stopp-Taste
	Schutz	Hartschalen-Komplettdach Premium-Halbtüren Prallschutz unten vorne Befestigungspunkt vorne/hinten Durchgehender Kunststoff-Unterbodenschutz	Hartschalen-Komplettdach Premium-Halbtüren Prallschutz unten vorne Befestigungspunkt vorne/hinten Durchgehender Kunststoff-Unterbodenschutz

*Smart-Lok wurde in Zusammenarbeit mit TEAM Industries, einem Marktführer der Antriebsstrangbranche, entwickelt.
**Smart-Shox wurde in Zusammenarbeit mit Tractive Industries, einem Marktführer der Aufhängungsbranche, entwickelt.
Für alle oben genannten Fahrzeuge gilt eine 2-jährige beschränkte Garantie von BRP.





		MAVERICK R MAX X RS MIT SAS	MAVERICK R X RC MIT SAS
FARBOPTIONEN		Dolomite Grey & Orange Crush	Loft Green Satin
MOTOREN	Typ	999T	999T
		240 PS (176,5 kW), Rotax® 999 ccm-Dreizylindermotor mit Turbolader, flüssigkeitsgekühlt mit integriertem Ladeluftkühler und Hochleistungs-Luftfilter	240 PS (176,5 kW), Rotax® 999 ccm-Dreizylindermotor mit Turbolader, flüssigkeitsgekühlt mit integriertem Ladeluftkühler und Hochleistungs-Luftfilter
	Kraftstoffzufuhr	Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)	Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)
	Getriebe	Rotax DCT, 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe mit hohem und extra niedrigem Übersetzungsbereich	Rotax DCT, 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe mit hohem und extra niedrigem Übersetzungsbereich
	Antriebsstrang	Sperrbares Frontdifferenzial mit exklusiver Smart-Lok Technologie mit echtem 2WD / 4WD mit sperrb. Frontdiff. / 4WD TRAIL ACTIV / 4WD TRAIL	Sperrbares Frontdifferenzial mit exklusiver Smart-Lok Technologie mit echtem 2WD / 4WD mit sperrb. Frontdiff. / 4WD TRAIL ACTIV / 4WD TRAIL / 4WD ROCK
	Servolenkung	Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS) der 2. Generation für hohe Drehmomente	Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS) der 2. Generation für hohe Drehmomente
AUFHÄNGUNGEN	Vorderradaufhängung	Hoher, hochbelastbar geschmiedeter Aluminium-Achsschenkel Doppeldreieckslenker mit Querstabilisator / 61 cm Federweg	Hoher, hochbelastbar geschmiedeter Aluminium-Achsschenkel Doppeldreieckslenker mit Querstabilisator / 63,5 cm Federweg
	Vordere Stoßdämpfer	FOX† 2.5 PODIUM† Huckepack-Stoßdämpfer mit Bypass und Smart-Shox-Technologie mit Live Valve Gen 3 (Doppelventil-Druck- und Zugstufe)	FOX† 2.5 PODIUM† Huckepack-Stoßdämpfer mit Bypass und Smart-Shox Technologie mit Live Valve Gen 3 (Doppelventil-Druck- und Zugstufe)
	Hinterradaufhängung	4-Lenker-Längslenker mit hohem, hochbelastbar geschmiedetem Aluminium-Achsschenkel / 61 cm Federweg	4-Lenker-Längslenker mit hohem, hochbelastbar geschmiedeten Aluminium-Achsschenkel / 66 cm Federweg
	Hintere Stoßdämpfer	FOX† 3.0 PODIUM† Huckepack-Stoßdämpfer mit Bypass und Smart-Shox Technologie mit Live Valve Gen 3 (Doppelventil-Druck- und Zugstufe)	FOX† 3.0 PODIUM† Huckepack-Stoßdämpfer mit Bypass und Smart-Shox Technologie mit Live Valve Gen 3 (Doppelventil-Druck- und Zugstufe)
REIFEN / FELGEN	Vorder-/Hinterreifen	XPS Trac Force 32" x 10" x 16"	XPS Hammer King 35" x 10" x 16"
	Felgen	16"-Flowforming-Aluminiumfelgen mit Beadlock	16"-Flowforming-Aluminiumfelgen mit Beadlock
BREMSEN	Vorne	Hydraulischer 32 mm-Dreikolbensattel mit 265 mm-Scheibe	Hydraulischer 32 mm-Dreikolbensattel mit 265 mm-Scheibe
	Hinten	Hydraulischer 32 mm-Zweikolbensattel mit 255 mm-Scheibe	Hydraulischer 32 mm-Zweikolbensattel mit 255 mm-Scheibe
ABMESSUNGEN / KAPAZITÄTEN	Überrollkäfig	Hochfeste Stahlrohre und Stanzteile (Dualphasenstahl)	Hochfeste Stahlrohre und Stanzteile (Dualphasenstahl)
	Geschätztes Trockengewicht	1.210 kg	1.118 kg
	L x B x H	444,7 x 198,4 x 175,7 cm	374,3 x 198,4 x 184,5 cm
	Radstand	365 cm	279,1 cm
	Bodenfreiheit	43,2 cm	45,7 cm
	Ladekapazität	90 kg	90 kg
	Stauraum	Insgesamt: 8,1 L	Insgesamt: 8,1 L
	Kraftstofftank-Fassungsvermögen	50 L	50 L
AUSSTATTUNGSMERKMALE	Anzeigeinstrument	4,5" (11,4 cm) breite Digitalanzeige mit Bedienfeld und 10,25"-Touchscreen-Display	4,5" (11,4 cm) breite Digitalanzeige mit Bedienfeld und 10,25"-Touchscreen-Display
	Magnetzünder	1700 W	1700 W
	Instrumente	USB-A (2 Ladebuchsen und 1 Datenbuchse) Gleichstrom-Steckdose (10 A)	USB-A (Lade- und Datenbuchse) Gleichstrom-Steckdose (10 A)
	Beleuchtung	Leistungsstarke Premium-LED-Scheinwerfer Can-Am LED-Signatur	Leistungsstarke Premium-LED-Scheinwerfer Can-Am LED-Signatur mit Startanimation
	Diebstahlschutz-system	Digital kodiertes Hochfrequenz (RF)-Sicherheitssystem (D.E.S.S.™) mit Start/Stopp-Taste	Digital kodiertes Hochfrequenz (RF)-Sicherheitssystem (D.E.S.S.™) mit Start/Stopp-Taste
	Seilwinde	Für Seilwinde vorgerüsteter Rammschutz (2.041 kg-Seilwinde nicht installiert)	2.041 kg-Seilwinde mit Synthetikseil und Rollenseilführung
	Schutz	Hartschalen-Komplettdach Premium-Halbtüren Prallschutz unten vorne Befestigungspunkt vorne/hinten Durchgehender Kunststoff-Unterbodenschutz aus HD-HMW Steinschlagschutz	Hartschalen-Komplettdach Premium-Halbtüren Prallschutz unten vorne Befestigungspunkt vorne/hinten Durchgehender Kunststoff-Unterbodenschutz aus HD-HMW Rammschutz vorne Rahmenverstärkung vorne Schwellerschutzrohre aus PE-UHMW Steinschlagschutz

*Smart-Lok wurde in Zusammenarbeit mit TEAM Industries, einem Marktführer der Antriebsstrangbranche, entwickelt.
**Smart-Shox wurde in Zusammenarbeit mit Tractive Industries, einem Marktführer der Aufhängungsbranche, entwickelt.
Für alle oben genannten Fahrzeuge gilt eine 2-jährige beschränkte Garantie von BRP.

MAVERICK R ZUBEHÖR-PAKETE

RÜSTEN SIE IHR FAHRZEUG AUF. WÄHLEN SIE IHR ERLEBNIS.

Für Informationen zu den für den Einbau benötigten Artikelnummern wenden Sie sich bitte an Ihren Vertragshändler, da möglicherweise zusätzliche Komponenten wie Kabelstränge, Halterungen oder fahrzeugspezifisches Montagezubehör erforderlich sind.



MAVERICK R — ALL-IN

Grundausstattung	Halter für elektronische Geräte
	Schutz für 10,25"-Touchscreen-Farbdisplay
	Can-Am JL Audio Dach – Level 4
	Glas-Windabweiser
	Kaltluft-Dachhutze
	Windschott hinten
	Weiche Türelemente oben
	Aluminium-Seitenspiegel
	Digital kodiertes Sicherheitssystem (D.E.S.S.) – 2. Schlüssel
Schutz	Desert Rammschutz vorne*
	Desert Rammschutz hinten
	Schwellerschutzrohre
Seilwinden & Bergung	Can-Am HD 4500-S Seilwinde*
	Selbstaufrollendes Can-Am Abschleppseilsystem
	Can-Am Seilwindenzubehörset
Gepäck & Aufbewahrung	Tür-Verstautaschen oben
	Schulter-Verstautasche
	Seitliche LinQ Transportboxen (13,5 l)
	LinQ Gepäckbox (96 l)
SMART	Accessory Control Module*
	SMARTES Control-Center für ACM
	SMARTE integrierte LED-Seitenspiegelleuchten
	SMARTE integrierte LED-Haubenleuchte
	SMARTE 102 cm-LED-Leuchtenleiste
	SMARTES Intervallwischer- und -waschanlagenpaket

*Ausgenommen X RC-Modelle
**Für manche Zubehörartikel ist zusätzliches Montagezubehör erforderlich

DÄCHER

Sportdach

Maverick R	**715007364**
Maverick R MAX	**715008074**



- Aus schlagfestem, spritzgegossenem Polypropylen.
- Bietet ausgezeichneten Schutz vor den Elementen und ausgezeichnete Sicht bei Bergabfahrt.
- Konzipiert für die Nutzung mit der Kaltluft-Dachhutze.
- Kombinierbar mit einem Windabweiser.

Kaltluft-Dachhutze

Maverick R	**715008280**
Maverick R MAX	**715008301**



- Führt dem Motorraum Frischluft zu.
- Schlankes Design für einen eleganten Rennsportauftritt.
- Erhöht die Kaltluftzufuhr, um Leistungsverlust zu vermeiden.
- Erforderlich bei Verwendung eines Windabweisers.

Erforderlich für die Installation:
- Sportdach oder Can-Am JL Audio Dach – Level 4.

Nicht kombinierbar mit:
- Flip-Kit für Audio-Dach.

WINDABWEISER & WINDSCHUTZ

WINDABWEISER

PowerFlip Windabweiser

Maverick R, Maverick R MAX — **715009900**



- Der PowerFlip Windabweiser ist mit elektrischen Zylindern ausgestattet, die es dem Fahrer ermöglichen, die Windabweiseröffnung per Knopfdruck zu verstellen.
- Extrem schlagfester, ganzer Polycarbonat-Windabweiser mit gehärteter Quantum†-Beschichtung, mit umlaufender Gummidichtung und getöntem oberen Bereich.
- Ermöglicht Ihnen die schnelle Anpassung an sich ändernde Bedingungen, indem Sie den Windabweiser während der Fahrt einstellen.
- Kann für optimale Sicht und Belüftung vollständig geöffnet, für maximalen Schutz vor den Elementen vollständig geschlossen oder auf eine beliebige Position dazwischen eingestellt werden.
- Sie haben eine unendliche Zahl von Öffnungsmöglichkeiten, je nach Ihren Schutz-, Sicht- und Luftstrompräferenzen.

Erforderlich für die Installation:
- Erfordert eine Kaltluft-Dachhutze (715008280 oder 715008301).
- Für die Installation ist das Accessory Control Module (ACM) (715010097) oder der Kabelstrang für PowerFlip Windabweiser (715008854) erforderlich.

Nicht kombinierbar mit:
- Nicht kombinierbar mit SMARTER integrierter LED-Dachleuchte (715007322) und Flip-Kit für Audio-Dach (715008164).

Glas-Windabweiser

Maverick R, Maverick R MAX — **715010203**



- Ganzer, gebogener Verbundglas-Windabweiser.
- Feste Abdichtung am Überrollkäfig. Schützt Fahrer und Beifahrer vor den Elementen.
- Sorgt für maximalen Durchblick und Verschleißbeständigkeit.
- Muss zusammen mit dem Scheibenwischer- und -waschanlagenpaket verwendet werden, damit bei rauen Fahrbedingungen, auch beim Fahren im Schlamm, die gute Sicht erhalten bleibt.
- Zusammen mit dem Windschutz hinten verwenden, um den Komfort für den Beifahrer zu maximieren.
- Kombinierbar mit der integrierten SMARTEN LED-Dachleuchte.

Erforderlich für die Installation:
- Muss zusammen mit der Kaltluft-Dachhutze (715008280 oder 715008301) verwendet werden.

Nicht kombinierbar mit:
- Flip-Kit für Audio-Dach (715008164).

Ganzer Windabweiser – mit gehärteter Beschichtung

Maverick R, Maverick R MAX — **715007321**



- Extrem schlagfester, ganzer Polycarbonat-Windabweiser mit gehärteter Quantum† Beschichtung.
- Geformte Konstruktion aus Polykarbonat für erhöhte Steifigkeit.
- Sorgt für optimalen Durchblick und erhöhte Verschleißbeständigkeit.
- Schützt den Fahrer und den Beifahrer vor den Elementen.
- Schnell und einfach ohne Werkzeug abzunehmen.
- Verwendung zusammen mit dem Windschutz hinten, um den Komfort für den Beifahrer zu maximieren.
- Kann zusammen mit dem Scheibenwischer- & -waschanlagenpaket (715007173) verwendet werden (nur bei geringer Beanspruchung).
- Kombinierbar mit der integrierten SMARTEN LED-Dachleuchte.

Muss verwendet werden mit:
- Kaltluft-Dachhutze (715008280 oder 715008301).

Nicht kombinierbar mit:
- Flip-Kit für Audio-Dach (715008164).

SMARTES PowerFlip Intervall-Scheibenwischer- und -waschanlagenpaket

Maverick R, Maverick R MAX

715008555



- Der Waschflüssigkeitsspender ist perfekt am Fahrzeug verborgen.
- Muss zusammen mit dem PowerFlip Windabweiser (715009900) (separat erhältlich) montiert werden.
- Die SMARTE Intervallwischfunktion und die Wischfunktion mit festem Intervall ist verfügbar, wenn das Paket in Kombination mit dem ACM installiert wird.

Erforderlich für die Installation:
- Kabelstrang (715008855) erforderlich für den Anschluss und Betrieb des SMARTEN PowerFlip Intervall-Scheibenwischer- und -waschanlagenpakets mit EIN/AUS-Funktionalität, wenn das ACM (separat erhältlich) nicht installiert ist.

Kabelstrang für PowerFlip Windabweiser

Maverick R, Maverick R MAX

715008854



- Kabelstrang erforderlich für den Anschluss und Betrieb des PowerFlip Windabweisers (715009900) mit Ein/Aus-Funktion, wenn das ACM nicht installiert ist.

SMARTES Intervallwischer- und -waschanlagenpaket

Maverick R, Maverick R MAX

715007173



- Die ideale Möglichkeit, um Ihren Windabweiser bei Regen oder beim Fahren durch Schlamm und Wasser sauber zu halten.
- Wischermechanismus und Waschflüssigkeitsspender sind perfekt am Fahrzeug verborgen.
- Wischer und Waschflüssigkeitsspender werden unten am Windabweiser montiert, um maximale Sicht zu gewährleisten.
- Zur Verwendung auf Glas-Windabweisern oder Windabweisern mit gehärteter Beschichtung.
- Die SMARTE Intervallwischfunktion und die Wischfunktion mit festem Intervall ist verfügbar, wenn das Paket in Kombination mit dem ACM installiert wird.

Erforderlich für die Installation:
- Kabelstrang (715008855) erforderlich für den Anschluss und Betrieb des SMARTEN Intervallwischer- und -waschanlagenpakets mit EIN/AUS-Funktionalität, wenn das ACM (separat erhältlich) nicht installiert ist.

Kabelstrang für Scheibenwischer- und -waschanlagenpaket

Maverick R, Maverick R MAX

715008855



- Kabelstrang erforderlich für den Anschluss und Betrieb mit EIN/AUS-Funktionalität des SMARTEN PowerFlip Intervall-Scheibenwischer- & -waschanlagenpakets und des SMARTEN Intervallwischer- & -waschanlagenpakets.

Scheibenwischerpaket manuell

Maverick R, Maverick R MAX

715009424



- Manueller Einzelscheibenwischer, mit dem Sie den Windabweiser von Schmutz befreien können.
- Einfach zu installierendes System, das keinen Stromanschluss erfordert.
- Der große ergonomische Griff bietet einen guten Halt über die gesamte Wischfläche.
- Kombinierbar mit Windabweisern mit gehärteter Beschichtung, die mit oben montierten Wischern arbeiten.

WINDSCHUTZ HINTEN

Polycarbonat-Heckfenster

Maverick R, Maverick R MAX

715007315




- Extrem schlagfestes Polycarbonatfenster.
- Verringert den Rückstau vom Windabweiser und verhindert das Eindringen von Staub und Regen in die Kabine für zusätzlichen Komfort.
- Schnelle und einfache Montage.
- Kombinierbar mit den hinteren JL Audio – Level 3 und 5 Lautsprechern von Can-Am und allen Dächern.

Windschott hinten für Lautsprecher

Maverick R, Maverick R MAX

715009175




- Vollständige Netzabdeckung hinten sorgt für optimalen Windschutz, für zusätzlichen Komfort in der Kabine.
- Schnelle und einfache Anbringung am Überrollkäfig.
- Kombinierbar mit den hinteren JL Audio – Level 3 und 5 Lautsprechern von Can-Am und allen Dächern.

Windschott hinten

Maverick R, Maverick R MAX

715007317



- Vollständige Netzabdeckung hinten sorgt für optimalen Windschutz, für zusätzlichen Komfort in der Kabine.
- Schnelle und einfache Anbringung am Überrollkäfig.

Nicht kombinierbar mit:
- Nicht kombinierbar mit Can-Am JL Audio System – Level 3 (715007954) und Level 5 (715007957).

SPIEGEL

Rallye-Seitenspiegel

Maverick R, Maverick R MAX

715005262



- Schlankes Design im einzigartigen Rennsport-Stil.
- Hochwertiger, schwarzer, Aluminiumguss für extreme Haltbarkeit.
- Konvexe Oberfläche (10 cm) sorgt für ein größeres Sichtfeld und bessere Sicht um das Fahrzeug herum.
- Kann in beliebiger Höhe an der A-Säule des Überrollkäfigs angebracht werden, um die Sicht des Fahrers zu optimieren.
- Mehrfach verstellbare Spiegel mit Kugelgelenk.
- Durch federbelastete Drehgelenke lassen sich die Spiegel vollständig einklappen.
- Set enthält 2 Stück.

Nicht kombinierbar mit:
- Glas-Windabweiser.

Aluminium-Seitenspiegel

Maverick R, Maverick R MAX

715007363



- Schlankes Design.
- Hochwertiger, schwarzer, Aluminiumguss für extreme Haltbarkeit.
- Die konvexe Oberfläche sorgt für ein größeres Sichtfeld und bessere Sicht um das Fahrzeug herum.
- Kann in beliebiger Höhe an der A-Säule des Überrollkäfigs angebracht werden, um die Sicht des Fahrers zu optimieren.
- Möglichkeit zur Installation der integrierten LED-Seitenspiegelleuchten (715007185).
- Verstellbare Spiegel mit Kugelgelenk.
- Möglichkeit, die Spiegel einzuklappen (Klappmechanismus).
- Kompatibel mit Windschutzscheiben, Soft-Oberteil für die Tür und oberen Windschutznetzen.
- Set enthält 2 Stück.

Seitenspiegel

Maverick R, Maverick R MAX

715007188



- Schlankes Design.
- Spiegel aus extrem schlagfestem Kunststoff.
- Die konvexe Oberfläche sorgt für ein größeres Sichtfeld und bessere Sicht um das Fahrzeug herum. Kann in beliebiger Höhe an der A-Säule des Überrollkäfigs angebracht werden, um die Sicht des Fahrers zu optimieren.
- Verstellbare Spiegel mit Kugelgelenk.
- Möglichkeit, die Spiegel einzuklappen (Klappmechanismus).
- Kompatibel mit Windschutzscheiben, Soft-Oberteil für die Tür und oberen Windschutznetzen.
- Set enthält 2 Stück.

Rückspiegel und Kameradisplay

Maverick R, Maverick R MAX

715009410



- Vollständig wasserdichtes Rückspiegel- und Display-Set.
- Dank mehrerer Kamera-Feeds von der Rückfahrkamera sehen Sie genau das, was Sie sehen müssen.
- Dieses Set ersetzt den serienmäßigen Rückspiegel (das Display ist in den Ersatz-Rückspiegel integriert).
- Die Kamera verwendet Infrarotlicht für Nachtsichtfunktionen.

TÜREN

Weiche Türelemente oben

Maverick R — **715007432** · 2 Türen

Maverick R MAX — **715007894** · 4 Türen





- Die mit einem Aluminiumrahmen verstärkten witterungsbeständigen Elemente bieten guten Schutz vor den Elementen.
- Diese Erweiterung ist eine hervorragende Ergänzung zur Halbtür und bietet vollständigen Schutz.
- Aus hochbelastbarem Segeltuch aus UV-beständigem, düsengefärbtem Polyester für ausgezeichnete Verschleiß- und Abriebbeständigkeit.
- Mit Reißverschluss zu öffnende Fenster aus transparentem Vinyl für zusätzliche Belüftung, mit strapazierfähigen Reißverschlüssen.
- Gewährleistet hohe Dichtungsleistung.
- Es ist einfach zu benutzen und folgt den Bewegungen der Tür, erleichtert den Ein- und Ausstieg.

Obere Windschutznetze


Maverick R — **715007376**

Maverick R MAX — **715007962**



- Das komplett aus Mesh bestehende Netz mit Stahlrahmen wird an den Fahrzeugtüren befestigt und bietet zusätzlichen Schutz vor Wind und Schlamm.
- Es ist einfach zu benutzen und folgt den Bewegungen der Tür, erleichtert den Ein- und Ausstieg.
- Das Netz lässt sich bei Bedarf mit Reißverschlüssen öffnen und schließen, um die Belüftung zu verbessern.
- Das Fenster kann heruntergerollt und mit einem Gurt befestigt werden, um es in Position zu halten.

UNTERBODENSCHUTZ AUS PE-HMW



Unser Kunststoff-Unterbodenschutz gleitet ruckfrei und leise über Hindernisse und bietet dabei großartigen Schutz in rauem Gelände. Aus verschleißbeständigem, thermogeformtem hochmolekularem Polyethylen (PE-HMW) mit einer Dicke von 10 mm.

- Leichter als Aluminium.
- Überlegene Spannungsrissbeständigkeit.
- Hohe Schlagfestigkeit.

	MAVERICK R	MAVERICK R MAX
UNTERBODENSCHUTZ AUS PE-HMW – PAKET		
	715007373 (bis 2025)	–
UNTERBODENSCHUTZ AUS PE-HMW – EINZELN		
① **Dreieckslenkerschutz vorne und Längslenkerschutz aus PE-HMW**	**715007183**	**715007183**
② **Unterbodenschutz vorne aus PE-HMW**	**715007313**	**715007313**
③ **Unterbodenschutz aus PE-HMW**	**715007314** (bis 2025)	–
④ **Unterbodenschutz vorne (Fahrzeugfront) aus PE-HMW**	**715010009**	**715010009**

RAMMSCHUTZ UND KAROSSERIESCHUTZ

RAMMSCHUTZ

X rc Rammschutz vorne

Maverick R, Maverick R MAX

■ **715010008** · Schwarz



- Schlankes und robustes Design.
- Sorgt für zusätzlichen Schutz, ohne die Agilität und Leistung des Fahrzeugs zu beeinträchtigen.
- Gefertigt aus hochbelastbaren Stahlrohren zum Schutz der Frontpartie des Fahrzeugs.
- Korrosionsschutzschicht innen und außen, mit haltbarer Pulverbeschichtung.
- Sorgt in Kombination mit den Schwellerschutzrohren und dem Rammschutz hinten für ultimativen Schutz.
- Für die Installation von Leuchten ist der Leuchtenträger für X rc Rammschutz vorne (715010532) erforderlich.
- Mit einer Seilwinde kombinierbar.

Trail Rammschutz vorne

Maverick R, Maverick R MAX

■ **715010071** · Schwarz
■ **715010072** · Gelb
■ **715009925** · Legion Red



- Der größte Can-Am Rammschutz vorne schützt die Scheinwerfer und den Kühlerbereich des Fahrzeugs.
- Für zusätzlichen Hochleistungsschutz bei extremen Fahrbedingungen.
- Aus Stahlrohr mit einem Durchmesser von 3,8 cm.
- Korrosionsschutzschicht mit haltbarer Pulverbeschichtung.
- Sorgt in Kombination mit den Schwellerschutzrohren und dem Rammschutz hinten für ultimativen Schutz.
- Mit integrierten Befestigungspunkten für Leuchten.
- Mit einer Seilwinde kombinierbar.

Desert Rammschutz vorne

Maverick R, Maverick R MAX

■ **715007311** · Schwarz
■ **715007691** · Gelb
■ **715009926** · Legion Red



- Schlankes und robustes Design.
- Sorgt für zusätzlichen Schutz, ohne die Agilität und Leistung des Fahrzeugs zu beeinträchtigen.
- Gefertigt aus hochbelastbaren Stahlrohrprofilen zum Schutz der Frontpartie des Fahrzeugs.
- Korrosionsschutzschicht innen und außen, mit haltbarer Pulverbeschichtung.
- Sorgt in Kombination mit den Schwellerschutzrohren und dem Rammschutz hinten für ultimativen Schutz.
- Mit integrierten Befestigungspunkten für Leuchten.
- Mit einer Seilwinde kombinierbar.

Dune Rammschutz vorne

Maverick R, Maverick R MAX

■ **715007169** · Schwarz
■ **715007305** · Rohes Metall



- Hochintegrierter Stoßfänger, der für einen ausgeprägteren Anfahrwinkel sorgt und dem Fahrzeug zusätzlichen Schutz bietet.
- Ermöglicht eine bessere Bodenfreiheit.
- Das schlanke Design verleiht dem Fahrzeug eine sportivere Optik.
- Aus hochbelastbarem Stahl mit 3 mm starkem Aluminiumblech.
- Korrosionsschutzschicht innen und außen, mit haltbarer Pulverbeschichtung.
- Mit integriertem Zughaken.
- Nicht mit einer Seilwinde kombinierbar.

Desert Rammschutz hinten

Maverick R, Maverick R MAX

■ **715007172** · Schwarz
■ **715007694** · Gelb
■ **715009924** · Legion Red




- Robustes Design.
- Bietet zusätzlichen Schutz für das Heck des Fahrzeugs, ohne die Agilität und Leistung des Fahrzeugs zu beeinträchtigen.
- Bietet den Fahrern zusätzlichen Halt am Rammschutz und verbessert die Zugänglichkeit des hinteren Laderaums.
- Aus hochbelastbaren Stahlrohrprofilen.
- Korrosionsschutzschicht innen und außen, mit haltbarer Pulverbeschichtung.
- Sorgt in Kombination mit den Schwellerschutzrohren und dem Rammschutz vorne für ultimativen Schutz.

SCHWELLERSCHUTZROHRE

Schwellerschutzrohre

Maverick R	■ **715007170** · Schwarz ■ **715007693** · Gelb ■ **715009923** · Legion Red
Maverick R MAX	■ **715007922** · Schwarz ■ **715007923** · Gelb ■ **715009922** · Legion Red



- Schützt die Seiten des Fahrzeugs vor Hindernissen.
- Mit zusätzlichem Grip an der Oberseite, um die Zugänglichkeit des Dachgepäcks zu verbessern.
- Aus einzigartigen, hochbelastbaren Stahlrohrprofilen.
- Korrosionsschutzschicht innen und außen, mit haltbarer Pulverbeschichtung.
- Sorgt in Kombination mit dem Rammschutz vorne und hinten für ultimativen Schutz.
- Set enthält 2 Stück.

Schwellerschutzrohre aus HMW-HDPE

Maverick R — **715008142**



- Das schlanke Design verleiht dem Fahrzeug eine sportivere Optik.
- Durch die enge Integration in die Karosserie des Fahrzeugs werden maximale Hindernisfreiheit und hervorragender Schutz gewährleistet.
- Die Kombination von PE-HMW und HDPE sorgt für zusätzliche Haltbarkeit.
- Montiere die Dune-Frontstoßstange für ultimativen, nahtlosen Schutz.
- Set enthält 2 Stück.

RAHMENVERSTÄRKUNG

Rahmenverstärkung vorne

Maverick R, Maverick R MAX — ■ **715007312** · Schwarz



- Die Stahl-Rahmenverstärkung passt zum Styling des Fahrzeugs und verstärkt dessen optische Wirkung.
- Das Rohrdesign beeinträchtigt die Sichtlinie des Fahrers nicht und reduziert den toten Winkel für bessere Sicht.
- Korrosionsschutzschicht innen und außen, mit haltbarer Pulverbeschichtung.
- Kombinierbar mit der Baja Designs 102 cm-LED-Leuchtenleiste OnX6 Arc (710006818) und der integrierten SMARTEN LED-Dachleuchte (715007322).
- Mit allen Windabweisern kombinierbar.

MAVERICK R LINQ ZUBEHÖR

POSITIONEN UND VORAUSSETZUNGEN FÜR DIE ANBRINGUNG VON ZUBEHÖR



Mittige LinQ 16"-Position, Orange.
Im Lieferumfang enthaltene Montageposition.
*Abhängig von der Größe des Zubehörs.



LinQ 16"-Position, Gelb.
2 zusätzliche LinQ Basissets erforderlich.*



LinQ 16"-Position, Blau.
3 zusätzliche LinQ Basissets erforderlich.*



LinQ 36"-Position, Rot.
Im Lieferumfang enthaltene Montageposition.

Kein Werkzeug erforderlich: Zubehör schnell von Hand anbringen und abnehmen. **Robustes Montagesystem, das dem rauesten Gelände gewachsen ist.**	Serienmäßige Ladefläche	Schwenkbarer LinQ* Gepäckträger **715009465**	Adventure Dachgepäckträger **715007186**
LinQ ZUBEHÖR MIT 16"-BASIS	• Montage der LinQ Anker mit einem Mittenabstand von 16". • Geringere Belastbarkeit als das LinQ Zubehör für die 36"'-Basis. • Zur Verwendung an Can-Am ATVs und SxS-Fahrzeugen, Can-Am Spyder and Ryker, Sea-Doo Jetbooten und Ski-Doo Motorschlitten.		
Starre LinQ 18 l-Kühlbox 715010491	Mittige Position: Keine weiteren Anforderungen Andere Positionen: LinQ Basis-Installationsbausatz **715008125** (1 Satz/Zubehör erforderlich)	LinQ Basis-Installationsbausatz **715008125** (1 Satz/Zubehör erforderlich)	LinQ Basis-Installationsbausatz **715008125** (1 Satz/Zubehör erforderlich)
LinQ 20 l-Kühlbox 295101257 • Grau			
LinQ 43 l-Kühlbox 715007825 • Schwarz , 715009276 • Grau	Mittige Position: Keine weiteren Anforderungen	Nicht kompatibel	Nicht kompatibel
LinQ Werkzeugsatz 715006829	Mittige Position: Keine weiteren Anforderungen (passt auf serienmäßig montierte LinQ Anker) Andere Positionen: LinQ Basis-Installationsbausatz **715008125** (1 Satz/Zubehör erforderlich)	LinQ Basis-Installationsbausatz **715008125** (1 Satz/Zubehör erforderlich)	LinQ Basis-Installationsbausatz **715008125** (1 Satz/Zubehör erforderlich)
LinQ Werkzeugbox 715008111			
Halbstarre LinQ 21 l-Tasche 860202449			
LinQ 17 l-Sporttasche 860202447			
Modulare LinQ Box 715005494 • (10 l), 715007112 • (20 l), 715006830 • (30 l)			
LinQ Roll-Top-Tasche 715008110			
LinQ 100 l-Explorer-Tasche 295101016			
Halbstarre LinQ 20 l-Kühlbox 295101252			
LinQ ZUBEHÖR MIT 36"-BASIS	• Montage an LinQ Gepäckträgern, die häufig an Can-Am Geländefahrzeugen angebracht werden. • Höhere Belastbarkeit als das LinQ Zubehör für die 16"'-Basis. • Einsatz beschränkt auf Can-Am ORV Geländefahrzeuge.		
LinQ Halbhartschalen-Tasche 715005345	Anschlag-Kit **715008895**	**2x** LinQ Basis-Installationsbausatz **715008125** + Anschlag-Kit **715008895**	**2x** LinQ Basis-Installationsbausatz **715008125** + Anschlag-Kit **715008895**
LinQ Bogen- und Gewehrkoffer 715008232	Keine weiteren Anforderungen (passt auf serienmäßig montierte LinQ Anker)	**2x** LinQ Basis-Installationsbausatz **715008125**	**2x** LinQ Basis-Installationsbausatz **715008125**
LinQ Gepäckbox (87 l) – G3L 715009312			
LinQ Transportbox (53 l) 715006997			
Flache LinQ Box (63 l) 715007827			
LinQ Transportkorb (90 l) 715005274			
LinQ 35 l-Kühlbox 715006998			
LinQ GEPÄCKZUBEHÖR			
LinQ Gepäckbox (96 l) 715007182	Keine weiteren Anforderungen (passt auf serienmäßig montierte LinQ Anker)	Nicht kompatibel	Nicht kompatibel
Seitliche LinQ Transportboxen (13,5 l) 715007372			
LinQ HALTER			
LinQ Gerätehalterungen 715005340	Keine weiteren Anforderungen	LinQ Basis-Installationsbausatz **715008125** (1 Satz erforderlich)	LinQ Adapter für Seitenwandmontage **715003058**
LinQ Werkzeughalter 715007358			

LinQ ZUBEHÖR MIT 16"-BASIS

Starre LinQ 18 l-Kühlbox

Maverick R, Maverick R MAX

■ **715010491** · Schwarz



- Die vielseitige LinQ 16"-Konfiguration eignet sich für viele Fahrzeuge.
- Im Schleudergussverfahren gefertigte Konstruktion, robust und starr.
- Eingegossene Griffe für schnelles Anbringen und Abnehmen.
- Hochwertige Isolierung für optimale Eisrückhaltung.
- Abgedichteter Deckel zum luft- und wetterdichten Verschließen.
- Ergonomisches und sicheres Verriegelungssystem für herausragende Dichtigkeit.
- 18 Liter Fassungsvermögen.

Anbringungsort und -voraussetzungen sind der Tabelle zu entnehmen.

LinQ Kühlbox 20 l

Maverick R, Maverick R MAX

295101257 · Grau



- LinQ Befestigung für schnelle, einfache und sichere Aufbewahrung.
- Mit nur einer Vierteldrehung arretiert.
- Hochwertige Isolierung für optimale Eisrückhaltung.
- Hält Eis 5 Tage lang kalt.
- Im Schleudergussverfahren gefertigte Konstruktion für außergewöhnliche Steifigkeit und Langlebigkeit.
- Abgedichteter Deckel zum luft- und wetterdichten Verschließen.
- Stabile Griffe erleichtern den Transport.
- Horizontale Verriegelungsgriffe ermöglichen die Anbringung von LinQ Lite Zubehör.
- Fasst vierunddreißig 355 ml-Dosen.
- 20 Liter Fassungsvermögen.
- Außenmaße: 52 cm (L) x 38 cm (B) x 35 cm (H)..
- Innenmaße: 39 cm (L) x 26 cm (B) x 23 cm (H).

Anbringungsort und -voraussetzungen sind der Tabelle zu entnehmen.

Halbstarre LinQ 20 l-Kühlbox

Maverick R, Maverick R MAX

295101252



- Isoliert, wasserbeständig und mit einem Fassungsvermögen von 20 l.
- Schnelle, einfache und sichere Anbringung durch LinQ System.
- Anbringung mit einem Satz LinQ Befestigungselementen.
- Weiche Kühlbox für eintägige Nutzung.
- Netztasche oben auf dem Deckel.
- Reißverschlusstasche unter dem Deckel für schnellen und einfachen Zugriff.
- Herausnehmbares Innenfach für einfache Reinigung.
- Tragegriffe für einfachen Transport.
- Fasst zwölf 355 ml-Dosen.
- Abmessungen: 48,3 cm x 33,0 cm x 25,4 cm (L x B x H).

Anbringungsort und -voraussetzungen sind der Tabelle zu entnehmen.

LinQ 43 l-Kühlbox

Maverick R, Maverick R MAX

■ **715007825** · Schwarz
715009276 · Grau



- Die vielseitige LinQ 16"-Konfiguration eignet sich für viele Fahrzeuge.
- Hochwertige, spritzgegossene, schlagfeste Polypropylen-Außenschale für außergewöhnliche Robustheit.
- Hochwertige Isolierung für optimale Eisrückhaltung.
- Dickere Isolierung an der Unterseite zur Isolierung gegen die Fahrzeugwärme.
- 43 Liter Fassungsvermögen.
- LinQ Befestigung für schnelle, einfache, sichere Aufbewahrung.
- Mit nur einer Vierteldrehung arretiert.
- Stabile Griffe erleichtern den Transport.
- Horizontale Verriegelungsgriffe ermöglichen die Anbringung von LinQ Lite Zubehör.
- Inklusive Trockenkorb zum Schutz von Gegenständen.
- Ablassstopfen an der Unterseite zum Ablassen von Wasser.
- Neues ergonomisches und sicheres Verriegelungssystem für herausragende Dichtigkeit.
- Die Kühlbox kann mit einem Vorhängeschloss verschlossen werden.

Anbringungsort und -voraussetzungen sind der Tabelle zu entnehmen.

NEU Kühlakku für LinQ Kühlboxen

Maverick R, Maverick R MAX

295101513



- Dient als Kühlelement, um den Inhalt Ihrer Kühlbox frisch zu halten.
- Sein schlankes Design passt perfekt in den Deckel der Kühlbox, ohne Stauraum zu beanspruchen.
- Verfügt über zwei Schwenkverschlüsse für einfache Montage und Demontage.
- Sorgt dank seiner Doppelfunktion in der LinQ 43 l-Kühlbox als Trennwand auch für eine bessere Organisation.

Erforderlich für die Installation:
- LinQ 20 l-Kühlbox (295101257) oder LinQ 43 l-Kühlbox (715007825 oder 715009276).

Modulare LinQ Box

Maverick R, Maverick R MAX

715005494 · (10 l)
715007112 · (20 l)
715006830 · (30 l)



- Ermöglicht das Stapeln von weiteren modularen Boxen, um immer die richtige Ausrüstung zur Hand zu haben.
- So haben Sie immer die richtige Boxgröße für alles, was Sie dabei haben wollen.
- Kann auf jeder LinQ Basis mit einer Breite von 16" (40,6 cm) angebracht werden.

Anbringungsort und -voraussetzungen sind der Tabelle zu entnehmen.

Thermo-Einsatz für die modulare LinQ Box (10 l)

Maverick R, Maverick R MAX | **219401110**



- Isolierte Auskleidung.
- Passt sehr gut in die modulare LinQ Box (10 l).
- Fasst sieben 355 ml-Dosen.
- Hält Eis einen ganzen Tag lang kalt.
- Innenmaße: 22,9 cm x 43,2 cm x 6,4 cm (L x B x H)

LinQ Werkzeugbox

Maverick R, Maverick R MAX | **715008111**



- Hochpräzise HDPE-Spritzgusskonstruktion sorgt für Steifigkeit und Langlebigkeit.
- Maximal 19 Liter Fassungsvermögen.
- Wetterfeste, abgedichtete und abschließbare Abdeckung.
- Einfaches, werkzeugloses System für sekundenschnelles Anbringen/Abnehmen.
- Alle Vorteile von LinQ – einfach, schnell und sicher.

Anbringungsort und -voraussetzungen sind der Tabelle zu entnehmen.

LinQ Werkzeugsatz

Maverick R, Maverick R MAX | **715006829**



- Beinhaltet:
  - Seitenschneider
  - Spitzzange
  - Gripzange
  - Ratschenschlüssel ⅜"-Antrieb
  - 6"-Ratschenverlängerung
  - Integrierte Ablage für CVT-Riemen (Riemen nicht im Lieferumfang enthalten)
  - Langnuss 19 mm ⅜"- Antrieb – Sechskant
  - Nuss 18 mm ⅜"-Antrieb
  - Langnuss 17 mm ⅜"- Antrieb – Sechskant
  - Nuss 15 mm ⅜"-Antrieb
  - Nuss 13 mm ⅜"-Antrieb
  - Nuss 10 mm ⅜"-Antrieb
  - Nuss 8 mm ⅜"-Antrieb
  - Torx-Nuss T40 ⅜"-Antrieb
  - Torx-Nuss T30 ⅜"-Antrieb
  - Torx-Nuss T20 ⅜"-Antrieb
  - Gelenkgriff ⅜"-Antrieb
- Kombischlüsselsatz:
  - Schlüssel 19 mm
  - Schlüssel 18 mm
  - Schlüssel 15 mm
  - Schlüssel 13 mm
  - Schlüssel 10 mm
  - Schlüssel 8 mm

Anbringungsort und -voraussetzungen sind der Tabelle zu entnehmen.

Halbstarre LinQ 21 l-Tasche

Maverick R, Maverick R MAX | **860202449**



- Alle Vorteile von LinQ – einfach, schnell und sicher.
- Halbstarre, erweiterbare Tasche.
- 21 Liter Fassungsvermögen.
- Verwendet das LinQ Befestigungssystem (Patent US 8777531 und US 8875830).
- Einfaches, werkzeugloses System für sekundenschnelles Anbringen/Abnehmen.

Anbringungsort und -voraussetzungen sind der Tabelle zu entnehmen.

LinQ Roll-Top-Tasche

Maverick R, Maverick R MAX | **715008110**



- Komplett wasserdichte Roll-Top-Tasche für die sichere Unterbringung Ihrer Ausrüstung.
- Mit LinQ Befestigung und äußerst stabilem, starrem Kunststoffboden.
- Aufbewahrungslösung mit großem Fassungsvermögen (40 l).
- Boden mit Schaumstofffutter für zusätzlichen Schutz der Ausrüstung.
- Integrierter Handgriff für problemlosen Transport zum/vom Fahrzeug.
- Abmessungen: 35,6 cm x 48,3 cm x einstellbare Höhe (L x B x H)

Anbringungsort und -voraussetzungen sind der Tabelle zu entnehmen.

LinQ Explorer-Tasche

Maverick R, Maverick R MAX | **295101016**



- 100 Liter wasserdichter Stauraum.
- In Sekundenschnelle mit dem werkzeuglosen LinQ Zubehörsystem angebracht.
- Spezielles Fach für grundlegendes Zubehör für Registrierung, Führerschein, Versicherung und mehr.
- Exklusives D.E.S.S.™-Schlüsselfach.
- Äußeres Schnellzugrifffach für kleine Gegenstände wie Schlüssel und Geldbörsen.
- Lässt sich in einen Rucksack verwandeln, wenn Sie von Ihrer Maschine absteigen.
- Faltbar, wenn sie nicht vollgepackt ist, mit Riemen an beiden Seiten.
- Abmessungen: 66,0 cm x 45,7 cm x 35,6 cm (L x B x H)

LinQ ZUBEHÖR MIT 36"-BASIS

NEU LinQ Halbhartschalen-Tasche

Maverick R, Maverick R MAX | **715005345**



- Bietet 70 l Stauraum für Abenteuer mit großem Gepäck.
- Halbstarre Ausführung.
- Abnehmbarer Deckel, der die Tasche in einen praktischen Aufbewahrungskorb verwandelt.
- Spezielle Dichtung sorgt für hervorragende Staub- und Wetterbeständigkeit.
- Dreiteiliges Deckeldesign für schnellen und bequemen Zugriff.
- Integriertes, herausnehmbares Mittelfach, um Ihre Utensilien ordentlich zu organisieren.

Anbringungsort und -voraussetzungen sind der Tabelle zu entnehmen.

Erforderlich für die Installation:
- Anschlag-Kit (715008895).

NEU LinQ Bogen- & Gewehrkoffer

Maverick R, Maverick R MAX

715008232



- Aus schlagfestem, spritzgegossenem Polypropylen, wetterfest.
- LinQ Befestigung für effiziente und sichere Aufbewahrung.
- Dank des praktischen Designs können Sie einen Bogen und Pfeile oder Schusswaffen mit einer Länge von bis zu 1 m verstauen.
- Das Pfeil-Haltesystem aus Gummi fixiert die Pfeile sicher unter dem Deckel.
- Geeignet für bis zu 9 Pfeile mit einem Durchmesser von 6 mm bis 9 mm.
- Im Lieferumfang sind zwei gewellte Schaumstoffstücke und eine Schaumstoffplatte enthalten, sodass Sie je nach Verwendungszweck die notwendigen Anpassungen vornehmen können.
- Befestigungslaschen werden am Boden befestigt, und ein 1,8 m langer Klettverschlussgurt ist im Lieferumfang enthalten, damit Sie Ihre Ausrüstung genau so positionieren können, wie Sie es wünschen.
- Mit dem starren Griff lässt sie sich leicht tragen.
- Das Antivibrationssystem verhindert, dass sich der Griff während der Fahrt bewegt.
- Stützfüße auf Höhe der Scharniere, damit die Box aufrecht stehen kann.
- Das kompakte Design ermöglicht ein maximales Sichtfeld nach hinten.
- Verfügt über ein Schloss an der Vorderseite der Box (zwei Schlüssel im Lieferumfang).
- Kann in mehreren 16"-Konfigurationen (SXS) oder in einer 36"-Konfiguration (ATV & SXS) montiert werden.
- LinQ 16"-Zubehör kann auf der Abdeckung angebracht werden, um die Ladekapazität zu erhöhen.
- Lokale Vorschriften für den Transport von Schusswaffen beachten.

Anbringungsort und -voraussetzungen sind der Tabelle zu entnehmen.

LinQ Gepäckbox (87 l) – G3L

Maverick R, Maverick R MAX

715009312



- Wetterfeste hintere Gepäckbox aus Polyethylen, die auf dem Gepäckträger montiert werden kann.
- 87 l Fassungsvermögen.
- Optimierte Form des Gepäckboxbodens, damit die Box perfekt auf den hinteren G3L-Gepäckträger passt.
- Abschließbar über ein Schloss auf der Vorderseite der Box (2 Schlüssel enthalten).
- Einfach anzubringen und abzunehmen durch das LinQ System.
- Anbringung in einer LinQ 36“-Konfiguration.
- Erfordert die Anbringung des zum Lieferumfang des Zubehörs gehörenden Anschlag-Kits 715008895.

Anbringungsort und -voraussetzungen sind der Tabelle zu entnehmen.

LinQ 35 l-Kühlbox

Maverick R, Maverick R MAX

715006998



- LinQ Montage für effiziente und sichere Aufbewahrung, mit nur einer Vierteldrehung arretiert.
- Einfach anzubringen und abzunehmen durch das LinQ System.
- Anbringung in einer LinQ 36“-Konfiguration.
- Hergestellt aus Polyethylen für außergewöhnliche Steifigkeit und Langlebigkeit.
- 35 l Stauraum.
- Sicherung der Kühlbox am Fahrzeug mit dem LinQ Schloss (860201968).
- Hochwertige Schaumstoffisolierung für optimale Eisrückhaltung.
- Optional kann eine LinQ Lite Schiene mit 5 Schlitzen an der Seite und an der Rückseite der Kühlbox angebracht werden.
- Ein Trockenkorb zum Schutz Ihrer Lebensmittel vor Wasser ist im Lieferumfang enthalten.
- Ablassstopfen an der Unterseite, um überschüssiges Wasser loszuwerden.
- Das neue ergonomische und robuste Verriegelungssystem sorgt dafür, dass der Deckel fest verschlossen ist.
- Innovative Möglichkeit, 12 Dosen (355 ml) unterzubringen.
- Eingegossene Griffe für schnelles Anbringen und Abnehmen.

Anbringungsort und -voraussetzungen sind der Tabelle zu entnehmen.

LinQ Transportbox (53 l)

Maverick R, Maverick R MAX

715006997



- Aus Polyethylen.
- 53 l Stauraum.
- Einfacher Ein- und Ausbau mit dem LinQ System.
- Neues ergonomisches und widerstandsfähiges Verriegelungssystem für herausragende Dichtigkeit.
- Möglichkeit zum Anbringen von LinQ 16"-Zubehör auf der Abdeckung zum Erhöhen der Ladekapazität.
- Möglichkeit zur Installation der Werkzeughalter (715008896) an der Box.
- Abschließbar über ein Schloss auf der Vorderseite der Box (2 Schlüssel enthalten).

Anbringungsort und -voraussetzungen sind der Tabelle zu entnehmen.

Flache LinQ Box (63 l)

Maverick R, Maverick R MAX

715007827



- Diese aus schlagfestem, spritzgegossenem Polypropylen gefertigte, wetterfeste Box hat ein Fassungsvermögen von 63 Litern.
- LinQ Montage für effiziente und sichere Aufbewahrung, mit nur einer Vierteldrehung arretiert. Einfach anzubringen und abzunehmen durch das LinQ System.
- Kann in mehreren 16"-Konfigurationen oder in einer 36"-Konfiguration montiert werden.
- LinQ 16"-Zubehör kann auf der Abdeckung angebracht werden, um die Ladekapazität zu erhöhen.
- Mit dem starren Griff lässt sie sich leicht tragen. Das Antivibrationssystem verhindert, dass sich der Griff während der Fahrt bewegt.
- Stützfüße auf Höhe der Scharniere, damit die Box aufrecht stehen kann.
- Das kompakte Design ermöglicht ein maximales Sichtfeld nach hinten.
- Verfügt über ein Schloss an der Vorderseite der Box (zwei Schlüssel im Lieferumfang).

Anbringungsort und -voraussetzungen sind der Tabelle zu entnehmen.

LinQ Transportkorb (90 l)

Maverick R, Maverick R MAX

715005274



- Aus Polyethylen.
- 90 l Fassungsvermögen.
- Einfacher Ein- und Ausbau mit dem LinQ System.
- Dank des serienmäßig vorhandenen LinQ Ankers ist eine Montage an Ihrem Fahrzeug bereits möglich.
- 6 Griffe auf der Kontur zum einfachen Anbringen von Gummiseilen.
- Möglichkeit zur Installation der Werkzeughalter (715008896) am Korb.

Anbringungsort und -voraussetzungen sind der Tabelle zu entnehmen.

LinQ GEPÄCKZUBEHÖR

LinQ Gepäckbox (96 l)

Maverick R, Maverick R MAX | **715007182**



- Wetterfeste Box aus glasfaserverstärktem, schlagfestem, spritzgegossenem Polypropylen.
- Bietet ein maximales Fassungsvermögen von 96 l und 15 kg.
- Einfach anzubringen und abzunehmen durch das LinQ System.
- Dank des serienmäßig vorhandenen LinQ Ankers ist eine Montage an Ihrem Fahrzeug bereits möglich.
- Kann zusammen mit den seitlichen LinQ Transportboxen (13,5 l) montiert werden, um eine Komplettlösung für Ihr Gepäck zu erzielen.

Anbringungsort und -voraussetzungen sind der Tabelle zu entnehmen.

Seitliche LinQ Transportboxen (13,5 l)

Maverick R, Maverick R MAX | **715007372**



- Wetterfeste Box aus glasfaserverstärktem, schlagfestem, spritzgegossenem Polypropylen.
- Bieten ein maximales Fassungsvermögen von jeweils 13,5 l und 5 kg.
- Einfach anzubringen und abzunehmen durch das LinQ System.
- Es können bis zu zwei LinQ 16"-Zubehörartikel zwischen den seitlichen LinQ Transportboxen (13,5 l) angebracht werden.
- Können zusammen mit der LinQ Gepäckbox (96 l) montiert werden, um eine Komplettlösung für Ihr Gepäck zu erzielen.

Anbringungsort und -voraussetzungen sind der Tabelle zu entnehmen.

LinQ HALTER

LinQ Lite Action-Kamerahalterung

Maverick R, Maverick R MAX (ab 2026) | **295101139**



- LinQ Lite Befestigungssystem für Kameras.
- Bietet großartige Perspektiven für die Aufnahme von Fotos und Videos.
- Die 360°-Positionierung ermöglicht perfektes Filmen und Fotografieren.
- Für sicheren Halt der Geräte konzipiert.
- Schnelles, einfaches Anbringen und Abnehmen.

LinQ Lite Gerätehalter

Maverick R, Maverick R MAX (ab 2026) | **715009201**



- Hergestellt mit starken Magneten, auf die Sie sich auch beim Fahren in unwegsamem Gelände verlassen können.
- Enthält alles Notwendige zur Installation Ihrer elektronischen Lieblingsgeräte: 2 vormontierte Can-Am Platten mit 3M-Mehrflächenkleber.
- 360°-Verstellung für ein verbessertes Fahrerlebnis und mehr Immersion.
- Dank der sicheren LinQ Lite Befestigung lässt sich die Halterung in Sekundenschnelle anbringen und abnehmen.
- Robuste Konstruktion aus Kunststoff und Aluminium ermöglicht optimale Integration und einfache Installation.
- Kombinierbar mit der Handy-Halterung (715008786).
- Um während der Fahrt eine gute Sicht zu gewährleisten, empfehlen wir, dieses Gerät nur für Smartphones zu verwenden.

LinQ Werkzeughalter

Maverick R, Maverick R MAX | **715007358**



- Besonders vielseitiger Werkzeughalter.
- Praktische Schwenkverriegelung ermöglicht die Unterbringung von Werkzeug in jeder Ausrichtung.
- Set enthält 2 Stück.

NEU Werkzeughalter mit Schraubbefestigung

Maverick R, Maverick R MAX | **715008896**



- Werkzeughalter passend für den LinQ Tranportkorb (90 l) (715005274) und die LinQ Transportbox (53 l) (715006997).
- Praktische Schwenkverriegelung ermöglicht die Unterbringung von beliebigem Werkzeug in korrekter Ausrichtung.
- Set enthält 2 Stück.
- Verschiedene Einstellmöglichkeiten.

LinQ Gerätehalterungen

Maverick R, Maverick R MAX | **715005340**



- Stabile und flexible Halterungen sorgen für die passgenaue Befestigung verschiedenster Gegenstände mit einem Durchmesser von 2,5 cm bis 10 cm.
- Robuste Konstruktion für den Transport von Bögen, Angelruten, Rechen, landwirtschaftlichen Geräten und vielem mehr.
- Entriegelungsknopf zum Öffnen der Halterungen sorgt für schnellen Zugriff auf das Werkzeug.
- Robustes Basissystem, für härteste Einsätze konzipiert.
- Machen Sie den Transport Ihrer Werkzeuge zum Kinderspiel, indem Sie die LinQ Gerätehalterungen mit dem LinQ System kombinieren.
- Um 360° drehbar.
- Set enthält 2 Stück.

LinQ BEFESTIGUNG

LinQ Adapter

Maverick R, Maverick R MAX | **715003058**



- Erhältlich als Packung mit 4 Stück.
- Ermöglicht die Anbringung des LinQ Werkzeughalters am Adventure Dachgepäckträger.

LinQ Basis-Installationsbausatz

Maverick R, Maverick R MAX | **715008125**



- Einzigartige Befestigungsvorrichtung für die Verwendung mit sämtlichen Zubehörteilen aus dem LinQ System.
- Beinhaltet: 2x LinQ Gepäck-Basis und Montageteile.

LinQ Schloss

Maverick R, Maverick R MAX | **860201968**



- Einfache Möglichkeit zur sicheren Befestigung der meisten LinQ Zubehörartikel.
- Die Schlossabdeckung schützt das Schloss vor den Elementen.
- Korrosionsbeständig.
- Packung mit 1 Stück, enthält 2 Schlüssel.

Nicht kombinierbar mit:
- LinQ Werkzeughalter, LinQ 16 l-Kühlbox (219400964), LinQ Gewehrkoffer (715010936), LinQ Werkzeugbox (715008111) oder LinQ Gerätehalterungen (715005340).

Ersatzreifen-Spanngurte mit Ratsche

Maverick R, Maverick R MAX | **280000955**



- 3-Wege-Ratschen-Spanngurt mit Schlaufenenden.
- Für die sichere Befestigung von Ersatzreifen an Zubehör mit integrierten Ersatzreifen-Befestigungspunkten.
- Einstellbar auf die gängigsten UTV-Reifengrößen.
- Ratsche und Verbindungsring aus strapazierfähigem, verzinktem Stahl.
- Erforderlich für die Befestigung eines Ersatzreifens am Adventure Dachgepäckträger.

GEPÄCKTRÄGER & AUFBEWAHRUNG

GEPÄCKTRÄGER

Schwenkbarer LinQ Gepäckträger

Maverick R, Maverick R MAX | **715009465**



- Der schwenkbare LinQ Gepäckträger ist robust und langlebig, damit Ihr Gepäck sicher an Ort und Stelle bleibt.
- Korrosionsschutzschicht mit haltbarer Pulverbeschichtung.
- Schwenkmechanismus mit Gasfeder, rastet in offener Position ein.
- Auf dem Gepäckträger können bis zu drei LinQ 16"-Zubehörartikel installiert werden.
- Kombinierbar mit LinQ Zubehör für die Installation unter dem Gepäckträger.
- Mit Befestigungspunkten für den Ersatzreifen.
- Spanngurte für Ersatzreifen separat erhältlich.

Adventure Dachgepäckträger

Maverick R | **715007186**
Maverick R MAX | **715008073**



- Die ideale Gepäcklösung. Nehmen Sie sämtliche Ausrüstung mit, die Sie für Ihr Offroad-Erlebnis brauchen.
- Aus leichtem Stahlrohr mit einem Durchmesser von 3,2 cm.
- Tragfähigkeit von bis zu 34 kg.
- Dieser Dachgepäckträger ist höhenverstellbar, damit er genau auf ein serienmäßiges Dach oder ein Dach mit Kaltluft-Dachhutze eingestellt werden kann.
- Integrierte Befestigungspunkte für Leuchten.
- Mit Befestigungspunkten für einen Ersatzreifen.
- Kann an der Seite durch den LinQ Adapter (715003058) ergänzt werden.
- Spanngurte für Ersatzreifen separat erhältlich.

Erforderlich für die Installation:
- Sportdach (715007364 oder 715008074).

STAURAUM

Mittelkonsolen-Tasche

Maverick R MAX

715007895



- Diese witterungsbeständigen Taschen halten Ihre Ausrüstung während Ihrer Fahrt fest und sicher.
- Zusätzliche Aufbewahrungslösung für den Beifahrer und den Fondpassagier.
- Von der vorderen und hinteren Sitzposition aus zugänglich.
- Bringen Sie die Tasche zwischen den Sitzen an, um den ungenutzten Raum maximal zu nutzen und das Stauraumvolumen des Fahrzeugs zu erhöhen.
- 23 l Fassungsvermögen.
- Spezielle Tasche für Schutzbrille.
- Abnehmbare Seitentaschen für zusätzlichen Stauraum/ Abfall.
- Durchsichtige Seitentaschen für Mobiltelefone.

Schulter-Verstautasche

Maverick R, Maverick R MAX

715007371



- Diese witterungsbeständige Tasche hält Ihre Ausrüstung während Ihrer Fahrt fest und sicher.
- Bringen Sie die Tasche zwischen den Sitzen an, um den ungenutzten Raum maximal zu nutzen und das Stauraumvolumen des Fahrzeugs zu erhöhen.
- Diese Tasche hat ein Fassungsvermögen von 6 l und verfügt außen über Netzfächer sowie über ein flexibles Netz im Inneren, um den Inhalt an Ort und Stelle zu halten.
- Der thermogeformte Boden bildet eine halbstarre Struktur, die die Installation erleichtert.
- Ihre weiche Konstruktion macht die Tasche flexibel genug für die Aufnahme unförmiger Lasten.

Nicht kombinierbar mit:
- SMARTES Helmbelüftungssystem.

Überkopf-Verstautasche

Maverick R, Maverick R MAX

715007379



- Diese witterungsbeständige Tasche hält Ihre Ausrüstung während Ihrer Fahrt fest und sicher.
- Sorgt für intelligente Nutzung des Freiraums über Ihrem Kopf und erhöht das Stauraumvolumen des Fahrzeugs um 9 Liter.
- Der thermogeformte Boden wird für eine einfache Installation der Tasche am Dach befestigt, und die weiche Konstruktion macht die Tasche flexibel genug auch für ungewöhnlich geformte Lasten.
- Mit Aufhängefunktion für leichteren Zugriff auf die Gegenstände in der Tasche und integriertem Netz für noch mehr Stauraum.
- Verfügt über zwei Bereiche: eine feste Tasche und eine abnehmbare Tasche die getragen werden kann.
- Dank der transparenten, Touchscreen-kompatiblen Fronttasche können Sie ganz einfach auf Ihr Smartphone zugreifen.

Tür-Verstautaschen oben hinten

Maverick R MAX

715007893



- Diese witterungsbeständigen Taschen halten Ihre Ausrüstung während Ihrer Fahrt fest und sicher.
- Die Tür-Taschen passen in die obere Türöffnung, um das Stauraumvolumen Ihres Fahrzeugs zu erhöhen.
- Jede Tasche ist als Fach mit einem Fassungsvermögen von 5 l konzipiert und verfügt im Innern über Netztaschen.
- Der thermogeformte Boden wird an den Türen befestigt und ermöglicht die Anbringung der Taschen.
- Ihre weiche Konstruktion macht die Tasche flexibel genug für die Aufnahme unförmiger Lasten.
- Zusätzliche Ellbogenpolster für noch mehr Komfort.
- Set enthält 2 Stück.

Tür-Verstautaschen oben

Maverick R, Maverick R MAX

715008065



- Diese witterungsbeständigen Taschen halten Ihre Ausrüstung während Ihrer Fahrt fest und sicher.
- Die Tür-Taschen passen in die obere Türöffnung, um das Stauraumvolumen Ihres Fahrzeugs zu erhöhen.
- Jede Tasche ist als Fach mit einem Fassungsvermögen von 5 l konzipiert und verfügt im Innern über Netztaschen.
- Der thermogeformte Boden wird an den Türen befestigt und ermöglicht die Anbringung der Taschen.
- Ihre weiche Konstruktion macht die Tasche flexibel genug für die Aufnahme unförmiger Lasten.
- Zusätzliche Ellbogenpolster für noch mehr Komfort.
- Set enthält 2 Stück.

Tür-Verstautaschen unten

Maverick R, Maverick R MAX

715007324



- Diese witterungsbeständigen Taschen halten Ihre Ausrüstung während Ihrer Fahrt fest und sicher.
- Die Tür-Taschen passen in die untere Türöffnung, um das Stauraumvolumen Ihres Fahrzeugs zu erhöhen.
- Jede Tasche ist als Fach mit einem Fassungsvermögen von 5 l konzipiert und verfügt im Innern über Netztaschen.
- Der thermogeformte Boden wird an den Türen befestigt und ermöglicht die Anbringung der Taschen.
- Ihre weiche Konstruktion macht die Tasche flexibel genug für die Aufnahme unförmiger Lasten.
- Zusätzliche Polster für noch mehr Komfort.
- Set enthält 2 Stück.

Nicht kombinierbar mit:
- Türlautsprechern (Audiosystem Level 5).

Verstautasche für Beifahrersitz

Maverick R, Maverick R MAX

715008080



- Diese witterungsbeständige Tasche hält Ihre Ausrüstung während Ihrer Fahrt fest und sicher.
- Die Tasche wird auf dem Beifahrersitz untergebracht, um das Stauraumvolumen des Fahrzeugs zu erhöhen.
- Diese Tasche hat ein Fassungsvermögen von 55 l und ist in zwei Fächer unterteilt.
- Das obere Fach ist isoliert, um Ihre Getränke kalt zu halten, und verfügt über zwei Becherhalter.
- Zusätzliche Tasche im Inneren für zusätzlichen Stauraum, zum Beispiel für ein Mobiltelefon.
- Das untere Fach ist von beiden Seiten aus zugänglich und dient als großes Fach für die Unterbringung diverser Gegenstände.
- Das abnehmbare Fach an der Vorderseite der Tasche kann als Abfallbehälter verwendet werden.

Aufbewahrungsnetz für die Rückwand

Maverick R, Maverick R MAX

715008312



- Aufbewahrungsnetz hinter dem Beifahrersitz für mehr Stauraum.

Seitentüren für Ladefläche

Maverick R, Maverick R MAX

715009154



- Macht aus den Aussparungen der hinteren Ladefläche des Fahrzeugs eine Aufbewahrungslösung.
- Perfekt für die Unterbringung von Trail- und Sicherheitsausrüstung, die im Fahrzeug verbleibt.
- Zum Lieferumfang gehören zwei Seitentüren für die Ladefläche, eine für jede Seite.

ACM & SMARTES ZUBEHÖR

ACCESSORY CONTROL MODULE (ACM)

Accessory Control Module

Maverick R, Maverick R MAX (außer X rc Modelle)

715010097



- Macht Zubehör SMART, indem es Live-Informationen der ECU des Fahrzeugs nutzt, um Ihr Zubehörerlebnis zu maximieren.
- Verbinden Sie Ihr Zubehör mit dem 10,25"-Touchscreen-Farbdisplay.
- Einfache Zubehörinstallation (Plug & Play).
- Schafft ein Ökosystem, das die Installation von Zubehör schneller und einfacher macht.
- Inklusive ACM-Frontkabelstrang zum Anschluss von vorne montiertem SMARTEM Zubehör an das Accessory Control Module (zwei zusätzliche Anschlüsse verfügbar).

Erforderlich für die Installation:
- Erfordert ACM-Heckkabelstrang (715009268), um hinten montiertes SMARTES Zubehör mit dem Accessory Control Module zu verbinden.
- Accessory Control Center (715010834) erforderlich für 2024er und 2025er Modelle ohne 10,25"-Touchdisplay.

Hinterer ACM-Kabelstrang

(Nicht abgebildet)

Maverick R, Maverick R MAX

715009268

- Erforderlich für den Anschluss der hinten montierten Zubehörteile und des hinteren Lauflichts an das ACM.
- Schafft ein Ökosystem, das die Installation von Zubehör schneller und einfacher macht.
- Stellt fünf zusätzliche Anschlüsse bereit.

X rc Dach-Kabelstrang

Maverick R, Maverick R MAX (nur X rc Modelle)

715010620



- Elektrischer Kabelstrang zum Anschluss und Betrieb von Dachleuchten mit ACM.
- Nur für Maverick R X rc erforderlich.

SMARTES Control-Center für ACM

Maverick R, Maverick R MAX

715010834



- Zur Steuerung von Zubehör durch die Auswahl verschiedener Modi. Der beleuchtete Lichthof um die Taste zeigt den aktiven Modus an.
- Die Symbole leuchten auf, wenn das Zubehör aktiviert ist.
- Nehmen Sie Änderungen an der Zubehörsteuerung vor, ohne den Blick von der Strecke nehmen zu müssen, indem Sie die gewünschte Zubehörtaste auswählen (Schnellzugriff).
- Taste zum Ausschalten aller Front-LEDs mit einem Klick. Die zuletzt programmierten Einstellungen werden beibehalten, wenn diese Taste erneut gedrückt wird.
- 6 vorprogrammierte Tasten (Leuchtenleisten, PowerFlip Windabweiser, Alle Front-LEDs Aus, Kurvenlicht) und 10 programmierbare Tasten zur Anpassung entsprechend dem installierten Zubehör.

Erforderlich für die Installation:
- Accessory Control Module.

SMARTES ZUBEHÖR

NEU SMARTE 38 cm-LED-Leuchtenleiste

Maverick R, Maverick R MAX

715008746



- Die perfekte Kombination aus leistungsstarken weißen und selektiven gelben LEDs.
- Die selektiven gelben LEDs sind ideal für das Fahren bei schlechten Sichtverhältnissen.
- Das Licht besteht aus 24 weißen LEDs und 12 gelben LEDs.
- Kombinierter Punkt- und Flutlichtstrahl.
- Das seitliche Streuscheibendesign sorgt für eine höchst effektive breite Ausleuchtung.
- Die weißen LEDs erzeugen 12.000 Roh-Lumen und die selektiven gelben LEDs erzeugen 5.280 Roh-Lumen und liefern eine atemberaubende Lichtleistung.
- LED-Signaturleuchte, die das Erscheinungsbild des Fahrzeugs aufwertet, wenn sie nicht aktiviert ist.
- Die Streuscheibe besteht aus hartbeschichtetem Polycarbonat.
- Tauchfähig und hochdruckreinigerfest nach IP67 und IP69k.
- Schaltoptionen: Aus, Niedrig und Hoch. Farbwechsel durch schnelles Betätigen des Schalters.
- SMARTE Optionen: Aus, Niedrig, Hoch, Farbwechsel und SMART-Automatikmodus.
- SMARTER MODUS: Die Intensität nimmt zu oder ab, und das Verhältnis zwischen Punktlicht und Flutlicht variiert je nach Geschwindigkeit des Fahrzeugs, wenn das Accessory Control Module (ACM) installiert ist.
- ECE R10-zertifiziert.

Kompatibilität, Anbringungsort und -voraussetzungen sind der Tabelle zu entnehmen

SMARTE 25 cm-LED-Leuchtenleiste

Maverick R, Maverick R MAX

715008745



- Die perfekte Kombination aus leistungsstarken weißen und selektiven gelben LEDs.
- Die selektiven gelben LEDs sind ideal für das Fahren bei schlechten Sichtverhältnissen.
- Das Licht besteht aus 16 weißen LEDs und 8 gelben LEDs.
- Kombinierter Punkt- und Flutlichtstrahl.
- Das seitliche Streuscheibendesign sorgt für eine höchst effektive breite Ausleuchtung.
- Die weißen LEDs erzeugen 8.100 Roh-Lumen und die selektiven gelben LEDs erzeugen 2.640 Roh-Lumen und liefern eine atemberaubende Lichtleistung.
- Die Streuscheibe besteht aus hartbeschichtetem Polycarbonat.
- LED-Signaturleuchte, die das Erscheinungsbild des Fahrzeugs aufwertet, wenn sie nicht aktiviert ist.
- Tauchfähig und hochdruckreinigerfest nach IP67 und IP69k.
- Schaltoptionen: Aus, Niedrig und Hoch. Farbwechsel durch schnelles Betätigen des Schalters.
- SMARTE Optionen: Aus, Niedrig, Hoch, Farbwechsel und SMART-Automatikmodus.
- SMARTER MODUS: Die Intensität nimmt zu oder ab, und das Verhältnis zwischen Punktlicht und Flutlicht variiert je nach Geschwindigkeit des Fahrzeugs, wenn das Accessory Control Module (ACM) installiert ist.
- ECE R10-zertifiziert.

Anbringung und Voraussetzungen sind der Tabelle zu entnehmen.

SMARTE 102 cm-LED-Leuchtenleiste

Maverick R, Maverick R MAX

715008747



- Die perfekte Kombination aus leistungsstarken weißen oder selektiven gelben LEDs.
- Die selektiven gelben LEDs sind ideal für das Fahren bei schlechten Sichtverhältnissen.
- Das Licht besteht aus 64 weißen LEDs und 32 gelben LEDs.
- Kombinierter Punkt- und Flutlichtstrahl.
- Das seitliche Streuscheibendesign sorgt für eine höchst effektive breite Ausleuchtung.
- Die weißen LEDs erzeugen 32.000 Roh-Lumen und die selektiven gelben LEDs erzeugen 10.560 Roh-Lumen und liefern eine atemberaubende Lichtleistung.
- LED-Signaturleuchte, die das Erscheinungsbild des Fahrzeugs aufwertet, wenn sie nicht aktiviert ist.
- Die Streuscheibe besteht aus hartbeschichtetem Polycarbonat.
- Tauchfähig und hochdruckreinigerfest nach IP67 und IP69k.
- Schaltoptionen: Aus, Niedrig und Hoch. Farbwechsel durch schnelles Betätigen des Schalters.
- SMARTE Optionen: Aus, Niedrig, Hoch, Farbwechsel und SMART-Automatikmodus.
- SMARTER MODUS: Die Intensität nimmt zu oder ab, und das Verhältnis zwischen Punktlicht und Flutlicht variiert je nach Geschwindigkeit des Fahrzeugs, wenn das Accessory Control Module (ACM) installiert ist.
- ECE R10-zertifiziert.

Anbringungsort und -voraussetzungen sind der Tabelle zu entnehmen.

NEU Halter für SMARTE 102 cm-LED-Leuchtenleiste – Niedrig

Maverick R, Maverick R MAX,

715010843



- Ermöglicht die Montage der SMARTEN 102 cm-LED-Leuchtenleiste (715008747) direkt am Überrollkäfig des Fahrzeugs oder am Sportdach.
- Hochwertige Stahlkonstruktion mit strapazierfähiger schwarzer Pulverbeschichtung für lang anhaltenden Schutz.
- Einfaches Schraubdesign für eine schnelle, problemlose Montage.
- Gesamthöhe 9,5 cm.

Anbringungsort und -voraussetzungen sind der Tabelle zu entnehmen.

Nicht kombinierbar mit:
- Kaltluft-Dachhutze (715008280 oder 715008301), Can-Am JL Audio Dach (715007309 oder 715007967).

NEU Halter für SMARTE 102 cm-LED-Leuchtenleiste – Hoch

Maverick R, Maverick R MAX

715010844



- Ermöglicht die Montage der SMARTEN 102 cm-LED-Leuchtenleiste (715008747) direkt am Fahrzeug mit oder ohne Dachhutze.
- Hochwertige Stahlkonstruktion mit strapazierfähiger schwarzer Pulverbeschichtung für lang anhaltenden Schutz.
- Einfaches Schraubdesign für eine schnelle, problemlose Montage.
- Gesamthöhe 19 cm.


Anbringungsort und -voraussetzungen sind der Tabelle zu entnehmen.

SMARTE integrierte LED-Dachleuchte

Maverick R, Maverick R MAX | **715007322**



22.100 Lumen




- Wird unter dem Dach montiert und sorgt für einen unverwechselbaren Look.
- Die Intensität variiert in Abhängigkeit von der Fahrzeuggeschwindigkeit (nimmt zu oder ab), wenn das Accessory Control Module (ACM) installiert ist (Verhältnis Punktlicht/ Flutlicht).
- Punktlicht/Flutlicht-Kombistrahl.
- 22.100 Lumen.
- Aus/Schwach/Stark (Schalter aktiviert).
- Aus/Schwach/Stark/SMART-Automatikmodus (Accesssory Control Module (ACM) aktiviert).
- ECE R10-zertifiziert.

Erforderlich für die Installation:
- Für die SMART-Funktionalität ist das Accessory Control Module (715010097 oder 715010620) erforderlich.
- Kabelstrang (715008209) erforderlich für den Anschluss und Betrieb der integrierten LED-Dachleuchte (715007322) mit Ein/Aus-Funktion, wenn das ACM nicht installiert ist.


Nicht kombinierbar mit:
- PowerFlip-Windabweiser (715009900).

SMARTE integrierte LED-Haubenleuchte

Maverick R, Maverick R MAX | **715007378**



5.250 Lumen



- Wird bündig in die Motorhaubenhutze eingebaut und sorgt für einen unverwechselbaren Look.
- Die Intensität variiert in Abhängigkeit von der Fahrzeuggeschwindigkeit (nimmt zu oder ab), wenn das Accessory Control Module (ACM) installiert ist (Verhältnis Punktlicht/ Flutlicht).
- Punktlicht/Flutlicht-Kombistrahl.
- 5.250 Lumen.
- Aus/Schwach/Stark (Schalter aktiviert).
- Aus/Schwach/Stark/SMART-Automatikmodus (Accesssory Control Module (ACM) aktiviert).
- ECE R10-zertifiziert.


Erforderlich für die Installation:
- Für die SMART-Funktionalität ist das Accessory Control Module (715010097) erforderlich.
- Kabelstrang (715008211) für Ein/Aus-Funktion erforderlich, wenn ACM nicht installiert ist. Separat erhältlich.

SMARTE integrierte LED-Seitenspiegelleuchten

Maverick R, Maverick R MAX | **715007185**



3.000 Lumen



- Zur Ausleuchtung von Kurven.
- Verbreitern die Lichtkegel und beleuchten die Räder für bessere Sichtbarkeit.
- Breiter Flutlichtstrahl.
- 3.000 Lumen für jede Leuchte.
- Dynamische Beleuchtung links und rechts mit installiertem Accessory Control Module (ACM). Folgt dem Input vom Lenkrad.
- ECE R10-zertifiziert.

Erforderlich für die Installation:
- Erfordert Aluminium-Seitenspiegel (715007363).
- Für die SMART-Funktionalität ist das Accessory Control Module (715010097) erforderlich.
- Kabelstrang (715008212) erforderlich für den Anschluss und Betrieb der integrierten LED-Seitenspiegelleuchten mit Ein/Aus-Funktion, wenn das ACM nicht installiert ist.

SMARTES LED-LAUFLICHT

Maverick R, Maverick R MAX | **715007727**



- Von Can-Am entwickelt, um Sie für hinter Ihnen fahrende Fahrzeuge sichtbar zu machen, insbesondere in staubigen oder rauen Fahrbedingungen.
- Vier Modi verfügbar:
  - Trail-Modus: dient als Rücklicht und als Bremslicht.
  - Lauflichtmodus: zeigt ein gelbes Lichtmuster an und dient als Bremslicht.
  - Arbeitsmodus: weißes Licht zur Beleuchtung Ihrer Ladefläche.
  - Rückfahrmodus (bei Verbindung mit dem Accessory Control Module (ACM)): dient als Rückfahrlicht.
- Modularität ermöglicht die Installation mit hinten am Überrollkäfig montiertem Zubehör.
- Plug & Play-Installation mit dem Accessory Control Module (ACM).
- Die Kaltluft-Dachhutze begrenzt die Leistung des Lauflichts auf die beiden äußeren Bereiche, die Mitte wird nicht ausgeleuchtet.
- ECE R10-zertifiziert.

Erforderlich für die Installation:
- Für SMART-Funktionalität sind das Accessory Control Module (715010097) und der ACM-Heckkabelstrang (715009268) erforderlich.
- Kabelstrang (715008210) erforderlich für den Anschluss und Betrieb des LED-Lauflichts (715007727) mit Nicht-Smart-Funktion, wenn das ACM nicht installiert ist.

NEU SMARTES Helmbelüftungssystem

Maverick R	In Kürze
Maverick R MAX	In Kürze



- Erzeugt einen Überdruck im Helm, um das Eindringen von Staub zu verhindern.
- Sorgt für eine kontinuierliche Zirkulation frischer, kühler Luft, um Hitzestau zu reduzieren.
- Das optimierte Gehäuse in Kombination mit zwei Hochdruckventilatoren sorgt für überragenden Luftstrom und Luftvolumen – und übertrifft damit alle anderen Helmbelüftungen.
- Enthält zwei ultraleichte, flexible und von 68 cm auf 1,8 m dehnbare Luftschläuche.
- MAX: Im Lieferumfang enthalten sind vier ultraleichte, flexible und dehnbare Luftschläuche, von denen zwei von 68 cm auf 1,8 m und zwei von 1,2 m auf 3,2 m dehnbar sind.
- 3-stufiges Hochleistungsfiltersystem für maximale Leistung und längere Filterlebensdauer: Waschbarer, spritzwassergeschützter Vorfilter. Waschbare Schaumstoff-Zweitstufe. Trockenfilter als Endfilter.
- Zwei Befestigungssysteme für vielseitige Montage: direkte Verschraubung oder Halbklemme.
- SMARTER Modus: Passt die Lüftergeschwindigkeit automatisch an die Fahrzeuggeschwindigkeit bzw. Drehzahl an, wenn das System mit einem ACM gekoppelt ist.
- Ohne ACM arbeitet das System ausschließlich im EIN/AUS-Modus.
- Kappen für nicht genutzte Auslässe zur Erhöhung des Luftstroms können nach Gebrauch auf die Enden der Schläuche aufgesetzt und mit den Gummibändern am Dachbereich befestigt werden.
- Enthält Gummibänder zur Befestigung der Schläuche (4 bei Zweisitzermodellen, 10 bei MAX-Modellen).

Erforderlich für die Installation:
- SMART: Accessory Control Module (715009121) und Hinterer ACM-Kabelstrang (715009268)
- Nicht SMART: Kabelstrang für Helmbelüftungssystem (715008905)

Nicht kombinierbar mit:
- Schulter-Verstautasche (715007371) und LinQ Lite Multi-Halter (295100977)

SMARTER Partikelabscheider

Maverick R, Maverick R MAX — **715007187**



- Filtert vor dem Lufteinlass bis zu 96 % des Staubs aus der Luft.
- Die Lüftergeschwindigkeit passt sich der Fahrzeuggeschwindigkeit/Drehzahl an, wenn das Gerät mit einem ACM (Accessory Control Module) ausgestattet ist.
- Wird direkt am serienmäßigen Luftansaugkanal montiert.
- Lüfter mit Schutzart IP68.
- Hält Ihren Luftfilter länger sauber.
- Erhält die Motorleistung.

Erforderlich für die Installation:
- Für die Installation ist derzeit das Luftansaugrohr (706600403) erforderlich.
- Erfordert den Kabelstrang für Partikelabscheider (715008890), wenn das Fahrzeug nicht mit dem ACM ausgestattet ist.

SMARTES PowerFlip Intervall-Scheibenwischer- und -waschanlagenpaket

Maverick R, Maverick R MAX — **715008555**



- Der Waschflüssigkeitsspender ist perfekt am Fahrzeug verborgen.
- Die SMARTE Intervallwischfunktion und die Wischfunktion mit festem Intervall ist verfügbar, wenn das Paket in Kombination mit dem ACM installiert wird.

Erforderlich für die Installation:
- PowerFlip-Windabweiser (715009900).
- SMART: Accessory Control Module (715010097).
- Nicht SMART: Elektrischer Kabelstrang (715008855).

SMARTES Intervallwischer- und -waschanlagenpaket

Maverick R, Maverick R MAX — **715007173**



- Die ideale Möglichkeit, um Ihren Windabweiser bei Regen oder beim Fahren durch Schlamm und Wasser sauber zu halten.
- Wischermechanismus und Waschflüssigkeitsspender sind perfekt am Fahrzeug verborgen.
- Wischer und Waschflüssigkeitsspender werden unten am Windabweiser montiert, um maximale Sicht zu gewährleisten.
- Zur Verwendung auf Glas-Windabweisern oder Windabweisern mit gehärteter Beschichtung.
- Die SMARTE Intervallwischfunktion und die Wischfunktion mit festem Intervall ist verfügbar, wenn das Paket in Kombination mit dem ACM installiert wird.

Erforderlich für die Installation:
- Kabelstrang (715008855) erforderlich für den Anschluss und Betrieb des Scheibenwischer- und -waschanlagenpakets (715007173) mit Ein/Aus-Funktion, wenn das ACM nicht installiert ist.

NEU Kabelstrang für SMARTE 102 cm-LED-Leuchtenleiste

(Nicht abgebildet)

Maverick R, Maverick R MAX — **715010831**

- Erforderlich für die Installation der SMARTEN 102 cm-LED-Leuchtenleiste (715008747), wenn das ACM nicht installiert ist.

NEU Kabelstrang für Helmbelüftungssystem

Maverick R, Maverick R MAX — **715008905**



- Erforderlich für die Installation des SMARTEN Helmbelüftungssystems, wenn das ACM nicht installiert ist.

LEUCHTEN

CAN-AM LEUCHTEN MIT ACM

SMART-FUNKTIONALITÄT

① ANBRINGUNGSPUNKT WÄHLEN	② LEUCHTEN WÄHLEN						
	SMARTE integrierte LED-Dachleuchte **715007322**	SMARTE integrierte LED-Haubenleuchte **715007378**	SMARTE integrierte LED-Seitenspiegelleuchten **715007185**	SMARTES LED-Lauflicht **715007727**	SMARTE 102 cm-LED-Leuchtenleiste **715008747**	SMARTE 25 cm-LED-Leuchtenleiste **715008745**	SMARTE 38 cm-LED-Leuchtenleiste **715008746**
In das Fahrzeug integriert	Accessory Control Module **715010097** oder X rc Dach-Kabelstrang **715010620** (nur X rc Modelle)	Accessory Control Module **715010097**	Aluminium-Seitenspiegel **715007363** + Accessory Control Module **715010097**	Accessory Control Module **715010097** + Hinterer ACM-Kabelstrang **715009268**	Nicht kompatibel		
X rc Rammschutz vorne (715010008)	Nicht kompatibel				Nicht kompatibel	Leuchtenträger für X rc Rammschutz vorne **715010532** + Accessory Control Module **715010097*** (für Nicht-XRC-Modell) *Nicht kompatibel mit Accessory Control Module **715009796**	
Desert Rammschutz vorne (715007311, 715007691 oder 715009926)						Accessory Control Module **715010097** *Nicht kompatibel mit Accessory Control Module **715009796**	Accessory Control Module **715010097** *Nicht kompatibel mit Accessory Control Module **715009796**
Trail Rammschutz vorne (715010071, 715010072 oder 715009925)							Nicht kompatibel
Sportdach mit Leuchtentraverse (715003529)					Accessory Control Module **715010097** oder X rc Dach-Kabelstrang **715010620** (nur X rc Modelle) *Nicht kompatibel mit Accessory Control Module **715009796**		Accessory Control Module **715010097** *Nicht kompatibel mit Accessory Control Module **715009796**
Audio-Dach (keine zusätzliche Halterung erforderlich)						Nicht kompatibel	
Adventure Dachgepäckträger (715007186 oder 715008073)							
Halter für SMARTE 102 cm-LED-Leuchtenleiste (715010843 oder 715010844)							

*Alle Leuchten sind ausschließlich für den Einsatz im Gelände bestimmt.

CAN-AM LEUCHTEN OHNE ACM

EIN/AUS-FUNKTIONALITÄT

① ANBRINGUNGSPUNKT WÄHLEN	② LEUCHTEN WÄHLEN						
	SMARTE integrierte LED-Dachleuchte **715007322**	SMARTE integrierte LED-Haubenleuchte **715007378**	SMARTE integrierte LED-Seitenspiegelleuchten **715007185**	SMARTES LED-Lauflicht **715007727**	SMARTE 102 cm-LED-Leuchtenleiste **715008747**	SMARTE 25 cm-LED-Leuchtenleiste **715008745**	SMARTE 38 cm-LED-Leuchtenleiste **715008746**
In das Fahrzeug integriert	Kabelstrang für integrierte LED-Dachleuchte **715008209**	Kabelstrang für integrierte LED-Haubenleuchte **715008211**	Aluminium-Seitenspiegel **715007363** + Kabelstrang für integrierte LED-Seitenspiegelleuchten **715008212**	Kabelstrang für LED-Lauflicht **715008210**	Nicht kompatibel	Nicht kompatibel	
X rc Rammschutz vorne (715010008)	Nicht kompatibel					Kabelstrang für Leuchten **715009886**	Kabelstrang für Leuchten **715009886**
Desert Rammschutz vorne (715007311, 715007691 oder 715009926)							
Trail Rammschutz vorne (715010071, 715010072 oder 715009925)							Nicht kompatibel
Sportdach mit Leuchtentraverse (715003529)					Kabelstrang für Leuchten **715010831**		
Audio-Dach (keine zusätzliche Halterung erforderlich)						Nicht kompatibel	
Adventure Dachgepäckträger (715007186, 715008073)							
Halter für SMARTE 102 cm-LED-Leuchtenleiste (715010843 oder 715010844)	Entf.						

*Alle Leuchten sind ausschließlich für den Einsatz im Gelände bestimmt.

BAJA LEUCHTEN MIT ACM

① ANBRINGUNGSPUNKT WÄHLEN	② LEUCHTEN WÄHLEN				
	Baja Designs 102 cm-LED-Leuchtenleiste OnX6 Arc **710006818**	Baja Designs 25 cm-LED-Leuchtenleiste OnX6 **710006819**	Baja Designs LED-Leuchten XL Sport **710006821**	Baja Designs LED-Leuchten Squadron Sport **710006820**	Baja Designs LED-Leuchten XL80 **710005041**
X rc Rammschutz vorne (715010008)	Nicht kompatibel	Leuchtenträger für X rc Rammschutz vorne **715010532** + ACM-Adapter für LED-Leuchtenleisten **715008213** ODER Leuchten-Kabelstrang für X rc Modelle **715010830**	Leuchtenträger für X rc Rammschutz vorne **715010532** + ACM-Adapter für LED-Leuchten **715007715** ODER Leuchten-Kabelstrang für X rc Modelle **715010830**		
Desert Rammschutz vorne (715007311, 715007691 oder 715009926)		ACM-Adapter für LED-Leuchtenleisten **715008213** ODER Leuchten-Kabelstrang für X rc Modelle **715010830**	ACM-Adapter für LED-Leuchten **715007715** ODER Leuchten-Kabelstrang für X rc Modelle **715010830**		
Trail Rammschutz vorne (715010071, 715010072 oder 715009925)					
Dach mit Leuchtentraverse (715003529)	ACM-Adapter für LED-Leuchtenleisten **715008213** + X rc Dach-Kabelstrang **715010620** (nur X rc Modelle)	Nicht kompatibel	ACM-Adapter für LED-Leuchten **715007715** + X rc Dach-Kabelstrang **715010620** (nur X rc Modelle)		
Sportdach mit Dach-Beleuchtungsmontagesatz – Niedrige Position (715008585)			Nicht kompatibel		
Sportdach mit Dach-Beleuchtungsmontagesatz – Hohe Position (715007930)					
Adventure Dachgepäckträger (715007186, 715008073)			ACM-Adapter für LED-Leuchten **715007715** + X rc Dach-Kabelstrang **715010620** (nur X rc Modelle)		

*Alle Baja Leuchten sind bei Maverick R X rc Modellen nicht ACM-kompatibel

BAJA LEUCHTEN OHNE ACM

① ANBRINGUNGSPUNKT WÄHLEN	② LEUCHTEN WÄHLEN				
	Baja Designs 102 cm-LED-Leuchtenleiste OnX6 Arc **710006818**	Baja Designs 25 cm-LED-Leuchtenleiste OnX6 **710006819**	Baja Designs LED-Leuchten XL Sport **710006821**	Baja Designs LED-Leuchten Squadron Sport **710006820**	Baja Designs LED-Leuchten XL80 **710005041**
X rc Rammschutz vorne (71501008)	Nicht kompatibel	Leuchtenträger für X rc Rammschutz vorne **715010532** + Kabelstrang **715008863**	Leuchtenträger für X rc Rammschutz vorne **715010532** + Kabelstrang **715008865**		Leuchtenträger für X rc Rammschutz vorne **715010532** + Kabelstrang **715008863**
Desert Rammschutz vorne (715007311, 715007691 oder 715009926)		Kabelstrang **715008863**	Kabelstrang **715008863**	Kabelstrang **715008863**	Kabelstrang **715008863**
Trail Rammschutz vorne (715010071, 715010072 oder 715009925)					
Dach mit Leuchtentraverse (715003529)	Kabelstrang **715008864**				
Dach-Beleuchtungsmontagesatz – Niedrige Position (715008585)		Nicht kompatibel			
Dach-Beleuchtungsmontagesatz – Hohe Position (715007930)					
Adventure Dachgepäckträger (715007186, 715008073)		Kabelstrang **715008863**	Kabelstrang **715008863**	Kabelstrang **715008863**	Kabelstrang **715008863**
③ BESTELLEN	**BESTELLEN SIE ALLE TEILENUMMERN IM ENTSPRECHENDEN FELD** *Hinweis: Wird mehr als ein Leuchten-Kit installiert, sind zusätzliche Leuchten-Stromkabel oder -Montagesätze erforderlich.				


*Alle Leuchten sind ausschließlich für den Einsatz im Gelände bestimmt.

Baja Designs 102 cm-LED-Leuchtenleiste OnX6 Arc

Maverick R, Maverick R MAX | **710006818**



29.000 Lumen



- 252 W-Leuchtenleiste, die eine Lichtleistung von 29.000 Lumen erzeugt.
- Mit 24 Cree XM-L2 LEDs.
- Fahr-/Kombo-Lichtverteilung für harmonische Lichtmischung im Nahbereich und bei Fernausleuchtung.
- Zur Installation auf Dächern mit Leuchtentraverse.


Anbringungsort und -voraussetzungen sind der Tabelle zu entnehmen.

Baja Designs 25 cm- LED-Leuchtenleiste OnX6

Maverick R, Maverick R MAX | **710006819**



12.460 Lumen



- 108 W-Leuchtenleiste, die eine Lichtleistung von 12.460 Lumen erzeugt.
- Mit 6 Cree XM-L2 LEDs.
- Fahr-/Kombo-Lichtverteilung für harmonische Lichtmischung im Nahbereich und bei Fernausleuchtung.
- Zwei Intensitätseinstellungen (hoch/niedrig).


Anbringungsort und -voraussetzungen sind der Tabelle zu entnehmen.

Baja Designs LED-Leuchten XL80

Maverick R, Maverick R MAX | **710005041**



9.500 Lumen



- 80 W pro Spot erzeugen eine Lichtleistung von 9.500 Lumen.
- Mit 4 Cree XHP50 LEDs je Spot.
- Zwei Intensitätseinstellungen (hoch/niedrig).
- Fahr-/Kombo-Lichtverteilung für harmonische Lichtmischung im Nahbereich und bei Fernausleuchtung.
- Set enthält 2 Stück.
- Abmessungen: 11,4 cm x 11,4 cm.


Anbringungsort und -voraussetzungen sind der Tabelle zu entnehmen.

Baja Designs LED-Leuchte Squadron Sport

Maverick R, Maverick R MAX | **710006820**



3.150 Lumen



- 26 W pro Spot erzeugen eine Lichtleistung von 3.150 Lumen.
- Mit 4 Cree XP-G2 LEDs je Spot.
- Breite Lichtverteilung speziell für Kurvenfahrten, Fahrten in staubiger Umgebung und/oder bei Nebel.
- Set enthält 2 Stück.
- Abmessungen: 7,6 cm x 7,6 cm.


Anbringungsort und -voraussetzungen sind der Tabelle zu entnehmen.

Baja Designs LED-Leuchten XL Sport

Maverick R, Maverick R MAX | **710006821**



3.150 Lumen



- 26 W pro Spot erzeugen eine Lichtleistung von 3.150 Lumen.
- Mit 4 Cree XP-G2 LEDs je Spot.
- Hochgeschwindigkeitsstrahler mit stärkerer Strahlfokussierung in größerem Abstand für bodennahe Ausleuchtung.
- Set enthält 2 Stück.
- Abmessungen: 11,4 cm x 11,4 cm.

Anbringungsort und -voraussetzungen sind der Tabelle zu entnehmen.

Beleuchtung für Fahrzeughimmel

Maverick R, Maverick R MAX | **715009228**



- Sorgt für optimale Lichtverhältnisse in der Kabine und fügt sich perfekt in das Fahrzeug ein.
- 160 Lumen sanftes weißes Licht sorgen für klare Sicht auf die Umgebung.
- Integrierter Ein-/Aus-Schalter an der Leuchte.
- Inklusive Verkabelung.
- Kann am Überrollkäfig oder am Sportdach montiert werden.

Nicht kombinierbar mit:
- Audio-Dach.

Leuchtentraverse

Maverick R, Maverick R MAX

715003529



- Robuste Aluminiumkonstruktion mit schlankem Styling.
- Volle Fahrzeugbreite, zur Anbringung von LED-Leuchtenleisten jeder Breite.
- Erforderlich für die Leuchteninstallation auf dem Fahrzeugdach.
- Leuchten separat erhältlich.

Leuchtenträger für X rc Rammschutz vorne

Maverick R, Maverick R MAX

715010532



- Erforderlich für Leuchten am X rc Rammschutz vorne (715010008).

Baja Designs Beleuchtungsmontagesatz – Hohe Position

Maverick R, Maverick R MAX

715007930



- Montagesystem für die Baja Designs 102 cm-LED-Leuchtenleiste OnX6 Arc.
- Kombinierbar mit der Kaltluft-Dachhutze.

Baja Designs Beleuchtungsmontagesatz – Niedrige Position

Maverick R, Maverick R MAX

715008585



- Montagesystem für die Baja Designs 102 cm-LED-Leuchtenleiste OnX6 Arc.

Nicht kombinierbar mit:
- Kaltluft-Dachhutze.

NEU Kabelstrang für Baja Designs Leuchten

(Nicht abgebildet)

Maverick R (nur X rc Modelle)

715010830

- Für die Installation von Baja Leuchten am vorderen Rammschutz von X-rc Modellen.

Erforderlich für die Installation:
- Leuchtenträger für X rc Rammschutz vorne (715010532).

Kabelstrang für Leuchten

Maverick R, Maverick R MAX

715009886



- Stromkabel für die Anbringung der SMARTEN 25 cm-LED-Leuchtenleiste (715008745).

AUDIO

Can-Am JL Audio System – Level 5

Maverick R, Maverick R MAX

715007957



- Konzipiert für herausragende Klangqualität und kalibriert, um Ihr Klangerlebnis zu verbessern.
- Perfekt auf das Fahrzeug abgestimmt, um eine vollständig integrierte Optik zu gewährleisten.
- Verfügt konstruktionsbedingt auch bei anspruchsvollsten Fahrbedingungen über die für Can-Am typische Robustheit.
- Steuerung über das 10,25"-Touchdisplay oder über die Can-Am JL Audio Source Unit.
- Gefertigt mit hochwertigen JL Audio Komponenten, einschließlich sechs 6,5"-Lautsprechern (165 mm) (zwei Armaturenbrett-, zwei Tür- und zwei Surround-Lautsprecher) sowie zwei 10"-Subwoofern (254 mm) mit je 250 W unter den Sitzen, die das Erlebnis sowohl für den Fahrer als auch für den Beifahrer verbessern.
- Die Lautsprecher verfügen über eine einstellbare RGB-LED-Membranbeleuchtung.
- Verwendet einen MX500/4 für die Stromversorgung unserer sechs Lautsprecher und einen MX500/1 für die Subwoofer unter den Sitzen.
- Ergänzt das Can-Am Audio-Dach – Level 4 (715007309).
- Ein Schalter für Lautstärkeregelung (710010952) kann ergänzt werden, um die Lautstärke unabhängig von der Touchscreen-Steuerung zu regeln.

Erforderlich für die Installation:
- Can Am JL Audio Source Unit (715008230) für Fahrzeuge ohne 10,25"-Touchdisplay.

Can-Am JL Audio Dach – Level 4

Maverick R **715007309**

Maverick R MAX **715007967**



- Komplettdach mit JL Premium-Audiosystem für den Maverick R.
- Komponenten und Konstruktion vollständig abgedichtet und wasserdicht.
- Einfach zu installieren und anzuschließen.
- Steuerung über das 10,25"-Touchdisplay oder über die Can-Am JL Audio Source Unit.
- Zu seinen wetterfesten Komponenten gehören vier 7,7"-Koaxiallautsprecher (sechs Lautsprecher beim MAX) und ein 500 W-Verstärker.
- Das System ist fachmännisch für außergewöhnlichen Sound abgestimmt, wenn Sie mit Ihrem Maverick R unterwegs sind.
- Die Lautsprecher verfügen über eine einstellbare RGB-LED-Membranbeleuchtung, die über eine App auf Ihrem Smartphone gesteuert werden kann.
- In Kombination mit dem Can-Am Audiosystem – Level 3 (715007954) oder Level 5 (715007957) bietet es das ultimative Klangerlebnis.
- Ein Schalter für Lautstärkeregelung (710010952) kann ergänzt werden, um die Lautstärke unabhängig von der Touchscreen-Steuerung zu regeln.

Nicht kombinierbar mit:
- Adventure Dachgepäckträger (715008073 oder 715007186).

Erforderlich für die Installation:
- Can Am JL Audio Source Unit (715008230) für Fahrzeuge ohne 10,25"-Touchdisplay.

Can-Am JL Audio System – Level 3

Maverick R, Maverick R MAX

715007954



- Konzipiert für herausragende Klangqualität und kalibriert, um Ihr Klangerlebnis zu verbessern.
- Perfekt auf das Fahrzeug abgestimmt, um eine vollständig integrierte Optik zu gewährleisten.
- Verfügt konstruktionsbedingt auch bei anspruchsvollsten Fahrbedingungen über die für Can-Am typische Robustheit.
- Steuerung über das 10,25"-Touchdisplay oder über die Can-Am JL Audio Source Unit.
- Gefertigt mit hochwertigen JL Audio Komponenten, einschließlich vier 6,5"-Lautsprechern (165 mm) (zwei Armaturenbrett- und zwei Surround-Lautsprecher) und einem 10"-Subwoofer (254 mm) mit 250 W unter den Sitzen, die das Erlebnis sowohl für den Fahrer als auch für den Beifahrer verbessern.
- Verwendet einen MX280/4 für die Stromversorgung unserer vier Lautsprecher und einen MX500/1 für den Subwoofer unter den Sitzen.
- Einfach zu installieren, mit der Option, einen zweiten Subwoofer (715007310) zu installieren.
- Ergänzt das Can-Am Audio-Dach – Level 4 (715007309).
- Ein Schalter für Lautstärkeregelung (710010952) kann ergänzt werden, um die Lautstärke unabhängig von der Touchscreen-Steuerung zu regeln.

Erforderlich für die Installation:
- Can Am JL Audio Source Unit (715008230) für Fahrzeuge ohne 10,25"-Touchdisplay.

Flip-Kit für Can-Am JL Audio Dach

Maverick R, Maverick R MAX

715008164



- Für die Flip-Option mit dem Can-Am JL Audio Dach – Level 4 (715007309 oder 715007967) kombinierbar.

Nicht kombinierbar mit:
- Kaltluft-Dachhutze (715008280, 715008301) und Adventure Dachgepäckträger (715007186, 715008073).

Can-Am JL Audio Subwoofer

Maverick R, Maverick R MAX

715007310



- Konzipiert für herausragende Klangqualität und kalibriert, um Ihr Klangerlebnis zu verbessern.
- Verfügt konstruktionsbedingt auch bei anspruchsvollsten Fahrbedingungen über die für Can-Am typische Robustheit.
- Dieser einfach zu installierende 10"-Subwoofer (254 mm) mit 250 W zur Installation unter den Sitzen verbessert das Klangerlebnis für Fahrer und Beifahrer.
- In Kombination mit dem Can-Am Audiosystem – Level 3 (715007954) oder dem Can-Am Audio-Dach – Level 4 (715007309) sorgt diese Premiumkomponente von JL Audio für das ultimative Klangerlebnis.
- Um das Can-Am JL Audio Dach – Level 4 um einen oder zwei Subwoofer zu ergänzen, benötigen Sie einen Can-Am JL Audio Verstärker (715007714).

Can-Am JL Audio Verstärker

Maverick R, Maverick R MAX

715007714



- Konzipiert für herausragende Klangqualität und kalibriert, um Ihr Klangerlebnis zu verbessern.
- Perfekt auf das Fahrzeug abgestimmt, um eine nahtlose Integration zu gewährleisten.
- Verfügt konstruktionsbedingt auch bei anspruchsvollsten Fahrbedingungen über die für Can-Am typische Robustheit.
- Dieser MX500/1 ist eine Premiumkomponente von JL Audio und wird zur Versorgung von einem oder zwei 250 W-Subwoofern unter den Sitzen verwendet.
- In Kombination mit dem Can-Am Audio-Dach – Level 4 (715007309 oder 715007967) sorgt er für das ultimative Klangerlebnis.
- Um das Can-Am JL Audio Dach – Level 4 um einen oder zwei Subwoofer zu ergänzen, benötigen Sie diesen Artikel.
- Einfach zu installieren, inklusive Montagehalterung.

Can-Am JL Audio Source Unit

Maverick R, Maverick R MAX

715008230



- Erforderlich bei allen Can-Am JL Audio Levels, die in Fahrzeugen ohne 10,25"-Touchdisplay installiert werden.
- Perfekt auf das Fahrzeug abgestimmt, um eine vollständig integrierte Optik zu gewährleisten.
- AM/FM/Bluetooth-kompatibel.

NEU Schalter für Lautstärkeregelung

Maverick R, Maverick R MAX

710010952



- Die Lautstärke lässt sich nun über diesen Schalter unabhängig vom Touchscreen-Display regeln.

ELEKTRISCHES UND ELEKTRONISCHES ZUBEHÖR

Schutz für 10,25"-Touchscreen-Farbdisplay

Maverick R (mit 10,25"-Touchdisplay), Maverick R Max (mit 10,25"-Touchdisplay)

860202680



- Gehärtetes Glas – 0,3 mm dick.
- Härte 9H für robusten Schutz.
- 100 % blasenfreie Klebefläche.
- Kratzfest, blendfrei und unempfindlich gegen Fingerabdrücke.
- Erhält 99,99 % Klarheit.
- Leicht zu reinigen.
- Inklusive Reinigungszubehör: Feuchttuch, Trockentuch, Staubabsorber und weiches Tuch.

GPS-Modul mit „Group Ride“-Funktion

(Nicht abgebildet)

Maverick R, Maverick R MAX

86860202990 (US)
860203151(EU)

- Ermöglicht die Offline-Weitergabe des aktuellen Standorts an Freunde und andere Fahrzeuge in der Umgebung.
- Funktioniert ohne Telefonverbindung oder Mobilfunknetz, mit einer Reichweite von mindestens 1,6 km, je nach Gelände.
- Integrierte topografische Karten und GPS-Funktion inklusive.
- Das Modul-Update muss in einer Niederlassung durchgeführt werden.
- Bei allen Modellen mit 10,25"-Touchdisplay enthalten.
- Nachrüstung für Fahrzeuge der Modelljahre 2024, 2025 & 2026 mit 10,25"-Touchdisplay.
- Für die Nachrüstung am SSV werden 2 Schrauben M6x50 (250000749) benötigt.

Halter für elektronische Geräte

Maverick R, Maverick R MAX

715007176



- Erhöht die Stauraumkapazität des Handschuhfachs um 4 Liter, mit sicherer, verstellbarer Magnethalterung für Ihr elektronisches Gerät.
- Robuste, faserverstärkte Konstruktion aus spritzgegossenem Polypropylen ermöglicht optimale Integration und einfache Installation.
- Magnet hält das 10-fache Gewicht eines beliebigen Smartphones, für ein sicheres Gefühl beim Fahren durch raues Gelände.
- 2 mögliche Positionen für das elektronische Gerät: Hoch- und Querformat. Einstellbare Halterung mit 2 Positionen: in Richtung Beifahrer oder in Richtung Fahrer für ein besseres Fahrerlebnis und mehr Immersion.
- Enthält alles Notwendige zur Installation Ihrer elektronischen Lieblingsgeräte: 2 vormontierte Can-Am Platten mit 3M-Mehrflächenkleber.

Handy-Halterung

Maverick R, Maverick R MAX

715008786



- Die wasserfeste Klappe ermöglicht eine perfekte Positionierung des Telefons.
- Mit kapazitiver und resistiver Touchscreen-Technologie.
- Das Federsystem in der Rückwand sorgt für eine automatische Anpassung an die Dicke.
- Passt für alle Handys bis zu einer Größe von 7,2" (185 mm) x 3,3" (85 mm) x 0,6" (15 mm).
- Funktioniert mit fast allen Ladekabeln.
- Handy und Ladekabel sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Erforderlich für die Installation:
- Halter für elektronische Geräte (715007176) oder LinQ Lite Gerätehalter (715009201), damit die Handy-Halterung abgestützt wird.

Installationsbausatz für Zusatzbatterie

Maverick R, Maverick R MAX

715007837



- Ermöglicht dem Fahrer den Einbau einer zweiten Batterie und/oder den Ersatz der Originalbatterie (18 Ah oder 30 Ah), um sein Fahrzeug in einer Konfiguration mit Zweitbatterie zu betreiben. Empfohlen für den Betrieb elektrischer Zusatzkomponenten wie Soundsysteme oder Seilwinden.
- Automatischer Entladeschutz.
- Wird hinter dem Sitz installiert, um problemlos zugänglich zu sein.
- Verfügt über ein Elektronikmodul, das verhindert, dass Ihre elektrischen Zusatzkomponenten Ihre Originalbatterie entladen.

Erforderlich für die Installation:
- Erfordert den Kauf einer zweiten Batterie und von Montagematerial für die Batterie (nicht enthalten und separat erhältlich).

SEILWINDEN

CAN-AM HD SEILWINDEN

NEU Can-Am HD 5500 Seilwinde

Maverick R, Maverick R Max

715010192



- 2.494 kg Zugkraft.
- Inklusive 10,5 m x 7,2 mm-Stahlseil.
- 4-Wege-Schwerlast-Rollenseilführung.
- Ergonomischer Kupplungsgriff.
- Robuste Vollstahlzahnräder und -buchsen für mehr Drehmoment und Langlebigkeit.
- Automatische Lasthaltebremse 100 %.
- Gekapselter Elektromagnet für Schutz bei allen Witterungsbedingungen.
- Die Schutzart IP68 verhindert das Eindringen von Wasser und anderen Umwelteinflüssen.
- Wetterfeste Kabelfernbedienung und Schalter auf dem Armaturenbrett.
- CE- & UKCA-konform.
- Bedienen Sie die Seilwinde mit der Funkfernbedienung für Seilwinde (715008286) (separat erhältlich) aus der Ferne, wenn Sie sich nicht am Fahrzeug befinden.

Erforderlich für die Installation:
- Benötigt werden der Kabelstrang für Seilwinde (715008850), der Abstandhalter für Seilwinde mit Rollenseilführung (715008922) und ein mit einer Seilwinde kombinierbarer Rammschutz vorne.

NEU Can-Am HD 5500-S Seilwinde

Maverick R, Maverick R Max

715010193



- Ergonomischer Kupplungsgriff.
- Robuste Vollstahlzahnräder und -buchsen für mehr Drehmoment und Langlebigkeit.
- Automatische Lasthaltebremse 100 %.
- Inklusive EPDM-Windenseilstopper (715009921).
- Inklusive Can-Am Seilwindenhaken (715011610).
- Gekapselter Elektromagnet für Schutz bei allen Witterungsbedingungen.
- Die Schutzart IP68 verhindert das Eindringen von Wasser und anderen Umwelteinflüssen.
- Wetterfeste Kabelfernbedienung und Schalter auf dem Armaturenbrett.
- 2.494 kg Zugkraft.
- 7 mm-Synthetikseil mit einer Länge von 12,2 m.
- Korrosionsbeständige Aluminium-Gussseilführung.
- Bedienen Sie die Seilwinde mit der Funkfernbedienung für Seilwinde (715008286) (separat erhältlich) aus der Ferne, wenn Sie sich nicht am Fahrzeug befinden.
- CE- & UKCA-konform.

Erforderlich für die Installation:
- Kabelstrang für Seilwinde (715008850) und ein mit einer Seilwinde kombinierbarer Rammschutz vorne.

Can-Am HD 4500 Seilwinde

Maverick R, Maverick R MAX

715011705



- Ergonomischer Kupplungsgriff.
- Robuste Vollstahlzahnräder und -buchsen für mehr Drehmoment und Langlebigkeit.
- Automatische Lasthaltebremse 100 %.
- Gekapselter Elektromagnet für Schutz bei allen Witterungsbedingungen.
- Wetterfeste Kabelfernbedienung und Schalter auf dem Armaturenbrett.
- CE- & UKCA-konform.
- 2.041 kg Zugkraft.
- 6,3 mm-Stahldrahtseil mit einer Länge von 13 m.
- 4-Wege-Schwerlast-Rollenseilführung.

Erforderlich für die Installation:
- Kabelstrang für Seilwinde (715008850), Abstandhalter für Seilwinde mit Rollenseilführung (715008922) und ein mit einer Seilwinde kombinierbarer Rammschutz vorne.

Can-Am HD 4500-S Seilwinde

Maverick R, Maverick R MAX

715011706



- Ergonomischer Kupplungsgriff.
- Robuste Vollstahlzahnräder und -buchsen für mehr Drehmoment und Langlebigkeit.
- Automatische Lasthaltebremse 100 %.
- Gekapselter Elektromagnet für Schutz bei allen Witterungsbedingungen.
- Wetterfeste Kabelfernbedienung und Schalter auf dem Armaturenbrett.
- 2.041 kg Zugkraft.
- 6,35 mm-Synthetikseil mit einer Länge von 15,2 m.
- Korrosionsbeständige Aluminium-Gussseilführung.
- CE- & UKCA-konform.

Erforderlich für die Installation:
- Kabelstrang für Seilwinde (715008850) und ein mit einer Seilwinde kombinierbarer Rammschutz vorne.

SEILWINDENZUBEHÖR

Windenseilstopper

Alle Can-Am HD Seilwinden	**715009921**



- Hergestellt aus EPDM, einem äußerst strapazierfähigen synthetischen Kautschuk.
- Der Windenseilstopper dient nicht nur der Optik. Er trägt dazu bei, die Lebensdauer von Winde, Seil, Haken und Seilführung zu verlängern.
- Darüber hinaus lässt er sich dank seines geteilten Designs leicht anbringen.

NEU Auto-Stop für Can-Am HD Seilwinde

Can-Am HD Seilwinde	**715010042**



- Der Auto-Stop-Mechanismus unterbricht den Seilaufzug, um ein Überwickeln zu verhindern und Ihr synthetisches Seil für den langfristigen Einsatz zu schützen.
- Erfordert ein synthetisches Windenseil (NICHT kompatibel mit Stahlseilen).

NEU Can-Am HD Gussseilführung

Can-Am HD Seilwinde	**715010966**



- Ein Muss, wenn Sie Ihre Seilwinde auf ein Synthetikseil umrüsten.
- Korrosionsbeständige Seilführung aus Aluminiumdruckguss.
- Mit einer schwarzen Pulverbeschichtung versehen.
- Nur zur Verwendung mit synthetischen Seilen.

Can-Am HD Gussseilführung

Can-Am HD Seilwinde	**715006426**



- Diese korrosionsbeständige Aluminium-Gussseilführung ist ein Muss bei der Aufwertung Ihrer Seilwinde mit einem Synthetikseil. Sie verhindert, dass das Seil in einer Ecke einer Rollenseilführung hängen bleibt und durch die raue Oberfläche der abgenutzten Rollenführung vorzeitig verschleißt.
- Nur zur Verwendung mit synthetischen Seilen.

WARN Gussseilführung

WARN Seilwinde	**715007785**



- Konstruktion mit doppelter Pulverbeschichtung.
- Nur zur Verwendung mit synthetischen Windenseilen.

Abstandhalter für Seilwinde mit Rollenseilführung

Maverick R, Maverick R MAX	**715008922**



- Erforderlich bei Verwendung einer Seilwinde und einer Rollenseilführung mit Drahtseil.
- Aus Aluminium, mit Korrosionsschutz.

Synthetisches Windenseil

Can-Am HD Seilwinde	**715006430**
WARN Seilwinde	**715007783**



- 6,35 mm-Synthetikseil mit einer Länge von 15,2 m für Can-Am HD Seilwinden.
- Die Can-Am HD Gussseilführung (715006426) ist erforderlich, wenn auf ein Synthetikseil umgestellt wird, um vorzeitige Beschädigung und vorzeitigen Verschleiß des Seils zu vermeiden.
- Die WARN Gussseilführung (715007785) ist erforderlich, wenn auf ein Synthetikseil umgestellt wird, um vorzeitige Beschädigung und vorzeitigen Verschleiß des Seils zu vermeiden.

Ersatzdrahtseil

Can-Am HD Seilwinde	**705014978**
WARN Seilwinde	**715006699**



- 6,3 mm-Drahtseil mit einer Länge von 14,3 m für Can-Am HD Seilwinde.
- 6,35 mm-Drahtseil mit einer Länge von 16,8 m für WARN Seilwindensatz.
- 2.041 kg Zugkraft.

Synthetikseilverlängerung

	715001120



- Leichtgewichtig, 6,35 mm Durchmesser, einfach zu handhaben und klappert nicht in der Transportbox.
- Lässt sich leicht mit dem Windenseil verbinden und ermöglicht eine zusätzliche Länge von 15,2 m.
- Zugkraft pro Seil: 2041 kg.

Kabelstrang für Seilwinde
(Nicht abgebildet)

Maverick R, Maverick R MAX

715008850

- Erforderlich für die Montage der Seilwinde.

NEU Can-Am HD Seilwindenhaken

Can-Am HD Seilwinde

715011610 · Platin-Silber



- Hochbelastbarer, geschmiedeter und wärmebehandelter Stahlhaken für maximale Belastbarkeit.
- Einzigartiges und hochwertiges Design mit eingeprägtem Can-Am Logo.
- Robuster Riegel aus Aluminiumguss mit einer praktischen Öffnung von 2,5 cm.
- Integrierter Zuggurt für schnelle und einfache Handhabung.
- Mit einer platinsilbernen Pulverbeschichtung für lang anhaltenden Schutz.

Funkfernbedienung für Seilwinde

Can-Am HD Seilwinde

715008286



- Ein/Aus-Taste und Tasten zum Ein- und Ausfahren der Seilwinde, mit LED-Anzeige.
- Große Tasten zum Ein- und Ausfahren der Seilwinde für einfache Bedienung mit Handschuhen.
- Die ergonomische Fernbedienung liegt durch ihre Form besonders gut in der Hand.
- Schnelle und einfache Installation dank eines Kabelstrangs mit integrierter Antenne und komplettem Montagezubehör.
- Ermöglicht die Bedienung Ihrer Seilwinde aus einer Entfernung von bis zu 15,2 m und erweitert so Ihre Bergungsmöglichkeiten.
- Alle Komponenten sind nach IP67 abgedichtet.
- Die Fernbedienung ist zudem schwimmfähig, falls sie bei einer Bergung aus tiefem Wasser ins Wasser fallen sollte.
- Montageoptionen für Armaturenbrett und Lenker.
- Kombinierbar mit allen Can-Am HD Seilwinden.

Kabelfernbedienung

Can-Am HD Seilwinde†

715006504



- Mit diesem Nachrüstsatz können Sie die tragbare Kabelfernbedienung an Fahrzeuge mit serienmäßiger Seilwinde anschließen.
- Serienmäßige Erstausrüster-Seilwinde separat erhältlich.
- EG-konform.

† *Kabelstrang (710001023) erforderlich, um die Fernbedienung an einem Fahrzeug mit werkseitig installierter Seilwinde zu betreiben.*
‡ *Fernbedienung (710007050) und Anschlussbuchse gehören zum Lieferumfang.*

BERGUNG

NEU Selbstaufrollendes Can-Am Abschleppseilsystem

Maverick R, Maverick R MAX

715010190



- Zum einfachen Abschleppen eines fahruntüchtigen Fahrzeugs.
- 3,35 m selbstaufrollendes Abschleppseil für schnelle und bequeme Handhabung.
- Anhängelast 1.450 kg.*
- Sofort einsatzbereit mit integriertem Weichschäkel für einfaches Anbringen.
- Das Seil lässt sich leicht austauschen, ohne dass ein Durchfädeln erforderlich ist.
- Das leichte Design erleichtert dank des integrierten Griffs den Transport.
- Gewicht: 6,67 kg.
- Das kompakte Design passt an alle Can-Am Offroad-Kupplungsadapter und an die meisten Fahrzeuge mit 2"-Anhängerkupplung.

**Überschreiten Sie niemals die maximale Anhängelast des Fahrzeugs.*

NEU Can-Am Seilwindenzubehörset

Maverick R, Maverick R MAX

715010814



- Komplettes Bergungsset bestehend aus einem Can-Am Weichschäkel (715010577), einem Bergungsring (715010836) und einem Baumschutzgurt.
- Robuster Baumschutzgurt – 2,4 m lang und 7,6 cm breit, mit gefalteten Ösen und Abriebschutz.
- Inklusive Tragetasche zur übersichtlichen Aufbewahrung aller Komponenten.
- Nur für Synthetikseile geeignet.

NEU Kinetisches Can-Am Bergungsset

Maverick R, Maverick R MAX

715010837



- Enthält ein kinetisches Seil (715010835) und zwei Weichschäkel (715010577).
- Wird mit einer praktischen Roll-Top-Tasche geliefert, die reichlich Platz für weiteres Bergungszubehör bietet.
- Verfügt über eine Ablauföffnung, damit Wasser abfließen kann.

NEU Can-Am Weichschäkel

Maverick R, Maverick R MAX | **715010577**



- Weichschäkel aus PE-UHMW mit einer Schlaufe von 9,5 mm x 30,4 cm.
- Bruchfestigkeit: 9.525 kg.
- Zulässige Traglast: 1.905 kg.
- Leichtes, extrem stabiles 12-strängiges Geflecht aus PE-UHMW bietet stahlähnliche Festigkeit bei zusätzlicher Flexibilität.
- Ermöglicht eine schnelle, stabile Verbindung dank des starren „Dog-Bone"-Teils, das die Schlaufe sicher arretiert.
- Schutzhülle zur Verhinderung vorzeitiger Beschädigungen.

NEU 2"-Anhängerkupplung für Weichschäkel

Maverick R, Maverick R MAX | **715010784**



- Bietet eine zuverlässige Bergungslösung, die direkt in jede 2"-Anhängerkupplung eingesteckt werden kann.
- Zulässige Traglast: 3.636 kg.
- Konstruktion aus geschmiedetem Aluminium mit einer strapazierfähigen, Pulverbeschichtung in Viper Red.
- Einfache Montage: Die Schäkelhalterung in die Anhängerkupplung schieben und mit einem Sicherungsstift (nicht im Lieferumfang enthalten) befestigen.
- Kompatibel mit dem Can-Am Weichschäkel (715010577) für eine komplette Bergungsausrüstung.

NEU Kinetisches Can-Am Bergungsseil (16 mm x 7,6 m)

Maverick R, Maverick R MAX | **715010835**



- Bruchfestigkeit: 6.803 kg.
- Zulässige Traglast: 1.360 kg.
- Produktmaße: 16 mm x 7,6 m.
- Unser kinetisches Seil dehnt sich um bis zu 30 %.
- Jedes Seil besteht aus hochbelastbarer Synthetikfaser, die für den wiederholten Einsatz unter härtesten Offroad-Bedingungen ausgelegt ist. Verstärkte Schutzhüllen sorgen für zusätzliche Haltbarkeit und schützen vor Verschleiß an Stellen mit hoher Reibung.
- Kinetische Seile bieten überlegene Zugkraft, indem sie sich um bis zu 30 % dehnen, um kinetische Energie zu speichern und freizusetzen.
- Diese kontrollierte Dehnung reduziert Stoßbelastungen an beiden Fahrzeugen und macht Bergungen sanfter und sicherer als bei herkömmlichen Abschleppgurten.
- Von Schlamm über Sand bis hin zu Schnee liefern diese Seile den nötigen Vorwärtsimpuls, um frei zu kommen.

NEU Bergungsring

Maverick R, Maverick R MAX | **715010836**



- Zur Änderung der Zugrichtung.
- Gefertigt aus einer hochwertigen Aluminiumlegierung.
- Mit schwarzer, harteloxierter, ultraglatter und reibungsarmer Oberfläche, die für lange Haltbarkeit und elegantes Design sorgt.
- Dieser Bergungsring hat die perfekte Größe für den Can-Am Weichschäkel (715010577) und funktioniert einwandfrei mit synthetischen Windenseilen mit einem Durchmesser von weniger als 12,7 mm.
- Zulässige Traglast: 2.994 kg
- Mindestbruchfestigkeit: 14.969 kg
- Nur zur Verwendung mit synthetischem Windenseil und Weichschäkel.

PERFORMANCE

NEU SMARTES Helmbelüftungssystem

Maverick R | In Kürze
Maverick R MAX | In Kürze



- Erzeugt einen Überdruck im Helm, um das Eindringen von Staub zu verhindern.
- Sorgt für eine kontinuierliche Zirkulation frischer, kühler Luft, um Hitzestau zu reduzieren.
- Das optimierte Gehäuse in Kombination mit zwei Hochdruckventilatoren sorgt für überragenden Luftstrom und Luftvolumen – und übertrifft damit alle anderen Helmbelüftungen.
- Enthält zwei ultraleichte, flexible und von 68 cm auf 1,8 m dehnbare Luftschläuche.
- MAX: Im Lieferumfang enthalten sind vier ultraleichte, flexible und dehnbare Luftschläuche, von denen zwei von 68 cm auf 1,8 m und zwei von 1,2 m auf 3,2 m dehnbar sind.
- 3-stufiges Hochleistungsfiltersystem für maximale Leistung und längere Filterlebensdauer: waschbarer, spritzwassergeschützter Vorfilter. Waschbare Schaumstoff-Zweitstufe. Trockenfilter als Endfilter.
- Zwei Befestigungssysteme für vielseitige Montage: direkte Verschraubung oder Halbklemme.
- SMARTER Modus: Passt die Lüftergeschwindigkeit automatisch an die Fahrzeuggeschwindigkeit bzw. Drehzahl an, wenn das System mit einem ACM gekoppelt ist.
- Ohne ACM arbeitet das System ausschließlich im EIN/AUS-Modus.
- Kappen für nicht genutzte Auslässe zur Erhöhung des Luftstroms können nach Gebrauch auf die Enden der Schläuche aufgesetzt und mit den Gummibändern am Dachbereich befestigt werden.
- Enthält Gummibänder zur Befestigung der Schläuche (4 bei Zweisitzermodellen, 10 bei MAX-Modellen).

Erforderlich für die Installation:
- SMART: Accessory Control Module (715009121) & Hinterer ACM-Kabelstrang (715009268).
- Nicht SMART: Kabelstrang für Helmbelüftungssystem (715008905).

Nicht kombinierbar mit:
- Schulter-Verstautasche (715007371) und LinQ Lite Multi-Halter (295100977).

NEU Kabelstrang für Helmbelüftungssystem

Maverick R, Maverick R MAX | **715008905**



- Erforderlich für die Installation des SMARTEN Helmbelüftungssystems, wenn das ACM nicht installiert ist.

SMARTER Partikelabscheider

Maverick R, Maverick R MAX

715007187



- Filtert vor dem Lufteinlass bis zu 96 % des Staubs aus der Luft.
- Die Lüftergeschwindigkeit passt sich der Fahrzeuggeschwindigkeit/Drehzahl an, wenn das Gerät mit einem ACM (Accessory Control Module) ausgestattet ist.
- Wird direkt am serienmäßigen Luftansaugkanal montiert.
- Lüfter mit Schutzart IP68.
- Hält Ihren Luftfilter länger sauber.
- Erhält die Motorleistung.

Erforderlich für die Installation:
- Für die Installation ist derzeit das Luftansaugrohr (706600403) erforderlich.
- Erfordert den Kabelstrang für Partikelabscheider (715008890), wenn das Fahrzeug nicht mit dem ACM ausgestattet ist.

Kabelstrang für Partikelabscheider

(Nicht abgebildet)

Maverick R, Maverick R MAX

715008890

- Kabelstrang erforderlich für den Anschluss und Betrieb des Motor-Luftansaug-Partikelabscheiders (715007187) mit Ein/Aus-Funktion, wenn das ACM nicht installiert ist.

Lonestar Racing Feuerlöscherhalterung

Maverick R, Maverick R MAX

715007320



- Schnell zu öffnende Halterung, durch die der Fahrer den Feuerlöscher im Notfall sekundenschnell herausschieben können.
- Aus schwarz eloxiertem Aluminium.
- Geeignet für Rohre mit einem Durchmesser von 4,7 cm.
- Kann überall am Überrollkäfig befestigt werden.
- Bietet dem Fahrer die Sicherheit, zuverlässige Notfallausrüstung an Bord wissen zu haben.
- Zum Lieferumfang gehören Montagehalterungen im Billet-Stil, Schnelllösestift, Montageplatte und zwei Schellen.
- Feuerlöscher separat erhältlich.
- Mit „Lonestar Racing for Can-Am"-Logo.

Nicht kombinierbar mit:
- Schwenkbarer LinQ Gepäckträger (715009465).

Hochleistungs-Luftfilter von TwinAir†

Maverick R, Maverick R MAX

715002895



- Die beste Wahl für die rauesten Bedingungen.
- Mehrstufiger Ölfilterschaumstoff für überragende Staubfilterleistung mit hohem Luftstrom.
- Waschbar und wiederverwendbar.

Digital kodiertes Sicherheitssystem (D.E.S.S.) Grüner Schlüssel

Maverick R, Maverick R MAX

710005232



- Dieser Diebstahlschutz für Ihr Fahrzeug bietet ein Höchstmaß an Sicherheit.
- Die Chip-Verschlüsselungstechnologie beschränkt den Zugang zum elektronischen Zündsystem Ihres Fahrzeugs.
- Ein Fahrzeug/ein Code.
- Ein vibrations-/stoßbeständiges Kugelgelenksystem gewährleistet eine verlässliche Verbindung.
- 2 programmierbare Modi:
  - Normaler Modus: konfigurierbar, begrenzt die Fahrzeuggeschwindigkeit auf 70 km/h und kann eine Drehmomentreduzierung bewirken.
  - Performance-Modus: keine Beschränkungen.

ABDECKUNGEN

NEU Can-Am Abdeckung für Anhängertransport

Maverick R

715008761

Maverick R MAX

715008762



- Hochbelastbares Segeltuch aus UV-beständigem, düsengefärbtem Polyester.
- Weiches Innenfutter schützt Windabweiser und farbige Verkleidungen vor Abrieb.
- Alle stark beanspruchten Bereiche sind mit einer doppelten Segeltuchlage verstärkt.
- Die witterungsbeständige Abdeckung für Anhängertransport schützt Ihr Fahrzeug während der Lagerung oder des Transports.
- Öffnung für Zugriff auf Tankverschluss auf der Beifahrerseite.
- Schnelle und einfache Montage.
- Perfekte Passgenauigkeit für Ihr Fahrzeug mit oder ohne Can-Am Zubehör.

CAN-AM MAVERICK

CAN-AM MAVERICK

Vergleichstabelle	114
Maverick Zubehör-Pakete	116
Zubehör	117
Dächer	117
Windabweiser & Windschutz	118
Spiegel	120
Türen	121
Sitzzubehör	122
Unterbodenschutz aus PE-HMW	123
Rammschutz und Karosserieschutz	124
LinQ Zubehör	127
Gepäckträger & Aufbewahrung	132
ACM & SMARTES Zubehör	134
Leuchten	137
Audio	142
Elektrisches und elektronisches Zubehör	143
Seilwinden & Anhängevorrichtungen	144
Bergung	146
Performance	148
Apache Raupensysteme	151
ProMount Räumschilde	153
Abdeckung & Anhängertransport	156





		MAVERICK DS	MAVERICK X RS / X RS WITH SAS	
FARBOPTIONEN		Granite Grey	Triple Black	
MOTOREN	Typ	Turbo RR, 900T	Turbo RR, 900T	
		200 PS (147,1 kW), Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) 900 ccm Dreizylindermotor mit Turbolader, flüssigkeitsgekühlt mit integriertem Zwischenkühler und Hochleistungs-Luftfilter	200 PS (147,1 kW), Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) 900 ccm Dreizylindermotor mit Turbolader, flüssigkeitsgekühlt mit integriertem Zwischenkühler und Hochleistungs-Luftfilter	
	Kraftstoffzufuhr	Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)	Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)	
	Getriebe	PDrive Primärkupplung und CVT mit Quick Response System X (QRS-X) mit starkem Luftstrom L / H / N / R / P	PDrive Primärkupplung und CVT mit Quick Response System X (QRS-X) mit starkem Luftstrom L / H / N / R / P	
	Antriebsstrang	Sperrbares Frontdifferenzial mit exklusiver Smart-Lok Technologie mit echtem 2WD / 4WD mit sperrb. Frontdiff. / 4WD TRAIL ACTIV / 4WD TRAIL	Sperrbares Frontdifferenzial mit exklusiver Smart-Lok Technologie mit echtem 2WD / 4WD mit sperrb. Frontdiff. / 4WD TRAIL ACTIV / 4WD TRAIL	Sperrbares Frontdifferenzial mit exklusiver Smart-Lok Technologie mit echtem 2WD / 4WD mit sperrb. Frontdiff. / 4WD TRAIL ACTIV / 4WD TRAIL
	Servolenkung	Dreistufige dynamische Servolenkung für hohe Drehmomente (DPS™)	Dreistufige dynamische Servolenkung für hohe Drehmomente (DPS™)	
AUFHÄNGUNGEN	Vorderradaufhängung	Doppeldreieckslenker mit Querstabilisator / 50,8 cm Federweg	Doppeldreieckslenker mit Querstabilisator / 55,9 cm Federweg / durch den Trophy Truck inspirierte Längslenker	
	Vordere Stoßdämpfer	SHOWA 2.5 Gasdruck-Huckepack-Stoßdämpfer (zweistuf. Druck-/Zugstufen-Feder)	FOX† 2.5 PODIUM RC2† Huckepack-Stoßdämpfer mit Bypass, Dual-Speed-Druckstufen- und Zugstufeneinstellung	FOX† 2.5 PODIUM† Huckepack-Stoßdämpfer mit Bypass und Smart-Shox Technologie mit DDA-Ventil (Dynamic Damping Adjustment)
	Hinterradaufhängung	4-Lenker-TTX-Aufhängung (Torsional Trailing-arm X) mit Querstabilisator / 50,8 cm Federweg	4-Lenker-TTX-Aufhängung (Torsional Trailing-arm X) mit Querstabilisator / 61 cm Federweg	
	Hintere Stoßdämpfer	SHOWA 2.5 Gasdruck-Huckepack-Stoßdämpfer (zweistuf. Druck-/Zugstufen-Feder)	FOX† 3.0 PODIUM RC2† Stoßdämpfer mit Bypass, Dual-Speed-Druckstufen- und Zugstufeneinstellung	FOX† 3.0 PODIUM† Stoßdämpfer mit Bypass und Smart-Shox-Technologie mit DDA-Ventil (Dynamic Damping Adjustment)
REIFEN / FELGEN	Vorder-/Hinterreifen	XPS Trac Force 30" x 10" x 14"	XPS Trac Force 32" x 10" x 15"	
	Felgen	14"-Aluminiumgussfelgen	15"-Beadlock-Aluminiumgussfelgen	
BREMSEN	Vorne	Doppelte Scheibenbremsen (262 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremssätteln	Doppelte Scheibenbremsen (262 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremssätteln	
	Hinten	Doppelte Scheibenbremsen (248 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremssätteln	Doppelte Scheibenbremsen (248 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremssätteln	
ABMESSUNGEN / KAPAZITÄTEN	Überrollkäfig	Stahl Dual-Phase 980	Stahl Dual-Phase 980	
	Geschätztes Trockengewicht	701,3 kg	787 kg	
	L x B x H	335,3 x 162,5 x 166,1 cm	335,3 x 184,7 x 174 cm	
	Radstand	259,1 cm	259,1 cm	
	Bodenfreiheit	35,6 cm	40,6 cm	
	Kapazität der Transportbox	91 kg mit LinQ™ Schnellmontagesystem	91 kg mit LinQ™ Schnellmontagesystem	
	Stauraum	Insgesamt: 9,4 L	Insgesamt: 9,4 L	
	Kraftstofftank-Fassungsvermögen	40 L	40 L	
AUSSTATTUNGSMERKMALE	Anzeigeinstrument	4,5"-Digitalanzeige mit Tastenfeld	4,5"-Digitalanzeige mit Bedienfeld & 10,25"-Touchscreen-Display	
	Magnetzünder	850 W	850 W	
	Instrumente	Gleichstrom-Steckdose (10 A)	Gleichstrom-Steckdose (10 A)	
	Diebstahlschutz-system	Digital kodiertes Hochfrequenz (RF)-Sicherheitssystem (D.E.S.S.™) mit Start/Stopp-Taste	Digital kodiertes Hochfrequenz (RF)-Sicherheitssystem (D.E.S.S.™) mit Start/Stopp-Taste	
	Beleuchtung	LED-Scheinwerfer LED-Schlussleuchten	LED-Scheinwerfer LED-Signatur LED-Schlussleuchten	
	Seilwinde			
	Schutz	Integrierter Rammschutz vorne Vierteltüren Durchgehender Kunststoff-Unterbodenschutz aus HD-HMW Zughaken hinten	Integrierter Rammschutz vorne Vierteltüren Hartschalen-Komplettdach Vierpunkt-Gurt mit Schulterpolstern Durchgehender Unterbodenschutz aus HD-HMW Zughaken hinten	

*Smart-Lok wurde in Zusammenarbeit mit TEAM Industries, einem Marktführer der Antriebsstrangbranche, entwickelt.
**Smart-Shox wurde in Zusammenarbeit mit Tractive Industries, einem Marktführer der Aufhängungsbranche, entwickelt.
Für alle oben genannten Fahrzeuge gilt eine 2-jährige beschränkte Garantie von BRP.

		 MAVERICK X RC	 MAVERICK MAX X RS MIT SAS
FARBOPTIONEN		Loft Green Satin	Dolomite Grey
MOTOREN		Turbo RR, 900T	Turbo RR, 900T
	Typ	200 PS (147,1 kW), Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) 900 ccm Dreizylindermotor mit Turbolader, flüssigkeitsgekühlt mit integriertem Zwischenkühler und Hochleistungs-Luftfilter	200 PS (147,1 kW), Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) 900 ccm Dreizylindermotor mit Turbolader, flüssigkeitsgekühlt mit integriertem Zwischenkühler und Hochleistungs-Luftfilter
	Kraftstoffzufuhr	Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)	Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)
	Getriebe	PDrive Primärkupplung und CVT mit Quick Response System X (QRS-X) mit starkem Luftstrom L / H / N / R / P	PDrive Primärkupplung und Quick Response System X (QRS-X) CVT mit starkem Luftstrom L / H / N / R / P
	Antriebsstrang	Sperrbares Frontdifferenzial mit exklusiver Smart-Lok Technologie. Echtes 4Modi-Traktionssystem: 2WD / 4WD mit sperrb. Frontdiff. / 4WD ROCK / 4WD TRAIL	Sperrbares Frontdifferenzial mit exklusiver Smart-Lok Technologie mit echtem 2WD / 4WD mit sperrb. Frontdiff. / 4WD TRAIL ACTIV / 4WD TRAIL
	Servolenkung	Dreistufige dynamische Servolenkung für hohe Drehmomente (DPS™)	Dreistufige dynamische Servolenkung für hohe Drehmomente (DPS™)
AUFHÄNGUNGEN	**Vorderradaufhängung**	Trophy-Truck-inspirierter Doppeldreieckslenker mit Querstabilisator / 55,9 cm Federweg	Doppeldreieckslenker mit Querstabilisator / 55,9 cm Federweg / durch den Trophy Truck inspirierte Längslenker
	Vordere Stoßdämpfer	FOX† 2.5 PODIUM RC2† Huckepack-Stoßdämpfer mit Bypass, Dual-Speed-Druckstufen- und Zugstufeneinstellung	FOX† 2.5 PODIUM† Huckepack-Stoßdämpfer mit Bypass und Smart-Shox Technologie mit DDA-Ventil (Dynamic Damping Adjustment)
	Hinterradaufhängung	4-Lenker-TTX-Aufhängung (Torsional Trailing-arm X) mit Querstabilisator und gewölbten Unterlenkern / 61 cm Federweg	4-Lenker-TTX-Aufhängung (Torsional Trailing-arm X) mit Querstabilisator / 55,9 cm Federweg
	Hintere Stoßdämpfer	FOX† 3.0 PODIUM RC2† Stoßdämpfer mit Bypass, Dual-Speed-Druckstufen- und Zugstufeneinstellung	FOX† 3.0 PODIUM† Stoßdämpfer mit Bypass und Smart-Shox-Technologie mit DDA-Ventil (Dynamic Damping Adjustment)
REIFEN / FELGEN	**Vorder-/Hinterreifen**	XPS Hammer King 32" x 10" x 15"	XPS Trac Force 32" x 10" x 15"
	Felgen	15"-Beadlock-Aluminiumgussfelgen	15"-Beadlock-Aluminiumgussfelgen
BREMSEN	**Vorne**	Doppelte Scheibenbremsen (262 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremssätteln	Doppelte Scheibenbremsen (262 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremssätteln
	Hinten	Doppelte Scheibenbremsen (248 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremssätteln	Doppelte Scheibenbremsen (248 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremssätteln
ABMESSUNGEN / KAPAZITÄTEN	**Überrollkäfig**	Stahl Dual-Phase 980	Stahl Dual-Phase 980
	Geschätztes Trockengewicht	845 kg	887,7 kg
	L x B x H	341,6 x 184,9 x 174 cm	419,1 x 184,7 x 174 cm
	Radstand	259,1 cm	342,9 cm
	Bodenfreiheit	40,6 cm	40,6 cm
	Kapazität der Transportbox	91 kg mit LinQ™ Schnellmontagesystem	91 kg mit LinQ™ Schnellmontagesystem
	Stauraum	Insgesamt: 9,4 L	Insgesamt: 11,4 L
	Kraftstofftank-Fassungsvermögen	40 L	40 L
AUSSTATTUNGSMERKMALE	**Anzeigeinstrument**	4,5" (11,4 cm) breite Digitalanzeige mit Bedienfeld und 10,25"-Touchscreen-Display	4,5"-Digitalanzeige mit Bedienfeld & 10,25"-Touchscreen-Display
	Magnetzünder	850 W	850 W
	Instrumente	Gleichstrom-Steckdose (10 A)	Gleichstrom-Steckdose (10 A)
	Diebstahlschutz-system	Digital kodiertes Hochfrequenz (RF)-Sicherheitssystem (D.E.S.S.™) mit Start/Stopp-Taste	Digital kodiertes Hochfrequenz (RF)-Sicherheitssystem (D.E.S.S.™) mit Start/Stopp-Taste
	Beleuchtung	LED-Scheinwerfer LED-Signatur LED-Schlussleuchten	LED-Scheinwerfer LED-Signatur LED-Schlussleuchten
	Seilwinde	Seilwinde mit 2.041 kg Zugkraft und Synthetikseil	
	Schutz	Rammschutz vorne Halbtüren Aluminiumdach Rahmenverstärkung Vierpunkt-Gurt mit Schulterpolstern Schwellerschutzrohre aus PE-UHMW Unterbodenschutz aus PE-HMW: Durchgehend, verstärkt am Differenzial / unter Rammschutz / am Querlenker vorne und hinten Zughaken hinten Längslenkerschutz	Integrierter Rammschutz vorne Vierteltüren Hartschalen-Komplettdach Vierpunkt-Gurt mit Schulterpolstern Durchgehender Unterbodenschutz aus HD-HMW Zughaken hinten

*Smart-Lok wurde in Zusammenarbeit mit TEAM Industries, einem Marktführer der Antriebsstrangbranche, entwickelt.
**Smart-Shox wurde in Zusammenarbeit mit Tractive Industries, einem Marktführer der Aufhängungsbranche, entwickelt.
Für alle oben genannten Fahrzeuge gilt eine 2-jährige beschränkte Garantie von BRP.

MAVERICK ZUBEHÖR-PAKETE

RÜSTEN SIE IHR FAHRZEUG AUF. WÄHLEN SIE IHR ERLEBNIS.

Für Informationen zu den für den Einbau benötigten Artikelnummern wenden Sie sich bitte an Ihren Vertragshändler, da möglicherweise zusätzliche Komponenten wie Kabelstränge, Halterungen oder fahrzeugspezifisches Montagezubehör erforderlich sind.



MAVERICK — ALL-IN

Grundausstattung	LinQ Gerätehalter
	Can-Am Rockford Fosgate Audio Dach – Level 4
	Glas-Windabweiser
	Windschott hinten
	Weiche Türelemente oben
	Seitenspiegel
	Digital kodiertes Sicherheitssystem (D.E.S.S.) – 2. Schlüssel
Schutz	Pre-Runner Rammschutz vorne*
	Pre-Runner Rammschutz hinten
	Schwellerschutzrohre
Seilwinden & Bergung	Can-Am HD 4500-S Seilwinde*
	Selbstaufrollendes Can-Am Abschleppseilsystem
	Can-Am Seilwindenzubehörset
Gepäck & Aufbewahrung	Überkopf-Verstautasche
	Tür-Verstautaschen oben
	Schulter-Verstautasche
	Schwenkbarer LinQ Gepäckträger
SMART (Modelle mit Touch-screen-Display)	Accessory Control Module
	SMARTES Control-Center für ACM
	SMARTE integrierte LED-Dachleuchte
	SMARTES Intervallwischer- und -waschanlagenpaket

*Möglicherweise bereits im Lieferumfang bestimmter Fahrzeugmodelle enthalten
**Für manche Zubehörartikel ist zusätzliches Montagezubehör erforderlich
***Zur Vervollständigung des Pakets empfehlen wir die Installation eines Unterbodenschutz-pakets

DÄCHER

Sportdach

Maverick (außer X mr Modelle)	**715005521**
Maverick MAX (außer X mr Modelle)	**715003750**



- Aus schlagfestem, spritzgegossenem Polypropylen.
- Ausgezeichneter Schutz vor den Elementen.
- Sorgt für ausgezeichnete Sicht bei Bergabfahrt.
- Kombinierbar mit einem Windabweiser.
- Einfaches, werkzeugloses Anbringen und Abnehmen mit Vierteldrehverschlüssen und Klettverschlüssen.

Erforderlich für die Installation:
- Dichtung und Halterung (715004427) bei Kombination mit einem ganzen Windabweiser.

ProVent Dachmodulkit

Maverick, Maverick MAX — **715005279**



- Sorgt für frische Luft im Kabinenbereich.
- Optimale Leistung bei vollständig geschlossener Kabine.
- 4 Lüftungsöffnungen ermöglichen eine stufenlose Einstellung des Luftstroms für Fahrer und Beifahrer.
- Filter und Vorfilter zur Begrenzung des Eindringens von Staub.
- Einfache Reinigung von Filter und des Vorfilter.
- Zum Patent angemeldetes Wassermanagementsystem, das Wasser aus der Kabine fernhält und gleichzeitig den Luftstrom aufrechterhält.
- Äußerer Stopfen verschließt den Lufteinlass im Winter oder bei schlechtem Wetter vollständig.
- Für das Sportdach ist das ProVent Dachmodul-Adapterkit erforderlich.

Erforderlich für die Installation:
- Sportdach (715005521, 715003750) mit ProVent Dachmodul-Adapterkit (715006199, 715006371) oder Aluminiumdach (715004224, 715002900).

Nicht kombinierbar mit:
- Dachmontierte LED-Leisten, Adventure Dachgepäckträger (715006225, 715003868), Lone Star Dach oder Audio-Dach.

ProVent Dachmodul-Adapterkit für Sportdach

(Nicht abgebildet)

Maverick	**715006199**
Maverick MAX	**715006371**

- Adapter für die Anbringung des ProVent Dachmodulkits auf dem Maverick X3.
- Inklusive Dachadapter und Montagezubehör.

Erforderlich für die Installation:
- ProVent Dachmodulkit (715005279).

Aluminiumdach

Maverick (außer X mr Modelle)

■ **715004224** · Schwarz
■ **715002900** · Silber



- Geformtes Aluminiumdach mit einer Dicke von 2,3 mm.
- Widerstandsfähig und leicht.
- Sportliche Optik.
- Kombinierbar mit einem Windabweiser.
- Einfache Montage ohne Werkzeug.

Getönte Sonnenblende

Maverick, Maverick MAX (außer X mr Modelle) — **715007098**



- Getönte Ausführung aus Polykarbonat.
- Zusätzlicher Sonnenschutz für Fahrer und Beifahrer.

Nicht kombinierbar mit: Aluminiumdach, Audio-Dach oder ganzen Windabweisern.

Lonestar Racing Aluminiumdach

Nach dem 1. Januar 2017 hergestellte Maverick Fahrzeuge (außer X mr Modelle)	■ **715005507** · Schwarz
Maverick MAX (außer X mr Modelle)	■ **715005515** · Schwarz



- 2,1 mm dickes Aluminiumdach.
- Widerstandsfähig und leicht.
- Verbessert durch eine authentische sportliche Optik in Kombination mit einzigartigen Grafikelementen den Rennsportauftritt des Fahrzeugs.
- Bietet Ihnen Schutz vor den Elementen mit individueller Note.
- Niedrigeres Profil als andere Dächer.
- Kombinierbar mit Lonestar Racing Trägern für Leuchtenleisten.
- Mit „Lonestar Racing for Can-Am"-Logo.
- Beinhaltet mittlere Rahmenverstärkungen für die Installation.

Nicht kombinierbar mit:
- Nicht kombinierbar mit schwenkbarem LinQ® Gepäckträger, Leuchtentraverse und ganzen Windabweisern.

WINDABWEISER & WINDSCHUTZ

WINDABWEISER

PowerFlip Windabweiser

Maverick, Maverick MAX

715007097



- Der PowerFlip Windabweiser ist mit elektrischen Zylindern ausgestattet, die es dem Fahrer ermöglichen, die Windabweiseröffnung per Knopfdruck zu verstellen.
- Der Windabweiser besteht aus Polycarbonat mit gehärteter Beschichtung, mit umlaufender Gummidichtung und getöntem Oberteil.
- Ermöglicht Ihnen die schnelle Anpassung an sich ändernde Bedingungen, indem Sie den Windabweiser während der Fahrt einstellen.
- Kann für optimale Sicht und Belüftung vollständig geöffnet und für maximalen Schutz vor den Elementen vollständig geschlossen werden – und dazwischen haben Sie eine unendliche Zahl von Öffnungsmöglichkeiten, je nach Schutz-, Sicht- und Luftstrompräferenzen.
- Kombinierbar mit Can-Am Dächern.

Erforderlich für die Installation:
- Dichtung und Halterung (715004427) bei Kombination mit dem Sportdach, dem Bimini-Dach oder dem Audio-Dach.

Scheibenwischer für PowerFlip Windabweiser

Maverick, Maverick MAX

715006310



- Die ideale Möglichkeit um Ihren Windabweiser bei Regen oder beim Fahren durch Schlamm und Wasser sauber zu halten.
- Der oben angebrachte Wischer ermöglicht das Schwenken des Windabweisers. Beinhaltet Wischer mit einer Geschwindigkeitsstufe und Waschflüssigkeitsspender.
- Wischermechanismus und Waschflüssigkeitsspender perfekt innerhalb des Fahrzeugs verborgen.

Erforderlich für die Installation:
- PowerFlip Windabweiser (separat erhältlich).

ProVent Windabweiser

Maverick, Maverick MAX

715005277



- Extrem schlagfester, ganzer Polycarbonat-Windabweiser mit gehärteter Quantum Beschichtung.
- Einstellbare Lüftungsöffnungen zur Steuerung des Luftstroms.
- Optimale Leistung bei vollständig geschlossener Kabine.
- Leitet Luft in die Kabine, hält den Windabweiser beschlagfrei, schließt vollständig, um den Luftstrom zu eliminieren.
- Eine obere und eine untere Lüftungsöffnung mit Vorfiltern.
- Geformte Konstruktion aus Polykarbonat für erhöhte Steifigkeit.
- Schützt Fahrer und Beifahrer vor den Elementen.
- Schnell und einfach ohne Werkzeug anzubringen oder abzunehmen.
- Die obere Lüftungsöffnung leitet Luft in die Kabine.
- Die unteren Lüftungsöffnungen halten den Windabweiser beschlagfrei.
- Sorgt für optimalen Durchblick und erhöhte Verschleißbeständigkeit.

Erforderlich für die Installation:
- Dichtung und Halterung (715004427) bei Kombination mit dem Sportdach, dem Bimini-Dach oder dem Audio-Dach.

Nicht kombinierbar mit:
- Wischerpaketen und Wet Sounds Stealth 6 Ultra HD Can-Am Edition Soundbar.

Glas-Windabweiser

Maverick, Maverick MAX

715008859



- Ganzer, gebogener Verbundglas-Windabweiser.
- Feste Abdichtung am Überrollkäfig. Schützt Fahrer und Beifahrer vor den Elementen.
- Bietet optimalen Durchblick und höchste Verschleißbeständigkeit.
- Empfohlen wird die Verwendung zusammen mit dem Windschutz hinten, um den Komfort für den Beifahrer zu maximieren.

Erforderlich für die Installation:
- Muss zusammen mit dem Scheibenwischer- und -waschanlagenpaket verwendet werden, damit bei rauen Fahrbedingungen, zum Beispiel beim Fahren im Schlamm, die gute Sicht erhalten bleibt.
- Erfordert Dichtung und Halterung (715004427) bei Kombination mit dem Sportdach, dem Bimini-Dach oder dem Audio-Dach.

Glas-Windabweiser mit SMARTEM Scheibenwischer- und -waschanlagenpaket

Maverick, Maverick MAX

715008858



- Komplettset, das den ganzen, gebogenen Verbundglas-Windabweiser und einen Wischer mit einer Geschwindigkeitsstufe und einen Waschflüssigkeitsspender enthält.
- Feste Abdichtung am Überrollkäfig. Schützt Fahrer und Beifahrer vor den Elementen.
- Die ideale Möglichkeit, um Ihren Windabweiser bei Regen oder beim Fahren durch Schlamm und Wasser sauber zu halten.
- Empfohlen wird die Verwendung zusammen mit dem Windschutz hinten, um den Komfort für den Beifahrer zu maximieren.
- Die smarte Intervallwischfunktion und die Wischfunktion mit festem Intervall ist verfügbar, wenn das Paket in Kombination mit dem ACM installiert wird.

Erforderlich für die Installation:
- Bei Installation mit ACM: Muss mit dem Wischerschalter mit SMART-Modus (710007998) verwendet werden.
- Bei Installation ohne ACM: Beinhaltet Kabelstrang und Schalter für Ein/Aus-Funktionalität.
- Erfordert Dichtung und Halterung (715004427) bei Kombination mit dem Sportdach, dem Bimini-Dach oder dem Audio-Dach.

Ganzer Windabweiser

Maverick, Maverick MAX (bis 2025)

715002907



- Extrem schlagfester und haltbarer ganzer Polycarbonat-Windabweiser.
- Geformte Konstruktion aus Polykarbonat für erhöhte Steifigkeit.
- Kein Vergilben, keine Rissbildung, mit ausgezeichneter UV-Beständigkeit und optimalem Durchblick.
- Schützt Fahrer und Beifahrer vor den Elementen.
- Schnell und einfach ohne Werkzeug anzubringen oder abzunehmen.
- Empfohlen wird die Verwendung zusammen mit dem Windschutz hinten, um den Komfort für den Beifahrer zu maximieren.

Erforderlich für die Installation:
- Erfordert Dichtung und Halterung (715004427) bei Kombination mit dem Sportdach, dem Bimini-Dach oder dem Audio-Dach.

Ganzer Windabweiser – mit gehärteter Beschichtung

Maverick, Maverick MAX

715004417



- Extrem schlagfester, ganzer Polycarbonat-Windabweiser mit gehärteter Quantum Beschichtung.
- Geformte Konstruktion aus Polykarbonat für erhöhte Steifigkeit.
- Sorgt für optimalen Durchblick und erhöhte Verschleißbeständigkeit.
- Schützt Fahrer und Beifahrer vor den Elementen.
- Schnell und einfach ohne Werkzeug anzubringen oder abzunehmen.
- Empfohlen wird die Verwendung zusammen mit dem Windschutz hinten, um den Komfort für den Beifahrer zu maximieren.
- Kann mit dem SMARTEN Scheibenwischer- und -waschanlagenpaket (715004762) verwendet werden.

Erforderlich für die Installation:
- Erfordert Dichtung und Halterung (715004427) bei Kombination mit dem Sportdach, dem Bimini-Dach oder dem Audio-Dach.

Halber Windabweiser

Maverick, Maverick MAX (bis 2025)

☐ **715002909** · Transparent

■ **715004291** · Getönt



- Extrem robuster und schlagfester, halber Polycarbonat-Windabweiser.
- Geformte Konstruktion aus Polykarbonat für erhöhte Steifigkeit.
- Kein Vergilben, keine Rissbildung, mit ausgezeichneter UV-Beständigkeit und optimalem Durchblick.
- Schützt Fahrer und Beifahrer vor den Elementen.
- Mit entgegengesetzt angebrachter Lippe zum Ablenken des Luftstroms.
- Schnell und einfach ohne Werkzeug anzubringen oder abzunehmen.

SMARTES Intervallwischer- und -waschanlagenpaket

Maverick, Maverick MAX: Verwendbar mit Ganzem Windabweiser mit gehärteter Beschichtung (715004417) — **715004762**

Maverick, Maverick MAX: Verwendbar mit Glas-Windabweiser (715008859) — **715003282**



- Die ideale Möglichkeit, um Ihren Windabweiser bei Regen oder beim Fahren durch Schlamm und Wasser sauber zu halten.
- Beinhaltet Wischer mit einer Geschwindigkeitsstufe und Waschflüssigkeitsspender.
- Wischermechanismus und Waschflüssigkeitsspender perfekt innerhalb des Fahrzeugs verborgen.
- Die smarte Intervallwischfunktion und die Wischfunktion mit festem Intervall ist verfügbar, wenn das Paket in Kombination mit dem ACM installiert wird.

Erforderlich für die Installation:
- Bei Installation mit ACM: Muss mit dem Wischerschalter mit SMART-Modus (710007998) verwendet werden.
- Bei Installation ohne ACM: Beinhaltet Kabelstrang und Schalter für Ein/Aus-Funktionalität.

Scheibenwischerpaket manuell

Maverick, Maverick MAX

715009424



- Manueller Einzelscheibenwischer, mit dem Sie den Windabweiser von Schmutz befreien können.
- Einfach zu installierendes System, das keinen Stromanschluss erfordert.
- Der große ergonomische Griff bietet einen guten Halt über die gesamte Wischfläche.
- Kombinierbar mit Glas-Windabweisern und Windabweisern mit gehärteter Beschichtung, die mit oben montierten Wischern arbeiten.

NEU Wischerschalter mit SMART-Modus

Maverick, Maverick MAX

710007998



- Erforderlich für die Bedienung des Scheibenwischers (715004762, 715003282 oder 715008858), um schnell auf die Funktionen Ein/SMART/INT/Aus zugreifen zu können.
- Kurzes Drücken: Ermöglicht bei Ausstattung mit ACM das Umschalten zwischen drei Modi (Ein, SMART, Intervall).
- Langes Drücken: Aktiviert die Scheibenwaschfunktion.

WINDSCHUTZ

Windschott hinten

Maverick, Maverick MAX (außer X mr Modelle)

715006701



- Vollständige Netzabdeckung hinten sorgt für optimalen Windschutz, für zusätzlichen Komfort in der Kabine.
- Schnelle und einfache Anbringung am Überrollkäfig.
- Großes weißes Can-Am Logo auf schwarzem Netzgewebe.

Polycarbonat-Heckfenster

Maverick, Maverick MAX (außer X mr Modelle)

715006387



- Extrem schlagfestes Polycarbonatfenster.
- Hemmt den Rückstau vom Windabweiser bzw. das Eindringen von Staub und Regen in die Kabine und sorgt so für zusätzlichen Komfort.
- Schnelle und einfache Anbringung ohne Werkzeug.
- Vorrüstung für die hinteren Lautsprecher des MTX-Audiosystems.

Heckfolienfenster

Maverick, Maverick MAX (außer X mr Modelle)

715006702



- Flexibles Folienfenster aus transparentem Vinyl.
- Beständig gegen Kälterisse bis zu einer Temperatur von -20 °C.
- Verhindert bei harten Einsatzbedingungen perfekt den Rückstau von Staub oder Regen.
- Schnelle Montage ohne Werkzeug.

SPIEGEL

Aluminium-Seitenspiegel

Maverick, Maverick MAX

715007363



- Schlankes Design.
- Hochwertiger, schwarzer, Aluminiumguss für extreme Haltbarkeit.
- Die konvexe Oberfläche sorgt für ein größeres Sichtfeld und bessere Sicht um das Fahrzeug herum.
- Kann in beliebiger Höhe an der A-Säule des Überrollkäfigs angebracht werden, um die Sicht des Fahrers zu optimieren.
- Möglichkeit zur Installation der integrierten SMARTEN LED-Seitenspiegelleuchten (715007185).
- Verstellbare Spiegel mit Kugelgelenk.
- Möglichkeit, die Spiegel einzuklappen (Klappmechanismus).
- Set enthält 2 Stück.

Nicht kombinierbar mit:
- Glas-Windabweiser und weichem Türelement oben.

Seitenspiegel

Maverick, Maverick MAX

715007188



- Schlankes Design.
- Spiegel aus extrem schlagfestem Kunststoff.
- Die konvexe Oberfläche sorgt für ein größeres Sichtfeld und bessere Sicht um das Fahrzeug herum.
- Kann in beliebiger Höhe an der A-Säule des Überrollkäfigs angebracht werden, um die Sicht des Fahrers zu optimieren.
- Verstellbare Spiegel mit Kugelgelenk.
- Möglichkeit, die Spiegel einzuklappen (Klappmechanismus).
- Set enthält 2 Stück.

Nicht kombinierbar mit:
- Glas-Windabweiser und weichem Türelement oben.

Seitenspiegel

Maverick, Maverick MAX

715004236
- Für serienmäßige Vierteltüren

715005315
- Für Aluminiumtüren



- Robuste Aluminiumgusshalterung mit schwarzer Nylonabdeckung.
- Mehrfach verstellbare Spiegel mit Kugelgelenk.
- Konvexe Optik für breiten Sichtwinkel.
- Durch federbelastete Drehgelenke lassen sich die Spiegel vollständig einklappen.
- Zur Montage an der Tür.
- Kombinierbar mit oberen weichen Türelementen.
- Set enthält 2 Stück.

Rennsport-Seitenspiegel

Maverick, Maverick MAX

715002898



- Durch den Rennsport inspiriertes Design aus robustem, schwarzem Nylon 6 mit beschichteter Aluminiumguss-Halterung.
- Doppelte Verstellmöglichkeit sorgt für optimales Sichtfeld.
- Mehrfach verstellbare Spiegel mit Kugelgelenk.
- Plane Optik sorgt für verbesserte Entfernungswahrnehmung.
- Durch federbelastete Drehgelenke lassen sich die Spiegel vollständig einklappen.
- Set enthält 2 Stück.

Nicht kombinierbar mit:
- Nicht kombinierbar mit Lonestar Racing Leuchtenträgern, weichen Türelementen oben oder Flip-Kit für Audio-Dach (715007131).

Rallye-Seitenspiegel

Maverick, Maverick MAX

715005262



- Schlankes Design im einzigartigen Rennsport-Stil.
- Hochwertiger, schwarzer, Aluminiumguss für extreme Haltbarkeit.
- Konvexe Oberfläche (10 cm) sorgt für ein größeres Sichtfeld und bessere Sicht um das Fahrzeug herum.
- Kann in beliebiger Höhe an der A-Säule des Überrollkäfigs angebracht werden, um die Sicht des Fahrers zu optimieren.
- Mehrfach verstellbare Spiegel mit Kugelgelenk.
- Durch federbelastete Drehgelenke lassen sich die Spiegel vollständig einklappen.
- Set enthält 2 Stück.

Nicht kombinierbar mit:
- Glas-Windabweiser.

Rückspiegel & Kamera-Display

Maverick, Maverick MAX	**715009410**



- Vollständig wasserdichtes Rückspiegel- und Display-Set.
- Dank mehrerer Kamera-Feeds von der Rückfahrkamera sehen Sie genau das, was Sie sehen müssen.
- Dieses Set ersetzt den serienmäßigen Rückspiegel (das Display ist in den Ersatz-Rückspiegel integriert).
- Die Kamera verwendet Infrarotlicht für Nachtsichtfunktionen.

TÜREN

Aluminium-Halbtüren

Maverick, Maverick MAX	**715007971** • Vorne
Maverick MAX	**715007972** • Hinten




- Leichte Halbtüren aus geformtem, 2 mm dickem Aluminium.
- Glattes Finish.
- Für maximale Steifigkeit und Langlebigkeit gemacht.
- Perfekte Passgenauigkeit und nahtlose Integration in die Linienführung des Fahrzeugs.
- Dicke, umlaufende Dichtung für besseren Schutz vor den Elementen.
- Einfache Anbringung unter Verwendung des serienmäßigen Türrahmens.
- Inklusive leicht zu bedienender Deluxe-Türgriffe.
- Kombinierbar mit den weichen Türelementen oben, den Fensternetzen und den Tür-Verstautaschen oben.
- Set enthält 2 Stück.

Nicht kombinierbar mit: den Verstautaschen für Türelemente unten.

Deluxe-Türgriffe

Maverick, Maverick MAX (bis 2026)	**715004758** • Vorne
Maverick MAX (bis 2026)	**715004860** • Hinten



- Verwandeln die serienmäßigen Türgurte in leicht zu greifende Türgriffe.
- Inklusive Innen- und Außengriffe für alle Türen.
- Erleichtern das Öffnen der Türen enorm.
- Serienmäßig bei den als Zubehör erhältlichen Aluminium-Halbtüren.
- Set enthält 2 Stück.

Türelemente unten

Maverick, Maverick MAX	**715002903** • Vorne
	715003751 • Hinten



- Robuste Konstruktion aus spritzgegossenem Polypropylen, abgestimmt auf das Fahrzeug.
- Verlängern die serienmäßigen Türen nach unten, um vor den Elementen zu schützen.
- Eine Ergänzung mit großartiger Optik.
- Einfache und schnelle Anbringung.
- Set enthält 2 Stück.

Fensternetze

Maverick (außer X mr Modelle)	**715006693** • Vorne
Maverick MAX (außer X mr Modelle)	**715004694** • Vorne
Maverick MAX (außer X mr Modelle)	**715006700** • Hinten



- Netzfenster für zusätzlichen Windschutz.
- Kann innerhalb von Sekunden ganz einfach herunter gelassen werden.
- Set enthält 2 Stück.

Nicht kombinierbar mit:
- Can-Am Audio-Dach.

Weiche Türelemente oben

Maverick (außer X mr Modelle)	**715008091** • 2 Türen
Maverick MAX (außer X mr Modelle) bis 2026	**715008092** • 4 Türen



- Die mit einem Aluminiumrahmen verstärkten witterungsbeständigen Elemente bieten guten Schutz vor den Elementen.
- Verlängern die serienmäßigen Vierteltüren nach oben.
- Aus hochbelastbarem Segeltuch aus UV-beständigem, düsengefärbtem Polyester für ausgezeichnete Verschleiß- und Abriebbeständigkeit.
- Mit Reißverschluss zu öffnende Fenster aus poliertem Vinyl-Verbundmaterial für zusätzliche Belüftung.
- Durch Kombination mit den Türelementen unten erhalten Sie Tür-Komplettbausätze für Ihr Fahrzeug.

Nicht kombinierbar mit:
- Rennsport-Seitenspiegeln, Seitenspiegeln, Aluminium-Seitenspiegel und Can-Am Audio-Dach.

SITZZUBEHÖR

Vierpunkt-Gurt

	Maverick, Maverick MAX	**715008033** · Fahrer **715008034** · Beifahrer



- Exklusive kontrollierte Verzögerungstechnologie (zum Patent angemeldet) absorbiert zusätzliche Energie im Falle eines Unfalls.
- Für ein Maximum an Fahrkomfort konzipiert.
- Einfaches Ver- und Entriegeln mit einem Klick.
- Zum Patent angemeldet.
- Keine EG-Zulassung.

Vierpunkt-Automatikgurt

	Maverick, Maverick MAX	**715005021** · Fahrer **715005022** · Beifahrer



- Praktischer Gurt, der Ihnen Bewegungsfreiheit in Ihrem Sitz gewährt und zugleich dafür sorgt, dass Sie voll von der zusätzlichen Abstützung durch die Verankerung an vier Punkten profitieren können.
- Erleichtert das Anschnallen und erfordert weniger Einstellungen, wenn Beifahrer oder Fahrer wechseln.
- Geeignet für die Rücksitze bei MAX-Modellen.
- Serienmäßig bei ausgewählten Maverick Modellen.

Erforderlich für die Installation:
- Für den Einbau an Vordersitzen von MAX-Modellen ist der Schutz für Aufrolleinrichtung (707900653) erforderlich.

Schutz für Aufrolleinrichtung

(Nicht abgebildet)

	Maverick MAX	**707900653**

- Für den Einbau des Vierpunkt-Automatikgurts am Vordersitz von MAX-Modellen erforderliches Schutzpolster.
- Schützt die Beifahrer vor dem Aufrollmechanismus.
- Einzeln erhältlich.


Schulterpolster für Sicherheitsgurt

	Maverick, Maverick MAX	**715002894**



- Sorgen für zusätzlichen Fahrkomfort, indem sie das Scheuern des Sicherheitsgurts auf Nacken und Schulter vermeiden.
- Geeignet für die serienmäßigen Dreipunkt-Sicherheitsgurte und den Vierpunktgurt.
- Einfache Montage mit Klettverschlüssen.
- Mit Can-Am Logo.
- Set enthält 2 Stück für Fahrer und Beifahrer.

UNTERBODENSCHUTZ AUS PE-HMW



Unser Kunststoff-Unterbodenschutz gleitet ruckfrei und leise über Hindernisse und bietet dabei großartigen Schutz in rauem Gelände.
Aus verschleißbeständigem, thermogeformtem hochmolekularem Polyethylen (PE-HMW) mit einer Dicke von 10 mm.

- Leichter als Aluminium.
- Überlegene Spannungsrissbeständigkeit.
- Hohe Schlagfestigkeit.

MAVERICK, MAVERICK MAX

Unterbodenschutz aus PE-HMW ist nur bei X rs Modellen (2019 bis 2021) und X rc Modellen (ab 2022) serienmäßig.	Maverick 64"-Modelle	Maverick MAX 64"-Modelle	Maverick, Maverick MAX 72"-Modelle (außer Basismodelle)	Maverick 72"-Basismodelle	Maverick MAX 72"-Basismodelle
UNTERBODENSCHUTZ AUS PE-HMW – PAKET					
	715003713 (bis 2025)	**715003747** (bis 2025)	**715003718**	**715006767** (bis 2025)	**715006769** (bis 2025)
UNTERBODENSCHUTZ AUS PE-HMW – EINZELN					
① **Dreieckslenkerschutz vorne und Längslenkerschutz aus PE-HMW**	**715002905**	**715002905**	**715003552**	**715003552**	**715003552**
② **Unterbodenschutz vorne aus PE-HMW**	**715003933** (bis 2025) **705013047** (ab 2026)	**715003933** (bis 2025) **705013047** (ab 2026)	**715003933** (bis 2025) **705013047** (ab 2026)	**715003933** (bis 2025) **705013047** (ab 2026)	**715003933** (bis 2025) **705013047** (ab 2026)
③ **Mittlerer Unterbodenschutz aus PE-HMW**	—	**715003731** (bis 2025)	Serienmäßig nur bei X rc Modellen	—	**715003731** (bis 2025)
④ **Unterbodenschutz aus PE-HMW**	**715004904** (bis 2025)	**715004904** (bis 2025)	Serienmäßig nur bei X rc Modellen	**715004904** (bis 2025)	**715004904** (bis 2025)

RAMMSCHUTZ UND KAROSSERIESCHUTZ

RAMMSCHUTZ

Pre-Runner Rammschutz vorne

Maverick, Maverick MAX

■ **715002878** · Schwarz
■ **715003433** · Can-Am Red
■ **715011655** · Orange Crush



- 3,8 cm-Stahlrohrkonstruktion mit 3 mm starkem Aluminiumblech für erhöhte Stabilität.
- Korrosionsschutzschicht innen und außen, mit haltbarer Pulverbeschichtung.
- Für zusätzlichen Hochleistungsschutz bei extremen Fahrbedingungen.
- Mit integrierter Montageplatte für Seilwinde und Befestigungspunkten für Leuchten.

Pre-Runner Rammschutz hinten

Maverick, Maverick MAX

■ **715002880** · Schwarz
■ **715003436** · Can-Am Red



- Äußerst stabile 3,8 cm-Stahlrohrkonstruktion mit 3 mm starkem Aluminiumblech.
- Korrosionsschutzschicht innen und außen, mit haltbarer Pulverbeschichtung.
- Schützt die Karosserie und die Auspuffanlage des Fahrzeugs.
- Kombinierbar mit Anhängevorrichtung hinten.
- Erforderlich für die Anbringung der Käfigverlängerung hinten.

Dune Rammschutz vorne

Maverick, Maverick MAX

■ **715002961** · Schwarz
■ **715003432** · Can-Am Red



- 3,8 cm-Aluminiumrohrkonstruktion mit 3 mm starkem Aluminiumblech.
- Korrosionsschutzschicht innen und außen, mit haltbarer Pulverbeschichtung.
- Sorgt für zusätzlichen Schutz, ohne Einbußen bei den mit geringerem Gewicht verbundenen Agilitäts- und Leistungsvorteilen.
- Weist einen ausgeprägteren Anstellwinkel und integrierte Befestigungspunkte für Leuchten auf.
- Nicht mit einer Seilwinde kombinierbar.

Dune Rammschutz hinten

Maverick, Maverick MAX bis 2021
Maverick, Maverick MAX ab 2022

■ **715002962** · Schwarz
■ **715003437** · Can-Am Red
■ **715009242** · Schwarz



- 3,8 cm-Aluminiumrohrkonstruktion mit 3 mm starkem Aluminiumblech.
- Korrosionsschutzschicht innen und außen, mit haltbarer Pulverbeschichtung.
- Sorgt für zusätzlichen Schutz, ohne Einbußen bei den mit geringerem Gewicht verbundenen Agilitäts- und Leistungsvorteilen.
- Schützt die Karosserie und die Auspuffanlage des Fahrzeugs.
- Kombinierbar mit Anhängevorrichtung hinten.

Nicht kombinierbar mit:
- Käfigverlängerung hinten und Lonestar Racing Ersatzreifenhalterung.

X rc/X mr Rammschutz vorne

Maverick, Maverick MAX

■ **715004788** · Schwarz



- 3,8 cm-Stahlrohrkonstruktion mit 3 mm starkem Aluminiumblech.
- Stahlrohr mit Korrosionsschutzschicht innen und außen und haltbarer Pulverbeschichtung.
- Bietet alle wesentlichen Merkmale, die für technisches Fahren erforderlich sind: weit unten ansetzender Schutz der Fahrzeugfront, Grundträger für die Anbringung einer Seilwinde und integrierter Zughaken.
- Serienmäßig bei den Modellen Maverick X rc und X mr.

Nicht kombinierbar mit:
- Seilwinden mit Stahlseil.

Lonestar Racing Rammschutz vorne

Maverick, Maverick MAX (außer X mr, X und X rc Modelle)

■ **715005510** · Hyper Silver
■ **715005509** · Schwarz



- 3,8 cm-Stahlrohrkonstruktion mit haltbarer Pulverbeschichtung und einem 3 mm starken Aluminiumblech für zusätzlichen Schutz der Fahrzeugfront bei extremen Fahrbedingungen.
- Das schnittige Design verbessert den Rennsportauftritt des Fahrzeugs.

Nicht kombinierbar mit:
- Nicht mit einer Seilwinde kombinierbar.
- Nicht kombinierbar mit der Baja Designs 25 cm-LED-Leuchtenleiste OnX6 und der SMARTEN 25 cm-LED-Leuchtenleiste (715008745).
- Nicht kombinierbar mit: serienmäßigen Smart-Shox.

Lonestar Racing Rammschutz hinten

Maverick, Maverick MAX bis 2021

- **715005512** · Hyper Silver
- **715005511** · Schwarz
- **715004162** · Can-Am Red




- Aus Stahlrohr mit 3,8 cm Durchmesser, mit haltbarer Pulverbeschichtung.
- Bietet bei extremen Fahrbedingungen zusätzlichen Schutz für den hinteren Teil der Karosserie und die Auspuffanlage des Fahrzeugs.
- Das schnittige Design verbessert den Rennsportauftritt des Fahrzeugs.
- Kombinierbar mit Lonestar Racing Ersatzreifenhalterung.

Nicht kombinierbar mit:
- Kann nicht zusammen mit einer Anhängevorrichtung verwendet werden.

S3† Rammschutz vorne

Maverick, Maverick MAX

- **715004867** · Schwarz



- 3,8 cm-Stahlrohrkonstruktion mit 3 mm starkem Aluminiumblech für erhöhte Stabilität.
- Korrosionsschutzschicht innen und außen, mit haltbarer Pulverbeschichtung.
- Für zusätzlichen Hochleistungsschutz bei extremen Fahrbedingungen.
- Mit integrierter Seilwinden-Stützplatte und Befestigungspunkten für Leuchten.
- Der Hakentraganker ermöglicht es Ihnen, den Windenhaken in Reichweite zu halten, wenn Sie in tiefem Schlamm fahren.
- Mit „S3 for Can-Am“-Logo.
- Seilwinde nicht enthalten.

SCHWELLERSCHUTZROHRE

Schwellerschutzrohre

Maverick (außer X rc)

- **715002963** · Schwarz
- **715003438** · Can-Am Red

Maverick MAX

- **715003730** · Schwarz
- **715003888** · Can-Am Red



- Aus hochbelastbarem Stahlrohr mit einem Durchmesser von 3,8 cm.
- Korrosionsschutzschicht innen und außen, mit haltbarer Pulverbeschichtung.
- Schützt Seiten und Unterboden des Fahrzeugs vor großen Hindernissen.
- Stützplatte sorgt für mehr Steifigkeit und Stil.
- Set enthält 2 Stück.

Lonestar Racing Schwellerschutzrohre

Maverick (außer X rc Modelle)

- **715005514** · Hyper Silver
- **715008845** · Schwarz
- **715008846** · Can-Am Red

Maverick MAX

- **715008847** · Schwarz
- **715008848** · Can-Am Red



- Diese stylischen, für den Rennsport entwickelten und den Robustheitsstandards der Marke Lonestar Racing entsprechenden Zubehörartikel werden Ihr Fahrzeug auch optisch ungemein aufwerten.
- Aus Stahlrohr mit 3,8 cm Durchmesser, mit haltbarer Pulverbeschichtung.
- Unverzichtbarer Schutz vor großen Hindernissen für die Seiten Ihres Fahrzeugs.
- Set enthält 2 Stück.

Nicht kombinierbar mit:
- Maverick MAX ist nicht kombinierbar mit den Aluminium-Halbtüren hinten (715007972).

RAHMENVERSTÄRKUNG

Rahmenverstärkung vorne

Maverick, Maverick MAX

- **715002889** · Schwarz
- **715003435** · Can-Am Red



- Auf das Styling des Fahrzeugs abgestimmt.
- Rahmenverstärkung aus Stahl mit Korrosionsschutzschicht innen und außen und haltbarer Pulverbeschichtung.
- Rohrkonstruktion vermindert Einschränkung von Blickachsen und toten Winkeln und verbessert so die Sicht.

Nicht kombinierbar mit:
- Windabweiser oder Lonestar Racing Aluminiumdach.

Lonestar Racing Rahmenverstärkung vorne

Maverick, Maverick MAX

- **715003916** · Schwarz



- Aus Stahlrohr mit 3,8 cm Durchmesser, mit haltbarer Pulverbeschichtung.
- Verbessert den Rennsportauftritt des Fahrzeugs.
- Kombinierbar mit Lonestar Racing Aluminiumdach und Aluminiumdächern.

Nicht kombinierbar mit:
- Windabweiser

Lonestar Racing Rahmenverstärkung hinten

Maverick (außer X mr Modelle), Maverick MAX

■ **715003918** • Schwarz



- Aus Stahlrohr mit 3,8 cm Durchmesser, mit haltbarer Pulverbeschichtung.
- Das schnittige Design verbessert den Rennsportauftritt des Fahrzeugs.
- Erforderlich für die Anbringung der Lonestar Racing Ersatzreifenhalterung.

Nicht kombinierbar mit:
- auf der Ladefläche montiertem LinQ Zubehör oder Vorfilter.

SONSTIGES ZUBEHÖR

Kotflügelverbreiterungen

Maverick, Maverick MAX

715002973



- Extrabreite Kotflügelverbreiterungen aus Polypropylen-Spritzguss.
- Halten Schlamm und Schmutz vom Fahrzeug fern.
- Schnelle und einfache Anbringung.
- Enthalten sind die vorderen und hinteren Kotflügelverbreiterungen inklusive Montagezubehör.

Lonestar Racing Ersatzreifenhalterung

Maverick, Maverick MAX bis 2021 (außer X mr Modelle)

■ **715003922** • Schwarz



- Aus Stahlrohr mit 3,8 cm Durchmesser, mit haltbarer Pulverbeschichtung.
- Höhenverstellbar zur Aufnahme von Can-Am Reifen bis zu 30".
- Erfordert für die Anbringung den Lonestar Racing Rammschutz hinten und die Lonestar Racing Rahmenverstärkung hinten.
- Nicht geeignet für die Aufnahme des Pro Armor Quickshot Wagenhebers und des Off-Road-Spindelwagenhebers.
- Rad nicht enthalten.

Nicht kombinierbar mit:
- S&B Partikelabscheider oder für das Fahrzeugheck bestimmtem LinQ Zubehör.

Lonestar Racing Kennzeichenträger

Maverick, Maverick MAX

715003943



- Beinhaltet ein Paar robuste Aluminium-Kennzeichen, die sich beidseitig am Fahrzeugheck anbringen lassen.
- Zahlenaufkleber sind über SCS Unlimited erhältlich.
- Das Styling sorgt für eine persönliche Note und verbessert zugleich den Rennsportauftritt des Fahrzeugs.
- Schwarzer Hintergrund.

Nicht kombinierbar mit:
- Schwenkbarer LinQ Gepäckträger.

S3 Zugplatte hinten

Maverick, Maverick MAX bis 2021

■ **715004870** • Schwarz
■ **715005233** • Can-Am Red



- Bietet einen soliden Anhängepunkt, falls gezogen werden muss.
- Ermöglicht Ihnen die Befestigung der meisten Gurte und Haken.
- Mit „S3 for Can-Am“-Logo.

MAVERICK LINQ ZUBEHÖR

POSITIONEN UND VORAUSSETZUNGEN FÜR DIE ANBRINGUNG VON ZUBEHÖR



LinQ 16"-Position



LinQ 36"-Position

Kein Werkzeug erforderlich: Zubehör schnell von Hand anbringen und abnehmen. Robustes Montagesystem, das dem rauesten Gelände gewachsen ist.	Serienmäßige Ladefläche	Schwenkbarer LinQ Gepäckträger **715010786**	Adventure Dachgepäckträger **715003868/715006225**
LinQ ZUBEHÖR MIT 16"-BASIS	• Montage der LinQ Anker mit einem Mittenabstand von 16". • Geringere Belastbarkeit als das LinQ Zubehör für die 36''-Basis. • Zur Verwendung an Can-Am ATVs und SxS-Fahrzeugen, Can-Am Spyder and Ryker, Sea-Doo Jetbooten und Ski-Doo Motorschlitten.		
Starre LinQ 18 l-Kühlbox 715010491	LinQ Anker-Adaptersatz **715004960**	LinQ Anker-Adaptersatz **715004960**	LinQ Basis-Installationsbausatz **715008125**
LinQ Kühlbox 20 l 295101257 • Grau			
LinQ Werkzeugsatz 715006829			
LinQ Werkzeugbox 715008111			
Halbstarre LinQ 21 l-Tasche 860202449			
Modulare LinQ Box 715005494 • (10 l) 715007112 • (20 l) 715006830 • (30 l)			
LinQ Roll-Top-Tasche 715008110			
Halbstarre LinQ 20 l-Kühlbox 295101252			
LinQ ZUBEHÖR MIT 36"-BASIS	• Montage an LinQ Gepäckträgern, die häufig an Can-Am Geländefahrzeugen angebracht werden. • Höhere Belastbarkeit als das LinQ Zubehör für die 16''-Basis. • Einsatz beschränkt auf Can-Am ORV Geländefahrzeuge.		
LinQ 45 l-Transportbox 715003879	Keine weiteren Anforderungen	Keine weiteren Anforderungen	Nicht kompatibel
LinQ 86 l-Gepäckbox 715004923	Keine weiteren Anforderungen *Nicht kompatibel, wenn der LinQ Schwenkträger angebracht ist.		
LinQ 121 l-Gepäckbox 715001748			
LinQ 43 l-Audio-Transportbox 715003018	Keine weiteren Anforderungen		
LinQ 30 l-Kühlbox 715004778 • Schwarz			
LinQ Premium-Verstautasche von OGIO† 715002923 • Schwarz			
LinQ Schwerlastkorb 715001215			
Flacher LinQ Korb 715004282			
LinQ HALTER			
LinQ Gerätehalterungen 715005340	Keine weiteren Anforderungen	Keine weiteren Anforderungen	LinQ Adapter für Seitenwandmontage **715003058**
LinQ Werkzeughalter 715007358			

LinQ ZUBEHÖR MIT 16"-BASIS

Starre LinQ 18 l-Kühlbox

Maverick, Maverick MAX

715010491



- Die vielseitige LinQ 16"-Konfiguration eignet sich für viele Fahrzeuge.
- Im Schleudergussverfahren gefertigte Konstruktion, robust und starr.
- Eingegossene Griffe für schnelles Anbringen und Abnehmen.
- Hochwertige Isolierung für optimale Eisrückhaltung.
- Abgedichteter Deckel zum luft- und wetterdichten Verschließen.
- Ergonomisches und sicheres Verriegelungssystem für herausragende Dichtigkeit.
- 18 Liter Fassungsvermögen.

Anbringungsort und -voraussetzungen sind der Tabelle zu entnehmen.

Nicht kombinierbar mit:
- Nicht kompatibel für Montage unter dem LinQ Schwenkträger (715010786 oder 715008296).

LinQ Kühlbox 20 l

Maverick, Maverick MAX

295101257



- LinQ Befestigung für schnelle, einfache und sichere Aufbewahrung.
- Mit nur einer Vierteldrehung arretiert.
- Hochwertige Isolierung für optimale Eisrückhaltung.
- Hält Eis 5 Tage lang kalt.
- Im Schleudergussverfahren gefertigte Konstruktion für außergewöhnliche Steifigkeit und Langlebigkeit.
- Abgedichteter Deckel zum luft- und wetterdichten Verschließen.
- Stabile Griffe erleichtern den Transport.
- Horizontale Verriegelungsgriffe ermöglichen die Anbringung von LinQ Lite Zubehör.
- Fasst vierunddreißig 355 ml-Dosen.
- 20 Liter Fassungsvermögen.
- Außenmaße: 52 cm (L) x 38 cm (B) x 35 cm (H)..
- Innenmaße: 39 cm (L) x 26 cm (B) x 23 cm (H).

Anbringungsort und -voraussetzungen sind der Tabelle zu entnehmen.

Nicht kombinierbar mit:
- Nicht kompatibel für Montage unter dem LinQ Schwenkträger (715010786 oder 715008296).

Hinweis: Kann nicht auf dem stapelbaren LinQ Kraftstoffbehälter angebracht werden.

NEU Kühlakku für LinQ Kühlboxen

Maverick, Maverick MAX

295101513



- Dient als Kühlelement, um den Inhalt Ihrer Kühlbox frisch zu halten.
- Sein schlankes Design passt perfekt in den Deckel der Kühlbox, ohne Stauraum zu beanspruchen.
- Verfügt über zwei Schwenkverschlüsse für einfache Montage und Demontage.
- Sorgt dank seiner Doppelfunktion in der LinQ 43 l-Kühlbox als Trennwand auch für eine bessere Organisation.

Erforderlich für die Installation:
- LinQ 20 l-Kühlbox (295101257).

Modulare LinQ Box

Maverick, Maverick MAX

715005494 · (10 l)
715007112 · (20 l)
715006830 · (30 l)



- Ermöglicht das Stapeln von weiteren modularen Boxen, um immer die richtige Ausrüstung zur Hand zu haben.
- So haben Sie immer die richtige Boxgröße für alles, was Sie dabei haben wollen.
- Kann auf jeder LinQ Basis mit einer Breite von 16" (40,6 cm) angebracht werden.

Anbringungsort und -voraussetzungen sind der Tabelle zu entnehmen.

Thermo-Einsatz für die modulare LinQ Box (10 l)

Maverick, Maverick MAX

219401110



- Isolierte Auskleidung.
- Passt sehr gut in die modulare LinQ Box (10 l).
- Fasst sieben 355 ml-Dosen.
- Hält Eis einen ganzen Tag lang kalt.
- Innenmaße: 22,9 cm x 43,2 cm x 6,4 cm (L x B x H)

LinQ Werkzeugbox

Maverick, Maverick MAX

715008111



- Hochpräzise HDPE-Spritzgusskonstruktion sorgt für Steifigkeit und Langlebigkeit.
- Maximal 19 Liter Fassungsvermögen.
- Wetterfeste, abgedichtete und abschließbare Abdeckung.
- Einfaches, werkzeugloses System für sekundenschnelles Anbringen/Abnehmen.
- Alle Vorteile von LinQ – einfach, schnell und sicher.

Anbringungsort und -voraussetzungen sind der Tabelle zu entnehmen.

LinQ Werkzeugsatz

Maverick, Maverick MAX

715006829



Beinhaltet:

- Seitenschneider
- Spitzzange
- Gripzange
- Ratschenschlüssel ⅜"-Antrieb
- 6"-Ratschenverlängerung
- Integrierte Ablage für CVT-Riemen (Riemen nicht im Lieferumfang enthalten)
- Langnuss 19 mm ⅜"- Antrieb – Sechskant
- Nuss 18 mm ⅜"-Antrieb
- Langnuss 17 mm ⅜"- Antrieb – Sechskant
- Nuss 15 mm ⅜"-Antrieb
- Nuss 13 mm ⅜"-Antrieb
- Nuss 10 mm ⅜"-Antrieb
- Nuss 8 mm ⅜"-Antrieb
- Torx-Nuss T40 ⅜"-Antrieb
- Torx-Nuss T30 ⅜"-Antrieb
- Torx-Nuss T20 ⅜"-Antrieb
- Gelenkgriff 3/"-Antrieb
- Kombischlüsselsatz:
  - Schlüssel 19 mm
  - Schlüssel 18 mm
  - Schlüssel 15 mm
  - Schlüssel 13 mm
  - Schlüssel 10 mm
  - Schlüssel 8 mm

Anbringungsort und -voraussetzungen sind der Tabelle zu entnehmen.

Halbstarre LinQ 20 l-Kühlbox

Maverick, Maverick MAX

295101252



- Isoliert, wasserbeständig und mit einem Fassungsvermögen von 20 l.
- Schnelle, einfache und sichere Anbringung durch LinQ System.
- Anbringung mit einem Satz LinQ Befestigungselementen.
- Weiche Kühlbox für eintägige Nutzung.
- Netztasche oben auf dem Deckel.
- Reißverschlusstasche unter dem Deckel für schnellen und einfachen Zugriff.
- Herausnehmbares Innenfach für einfache Reinigung.
- Tragegriffe für einfachen Transport.
- Fasst zwölf 355 ml-Dosen.
- Abmessungen: 48,3 cm x 33,0 cm x 25,4 cm (L x B x H).

Anbringungsort und -voraussetzungen sind der Tabelle zu entnehmen.

Halbstarre LinQ 21 l-Tasche

Maverick, Maverick MAX

860202449



- Alle Vorteile von LinQ – einfach, schnell und sicher.
- Halbstarre, erweiterbare Tasche.
- 21 Liter Fassungsvermögen.
- Verwendet das LinQ Befestigungssystem (Patent US 8777531 und US 8875830).
- Einfaches, werkzeugloses System für sekundenschnelles Anbringen/Abnehmen.

Anbringungsort und -voraussetzungen sind der Tabelle zu entnehmen.

LinQ Roll-Top-Tasche

Maverick, Maverick MAX

715008110



- Komplett wasserdichte Roll-Top-Tasche für die sichere Unterbringung Ihrer Ausrüstung.
- Mit LinQ Befestigung und äußerst stabilem, starrem Kunststoffboden.
- Aufbewahrungslösung mit großem Fassungsvermögen (40 l).
- Boden mit Schaumstofffutter für zusätzlichen Schutz der Ausrüstung.
- Integrierter Handgriff für problemlosen Transport zum/vom Fahrzeug.
- Abmessungen: 35,6 cm x 48,3 cm x einstellbare Höhe (L x B x H)

Anbringungsort und -voraussetzungen sind der Tabelle zu entnehmen.

LinQ ZUBEHÖR MIT 36"-BASIS

LinQ 45 l-Transportbox

Maverick, Maverick MAX

715003879



- Mit LinQ Befestigung für problemloses Anbringen und Abnehmen.
- Hält die Ladung während der Fahrt fest und sicher.

Anbringungsort und -voraussetzungen sind der Tabelle zu entnehmen.

LinQ 86 l-Gepäckbox

Maverick (außer X mr Modelle), Maverick MAX

715004923



- Mit LinQ Befestigung für problemloses Anbringen und Abnehmen.
- Hält die Ladung während der Fahrt fest und sicher.

Anbringungsort und -voraussetzungen sind der Tabelle zu entnehmen.

LinQ 121 l-Gepäckbox

Maverick (außer X mr Modelle), Maverick MAX

715001748 • (Keine Rückleuchte)



- Durch das LinQ System lässt sich die hintere Gepäckbox sekundenschnell anbringen und abnehmen.
- 121 l Fassungsvermögen mit uneingeschränktem Platz für maximalen Stauraum und Zugriff auf den Innenbereich.
- Hergestellt aus Spritzguss-Polyethylen, an entscheidenden Stellen doppelwandig.
- Der vollständig abgedichtete Deckel schützt Ihr Eigentum vor Staub, Feuchtigkeit und den Elementen.
- Keine Rückleuchte.
- Verkleidungen für die Gepäckbox in vielen Farben erhältlich, zur Abstimmung auf Ihr Fahrzeug (separat erhältlich).

Anbringungsort und -voraussetzungen sind der Tabelle zu entnehmen.

Verkleidungen für LinQ 121 l-Gepäckbox

Verwendbar mit LinQ 121 l-Gepäckbox
EUROPÄISCHE VERSION (mit EG-Zulassung)

■ **715001397** · Schwarz
□ **715002483** · Weiß
■ **715006123** · Orange Crush



- Farblich auf Ihr Fahrzeug abgestimmte Verkleidungen für die LinQ 121 l-Gepäckbox.
- Keine Rückleuchte.

LinQ 30 l-Kühlbox

Maverick, Maverick MAX

■ **715004778** · Schwarz



- Mit LinQ Befestigung für problemloses Anbringen und Abnehmen.
- Die im Schleudergussverfahren gefertigte Konstruktion wartet mit außergewöhnlicher Steifigkeit und Langlebigkeit auf.
- Hochwertige Schaumstoffisolierung für optimale Eisrückhaltung.
- Schutz von Lebensmitteln durch integriertes, vollständig herausnehmbares Fach.
- Integrierter Handgriff für problemlosen Transport zum/vom Fahrzeug.
- Abmessungen: 35,6 cm x 48,3 cm x einstellbare Höhe (L x B x H).

Anbringungsort und -voraussetzungen sind der Tabelle zu entnehmen.

LinQ 43 l-Audio-Transportbox

Maverick, Maverick MAX

715003018



- Eine preisgünstige und schnelle Lösung, um auf Ihrer nächsten Fahrt Musik und Stauraum zu haben.
- Die Anbringung erfordert keinen Platz in der Kabine und ermöglicht Hörgenuss bei mittleren Geschwindigkeiten.
- Lässt sich problemlos anbringen und abnehmen, so dass Sie Ihr Gepäck gut geschützt und sicher unterbringen/transportieren können.
- Bedienfeld mit Hintergrundbeleuchtung perfekt für Nachtfahrten geeignet.
- Wasserbeständige Lautsprecher.
- Der Bluetooth[1]-fähige Empfänger und die 16,5 cm-Lautsprecher sind verdeckt montiert und in die Abdeckung integriert.
- Die automatische Abschaltfunktion schützt Ihre Batterie, indem das System nach 10 Minuten Nichtbenutzung abgeschaltet wird.

Anbringungsort und -voraussetzungen sind der Tabelle zu entnehmen.

LinQ Schwerlastkorb

Maverick, Maverick MAX

715001215



- Aus hochfestem, niedriglegiertem Stahl.
- Mit LinQ Befestigung für problemloses Anbringen und Abnehmen.

Anbringungsort und -voraussetzungen sind der Tabelle zu entnehmen.

LinQ Premium-Verstautasche von OGIO

Maverick, Maverick MAX

■ **715002923** · Schwarz



- Anbringung und Abnahme ohne Werkzeug dank LinQ System.
- 65 l-Gepäcktasche in Halbhartschalenausführung – ideal, um darin alles Benötigte auf Ihrem Fahrzeug zu transportieren.
- Verschluss mit Schnalle und elastischen Gurten, mit Gummidichtung zum Schutz vor eindringendem Staub.
- 3-teiliger Deckel für teilweisen oder vollständigen Zugriff auf Ihre Tasche.
- Trennelemente im Inneren für optimale Organisation des Taschenninhalts.

Anbringungsort und -voraussetzungen sind der Tabelle zu entnehmen.

Flacher LinQ Korb

Maverick, Maverick MAX

715004282



- Flacher, offener Korb zur Vergrößerung des Laderaums.
- Perfekt für einfachen Zugriff auf Werkzeug, Seile, Seilwinden- und Räumschildzubehör.
- Mehrere Befestigungspunkte für Verzurr- oder Spanngurte.
- Aus schlagfestem, spritzgegossenem Polypropylen.

Anbringungsort und -voraussetzungen sind der Tabelle zu entnehmen.

LinQ HALTER

LinQ Lite Action-Kamerahalterung

Maverick, Maverick MAX (ab 2026)

295101139



- LinQ Lite Befestigungssystem für Kameras.
- Bietet großartige Perspektiven für die Aufnahme von Fotos und Videos.
- Die 360°-Positionierung ermöglicht perfektes Filmen und Fotografieren.
- Für sicheren Halt der Geräte konzipiert.
- Schnelles, einfaches Anbringen und Abnehmen.

LinQ Lite Gerätehalter

Maverick, Maverick MAX (ab 2026) | **715009201**



- Hergestellt mit starken Magneten, auf die Sie sich auch beim Fahren in unwegsamem Gelände verlassen können.
- Enthält alles Notwendige zur Installation Ihrer elektronischen Lieblingsgeräte: 2 vormontierte Can-Am Platten mit 3M-Mehrflächenkleber.
- 360°-Verstellung für ein verbessertes Fahrerlebnis und mehr Immersion.
- Dank der sicheren LinQ Lite Befestigung lässt sich die Halterung in Sekundenschnelle anbringen und abnehmen.
- Robuste Konstruktion aus Kunststoff und Aluminium ermöglicht optimale Integration und einfache Installation.
- Kombinierbar mit der Handy-Halterung (715008786).
- Um während der Fahrt eine gute Sicht zu gewährleisten, empfehlen wir, dieses Gerät nur für Smartphones zu verwenden.

LinQ Werkzeughalter

Maverick, Maverick MAX | **715007358**



- Besonders vielseitiger Werkzeughalter.
- Praktische Schwenkverriegelung ermöglicht die Unterbringung von Werkzeug in jeder Ausrichtung.
- Set enthält 2 Stück.

LinQ Gerätehalterungen

Maverick, Maverick MAX | **715005340**



- Stabile und flexible Halterungen sorgen für die passgenaue Befestigung verschiedenster Gegenstände mit einem Durchmesser von 2,5 cm bis 10 cm.
- Robuste Konstruktion für den Transport von Bögen, Angelruten, Rechen, landwirtschaftlichen Geräten und vielem mehr.
- Entriegelungsknopf zum Öffnen der Halterungen sorgt für schnellen Zugriff auf das Werkzeug.
- Robustes Basissystem für härteste Einsätze konzipiert.
- Machen Sie den Transport Ihrer Werkzeuge zum Kinderspiel, indem Sie die LinQ Gerätehalterungen mit dem LinQ System kombinieren.
- Um 360° drehbar.
- Set enthält 2 Stück.

LinQ BEFESTIGUNG

LinQ Anker-Adaptersatz

Maverick, Maverick MAX | **715004960**



- Ermöglicht die Anbringung von LinQ Zubehör mit 16"-Basis auf LinQ Gepäckträgern.
- Ohne Werkzeug anbring-/abnehmbar.

LinQ Basis-Installationsbausatz

Maverick, Maverick MAX | **715008125**



- Ermöglicht die Anbringung von kompatiblem LinQ Zubehör.
- Beinhaltet: 2x LinQ Gepäck-Basis und Montageteile.

LinQ Schloss

Maverick, Maverick MAX | **860201968**



- Einfache Möglichkeit zur sicheren Befestigung der meisten LinQ Zubehörartikel.
- Die Schlossabdeckung schützt das Schloss vor den Elementen.
- Korrosionsbeständig.
- Packung mit 1 Stück, enthält 2 Schlüssel.

Nicht kombinierbar mit:
- LinQ Werkzeughalter, LinQ 16 l-Kühlbox (219400964), LinQ Gewehrkoffer (715010936), LinQ Werkzeugbox (715008111) und LinQ Gerätehalterungen (715005340).

LinQ Ersatzteil

Maverick, Maverick MAX | **715010798**



- Einzigartige Befestigungsvorrichtung für die Verwendung mit sämtlichen Zubehörteilen aus dem LinQ System.
- Ohne Werkzeug anbring-/abnehmbar.
- Set enthält 2 Stück.

LinQ Adapter

Maverick, Maverick MAX | **715003058**



- Ermöglicht die Anbringung des LinQ Werkzeughalters am Adventure Dachgepäckträger.
- Erhältlich als Packung mit 4 Stück.

Transportboxnetz

Maverick, Maverick MAX	**715001371**



- Stabiles Netz für die sichere und kompakte Unterbringung Ihres Gepäcks auf dem Adventure Dachgepäckträger.

Ersatzreifen-Spanngurte mit Ratsche

Maverick, Maverick MAX	**280000955**



- 3-Wege-Ratschen-Spanngurt mit Schlaufenenden.
- Für die sichere Befestigung von Ersatzreifen an Zubehör mit integrierten Ersatzreifen-Befestigungspunkten.
- Einstellbar auf die gängigsten UTV-Reifengrößen.
- Ratsche und Verbindungsring aus strapazierfähigem, verzinktem Stahl.
- Erforderlich für die Befestigung eines Ersatzreifens am Adventure Dachgepäckträger.

GEPÄCKTRÄGER & AUFBEWAHRUNG

GEPÄCKTRÄGER

Schwenkbarer LinQ Gepäckträger

Maverick, Maverick MAX (außer Modelle X mr und X rc mit Smart-Shox)	■ **715010786** · Schwarz



- Der Träger mit LinQ Verriegelung ermöglicht die Verwendung von weiterem Zubehör mit LinQ Befestigung oder den Transport eines Ersatzreifens (Reifen nicht enthalten).
- Mit speziellem Spanngurt für schnelles Anbringen und Abnehmen des Reifens (Reifen nicht enthalten).
- Schwenkmechanismus mit Gasfeder, rastet in angehobener Position ein.
- Bei angebrachtem Träger können keine Gepäckboxen mit mehr als 74 l Inhalt auf dem Fahrzeug montiert werden.
- Nicht kombinierbar mit Rahmenverstärkungen hinten, Käfigverlängerung hinten und Lonestar Racing Aluminiumdächern.

Nicht kombinierbar mit:
- Schnorchel und Kühler-Umbausatz.

Adventure Dachgepäckträger

Maverick (außer X mr Modelle)	**715006225**



- Ideale Gepäcklösung – damit können Sie alles einpacken, was Sie brauchen, um Ihr Offroad-Erlebnis in vollen Zügen genießen zu können.
- Aus leichtem Stahlrohr mit einem Durchmesser von 3,2 cm.
- Die integrierten Befestigungspunkte für Leuchten können bis zu acht einzelne LED-Leuchten (sechs vorne und zwei hinten) oder eine 102 cm-LED-Leiste (vorne) aufnehmen.
- Mit Befestigungspunkten für Ersatzreifen.
- LinQ Anker an beiden Seiten.
- Spanngurte für Ersatzreifen separat erhältlich.
- Ergänzen Sie das Transportboxnetz, um Ihr Gepäck auf dem Gepäckträger zu sichern und zu befestigen.
- Tragfähigkeit bis zu 34 kg.

Adventure Dachgepäckträger

Maverick (außer X mr Modelle)	**715007186**
Maverick MAX (außer X mr Modelle)	**715008073**



- Die ideale Gepäcklösung. Nehmen Sie sämtliche Ausrüstung mit, die Sie für Ihr Offroad-Erlebnis brauchen.
- Aus leichtem Stahlrohr mit einem Durchmesser von 3,2 cm.
- Tragfähigkeit von bis zu 34 kg.
- Dieser Dachgepäckträger ist höhenverstellbar, damit er genau auf ein serienmäßiges ein Dach eingestellt werden kann.
- Integrierte Befestigungspunkte für Leuchten.
- Mit Befestigungspunkten für einen Ersatzreifen.
- LinQ Anker an beiden Seiten.
- Spanngurte für Ersatzreifen separat erhältlich.

Erforderlich für die Installation:
- Für die Montage ist das Sportdach oder das Aluminiumdach erforderlich.

STAURAUM

Verstautasche für Beifahrersitz

Maverick, Maverick MAX

715008080



- Diese witterungsbeständige Tasche hält Ihre Ausrüstung während Ihrer Fahrt fest und sicher.
- Die Tasche wird auf dem Beifahrersitz untergebracht, um das Stauraumvolumen des Fahrzeugs zu erhöhen.
- Diese Tasche hat ein Fassungsvermögen von 55 l und ist in zwei Fächer unterteilt.
- Das obere Fach ist isoliert, um Ihre Getränke kalt zu halten, und verfügt über zwei Becherhalter.
- Zusätzliche Tasche im Inneren für zusätzlichen Stauraum, zum Beispiel für ein Mobiltelefon.
- Das untere Fach ist von beiden Seiten aus zugänglich und dient als großes Fach für die Unterbringung diverser Gegenstände.
- Das abnehmbare Fach an der Vorderseite der Tasche kann als Abfallbehälter verwendet werden.

Schulter-Verstautasche

Maverick (außer X mr Modelle), Maverick MAX (nur hinten)

715004277



- Tasche wird in dem ungenutzten Raum zwischen den Sitzen angebracht, um das Stauraumvolumen Ihres Fahrzeugs zu erhöhen.
- Wird bei MAX Modellen nur zwischen den Rücksitzen angebracht.

Schulter-Verstautasche vorne

Maverick MAX

715004888



- Lässt sich an beiden Seiten öffnen, sodass alle Mitfahrer – vorne und hinten – Zugriff auf den Tascheninhalt haben.
- Wird zwischen dem Fahrer- und dem Beifahrersitz bei MAX Modellen angebracht.

Überkopf-Verstautasche

Maverick, Maverick MAX

715004275



- Witterungsbeständige Tasche, hält Ihre Ausrüstung während der Fahrt fest und sicher.
- Sorgt für intelligente Nutzung des Freiraums über Ihrem Kopf, um das Stauraumvolumen Ihres Fahrzeugs um 10 l zu erhöhen.
- Ihre halbstarre Konstruktion macht sie flexibel genug für die Aufnahme unförmiger Lasten.
- Die transparente, Touchscreen-kompatible Fronttasche ermöglicht einfachen Zugriff auf Ihr Smartphone.

Nicht kombinierbar mit:
- Bimini-Dach.

Tür-Verstautaschen oben

Maverick, Maverick MAX

715004276



- Die witterungsbeständigen Taschen halten Ihre Ausrüstung während der Fahrt fest und sicher.
- Taschen zur Anbringung an den serienmäßigen Vierteltüren zur Erhöhung des Stauraumvolumens Ihres Fahrzeugs.
- Jede Tasche ist als Fach mit einem Fassungsvermögen von 5 l konzipiert und verfügt im Innern auch über Netztaschen.
- Ihre halbstarre Konstruktion macht sie flexibel genug für die Aufnahme unförmiger Lasten.
- Set enthält 2 Stück.

Verstautaschen für Türelemente unten

Maverick, Maverick MAX

715004355



- Die witterungsbeständigen Taschen halten Ihre Ausrüstung während der Fahrt fest und sicher.
- Taschen zur Anbringung an den Türelementen unten zur Erhöhung des Stauraumvolumens Ihres Fahrzeugs.
- Jede Tasche ist als Fach mit einem Fassungsvermögen von 6 l konzipiert und verfügt im Innern auch über Netztaschen.
- Ihre halbstarre Konstruktion macht sie flexibel genug für die Aufnahme unförmiger Lasten.
- Set enthält 2 Stück.
- Für die Anbringung sind die unteren Zusatztüren erforderlich.

Nicht kombinierbar mit:
- Aluminium-Halbtüren.

Weiche Verstautasche

Maverick, Maverick MAX

715003759



- 45 l-Verstautasche, abgestimmt auf hinteren Bereich des Fahrzeugs, um die Stauraummöglichkeiten zu optimieren.
- 3 Bereiche.
- Wetterfest.

10 l-Verstautasche

Maverick, Maverick MAX

269502121



- Wasserdichte Roll-Top-Tasche für den Schutz Ihrer Ausrüstung vor den Elementen.

ACM & SMARTES ZUBEHÖR

ACCESSORY CONTROL MODULE (ACM)

Accessory Control Module

Maverick, Maverick MAX (mit 10,25"-Touchdisplay)

715010097



- Macht Zubehör SMART, indem es Live-Informationen der ECU des Fahrzeugs nutzt, um Ihr Zubehörerlebnis zu maximieren.
- Verbinden Sie Ihr Zubehör mit dem 10,25"-Touchdisplay.
- Einfache Zubehörinstallation (Plug & Play).
- Schafft ein Ökosystem, das die Installation von Zubehör schneller und einfacher macht.
- Inklusive ACM-Frontkabelstrang zum Anschluss von vorne montiertem SMARTEM Zubehör an das Accessory Control Module (zwei zusätzliche Anschlüsse verfügbar).

Hinterer ACM-Kabelstrang

(Nicht abgebildet)

Maverick, Maverick MAX (mit 10,25"-Touchdisplay)

715009268

- Erforderlich für den Anschluss der hinten montierten Zubehörteile und des hinteren Lauflichts an das ACM.
- Schafft ein Ökosystem, das die Installation von Zubehör schneller und einfacher macht.
- Stellt fünf zusätzliche Anschlüsse bereit.

SMARTES Control-Center für ACM

Maverick, Maverick MAX (mit 10,25"-Touchdisplay)

715010834



- Zur Steuerung des Zubehörs durch die Auswahl verschiedener Modi. Der beleuchtete Lichthof um die Taste zeigt den aktiven Modus an.
- Die Symbole leuchten auf, wenn das Zubehör aktiviert ist.
- Nehmen Sie Änderungen an der Zubehörsteuerung vor, ohne den Blick von der Strecke nehmen zu müssen, indem Sie die gewünschte Zubehörtaste auswählen (Schnellzugriff).
- Taste zum Ausschalten aller Front-LEDs mit einem Klick. Die zuletzt programmierten Einstellungen werden beibehalten, wenn diese Taste erneut gedrückt wird.
- 6 vorprogrammierte Tasten (Leuchtenleisten, PowerFlip Windabweiser, Alle Front-LEDs Aus, Kurvenlicht) und 10 programmierbare Tasten zur Anpassung entsprechend dem installierten Zubehör.

Erforderlich für die Installation:
- Accessory Control Module (715010097).

SMARTES ZUBEHÖR

NEU SMARTE 38 cm-LED-Leuchtenleiste

Maverick, Maverick MAX

715008746



- Die perfekte Kombination aus leistungsstarken weißen und selektiven gelben LEDs.
- Die selektiven gelben LEDs sind ideal für das Fahren bei schlechten Sichtverhältnissen.
- Das Licht besteht aus 24 weißen LEDs und 12 gelben LEDs.
- Kombinierter Punkt- und Flutlichtstrahl.
- Das seitliche Streuscheibendesign sorgt für eine höchst effektive breite Ausleuchtung.
- Die weißen LEDs erzeugen 12.000 Roh-Lumen und die selektiven gelben LEDs erzeugen 5.280 Roh-Lumen und liefern eine atemberaubende Lichtleistung.
- LED-Signaturleuchte, die das Erscheinungsbild des Fahrzeugs aufwertet, wenn sie nicht aktiviert ist.
- Die Streuscheibe besteht aus hartbeschichtetem Polycarbonat.
- Tauchfähig und hochdruckreinigerfest nach IP67 und IP69k.
- Schaltoptionen: Aus, Niedrig und Hoch. Farbwechsel durch schnelles Betätigen des Schalters.
- SMARTE Optionen: Aus, Niedrig, Hoch, Farbwechsel und SMART-Automatikmodus.
- SMARTER MODUS: Die Intensität nimmt zu oder ab, und das Verhältnis zwischen Punktlicht und Flutlicht variiert je nach Geschwindigkeit des Fahrzeugs, wenn das Accessory Control Module (ACM) installiert ist.
- ECE R10-zertifiziert.

Anbringungsort und -voraussetzungen sind der Tabelle zu entnehmen

SMARTE integrierte LED-Dachleuchte

Maverick, Maverick MAX (ab 2020)

715010102



- Wird unter dem Dach montiert und sorgt für einen unverwechselbaren Look.
- Kombinierbar mit einem Windabweiser, außer mit dem PowerFlip.
- Die Intensität variiert in Abhängigkeit von der Fahrzeuggeschwindigkeit (nimmt zu oder ab), wenn das Accessory Control Module (ACM) installiert ist (Verhältnis Punktlicht/Flutlicht).
- Punktlicht/Flutlicht-Kombistrahl.
- 22.100 Lumen.
- Aus/Schwach/Stark (Schalter aktiviert).
- Aus/Schwach/Stark/SMART-Automatikmodus (Accesssory Control Module (ACM) aktiviert).
- ECE R10-zertifiziert.

Erforderlich für die Installation:
- Für die SMART-Funktionalität ist das Accessory Control Module (715010097) erforderlich.
- Kabelstrang für integrierte LED-Dachleuchte (715008209) für Ein/Aus-Funktion erforderlich, wenn ACM nicht installiert ist. Separat erhältlich.

Nicht kombinierbar mit:
- PowerFlip Windabweiser (715007097), Rahmenverstärkung vorne (715002889 & 715003435) und Lonestar Racing Rahmenverstärkung vorne (715003916).

SMARTE 25 cm-LED-Leuchtenleiste

Maverick, Maverick MAX

715008745



- Die perfekte Kombination aus leistungsstarken weißen und selektiven gelben LEDs.
- Die selektiven gelben LEDs sind ideal für das Fahren bei schlechten Sichtverhältnissen.
- Das Licht besteht aus 16 weißen LEDs und 8 gelben LEDs.
- Kombinierter Punkt- und Flutlichtstrahl.
- Das seitliche Streuscheibendesign sorgt für eine höchst effektive breite Ausleuchtung.
- Die weißen LEDs erzeugen 8.100 Roh-Lumen und die selektiven gelben LEDs erzeugen 2.640 Roh-Lumen und liefern eine atemberaubende Lichtleistung.
- LED-Signaturleuchte, die das Erscheinungsbild des Fahrzeugs aufwertet, wenn sie nicht aktiviert ist.
- Die Streuscheibe besteht aus hartbeschichtetem Polycarbonat.
- Tauchfähig und hochdruckreinigerfest nach IP67 und IP69k.
- Schaltoptionen: Aus, Niedrig und Hoch. Farbwechsel durch schnelles Betätigen des Schalters.
- SMARTE Optionen: Aus, Niedrig, Hoch, Farbwechsel und SMART-Automatikmodus.
- SMARTER MODUS: Die Intensität nimmt zu oder ab, und das Verhältnis zwischen Punktlicht und Flutlicht variiert je nach Geschwindigkeit des Fahrzeugs, wenn das Accessory Control Module (ACM) installiert ist.
- ECE R10-zertifiziert.

Anbringungsort und -voraussetzungen sind der Tabelle zu entnehmen.

SMARTE 102 cm-LED-Leuchtenleiste

Maverick, Maverick MAX

715008747



- Die perfekte Kombination aus leistungsstarken weißen oder selektiven gelben LEDs.
- Die selektiven gelben LEDs sind ideal für das Fahren bei schlechten Sichtverhältnissen.
- Das Licht besteht aus 64 weißen LEDs und 32 gelben LEDs.
- Kombinierter Punkt- und Flutlichtstrahl.
- Das seitliche Streuscheibendesign sorgt für eine höchst effektive breite Ausleuchtung.
- Die weißen LEDs erzeugen 32.000 Roh-Lumen und die selektiven gelben LEDs erzeugen 10.560 Roh-Lumen und liefern eine atemberaubende Lichtleistung.
- Die Streuscheibe besteht aus hartbeschichtetem Polycarbonat.
- Tauchfähig und hochdruckreinigerfest nach IP67 und IP69k.
- Schaltoptionen: Aus, Niedrig und Hoch. Farbwechsel durch schnelles Betätigen des Schalters.
- SMARTE Optionen: Aus, Niedrig, Hoch, Farbwechsel und SMART-Automatikmodus.
- SMARTER MODUS: Die Intensität nimmt zu oder ab, und das Verhältnis zwischen Punktlicht und Flutlicht variiert je nach Geschwindigkeit des Fahrzeugs, wenn das Accessory Control Module (ACM) installiert ist.
- ECE R10-zertifiziert.

Anbringungsort und -voraussetzungen sind der Tabelle zu entnehmen.

Erforderlich für die Installation:
- Für die SMART-Funktionalität ist das Accessory Control Module (715010097) erforderlich.

NEU Halter für SMARTE 102 cm-LED-Leuchtenleiste – Niedrig

Maverick, Maverick MAX

715010843



- Ermöglicht die Montage der SMARTEN 102 cm-LED-Leuchtenleiste (715008747) direkt am Überrollkäfig des Fahrzeugs oder am Sportdach.
- Hochwertige Stahlkonstruktion mit strapazierfähiger schwarzer Pulverbeschichtung für lang anhaltenden Schutz.
- Einfaches Schraubdesign für eine schnelle, problemlose Montage.
- Gesamthöhe 9,5 cm.

Kompatibilität, Anbringungsort und -voraussetzungen sind der Tabelle zu entnehmen.

Nicht kombinierbar mit:
- Can-Am JL Audio Dach (715006709, 715010099, 715010098 oder 715007130).

SMARTES LED-LAUFLICHT

Maverick, Maverick MAX

715007727



- Von Can-Am entwickelt, um Sie für hinter Ihnen fahrende Fahrzeuge sichtbar zu machen, insbesondere in staubigen oder rauen Fahrbedingungen.
- Vier Modi verfügbar:
  - Trail-Modus: dient als Rücklicht und als Bremslicht.
  - Lauflichtmodus: zeigt ein gelbes Lichtmuster an und dient als Bremslicht.
  - Arbeitsmodus: Weißes Licht zur Beleuchtung Ihrer Ladefläche.
  - Rückfahrmodus (bei Verbindung mit dem Accessory Control Module (ACM)): dient als Rückfahrlicht.
- Modularität ermöglicht die Installation mit hinten am Überrollkäfig montiertem Zubehör.
- Plug & Play-Installation mit dem Accessory Control Module (ACM).
- ECE R10-zertifiziert.

Erforderlich für die Installation:
- Für SMART-Funktionalität sind das Accessory Control Module (715010097) und der ACM-Heckkabelstrang (715009268) erforderlich.
- Kabelstrang für eine nicht-smarte Funktion erforderlich, wenn ACM nicht installiert ist. Separat erhältlich.

NEU SMARTES Helmbelüftungssystem

Maverick — In Kürze verfügbar

Maverick MAX — In Kürze verfügbar



- Erzeugt einen Überdruck im Helm, um das Eindringen von Staub zu verhindern.
- Sorgt für eine kontinuierliche Zirkulation frischer, kühler Luft, um Hitzestau zu reduzieren.
- Das optimierte Gehäuse in Kombination mit zwei Hochdruckventilatoren sorgt für überragenden Luftstrom und Luftvolumen – und übertrifft damit alle anderen Helmbelüftungen.
- Enthält zwei ultraleichte, flexible und von 68 cm auf 1,8 m dehnbare Luftschläuche.
- MAX: Im Lieferumfang enthalten sind vier ultraleichte, flexible und dehnbare Luftschläuche, von denen zwei von 68 cm auf 1,8 m und zwei von 1,2 m auf 3,2 m dehnbar sind.
- 3-stufiges Hochleistungsfiltersystem für maximale Leistung und längere Filterlebensdauer: Waschbarer, spritzwassergeschützter Vorfilter. Waschbare Schaumstoff-Zweitstufe. Trockenfilter als Endfilter.
- Zwei Befestigungssysteme für vielseitige Montage: direkte Verschraubung oder Halbklemme.
- SMARTER Modus: Passt die Lüftergeschwindigkeit automatisch an die Fahrzeuggeschwindigkeit bzw. Drehzahl an, wenn das System mit einem ACM gekoppelt ist.
- Ohne ACM arbeitet das System ausschließlich im EIN/AUS-Modus.
- Kappen für nicht genutzte Auslässe zur Erhöhung des Luftstroms können nach Gebrauch auf die Enden der Schläuche aufgesetzt und mit den Gummibändern an der Decke befestigt werden.
- Enthält Gummibänder zur Befestigung der Schläuche (4 bei Zweisitzermodellen, 10 bei MAX-Modellen).

Erforderlich für die Installation:
- SMART: Hinterer ACM-Kabelstrang (715009268)
- Nicht SMART: Kabelstrang für Helmbelüftungssystem (715008905).

SMARTE integrierte LED-Seitenspiegelleuchten

Maverick, Maverick MAX

715007185



- Zur Ausleuchtung von Kurven.
- Verbreitern die Lichtkegel und beleuchten die Räder für bessere Sichtbarkeit.
- Breiter Flutlichtstrahl.
- 3.000 Lumen für jede Leuchte.
- Dynamische Beleuchtung links und rechts mit installiertem Accessory Control Module (ACM). Folgt dem Input vom Lenkrad.
- ECE R10-zertifiziert.

Erforderlich für die Installation:
- Für die SMART-Funktionalität ist das Accessory Control Module (715010097) erforderlich.
- Erfordert Aluminium-Seitenspiegel (715007363).
- Kabelstrang (715008212) erforderlich für den Anschluss und Betrieb der integrierten LED-Seitenspiegelleuchten mit Ein/Aus-Funktion, wenn das ACM nicht installiert ist. Separat erhältlich.

NEU Kabelstrang für SMARTE 102 cm-LED-Leuchtenleiste

(Nicht abgebildet)

Maverick, Maverick MAX

715010831

- Erforderlich für die Installation der SMARTEN 102 cm-LED-Leuchtenleiste (715008747), wenn das ACM nicht installiert ist.

NEU Kabelstrang für Helmbelüftungssystem

Maverick, Maverick MAX

715008905



- Erforderlich für die Installation des SMARTEN Helmbelüftungssystems, wenn das ACM nicht installiert ist.

LEUCHTEN

CAN-AM LEUCHTEN MIT ACM

SMART-FUNKTIONALITÄT

① ANBRINGUNGSPUNKT WÄHLEN	② LEUCHTEN WÄHLEN					
	SMARTE integrierte LED-Dachleuchte **715010102**	SMARTE integrierte LED-Seitenspiegelleuchten **715007185**	SMARTES LED-Lauflicht **715007727**	SMARTE 102 cm-LED-Leuchtenleiste **715008747**	SMARTE 25 cm-LED-Leuchtenleiste **715008745**	SMARTE 38 cm-LED-Leuchtenleiste **715008746**
In das Fahrzeug integriert	Accessory Control Module **715010097**	Aluminium-Seitenspiegel **715007363** + Accessory Control Module **715010097**	Accessory Control Module **715010097** + Hinterer ACM-Kabelstrang **715009268**	Nicht kompatibel	Nicht kompatibel	
Rammschutz vorne (außer X mr/X rc und Lonestar)	Nicht kompatibel				Accessory Control Module **715010097**	Accessory Control Module **715010097** (nur an S3 Rammschutz vorne **715004867**)
Sportdach mit Leuchtentraverse 715003529				Accessory Control Module **715010097**		
Audio-Dach (keine zusätzliche Halterung erforderlich)					Nicht kompatibel	
Adventure Dachgepäckträger 715006225, 715003868, 715007186						
Halter für SMARTE 102 cm-LED-Leuchtenleiste – Niedrig 715010843						

CAN-AM LEUCHTEN OHNE ACM

EIN/AUS-FUNKTIONALITÄT

① ANBRINGUNGSPUNKT WÄHLEN	② LEUCHTEN WÄHLEN					
	SMARTE integrierte LED-Dachleuchte **715010102**	SMARTE integrierte LED-Seitenspiegelleuchten **715007185**	SMARTES LED-Lauflicht **715007727**	SMARTE 102 cm-LED-Leuchtenleiste **715008747**	SMARTE 25 cm-LED-Leuchtenleiste **715008745**	SMARTE 38 cm-LED-Leuchtenleiste **715008746**
In das Fahrzeug integriert	Kabelstrang **715008209**	Aluminium-Seitenspiegel **715007363** + Kabelstrang **715008212**	Kabelstrang **715008210**	Nicht kompatibel	Nicht kompatibel	
Rammschutz vorne (außer X mr/X rc und Lonestar)	Nicht kompatibel				Kabelstrang für Leuchten **715009886**	Kabelstrang für Leuchten **715009886** (nur an S3 Rammschutz vorne **715004867**)
Sportdach mit Leuchtentraverse 715003529				Kabelstrang für Leuchtenleiste **715010831**	Nicht kompatibel	
Halter für SMARTE 102 cm-LED-Leuchtenleiste – Niedrig 715010843						
Audio-Dach (keine zusätzliche Halterung erforderlich)						

② LEUCHTEN WÄHLEN

① ANBRINGUNGSPUNKT WÄHLEN	BAJA DESIGNS† LEUCHTEN					CAN-AM LEUCHTEN				
	25 cm-LED-Leuchtenleiste **710006819**	Baja Designs 102 cm-LED-Leuchtenleiste OnX6 Arc **710006818**	LED-Leuchten XL Sport (Set enthält 2 Stück) **710006821**	LED-Leuchten Squadron Sport (Set enthält 2 Stück) **710006820**	LED-Leuchten XL80 (Set enthält 2 Stück) **710005041**	Doppelte 25 cm-LED-Leuchtenleiste **715010065**	Doppelte 38 cm-LED-Leuchtenleiste **715010066**	Doppelte 99 cm-LED-Leuchtenleiste **715004007**	Runde 10 cm-LED-Leuchten (Set enthält 2 Stück)	9 cm-LED-Punktlicht- oder Flutlicht-Scheinwerfer (Set enthält 2 Stück)
Pre-Runner oder Dune Rammschutz vorne	**715007049** (Stromkabel)	Nicht kompatibel	**715008865** (Stromkabel)		**715007049** (Stromkabel)	**715003417** (Stromkabel)	(Nicht kombinierbar mit Pre-Runner Rammschutz) + **715003417** (Stromkabel)	Nicht kompatibel	**715002935** (10 cm rund), **715009774** (9 cm Flutlicht) oder **715009775** (9 cm Punktlicht) + **715003417** (Stromkabel)	
Leuchtentraverse oder Adventure Dachgepäckträger	Entf.	**715008864** (Stromkabel)	**715008865** (Stromkabel)		**715007049** (Stromkabel)	Entf.	**715003417** (Stromkabel)	**715005822** (Leuchtenmontagesatz)		
Lonestar Racing Träger für 102 cm-LED-Leuchtenleiste		**715008864** (Stromkabel)	Entf.	Entf.	Entf.		Entf.	Entf.	Entf.	Entf.
Lonestar Racing Leuchtenträger		Entf.	**715008865** (Stromkabel)		**715007049** (Stromkabel)					
③ BESTELLEN	**BESTELLEN SIE ALLE TEILENUMMERN IM ENTSPRECHENDEN FELD** *Hinweis: Wird mehr als ein Leuchten-Kit installiert, sind zusätzliche Leuchten-Stromkabel oder -Montagesätze erforderlich.									


*Alle Leuchten sind ausschließlich für den Einsatz im Gelände bestimmt.

Baja Designs 102 cm-LED-Leuchtenleiste OnX6 Arc

Maverick, Maverick MAX | **710006818**



29.000 Lumen



- 252 W-Leuchtenleiste, die eine Lichtleistung von 29.000 Lumen erzeugt.
- Mit 24 Cree XM-L2 LEDs.
- Fahr-/Kombo-Lichtverteilung für harmonische Lichtmischung im Nahbereich und bei Fernausleuchtung.
- Zur Installation auf Dächern mit Leuchtentraverse.

Anbringungsort und -voraussetzungen sind der Tabelle zu entnehmen.


Erforderlich für die Installation:
- Leuchten-Stromkabel und Leuchtentraverse.

Baja Designs 25 cm- LED-Leuchtenleiste OnX6

Maverick, Maverick MAX | **710006819**



12.460 Lumen



- 108 W-Leuchtenleiste, die eine Lichtleistung von 12.460 Lumen erzeugt.
- Mit 6 Cree XM-L2 LEDs.
- Fahr-/Kombo-Lichtverteilung für harmonische Lichtmischung im Nahbereich und bei Fernausleuchtung.
- Zwei Intensitätseinstellungen (hoch/niedrig).

Anbringungsort und -voraussetzungen sind der Tabelle zu entnehmen.


Erforderlich für die Installation:
- Baja Designs Leuchten-Stromkabel.

Baja Designs LED-Leuchten XL80

Maverick, Maverick MAX | **710005041**



9.500 Lumen



- 80 W pro Spot erzeugen eine Lichtleistung von 9.500 Lumen.
- Mit 4 Cree XHP50 LEDs je Spot.
- Zwei Intensitätseinstellungen (hoch/niedrig).
- Fahr-/Kombo-Lichtverteilung für harmonische Lichtmischung im Nahbereich und bei Fernausleuchtung.
- Set enthält 2 Stück.
- Abmessungen: 11,4 cm x 11,4 cm.

Anbringungsort und -voraussetzungen sind der Tabelle zu entnehmen.

Erforderlich für die Installation:
- Baja Designs Leuchten-Stromkabel.


Baja Designs LED-Leuchte Squadron Sport

Maverick, Maverick MAX

710006820



3.150 Lumen



- 26 W pro Spot erzeugen eine Lichtleistung von 3.150 Lumen.
- Mit 4 Cree XP-G2 LEDs je Spot.
- Breite Lichtverteilung speziell für Kurvenfahrten, Fahrten in staubiger Umgebung und/oder bei Nebel.
- Set enthält 2 Stück.
- Abmessungen: 7,6 cm x 7,6 cm.

Anbringungsort und -voraussetzungen sind der Tabelle zu entnehmen.

Erforderlich für die Installation:
- Baja Designs Leuchten-Stromkabel.


Baja Designs LED-Leuchten XL Sport

Maverick, Maverick MAX

710006821



3.150 Lumen



- 26 W pro Spot erzeugen eine Lichtleistung von 3.150 Lumen.
- Mit 4 Cree XP-G2 LEDs je Spot.
- Hochgeschwindigkeitsstrahler mit stärkerer Strahlfokussierung in größerem Abstand für bodennahe Ausleuchtung.
- Set enthält 2 Stück.
- Abmessungen: 11,4 cm x 11,4 cm.

Anbringungsort und -voraussetzungen sind der Tabelle zu entnehmen.

Erforderlich für die Installation:
- Baja Designs Leuchten-Stromkabel.

Leuchten-Stromkabel

(Nicht abgebildet)

Maverick, Maverick MAX

715003417
715007049
715008865
715008864

- Erforderlich für die Montage von Baja Designs LED-Leuchten auf dem Dach oder am Rammschutz.
- Baja Designs 25 cm-LED-Leisten OnX6 und Baja Designs LED-Leuchten XL80 (715007049).
- Baja Designs LED-Leuchten XL Sport und Baja Designs LED-Leuchten Squadron Sport (715008865).
- 102 cm-LED-Leuchtenleiste OnX6 Arc (715008864).


Doppelte 25 cm-LED-Leuchtenleiste (60 Watt)

Maverick, Maverick MAX

715010065



5.400 Lumen



- Mit zwölf 5 W-Cree-LEDs.
- 5.400 Lumen.
- Hohe Leistung im Verhältnis zur Größe.
- Robust und wasserdicht.
- Erfordert für die Installation das Leuchten-Stromkabel.
- Ausleuchtung bis zu mehr als 460 m vor dem Fahrzeug und bis zu etwa 20 m an beiden Seiten.
- ECE R10-zertifiziert.

Anbringungsort und -voraussetzungen sind der Tabelle zu entnehmen.


Doppelte 38 cm-LED-Leuchtenleiste (90 Watt)

Maverick, Maverick MAX

715010066



8.400 Lumen



- Mit 18 Cree-LEDs à 5 W ausgestattet.
- 8.400 Lumen.
- Ergänzung der Leuchtenträger und der meisten Rammschutzausführungen.
- Robust und wasserdicht.
- Ausleuchtung bis zu mehr als 580 m vor dem Fahrzeug und bis zu etwa 20 m an beiden Seiten.
- ECE R10-zertifiziert.


Anbringungsort und -voraussetzungen sind der Tabelle zu entnehmen.

Doppelte 99 cm-LED-Leuchtenleiste (270 Watt)

Maverick, Maverick MAX | **715004007**



24.300 Lumen



- Mit 54 Cree-LEDs à 5 W ausgestattet.
- 24.300 Lumen.
- Ausleuchtung bis zu mehr als 900 m vor dem Fahrzeug und bis zu etwa 35 m an beiden Seiten.
- Kombinierbar mit dem Adventure Dachgepäckträger.
- Nicht ECE-zertifiziert.

Anbringungsort und -voraussetzungen sind der Tabelle zu entnehmen.


Erforderlich für die Installation:
- Leuchten-Stromkabel.

Runde 10 cm-LED-Leuchten (2 x 25 W)

Maverick, Maverick MAX | **715002935**



1.800 Lumen



- 25 W-LED-Strahler.
- 1.800 Lumen.
- Robust und wasserdicht.
- Grundlegende Verkabelung und Schalter inklusive.
- Schutzgitter mit Can-Am Logo.
- Set enthält 2 Stück.
- Nicht ECE-zertifiziert.


Erforderlich für die Installation:
- Leuchten-Stromkabel.

9 cm-LED-Fahrleuchten (2 x 14 W)

Maverick, Maverick MAX | **715010094**



1.260 Lumen



- 14 W-LED-Leuchten mit je 1.260 Lumen.
- Punktlicht-Scheinwerfer für einen schmalen und langen Lichtkegel, ideal bei höheren Geschwindigkeiten.
- Ausgestattet mit sechs Hochleistungs-LEDs in einem robusten Aluminium-Druckgussgehäuse.
- Mit zwei Befestigungspunkten. Wenn ein Befestigungspunkt aufgrund einer Kollision ausfällt, drehen Sie zum nächsten Kanalpunkt und montieren Sie die Leuchte erneut.
- Set enthält 2 Stück.
- ECE R10-zertifiziert.

Anbringungsort und -voraussetzungen sind der Tabelle zu entnehmen.


Erforderlich für die Installation:
- Leuchten-Stromkabel.

9 cm-LED-Scheinwerfer (2 x 14 W)

Maverick, Maverick MAX | **715010093**



1.260 Lumen



- 14 W-LED-Leuchten mit je 1.260 Lumen.
- Flutlicht-Scheinwerfer für einen breiten Lichtkegel, ideal für Arbeitseinsätze wie Schneeräumen oder Kurvenfahrten. Geeignet für staubige oder neblige Fahrbedingungen.
- Ausgestattet mit sechs Hochleistungs-LEDs in einem robusten Aluminium-Druckgussgehäuse.
- Mit zwei Befestigungspunkten. Wenn ein Befestigungspunkt aufgrund einer Kollision ausfällt, drehen Sie zum nächsten Kanalpunkt und montieren Sie die Leuchte erneut.
- Set enthält 2 Stück.
- ECE R10-zertifiziert.

Anbringungsort und -voraussetzungen sind der Tabelle zu entnehmen.

Erforderlich für die Installation:
- Leuchten-Stromkabel.

Charakteristische Can-Am LED-Leuchten

Maverick, Maverick MAX | **715003673**



- Für unverwechselbaren Stil mit markanter Optik.
- Verwendung von hellen, energieeffizienten LEDs.
- Liefert keine zusätzliche Ausleuchtung beim Fahren.

Beleuchtung für Fahrzeughimmel

Maverick, Maverick MAX | **715009228**



- Sorgt für optimale Lichtverhältnisse in der Kabine und fügt sich perfekt in das Fahrzeug ein.
- 160 Lumen sanftes weißes Licht sorgen für klare Sicht auf die Umgebung.
- Integrierter Ein-/Aus-Schalter an der Leuchte.
- Inklusive Verkabelung.
- Kann an Überrollkäfig, Sportdach oder ATV-Gepäckabdeckung angebracht werden.

Nicht kombinierbar mit:
- Audio-Dach.

Lonestar Racing Träger für 102 cm-LED-Leuchtenleiste

Maverick, Maverick MAX

715003920



- Zur Verwendung mit der Baja Designs 102 cm- LED-Leuchtenleiste OnX6 Arc.
- Wertet die durch den Rennsport inspirierte Optik des Fahrzeugs auf.
- Kombinierbar mit Aluminiumdach, Lonestar Racing Aluminiumdach und Sportdach.
- Leuchten separat erhältlich.

Nicht kombinierbar mit:
- Rennsport-Seitenspiegeln und PowerFlip Windabweiser.

Lonestar Racing Leuchtenträger

Maverick, Maverick MAX

715003948



- Zur Verwendung mit Baja Designs LED-Leuchte XL80 und Baja Designs LED-Leuchte XL Sport.
- Zur Anbringung von bis zu zwei Paaren von XL Leuchten.
- Kombinierbar mit Lonestar Racing Aluminiumdach, Aluminiumdach und Sportdach.
- Leuchten separat erhältlich.

Nicht kombinierbar mit:
- Rennsport-Seitenspiegeln und PowerFlip Windabweiser.

Lauflicht

Maverick, Maverick MAX

715002887



- Von Can-Am entwickelt, um Sie für hinter Ihnen fahrende Fahrzeuge sichtbar zu machen, insbesondere in staubigen oder rauen Fahrbedingungen.
- Mit Schaltern auf dem Armaturenbrett zur Aktivierung eines von zwei Modi und zur Wahl zwischen 11 verschiedenen, farbigen Lichtmustern für hohe Sichtbarkeit (blau, rot und gelb).
- Trail-Modus: dient als Rückleuchte und als Bremsleuchte.
- Lauflichtmodus: zeigt gelbe und blaue Lichtmuster und dient als Bremsleuchte (Bremsleuchtenfunktion kann für Rennsportanwendungen deaktiviert werden).
- Modularität ermöglicht die Installation mit hinten am Überrollkäfig montiertem Zubehör.
- Plug-and-Play-Installation.
- Erkundigen Sie sich nach den örtlichen Vorschriften für die Verwendung von Blaulicht.

LED-Lauflicht

Maverick, Maverick MAX

715009887



- Von Can-Am entwickelt, um Sie für hinter Ihnen fahrende Fahrzeuge sichtbar zu machen, insbesondere in staubigen oder rauen Fahrbedingungen.
- Farbige Lichtmuster für hohe Sichtbarkeit (rot, gelb, weiß).
- Drei Modi verfügbar:
  - Trail-Modus: dient als Rücklicht und als Bremslicht.
  - Lauflichtmodus: zeigt ein gelbes Lichtmuster an.
  - Arbeitsmodus: weißes Licht zur Beleuchtung Ihrer Ladefläche.
- Modularität ermöglicht die Installation mit hinten am Überrollkäfig montiertem Zubehör.
- Plug-and-Play-Installation.
- Kann mit Dachhutze installiert werden, allerdings nur mit der seitlichen Leuchte.

Erforderlich für die Installation:
- Kabelstrang (715008210).

Leuchtentraverse

Maverick, Maverick MAX

715003529



- Robuste Aluminiumkonstruktion mit schlankem Styling.
- Für die Anbringung von Leuchtenleisten und Strahlern mit oder ohne Dach- und Windabweiserkombination.
- Volle Fahrzeugbreite, zur Anbringung von LED-Leuchtenleisten jeder Breite.
- Erforderlich für die Leuchteninstallation auf dem Fahrzeugdach.
- Leuchten separat erhältlich.

Nicht kombinierbar mit:
- Lonestar Racing Aluminiumdach.

Montagesatz für 99 cm-LED-Leuchtenleiste

(Nicht abgebildet)

Maverick, Maverick MAX

715005822

- Erforderlich für die Montage der doppelten 99 cm-LED-Leuchtenleiste.
- Inklusive Verkabelung und Montagehalterung.

Erforderlich für die Installation:
- Leuchtentraverse.

Kabelstrang für Leuchten

Maverick, Maverick MAX

715009886



- Stromkabel für die Anbringung der SMARTEN 25 cm-LED-Leuchtenleiste (715008745).

Leuchten-Stromkabel

(Nicht abgebildet)

Maverick, Maverick MAX

715003417

- Erforderlich für die Installation der 25 cm- und 38 cm-Leuchtenleisten und der doppelten LED-Leuchtenleisten sowie der runden 10 cm-LED-Leuchten.
- Zur Anbringung an Rammschutz und Dach.

AUDIO

AUDIO

Can-Am Rockford Fosgate Audio-Dach – Level 4

Maverick (mit 10,25“-Touchdisplay) (außer X mr Modelle)	**715010098**
Maverick (außer X mr Modelle)	**715007130**



- Komplettdach mit elegant integriertem Audiosystem.
- Vollständig abgedichtet und wasserdicht.
- Einfache Montage: Eine Anschlussleitung zur Verbindung von Dach- und Fahrzeugelektronik.
- Vier 8“-Lautsprecher, ein Verstärker mit 400 Watt effektiv und 800 Watt Spitze, kalibriert von Rockford Fosgate Audio.
- Mehrfarbige RGB LED-Akzentleuchten als Umfassung für alle Lautsprecher.
- 2,7"-Farbdisplay mit Bluetooth- und Pandora-Konnektivität (715007130).
- Steuerung über das 10,25"-Touchdisplay (715010098).
- Kombinierbar mit dem Flip-Kit.
- Ein Schalter für Lautstärkeregelung (710010952) kann ergänzt werden, um die Lautstärke unabhängig von der Touchscreen-Steuerung zu regeln (nur für 715010098).
- Erfordert Dichtung und Halterung (715004427) bei Kombination mit einem ganzen Windabweiser.

Nicht kombinierbar mit:
- Weiche Türelemente oben.

Can-Am Rockford Fosgate Audio-Dach MAX – Level 4

Maverick MAX (mit 10,25"-Touchdisplay) (außer X mr Modelle)	**715010099**
Maverick MAX (außer X mr Modelle)	**715006709**



- Komplettdach mit integriertem Audiosystem.
- Vollständig abgedichtet und wasserdicht.
- Einfache Montage: Eine Anschlussleitung zur Verbindung von Dach- und Fahrzeugelektronik.
- Sechs 8"-Lautsprecher, ein Verstärker mit 400 Watt effektiv und 800 Watt Spitze, kalibriert von Rockford Fosgate Audio.
- Mehrfarbige RGB LED-Akzentleuchten als Umfassung für alle Lautsprecher.
- 2,7"-Farbdisplay mit Bluetooth- und Pandora-Konnektivität (715006709).
- Steuerung über das 10,25"-Touchdisplay (715010099).
- Ein Schalter für Lautstärkeregelung (710010952) kann ergänzt werden, um die Lautstärke unabhängig von der Touchscreen-Steuerung zu regeln (nur für 715010099).
- Erfordert Dichtung und Halterung (715004427) bei Kombination mit einem ganzen Windabweiser.

Nicht kombinierbar mit:
- Weiche Türelemente oben.

Can-Am Flip-Kit für Audio-Dach

Maverick, Maverick MAX (außer X mr Modelle)	**715007131**



- Für die Flip-Option mit dem Audio-Dach (715010098, 715007130, 715010099, 715006709) kombinierbar.

Nicht kombinierbar mit:
- Rennsport-Seitenspiegel (715002898).
- Adventure Dachgepäckträger (715006225, 715007186).

MTX Zentrallautsprecher

Maverick MAX (mit 10,25"-Touchdisplay)	**715004748**



- Oben mittig montiertes Lautsprechergehäuse mit zwei 6,5"-Lautsprechern (16,5 cm) mit 100 W.
- Verfügt konstruktionsbedingt auch bei anspruchsvollsten Fahrbedingungen über die für Can-Am typische Robustheit.
- Perfektes Extra für das MTX Audio-Komplettsystem, um daraus ein System mit sieben Lautsprechern zu machen, oder als unabhängiges System, wenn der AUX-Eingangsstecker direkt an Ihr Musikgerät angeschlossen wird.

Nicht kombinierbar mit: Lonestar Dächern.

MTX Audio-Komplettsystem

Maverick, Maverick MAX (ohne 10,25"-Touchdisplay)	**715002873**



- Bluetooth 5† Audiosystem von MTX mit 400 W RMS / 800 W Spitze.
- Verfügt konstruktionsbedingt auch bei anspruchsvollsten Fahrbedingungen über die für Can-Am typische Robustheit.
- Mit Stereo-Lautsprechern zur Montage vorne im Armaturenbrett und hinten am Überrollkäfig sowie Überkopf-Einheit mit integriertem 16,5 cm-Subwoofer.
- Fügen Sie den Halter für elektronische Geräte hinzu, damit Ihr Bluetooth Gerät sicher gehalten wird und für die Wiedergabe Ihrer Lieblingstitel bereit ist.

Can-Am Subwoofer

Maverick, Maverick MAX	**715004956**



- Leistungsstarke Rockford Fosgate 10"-Subwoofer-Lautsprecherbox zur Montage unter den Sitzen.
- Einfacher Plug-and-Play-Anschluss an das Audio-Dach-System.
- Robuste Konstruktion, die auch rauen Umgebungen standhält und gegen Feuchtigkeit und Schmutz abgedichtet ist.
- Erfordert 1 Verstärkerkit (715007227) für 1 oder 2 Subwoofer.
- Es passen zwei pro Fahrzeug: unter dem Fahrer- oder dem Beifahrersitz.

Can-Am Verstärkerkit

Maverick, Maverick MAX

715007227



- Leistungsstarker 400 W-Verstärker, der bis zu zwei Lautsprecherboxen zur Montage unter den Sitzen versorgt.
- Einfacher Plug-and-Play-Anschluss an Audio-Dach-System und Subwoofer.
- Inklusive Montageplatte und Verkabelung.

NEU Schalter für Lautstärkeregelung

Maverick (mit 10,25"-Touchdisplay),
Maverick MAX (mit 10,25"-Touchdisplay)

710010952



- Die Lautstärke lässt sich nun über diesen Schalter unabhängig vom Touchscreen-Display regeln.

ELEKTRISCHES UND ELEKTRONISCHES ZUBEHÖR

ELEKTRISCHES ZUBEHÖR

Sitzheizung

Maverick, Maverick MAX

715006112



- 25 W-Sitzheizung für wohlig warmen Fahrkomfort.
- Mit den Temperatureinstellungen Hoch/Niedrig können Sie das gewünschte Maß an Wärme regulieren.
- Dieses Set enthält eine Karbonfaser-Sitzheizung, eine Schaumstofflage und einen Schalter zur Montage im Armaturenbrett.
- Wird direkt im Original-Sitzpolster installiert.

Erforderlich für die Installation:
- Der Kabelstrang für beheiztes Zubehör (710005757) ist für den Einbau auf den Vordersitzen erforderlich.
- Der Kabelstrang für beheiztes Zubehör (715006004) ist für den Einbau auf den Rücksitzen erforderlich.

Anschluss für Sonnenblendenheizung

Maverick, Maverick MAX

715001246



- Strategisch am Fahrzeug platziert, damit Sie jederzeit mobil bleiben.
- Optionaler Anschluss für eine Sonnenblendenheizung – sorgt für eine beschlagfreie Fahrt.
- Schnelle und einfache Montage.
- Einzeln erhältlich.
- Beheizte Sonnenblende nicht im Lieferumfang enthalten.

Kabelstrang für beheiztes Zubehör

(Nicht abgebildet)

Maverick, Maverick MAX — **710005757**

Maverick MAX — **715006004**

- Für den Anschluss und Betrieb von beheizten Sitzen, beheiztem Lenkrad und beheizter Haltestange erforderlicher Kabelstrang.
- Der Kabelstrang für beheiztes Zubehör (715006004) ist für den Einbau auf den Rücksitzen erforderlich.

Installationsbausatz für Zusatzbatterie

(Nicht abgebildet)

Maverick, Maverick MAX

715006315

- Ermöglicht Ihnen den Einbau einer weiteren 18 Ah-Batterie als Zweitbatterie, die Sie für den Betrieb elektrischer Zusatzkomponenten wie Soundsysteme oder Seilwinden brauchen.
- Verfügt über ein wasserdichtes Elektronikmodul der Schutzart IP67, das verhindert, dass Ihre elektrischen Zusatzkomponenten Ihre Startbatterie entladen.
- Der Bausatz enthält einen zusätzlichen Batterie-Anschlussblock, alle nötigen Kabel und den Batteriehalter.
- Beide Batterien sind perfekt integriert, an der serienmäßig vorgesehenen Stelle, hinter dem Beifahrersitz.
- Zusatzbatterie (410301203), plus Montagematerial für Batterie (250000282) separat erhältlich.

ELEKTRONIK

Schutz für 10,25"-Touchscreen-Farbdisplay

Maverick (mit 10,25"-Touchdisplay),
Maverick Max (mit 10,25"-Touchdisplay)

860202680



- Gehärtetes Glas – 0,3 mm dick.
- Härte 9H für robusten Schutz.
- 100 % blasenfreie Klebefläche.
- Kratzfest, blendfrei und unempfindlich gegen Fingerabdrücke.
- Erhält 99,99 % Klarheit.
- Leicht zu reinigen.
- Inklusive Reinigungszubehör: Feuchttuch, Trockentuch, Staubabsorber und weiches Tuch.

Handy-Halterung

Maverick, Maverick MAX

715008786



- Die wasserfeste Klappe ermöglicht eine perfekte Positionierung des Telefons.
- Mit kapazitiver und resistiver Touchscreen-Technologie.
- Das Federsystem in der Rückwand sorgt für eine automatische Anpassung an die Dicke.
- Passt für alle Handys bis zu einer Größe von 7,2" (185 mm) x 3,3" (85 mm) x 0,6'' (15 mm).
- Funktioniert mit fast allen Ladekabeln.
- Handy und Ladekabel sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Erforderlich für die Installation:
- Halter für elektronische Geräte (715002874), damit die Handy-Halterung an der Tür verschraubt werden kann.
- LinQ Lite Gerätehalter (715009201) oder Halter für elektronische Geräte (715002874).

Halter für elektronische Geräte

Maverick, Maverick MAX (ohne 10,25"-Touchdisplay)

715002874



- Eine großartige Plattform für Unterhaltung während der Fahrt.
- Die robuste Konstruktion aus spritzgegossenem Polypropylen ermöglicht optimale Integration und einfache Installation.
- Verstellbare Einheit bietet sicheren Halt für die meisten Tablets und Smartphones mit Abmessungen zwischen 13 cm und 25,4 cm (mit Schutzhülle).
- Nahtlose Kombination mit dem MTX Audio-Komplettsystem und dem Rugged Radios Intercom-System.
- Ermöglicht die Installation des Garmin Montana 680T GPS-Systems.
- Integrierter Stauraum (3,8 l Fassungsvermögen) mit Zugang zum 12 V-Anschluss im Armaturenbrett zum Laden der Geräte.

Flagge mit beleuchteter Stange

Maverick, Maverick MAX

715002886



- Ein Muss für das Fahren in den Dünen.
- Cree LED mit einer Leistung von 5 Watt.
- 5 farbige Leuchtscheiben ermöglichen die Personalisierung.
- Durchscheinende Stange, schnell abnehmbarer und austauschbarer Mast.
- Verbessert die Sichtbarkeit des Fahrzeugs.
- Erfüllt die meisten Anforderungen in Dünengebieten.
- Sockel aus Aluminium-Druckguss, Handverschraubung aus Acetal.
- Inklusive Montagehalterungen und Verkabelung.
- 1,2 m-Flagge zur Montage oben auf dem Überrollkäfig.
- Kann an beiden Seiten des Fahrzeugs angebracht werden.

Grüner Schlüssel für elektronisches Diebstahlschutzsystem (D.E.S.S.™)

Maverick (außer 900 HO)

710005232



- Dieser Diebstahlschutz für Ihr Fahrzeug bietet ein Höchstmaß an Sicherheit.
- Die Chip-Verschlüsselungstechnologie beschränkt den Zugang zum elektronischen Zündsystem Ihres Fahrzeugs.
- Ein Fahrzeug/ein Code.
- Ein vibrations-/stoßbeständiges Kugelgelenksystem gewährleistet eine verlässliche Verbindung.
- 2 programmierbare Modi:
  - Normaler Modus: Konfigurierbare Geschwindigkeitsbegrenzung zwischen 50 km/h und 136 km/h und möglicherweise Reduzierung des Motordrehmoments.
  - Performance-Modus: keine Beschränkungen.

SEILWINDEN & ANHÄNGEVORRICHTUNGEN

CAN-AM HD SEILWINDEN

Can-Am HD 4500 Seilwinde

Maverick, Maverick MAX

715011705



- Ergonomischer Kupplungsgriff.
- Robuste Vollstahlzahnräder und -buchsen für mehr Drehmoment und Langlebigkeit.
- Automatische Lasthaltebremse 100 %.
- Gekapselter Elektromagnet für Schutz bei allen Witterungsbedingungen.
- Wetterfeste Kabelfernbedienung und Schalter auf dem Armaturenbrett.
- CE- & UKCA-konform.
- 2.041 kg Zugkraft.
- 6,3 mm-Stahldrahtseil mit einer Länge von 13 m.
- 4-Wege-Schwerlast-Rollenseilführung.

Erforderlich für die Installation:
- Benötigt werden der Kabelstrang für Seilwinde (715003585) und ein mit einer Seilwinde kombinierbarer Rammschutz vorne.

Can-Am HD 4500-S Seilwinde

Maverick, Maverick MAX

715011706



- Ergonomischer Kupplungsgriff.
- Robuste Vollstahlzahnräder und -buchsen für mehr Drehmoment und Langlebigkeit.
- Automatische Lasthaltebremse 100 %.
- Gekapselter Elektromagnet für Schutz bei allen Witterungsbedingungen.
- Wetterfeste Kabelfernbedienung und Schalter auf dem Armaturenbrett.
- 2.041 kg Zugkraft.
- 6,35 mm-Synthetikseil mit einer Länge von 15,2 m.
- Korrosionsbeständige Aluminium-Gussseilführung.
- CE- & UKCA-konform.

Erforderlich für die Installation:
- Benötigt werden der Kabelstrang für Seilwinde (715003585) und ein mit einer Seilwinde kombinierbarer Rammschutz vorne.

SEILWINDENZUBEHÖR

Windenseilstopper

Alle Can-Am HD Seilwinden	**715009921**



- Hergestellt aus EPDM, einem äußerst strapazierfähigen synthetischen Kautschuk.
- Der Windenseilstopper dient nicht nur der Optik. Er trägt dazu bei, die Lebensdauer von Winde, Seil, Haken und Seilführung zu verlängern.
- Darüber hinaus lässt er sich dank seines geteilten Designs leicht anbringen.

NEU Auto-Stop für Can-Am HD Seilwinde

Can-Am HD Seilwinde	**715010042**



- Der Auto-Stop-Mechanismus unterbricht den Seilaufzug, um ein Überwickeln zu verhindern und Ihr synthetisches Seil für den langfristigen Einsatz zu schützen.
- Erfordert ein synthetisches Windenseil (NICHT kompatibel mit Stahlseilen).

NEU Can-Am HD Gussseilführung

Can-Am HD Seilwinde	**715010966**



- Ein Muss, wenn Sie Ihre Seilwinde auf ein Synthetikseil umrüsten.
- Korrosionsbeständige Seilführung aus Aluminiumdruckguss.
- Mit einer schwarzen Pulverbeschichtung versehen.
- Nur zur Verwendung mit synthetischen Seilen.

Can-Am HD Gussseilführung

Can-Am HD Seilwinde	**715006426**



- Diese korrosionsbeständige Aluminium-Gussseilführung ist ein Muss bei der Aufwertung Ihrer Seilwinde mit einem Synthetikseil. Sie verhindert, dass das Seil in einer Ecke einer Rollenseilführung hängen bleibt und durch die raue Oberfläche der abgenutzten Rollenführung vorzeitig verschleißt.
- Nur zur Verwendung mit synthetischen Seilen.

WARN Gussseilführung

WARN Seilwinde	**715007785**



- Konstruktion mit doppelter Pulverbeschichtung.
- Nur zur Verwendung mit synthetischen Windenseilen.

Synthetisches Windenseil

Can-Am HD Seilwinde	**715006430**
WARN Seilwinde	**715007783**



- · 6,35 mm-Synthetikseil mit einer Länge von 15,2 m für Can-Am HD Seilwinden.
- Die Can-Am HD Gussseilführung (715006426) ist erforderlich, wenn auf ein Synthetikseil umgestellt wird, um vorzeitige Beschädigung und vorzeitigen Verschleiß des Seils zu vermeiden.
- Die WARN Gussseilführung (715007785) ist erforderlich, wenn auf ein Synthetikseil umgestellt wird, um vorzeitige Beschädigung und vorzeitigen Verschleiß des Seils zu vermeiden.

Ersatzdrahtseil

Can-Am HD Seilwinde	**705014978**
WARN Seilwinde	**715006699**



- 6,3 mm-Drahtseil mit einer Länge von 14,3 m für Can-Am HD Seilwinde.
- 6,35 mm-Drahtseil mit einer Länge von 16,8 m für WARN Seilwindensatz.
- 2.041 kg Zugkraft.

Synthetikseilverlängerung

715001120



- Leichtgewichtig, 6,35 mm Durchmesser, einfach zu handhaben und klappert nicht in der Transportbox.
- Lässt sich leicht mit dem Windenseil verbinden und ermöglicht eine zusätzliche Länge von 15,2 m.
- Zugkraft pro Seil: 2041 kg.

Kabelstrang für Seilwinde

(Nicht abgebildet)

Maverick, Maverick MAX	**715003585**

- Erforderlich für die Montage der Seilwinde.

NEU Can-Am HD Seilwindenhaken

Can-Am HD Seilwinde | **715011610** · Platin-Silber



- Hochbelastbarer, geschmiedeter und wärmebehandelter Stahlhaken für maximale Belastbarkeit.
- Einzigartiges und hochwertiges Design mit eingeprägtem Can-Am Logo.
- Robuster Riegel aus Aluminiumguss mit einer praktischen Öffnung von 2,5 cm.
- Integrierter Zuggurt für schnelle und einfache Handhabung.
- Mit einer platinsilbernen Pulverbeschichtung für lang anhaltenden Schutz.

Funkfernbedienung für Seilwinde

Mit Can-Am HD Seilwinde | **715008286**



- Ein/Aus-Taste und Tasten zum Ein- und Ausfahren der Seilwinde, mit LED-Anzeige.
- Große Tasten zum Ein- und Ausfahren der Seilwinde für einfache Bedienung mit Handschuhen.
- Die ergonomische Fernbedienung liegt durch ihre Form besonders gut in der Hand.
- Schnelle und einfache Installation dank eines Kabelstrangs mit integrierter Antenne und komplettem Montagezubehör.
- Ermöglicht die Bedienung Ihrer Seilwinde aus einer Entfernung von bis zu 15,2 m und erweitert so Ihre Bergungsmöglichkeiten.
- Alle Komponenten sind nach IP67 abgedichtet.
- Die Fernbedienung ist zudem schwimmfähig, falls sie bei einer Bergung aus tiefem Wasser ins Wasser fallen sollte.
- Montageoptionen für Armaturenbrett und Lenker.
- Kombinierbar mit allen Can-Am HD Seilwinden.

Kabelfernbedienung

Can-Am HD Seilwinde‡ | **715006504**



- Mit diesem Nachrüstsatz können Sie die tragbare Kabelfernbedienung an Fahrzeuge mit serienmäßiger Seilwinde anschließen.
- Serienmäßige Erstausrüster-Seilwinde separat erhältlich.
- EG-konform.

† *Kabelstrang (710001023) erforderlich, um die Fernbedienung an einem Fahrzeug mit werkseitig installierter Seilwinde zu betreiben.*

‡ *Fernbedienung (710007050) und Anschlussbuchse gehören zum Lieferumfang.*

X rc / X mr Zughaken hinten

Maverick, Maverick MAX bis 2021 | **715004450**



- Bietet einen soliden Anhängepunkt, falls gezogen werden muss.
- Ermöglicht Ihnen die Befestigung der meisten Gurte und Haken.
- Aus robustem, 5 mm dickem Stahlblech und einem 16 mm-Stahlrohr zum Einhängen eines Hakens.
- Serienmäßig bei den Modellen Maverick X rc und X mr.

ANHÄNGEVORRICHTUNGEN

Anhängevorrichtung hinten

Maverick, Maverick MAX bis 2021 | ■ **715002883** · Schwarz | ■ **715003938** · Can-Am Red



- Robuste, leichte Stahlkonstruktion.
- Elektrobeschichtet.
- Fester Montagepunkt für den Kugelkopf, um das Fahrzeug mit einer Zugvorrichtung zu versehen.
- Diese Zugvorrichtung bietet eine Anhängelast von 590 kg.
- Kugelkopf nicht im Lieferumfang enthalten.

BERGUNG

NEU Selbstaufrollendes Can-Am Abschleppseilsystem

Maverick, Maverick MAX | **715010190**



- Zum einfachen Abschleppen eines fahruntüchtigen Fahrzeugs.
- 3,35 m selbstaufrollendes Abschleppseil für schnelle und bequeme Handhabung.
- 1.450 kg Zugkraft.*
- Sofort einsatzbereit mit integriertem Weichschäkel für einfaches Anbringen.
- Das Seil lässt sich leicht austauschen, ohne dass ein Durchfädeln erforderlich ist.
- Das leichte Design erleichtert dank des integrierten Griffs den Transport.
- Gewicht: 6,67 kg.
- Das kompakte Design passt an alle Can-Am Offroad-Kupplungsadapter und an die meisten Fahrzeuge mit 2"-Anhängerkupplung.

**Überschreiten Sie niemals die maximale Anhängelast des Fahrzeugs.*

NEU Can-Am Seilwindenzubehörset

Maverick, Maverick MAX | **715010814**



- Komplettes Bergungsset bestehend aus einem Can-Am Weichschäkel (715010577), einem Bergungsring (715010836) und einem Baumschutzgurt.
- Robuster Baumschutzgurt – 2,4 m lang und 7,6 cm breit, mit gefalteten Ösen und Abriebschutz.
- Inklusive Tragetasche zur übersichtlichen Aufbewahrung aller Komponenten.
- Nur für Synthetikseile geeignet.

NEU Can-Am Weichschäkel

Maverick, Maverick MAX

715010577



- Weichschäkel aus PE-UHMW mit einer Schlaufe von 9,5 mm x 30,4 cm.
- Bruchfestigkeit: 9.525 kg.
- Zulässige Traglast: 1.905 kg.
- Leichtes, extrem stabiles 12-strängiges Geflecht aus PE-UHMW bietet stahlähnliche Festigkeit bei zusätzlicher Flexibilität.
- Ermöglicht eine schnelle, stabile Verbindung dank des starren „Dog-Bone"-Teils, das die Schlaufe sicher arretiert.
- Schutzhülle zur Verhinderung vorzeitiger Beschädigungen.

NEU Kinetisches Can-Am Bergungsset

Maverick, Maverick MAX

715010837



- Enthält ein kinetisches Seil (715010835) und zwei Weichschäkel (715010577).
- Wird mit einer praktischen Roll-Top-Tasche geliefert, die reichlich Platz für weiteres Bergungszubehör bietet.
- Verfügt über eine Ablauföffnung, damit Wasser abfließen kann.

NEU 2"-Anhängerkupplung für Weichschäkel

Maverick, Maverick MAX

715010784



- Bietet eine zuverlässige Bergungslösung, die direkt in jede 2"-Anhängerkupplung eingesteckt werden kann.
- Zulässige Traglast: 3.636 kg.
- Konstruktion aus geschmiedetem Aluminium mit einer strapazierfähigen, Pulverbeschichtung in Viper Red.
- Einfache Montage: Die Schäkelhalterung in die Anhängerkupplung schieben und mit einem Sicherungsstift (nicht im Lieferumfang enthalten) befestigen.
- Kompatibel mit dem Can-Am Weichschäkel (715010577) für eine komplette Bergungsausrüstung.

NEU Kinetisches Can-Am Bergungsseil (16 mm x 7,6 m)

Maverick, Maverick MAX

715010835



- Bruchfestigkeit: 6.803 kg.
- Zulässige Traglast: 1.360 kg.
- Produktmaße: 16 mm x 7,6 m.
- Unser kinetisches Seil dehnt sich um bis zu 30 %.
- Jedes Seil besteht aus hochbelastbarer Synthetikfaser, die für den wiederholten Einsatz unter härtesten Offroad-Bedingungen ausgelegt ist. Verstärkte Schutzhüllen sorgen für zusätzliche Haltbarkeit und schützen vor Verschleiß an Stellen mit hoher Reibung.
- Kinetische Seile bieten überlegene Zugkraft, indem sie sich um bis zu 30 % dehnen, um kinetische Energie zu speichern und freizusetzen.
- Diese kontrollierte Dehnung reduziert Stoßbelastungen an beiden Fahrzeugen und macht Bergungen sanfter und sicherer als bei herkömmlichen Abschleppgurten.
- Von Schlamm über Sand bis hin zu Schnee liefern diese Seile den nötigen Vorwärtsimpuls, um frei zu kommen.

NEU Bergungsring

Maverick, Maverick MAX

715010836



- Zur Änderung der Zugrichtung.
- Gefertigt aus einer hochwertigen Aluminiumlegierung.
- Mit schwarzer, harteloxierter, ultraglatter und reibungsarmer Oberfläche, die für lange Haltbarkeit und elegantes Design sorgt.
- Dieser Bergungsring hat die perfekte Größe für den Can-Am Weichschäkel (715010577) und funktioniert einwandfrei mit synthetischen Windenseilen mit einem Durchmesser von weniger als 12,7 mm.
- Zulässige Traglast: 3.000 kg.
- Mindestbruchfestigkeit: 15.000 kg.
- Nur zur Verwendung mit synthetischem Windenseil und Weichschäkel.

PERFORMANCE

NEU SMARTES Helmbelüftungssystem

Maverick	In Kürze verfügbar
Maverick MAX	In Kürze verfügbar



- Erzeugt einen Überdruck im Helm, um das Eindringen von Staub zu verhindern.
- Sorgt für eine kontinuierliche Zirkulation frischer, kühler Luft, um Hitzestau zu reduzieren.
- Das optimierte Gehäuse in Kombination mit zwei Hochdruckventilatoren sorgt für überragenden Luftstrom und Luftvolumen – und übertrifft damit alle anderen Helmbelüftungen.
- Enthält zwei ultraleichte, flexible und von 68 cm auf 1,8 m dehnbare Luftschläuche.
- MAX: Im Lieferumfang enthalten sind vier ultraleichte, flexible und dehnbare Luftschläuche, von denen zwei von 68 cm auf 1,8 m und zwei von 1,2 m auf 3,2 m dehnbar sind.
- 3-stufiges Hochleistungsfiltersystem für maximale Leistung und längere Filterlebensdauer: waschbarer, spritzwassergeschützter Vorfilter. Waschbare Schaumstoff-Zweitstufe. Trockenfilter als Endfilter.
- Zwei Befestigungssysteme für vielseitige Montage: direkte Verschraubung oder Halbklemme.
- SMARTER Modus: Passt die Lüftergeschwindigkeit automatisch an die Fahrzeuggeschwindigkeit bzw. Drehzahl an, wenn das System mit einem ACM gekoppelt ist.
- Ohne ACM arbeitet das System ausschließlich im EIN/AUS-Modus.
- Kappen für nicht genutzte Auslässe zur Erhöhung des Luftstroms können nach Gebrauch auf die Enden der Schläuche aufgesetzt und mit den Gummibändern am Dachbereich befestigt werden.
- Enthält Gummibänder zur Befestigung der Schläuche (4 bei Zweisitzermodellen, 10 bei MAX-Modellen).

Erforderlich für die Installation:
- SMART: Accessory Control Module (715009121) & Hinterer ACM-Kabelstrang (715009268).
- Nicht SMART: Kabelstrang für Helmbelüftungssystem (715008905).

NEU Kabelstrang für Helmbelüftungssystem

Maverick, Maverick MAX — In Kürze verfügbar



- Erforderlich für die Installation des SMARTEN Helmbelüftungssystems, wenn das ACM nicht installiert ist.

Mud Smart Mode Modul

(Nicht abgebildet)

Maverick, Maverick MAX mit Smart-Lok Differenzial (außer Turbo RR Modelle ab 2021) — **715005282**

- Mit diesem Modul ergänzen Sie bei Fahrzeugen, bei denen das Smart-Lok Differenzialkit als Zubehör erhältlich ist, den Mud Smart Mode, oder schalten bei mit einem serienmäßigen Smart-Lok ausgestatteten Fahrzeugen auf den Mud Smart Mode um.
- Der Mud Mode wurde speziell für überlegene Traktion in tiefsten Schlammlöchern entwickelt.
- Werden hohes Motordrehmoment und/oder Schlupf erfasst, sorgt das Smart-Lok für vollständiges Sperren der Vorderräder des Fahrzeugs.
- Das System bleibt gesperrt, bis der Gashebel losgelassen wird.
- Es kann jeweils nur ein Smart Mode Modul installiert werden.

Rock Smart Mode Modul

(Nicht abgebildet)

Maverick, Maverick MAX mit Smart-Lok Differenzial (außer Turbo RR Modelle ab 2021) — **715005283**

- Mit diesem Modul ergänzen Sie bei Fahrzeugen, bei denen das Smart-Lok Differenzialkit als Zubehör erhältlich ist, den Rock Smart Mode, oder schalten bei mit einem serienmäßigen Smart-Lok ausgestatteten Fahrzeugen auf den Rock Smart Mode um.
- Der Rock Mode wurde speziell für das Überwinden anspruchsvoller Stein- oder Felspassagen entwickelt.
- Wird hohes Motordrehmoment bei geringer Fahrzeuggeschwindigkeit erfasst, sorgt das Smart-Lok für die schrittweise Sperrung der Vorderräder des Fahrzeugs und bleibt im Eingriff, bis der Gashebel losgelassen wird, um Radschlupf zu vermeiden und für optimale Traktion zu sorgen.
- Das schrittweise Eingreifen ermöglicht einfacheres Lenken, während das Fahrzeug manövriert wird.
- Es kann jeweils nur ein Smart Mode Modul installiert werden.

Trail Activ Smart Mode Modul

(Nicht abgebildet)

Maverick, Maverick MAX mit Smart-Lok Differenzial (außer Turbo RR Modelle ab 2021) — **715005284**

- Mit diesem Modul ergänzen Sie bei Fahrzeugen, bei denen das Smart-Lok Differenzialkit als Zubehör erhältlich ist, den Trail Activ Smart Mode, oder schalten bei mit einem serienmäßigen Smart-Lok ausgestatteten Fahrzeugen auf den Trail Activ Smart Mode um.
- Der Trail Activ Mode wurde speziell für aggressives Fahren entwickelt und sorgt für ein Höchstmaß an Präzision bei Kurvenfahrt.
- Werden hohes Motordrehmoment und/oder eine Zunahme der Fahrzeuggeschwindigkeit erfasst, sorgt das Smart-Lok für die schrittweise Sperrung der Vorderräder des Fahrzeugs und bleibt im Eingriff, bis der Gashebel losgelassen oder die Fahrzeuggeschwindigkeit verringert wird.
- Das schrittweise Eingreifen ermöglicht ruckfreieres Lenken mit weniger Kraftaufwand.
- Es kann jeweils nur ein Smart Mode Modul installiert werden.

Lonestar Racing Schmutzfänger mit Halterungen

Maverick, Maverick MAX — **715004865**



- Diese anschraubbaren Schmutzfänger sind ein großartiges Extra.
- Langlebige Chrom-Molybdän-Halterungen.
- Schützen Längslenker, Läufer und Gleichlaufgelenke vor Steinen und Schmutz.
- Set enthält 2 Stück.

Nicht kombinierbar mit:
- Dreieckslenkerschutz vorne und Längslenkerschutz aus PE-HMW (715002905 und 715003552).

WARNUNG: Jede Veränderung oder Ergänzung von Zubehör kann Auswirkungen auf das Handling Ihres Fahrzeugs haben. Es ist wichtig, dass Sie sich die Zeit nehmen, sich mit dem Fahrzeug vertraut zu machen, nachdem Änderungen vorgenommen wurden, um zu lernen, wie Sie Ihr Fahrverhalten entsprechend anpassen müssen. Nehmen Sie keine Manipulationen mithilfe unerlaubter Änderungen vor und installieren Sie keine Ausrüstung, die von BRP nicht speziell für das Fahrzeug zertifiziert wurde. Diese Änderungen wurden durch BRP nicht geprüft und können die Verletzungsgefahr, und die Gefahr des Verlusts der Kontrolle über das Fahrzeug erhöhen oder zum Erlöschen der Betriebserlaubnis für das Fahrzeug führen. Erkundigen Sie sich bei Ihrem BRP Vertragshändler nach geeignetem Zubehör, das für Ihr Fahrzeug erhältlich ist.

Lonestar Racing Hochleistungs-Schaltblech und -knopf

Maverick, Maverick MAX

715004866



- Das Schaltblech besteht aus robustem Edelstahl und wird verschraubt, damit fester Sitz gewährleistet ist.
- Zum Set gehört ein Lonestar Racing Schaltknopf aus Aluminium.
- Bietet verbesserte Haltbarkeit für den leistungsorientierten Fahrer.

Kastenförmige Lonestar Racing Eckbleche für äußere Stangenverbindungen für Rollenseilführung

Maverick, Maverick MAX bis 2021

715004868



- Verstärken die mittleren Radiusstangenverbindungen und schützen sie bei rauen Fahrbedingungen.
- Inklusive Edelstahlbolzen.

Lonestar Racing Schnelllösebolzen für Kupplungsabdeckung

Maverick, Maverick MAX

715005045



- Dieses Set ermöglicht es Ihnen, Ihre Kupplungsabdeckung sekundenschnell abzunehmen, um ohne Werkzeug Zugang zum Riemen zu erhalten.
- Beinhaltet vier „Schnelllöse"-Bolzen aus Edelstahl mit Clips und Halteseilen.
- Ersetzt alle Schrauben der Kupplungsabdeckung.
- Dieses Produkt hat Auswirkungen auf die Abdichtung der Kupplungsabdeckung. Es wird dringend empfohlen, dieses Produkt nur bei trockenen Fahrbedingungen zu verwenden.

Verstärkte kastenförmige Lonestar Racing Doppelschicht-Stützplatte für Radiusstange hinten

Maverick, Maverick MAX bis 2021

715005046



- Doppelschicht-Stützplatte für Radiusstange aus Edelstahl.
- Verstärkt die Radiusstangen-Montagestelle am Rahmen und verleiht Ihrem Fahrzeug zugleich eine perfekte Rennsportoptik.
- Einfache Montage.

Yoshimura† Aufsteck-Schalldämpfer

Maverick, Maverick MAX

715002882



- In Zusammenarbeit mit Yoshimura entwickelt.
- Aus Edelstahl 304, mit Endrohr aus gebürstetem Aluminium.
- Besserer Sound, bessere Optik und 19% leichter als der serienmäßige Schalldämpfer.
- USDF/USDA-geprüfter Funkenfänger.
- Kein Tuning des Kraftstoffeinspritzsystems erforderlich.
- ROHVA- und EPA-konform.

Hochleistungs-Luftfilter von TwinAir†

Maverick, Maverick MAX

715002895



- Die beste Wahl für die rauesten Bedingungen.
- Mehrstufiger Ölfilterschaumstoff für überragende Staubfilterleistung mit hohem Luftstrom.
- Waschbar und wiederverwendbar.

Schnorchelkit

Maverick, Maverick MAX (bis 2019) — **715003733**

Maverick, Maverick MAX (ab 2020) — **715007110**



- Verlegung von Motor- und CVT-Lufteinlass nach oben, sodass das Fahrzeug zur Hälfte in Wasser oder Schlamm eintauchen kann, ohne dass Wasser in den Motor gelangt.
- Geschlossenes Luftfiltergehäuse 707800780 (separat erhältlich) erforderlich für die Anbringung an vor dem 1. Januar 2018 gefertigten Modellen.
- Serienmäßig bei Maverick X mr Modellen.
- Nicht geeignet für alle Modelle mit einem an der C-Säule montierten separaten Stoßdämpferbehälter.

Nicht kombinierbar mit:
- S&B Partikelabscheider, LinQ Schwenkträger, Lonestar Racing Rahmenverstärkung hinten sowie allen Rückwänden oder Heckfenstern.

WARNUNG: Jede Veränderung oder Ergänzung von Zubehör kann Auswirkungen auf das Handling Ihres Fahrzeugs haben. Es ist wichtig, dass Sie sich die Zeit nehmen, sich mit dem Fahrzeug vertraut zu machen, nachdem Änderungen vorgenommen wurden, um zu lernen, wie Sie Ihr Fahrverhalten entsprechend anpassen müssen. Nehmen Sie keine Manipulationen mithilfe unerlaubter Änderungen vor und installieren Sie keine Ausrüstung, die von BRP nicht speziell für das Fahrzeug zertifiziert wurde. Diese Änderungen wurden durch BRP nicht geprüft und können die Verletzungsgefahr, und die Gefahr des Verlusts der Kontrolle über das Fahrzeug erhöhen oder zum Erlöschen der Betriebserlaubnis für das Fahrzeug führen. Erkundigen Sie sich bei Ihrem BRP Vertragshändler nach geeignetem Zubehör, das für Ihr Fahrzeug erhältlich ist.

Kühler-Umbausatz

Maverick, Maverick MAX	715004937



- Verlegt den serienmäßigen Kühler an die Rückseite des Überrollkäfigs.
- Schützt ihn vor Schmutz und Steinen.
- Verhindert einen Verlust an Kühlleistung beim Durchfahren von Schlamm.
- Reduziert die Heißluft in der Kabine.
- Leicht zu reinigen.
- Inklusive Befestigungsmaterial und Schläuche.
- Für die Installation bei 2017er Modellen ist der Kühler (709200703) erforderlich.

Nicht kombinierbar mit:
- Nicht kombinierbar mit Zubehör für die Ladefläche, hinten am Überrollkäfig montiertem Zubehör, MTX Audio-Komplettsystem und weichen Türelementen oben (außer LinQ 30 l-Kühlbox).
- Nicht kombinierbar mit ganzem Windabweiser.

Magnetzünder-Kit (850 W)

Maverick, Maverick MAX (ab 2021)	715011724



- Erhöht die Leistung des Magnetzünders auf 850 W.
- Inklusive Rotor, Stator und Regler.

Schnorchel-Vorfilter

Maverick, Maverick MAX (mit Schnorchelkit)	715005599



- Vorfilter speziell für Schnorchel.
- Mehr Schutz für Ihren Motor bei rauen Geländebedingungen.
- Trägt dazu bei, den Luftfilter sauberer zu halten.
- Der Filter stoppt Partikel, die größer als 0,13 mm sind.
- Erforderlich für die Aufrechterhaltung der Fahrzeuggarantie, wenn die Raupen angebracht sind.

NOTFALL-ZUBEHÖR

Lonestar Racing Feuerlöscherhalterung

Maverick, Maverick MAX	715007320



- Schnell zu öffnende Halterung, durch die der Fahrer den Feuerlöscher im Notfall sekundenschnell herausschieben können.
- Aus schwarz eloxiertem Aluminium.
- Geeignet für Rohre mit einem Durchmesser von 4,7 cm.
- Kann überall am Überrollkäfig befestigt werden.
- Bietet dem Fahrer die Sicherheit, zuverlässige Notfallausrüstung an Bord wissen zu haben.
- Zum Lieferumfang gehören Montagehalterungen im Billet-Stil, Schnelllösestift, Montageplatte und zwei Schellen.
- Feuerlöscher separat erhältlich.
- Mit „Lonestar Racing for Can-Am“-Logo.

WARNUNG: Jede Veränderung oder Ergänzung von Zubehör kann Auswirkungen auf das Handling Ihres Fahrzeugs haben. Es ist wichtig, dass Sie sich die Zeit nehmen, sich mit dem Fahrzeug vertraut zu machen, nachdem Änderungen vorgenommen wurden, um zu lernen, wie Sie Ihr Fahrverhalten entsprechend anpassen müssen. Nehmen Sie keine Manipulationen mithilfe unerlaubter Änderungen vor und installieren Sie keine Ausrüstung, die von BRP nicht speziell für das Fahrzeug zertifiziert wurde. Diese Änderungen wurden durch BRP nicht geprüft und können die Verletzungsgefahr, und die Gefahr des Verlusts der Kontrolle über das Fahrzeug erhöhen oder zum Erlöschen der Betriebserlaubnis für das Fahrzeug führen. Erkundigen Sie sich bei Ihrem BRP Vertragshändler nach geeignetem Zubehör, das für Ihr Fahrzeug erhältlich ist.

APACHE RAUPENSYSTEME

APACHE XC LT — BESCHRÄNKTE GARANTIE*

Apache XC LT Raupensystem

Maverick, Maverick MAX — **715007719**



- Langraupenversion.
- Brandneues Raupendesign für optimales Fahrverhalten im Gelände und im Tiefschnee.
- Geringerer Lenkaufwand dank der vier Tandemräder.
- Vibrationen werden durch die Ausrichtung der Räder mit dem Rollband der Raupe und dem Tandem mit Achsdämpfer reduziert.
- Erhöhte Lenkpräzision durch diese Rad- und Raupenausrichtung aufgrund des guten Bodenkontakts.
- 1,25"-Stollen (3,175 cm) vorne und hinten für bessere Traktion und Seitenstabilität.
- Raupenbreite: vorne 12,5" und hinten 15".
- Sorgen für 7,62 cm mehr Bodenfreiheit als 27"-Reifen.
- Zusätzliche Achsdämpfer, Tandemdämpfer, Raupendesign und Radanordnung reduzieren die NVH-Werte (Geräusche, Vibrationen, Härte) erheblich.
- Zentrale Führung für optimierte Raupenausrichtung und weniger Ausbrechen aus der Spur.
- Optimiertes Raupenlayout mit größerem Anstellwinkel für bessere Leistung beim Überqueren von Hindernissen und im Schnee.
- Gestanzter und geschweißter Stahlrahmen für verbesserte Stabilität und Haltbarkeit.
- Einfache Wartung durch austauschbare Naben- und Radlager.
- Die Hauptnabe ist ein Ölbad mit 3 Lagern im Inneren für gleichmäßige Schmierung.
- Montagesatz separat erhältlich.

Anbringungsort und -voraussetzungen sind der Tabelle zu entnehmen.

Apache XC LT Montagesatz

Maverick, Maverick MAX (64"-Modelle)	**715008873**
Maverick, Maverick MAX (72"-Modelle)	**715008614**



- Erforderlich für die Montage des Apache XC LT Raupensystems.
- DPS-Modul und Motor-Vorfilter nicht enthalten.

WINTERRAUPEN — BESCHRÄNKTE GARANTIE*

Apache Backcountry LT Raupensystem

Maverick, Maverick MAX — **715004734**



- Die Raupen bieten auf dem Markt die beste Leistung auf Schnee, mit unübertroffenem Auftrieb und Traktion auf der Schneeoberfläche.
- Große Aufstandsfläche, 37 % größer als die des Apache 360 LT.
- Die beeindruckende zusätzliche Bodenfreiheit von 18 cm hilft, das Fahrzeug auf dem Schnee zu halten.
- Leichtes, durch Motorschlitten inspiriertes Schienendesign.
- Aggressives Raupendesign mit 5 cm Stollenhöhe für maximale Traktion auf Schnee.
- Sorgen Sie mit zusätzlichen Zwischenrädern, Gleitern mit Vespel-Einsätzen und Schienen-Eiskratzern für das Feintuning Ihres Raupensystems.
- Nur für den Einsatz im Winter.
- Die Installation von Raupen hat Auswirkungen auf die Fahrzeugbreite und -länge.

Anbringungsort und -voraussetzungen sind der Tabelle zu entnehmen.

Apache Backcountry LT Montagesatz

(Nicht abgebildet)

Maverick, Maverick MAX

715004397 · 64"-Modelle	
715004394 · 72"-Modelle	

- Erforderlich für die Montage des Apache Backcountry LT Raupensystems.
- DPS™ Modul und Vorfilter sind erforderlich und sind separat erhältlich.

APACHE ZUBEHÖR

Schienen-Eiskratzer

Apache Backcountry LT Raupensystem — **860201728**



- Sorgen für zusätzliche Schmierung bei hartem und vereistem Untergrund.
- Schienenmontiert, klein, leicht.
- Design nutzt das Spulenkonzept, um Rückwärtsfahren ohne Schäden zu ermöglichen.
- Bei Nichtgebrauch einfach zu verstauen.
- Verlängert die Lebensdauer der Gleitschienen.

Apache Backcountry LT Rollensatz

Apache Backcountry LT Raupensystem — **715006293**



- Zusätzlicher Rollensatz für Backcountry LT Hinterraupen.
- Verringert den Lauf- und Rollwiderstand auf hartem Schnee oder beim Transport schwererer Lasten.
- Kann die Lebensdauer der Gleitschienen beim Einsatz auf hartem Schnee verlängern.
- Enthält pro Satz zwei Rollen, eine Querwelle und entsprechendes Montagematerial, für die Nachrüstung einer Raupenecke.
- Es können bis zu zwei Sätze pro Hinterraupe installiert werden.

Gleitschienen mit Vespel† Einsätzen

Apache Backcountry LT Raupensysteme	**503194815**



- Mit DuPont Vespel Einsätzen für geringere Reibung.
- Längere Lebensdauer.
- Auf gewünschte Länge zuschneidbar.
- 8 Stück pro Fahrzeug erforderlich.
- Einzeln erhältlich.

Raupen-DPS-Modul

(Nicht abgebildet)

Maverick, Maverick MAX (nur Turbo RR Motor)	**715006266**
Maverick, Maverick Max (bis 2022 außer Turbo RR Motor)	**715007338**

- Innovatives DPS-Modul, das genaue Geschwindigkeitsmessung und optimierte Lenkunterstützung beim Einsatz mit Raupen ermöglicht, was für perfekte Raupenkontrolle und müheloses Fahren sorgt.
- Erforderlich für die Anbringung der Apache Raupensysteme.

Eignung, Kompatibilität und Voraussetzungen sind der Tabelle zu entnehmen.

Motor- und CVT-Lufteinlass-Vorfilter

Maverick, Maverick MAX (außer X mr Modelle)	**715005600**



- Mehr Schutz für Ihren Motor bei rauen Geländebedingungen.
- Trägt dazu bei, den Luftfilter sauberer zu halten.
- Der Filter stoppt Partikel, die größer als 0,19 mm sind.
- Einfache Anbringung.
- Erforderlich für die Aufrechterhaltung der Fahrzeuggarantie, wenn die Raupen angebracht sind.

Nicht kombinierbar mit:
- S&B Partikelabscheider.

Erforderlich für die Anbringung der Raupensysteme Apache Backcountry LT und Apache 360 LT.

KOMPATIBILITÄTSLEITFADEN FÜR APACHE RAUPENSYSTEME

APACHE BACKCOUNTRY LT

Modelljahr / Modell		Raupe	Raupen-Montagesatz	Raupen-DPS-Modul	Vorfilter ohne Schnorchel	Vorfilter mit Schnorchel
Ab 2017	Maverick, Maverick X3 MAX (64"-Modelle)	**715004734**	**715004397**	**715007338** Maverick, Maverick Max bis 2022 (außer Turbo RR Motor) ODER **715006266** Maverick, Maverick Max ab 2023 und bis 2022 mit Turbo RR Motoren	**715005600** (außer X mr)	**715005599**
Ab 2017	Maverick, Maverick X3 MAX (72"-Modelle)		**715004394**			

APACHE XC LT

Modelljahr / Modell		Raupe	Raupen-Montagesatz	Raupen-DPS-Modul	Vorfilter ohne Schnorchel	Vorfilter mit Schnorchel
Ab 2017	Maverick, Maverick X3 MAX (64"-Modelle)	**715007719**	**715008873**	**715007338** Maverick, Maverick Max bis 2022 (außer Turbo RR Motor) ODER **715006266** Alle Maverick, Maverick X3 Max ab 2023 und bis 2022 mit Turbo RR Motoren	**715005600** (außer X mr)	**715005599**
Ab 2017	Maverick, Maverick X3 MAX (72"-Modelle)		**715008614**			

*Die beschränkte Garantie unterliegt den Ausschlüssen und Haftungsbeschränkungen sowie allen sonstigen Bedingungen und Konditionen der standardmäßigen beschränkten Garantie von BRP.

PROMOUNT RÄUMSCHILDE

ProMount RÄUMSCHILDSETS – REFERENZTABELLEN

	183 cm Stahl, Schwarz	183 cm Flex2
Räumschildset	**715008176**	**715008175**
Schild	**715009877**	**715009868**
Schubrahmen	**715008116**	**715008116**
Montageplatte	**715008197**	**715008197**

CAN-AM ProMount STAHL-RÄUMSCHILDSETS

Can-Am ProMount Stahl-Räumschildset, 183 cm

Maverick, Maverick MAX

■ **715008176** · Schwarz



- Diese Sets enthalten:
  - Can-Am ProMount Stahl-Räumschild
  - Schubrahmen mit Schnellmontagesystem
  - Can-Am ProMount Montageplatte

CAN-AM ProMount STAHL-RÄUMSCHILDE

Can-Am ProMount Stahl-Räumschild, 183 cm

Geeignet für ProMount Schubrahmen

■ **715009877** · Schwarz



- Räumschild aus 2,65 mm dickem Stahl.
- Austauschbare Verschleißleiste.
- Ein großer Zapfen gestattet das leichte Drehen des Schildes und verhindert die Ansammlung von Schnee am Drehpunkt.
- Die Schildkonzeption sorgt für bestmögliches Abgleiten von Schnee in jedem Winkel.
- Räumbreite von 168 cm, wenn das Räumschild ganz schräg gestellt ist.
- Schildhöhe von 43 cm.
- Geeignet für alle Can-Am ProMount Räumschildzubehörartikel, um die Einsatzflexibilität des Räumschildes weiter zu erhöhen.

ABGESCHRÄGTE CAN-AM ProMount RÄUMSCHILDE

Professionelles Can-Am ProMount 183 cm-Räumschild aus Stahl

Geeignet für ProMount Schubrahmen

715009879



- Erleichtern Sie sich die Arbeit mit dem richtigen Werkzeug, räumen Sie lange Strecken und erleichtern Sie sich die Arbeit, indem Sie den Schnee weiter werfen.
- Die verbreiterte Schildseite ist 67 cm hoch und fällt zur flachen Seite bis auf 41 cm ab.
- Das Schild für den professionellen Gebrauch verfügt über eine einseitige Schildverbreiterung und ist so konzipiert, dass es den Schnee höher wirft als ein herkömmliches Schild.
- Eine Gummilippe (715007299), die den Schnee vom Fahrer fernhält, wird als Zubehör angeboten (separat erhältlich).
- Mit Can-Am Logo.

CAN-AM ProMount FLEX2 RÄUMSCHILDSET

Can-Am ProMount Flex2 Räumschild, 183 cm

Maverick, Maverick MAX

715008175



- Diese Sets enthalten:
  - Can-Am ProMount Flex2 Räumschild
  - Schubrahmen mit Schnellmontagesystem
  - Can-Am ProMount Montageplatte

CAN-AM ProMount FLEX2 RÄUMSCHILDE

Can-Am ProMount Flex2 Räumschild, 183 cm

Geeignet für ProMount Schubrahmen

715009868




- Räumschild gefertigt aus PE-UHMW, einem flexiblen und stoßabsorbierenden Material, das eine Beschädigung Ihres Räumschilds verhindert, wenn versehentlich an Hindernisse angestoßen wird.
- Austauschbare Verschleißleiste.
- Ein großer Zapfen gestattet das leichte Drehen des Schildes und verhindert die Ansammlung von Schnee am Drehpunkt.
- Die Schildkonzeption sorgt für bestmögliches Abgleiten von Schnee in jedem Winkel.
- Räumbreite von 168 cm, wenn das Räumschild ganz schräg gestellt ist.
- Schildhöhe von 43 cm.
- Geeignet für alle Can-Am ProMount Räumschildzubehörartikel, um die Einsatzflexibilität des Räumschildes weiter zu erhöhen.

CAN-AM ProMount RÄUMSCHILDZUBEHÖR

Can-Am ProMount Seitenmarkierungen

Passend für ProMount Räumschilde

715004206



- Damit Sie bei der Arbeit die Kanten des Räumschilds erkennen.
- Höhe: 60 cm.
- Set enthält 2 Stück.
- Kombinierbar mit Can-Am ProMount Stahl- und Flex2-Räumschilden mit oder ohne Schildverlängerungen (ausgenommen die Can-Am ProMount Stahl-Räumschilde, 137 cm).

Can-Am ProMount Kunststoff-Verschleißleiste, 183 cm

Passend für ProMount Räumschilde

715004483



- Ideal, um Abdrücke auf Ihrer Auffahrt zu verhindern.
- Kombinierbar mit Can-Am ProMount Räumschilden, 183 cm.

Can-Am ProMount Seitenstopper

Passend für ProMount Räumschilde

715006258



- Hilft, den Schnee innerhalb der Schildbreite zu halten.
- Abmessungen: 43,2 cm x 33 cm.
- Set enthält 2 Stück.
- Kombinierbar mit Can-Am ProMount Stahl- und Flex2-Räumschilden mit oder ohne Schildverlängerungen (ausgenommen die Can-Am ProMount Stahl-Räumschilde, 137 cm).

Räumschild „Back Drag“

(Nicht abgebildet)

Passend für ProMount Räumschilde (ab 152 cm)

715007794

- Schwenkkratzer aus ¼" dickem Stahl.
- Wird angehoben, wenn sich das Fahrzeug vorwärts bewegt, um den Räumvorgang nicht zu beeinträchtigen.
- Erhöhte Kapazität beim Abziehen von Schnee.
- Aggressiveres Schneeräumen im Rückwärtsmodus.
- Hebt den Abstreifer vom Boden ab, so dass gleichmäßig geräumt wird.
- Längenverstellbar, damit er mit 152 cm-, 168 cm- und 183 cm-Räumschilden kombiniert werden kann.
- Kombinierbar mit ProMount Räumschilden (Flex und Stahl).

Nicht kombinierbar mit:
- Backcountry Raupensystem.

Gebogene Verschleißleiste

(Nicht abgebildet)

Maverick, Maverick MAX

715007793 · 183 cm

- Verschleißleiste verfügt über eine zurückgebogene untere Lippe.
- Die vergrößerte Oberfläche sorgt für weniger „Graben“ beim Räumen unebener Flächen.
- Ideal für schneebedeckten Schotter, Gras, Pflasterstein und andere weiche Oberflächen.

MASSGESCHNEIDERTE CAN-AM ProMount LÖSUNGEN

Can-Am ProMount Schubrahmen mit Schnellmontagesystem

Maverick, Maverick MAX

715008116



- Stabile Stahlrohrkonstruktion hält auch härtesten Einsatzbedingungen stand.
- Der Träger mit mittiger Aufhängung sorgt für ultimative Schubkraft und Traktion.
- Ausgelegt für maximales Anheben des Räumschilds.
- Verfügt über ein selbst ausrichtendes Schnellmontagesystem, ein einfaches Fußhebel-Lösepedal und einen ergonomischen Handgriff für die Schildwinkelverstellung.
- Räumschild-Begrenzungsschalter empfohlen, um die Lebensdauer des Windenseils zu verlängern.
- Schild nach links oder rechts schwenkbar, in fünf Stellungen.
- Ein großer Zapfen gestattet das leichte Drehen des Schildes und verhindert die Ansammlung von Schmutz und Schnee am Drehpunkt.
- Inklusive Räumschild-Rollenseilführung.

Erforderlich für die Installation:
- Can-Am ProMount Montageplatte und eine Seilwinde.

Can-Am ProMount Schubrahmenverlängerung

Maverick, Maverick MAX

715006257



- Schubrahmenverlängerung um 30 cm erforderlich, wenn das Räumschild an Apache Raupensystemen montiert wird.

Can-Am ProMount Montageplatte

Maverick, Maverick MAX

715008197



- Erforderlich für die Anbringung des Can-Am ProMount Schubrahmens mit Schnellmontagesystem.
- Passgenaue Montageplatte, die das ganze Jahr über montiert bleiben kann, ohne die Bodenfreiheit zu beeinträchtigen.
- Inklusive Räumschild-Rollenseilführung.

Can-Am ProMount Räumschild-Kippsystem

Maverick, Maverick MAX

715009133



- Verbesserte Betriebsgeschwindigkeit für schnellere Winkelverstellung des Räumschilds.
- Verwandelt Ihr Räumschildsystem in ein leicht vom Fahrersitz aus zu steuerndes System.
- Ermöglicht durch den zum Lieferumfang gehörenden Joystick die direkte Steuerung der Räumschildbewegung nach oben/unten und links/rechts.
- Sämtliche Bewegungen des Räumschilds lassen sich mit einer Hand ausführen, sodass Sie sich voll auf Ihre Räumarbeit konzentrieren können.
- Seilwinde und Räumschild separat erhältlich.

Erforderlich für die Installation:
- Can-Am ProMount Schubrahmen (715008116).

Nicht kombinierbar mit:
- Apache Backcountry LT Raupensystem.

Gleitschuh für Räumschild mit Schnellverstellung

ProMount Stahl- & Flex2-Räumschilde, 152 cm (alle Modelljahre), 168 cm & 183 cm (bis 2025)

715009751



- Korrosionsbeständig dank Fertigung aus verzinktem Stahl.
- Einfache und schnelle Einstellung ohne Werkzeug.
- Voreinstellungen für verschiedene Höhen.
- Größerer Schuhdurchmesser für besseren Bodenkontakt.
- Verbessertes Schuhdesign für mehr Auftrieb.

ProMount Räumschild-Begrenzungsschalter

Maverick, Maverick MAX

715006259



- Zur Begrenzung der Seilspannung, wenn Ihr Räumschildsystem zu stark angehoben wird.
- Verhindert Schäden an Seilwinde, Räumschild-Schubrahmen und Fahrzeug.
- Der Sensor wurde für eine optimale Hubhöhe verlegt.

.

Räumschild-Rollenseilführung

Maverick, Maverick MAX

715001223
- Zylindrische Rollenseilführung



- Unterrolle mit vergrößertem Durchmesser verringert den Verschleiß des Drahtseils beim Räumeinsatz.
- Kann mit allen ProMount Räumschilden verwendet werden.

ABDECKUNG & ANHÄNGERTRANSPORT

Abdeckung für Anhängertransport

(Nicht abgebildet)

Maverick	**715005813**
Maverick MAX	**715005814**

- Hochbelastbares Segeltuch aus UV-beständigem, düsengefärbtem Polyester.
- Weiches Innenfutter schützt Windabweiser und farbige Verkleidungen vor Abrieb.
- Alle stark beanspruchten Bereiche sind mit einer doppelten Segeltuchlage verstärkt.
- Diese witterungsbeständige Transportabdeckung schützt Ihr Fahrzeug während der Lagerung und beim Transport.
- Öffnung für Zugriff auf Tankverschluss und Zugang zur Kabine auf der Beifahrerseite.
- Schnelle und einfache Montage.
- Perfekte Passgenauigkeit für Ihr Fahrzeug mit oder ohne Can-Am Zubehör.

Ausziehbare Bolt-On† Zugratschen-Spanngurte

Maverick, Maverick MAX **295101072**



- Perfekt für den Transport Ihres Powersport-Fahrzeugs oder die Ladungssicherung.
- Einfache Montage: auf jeder ebenen Fläche anschraubbar (z. B. Lkw-Ladefläche oder Rahmen).
- Spanngurt (2,5 cm x 1,8 m) mit hoch beanspruchbaren Nähten, die eine Zurrkraft von 226 kg und eine Reißfestigkeit von 680 kg ergeben.
- Mit dem praktischen, einziehbaren Druckknopf kann der Gurt automatisch gelöst, aufgerollt und verstaut werden, während der Ratschenmechanismus den Gurt fest anzieht, um Ihr Fahrzeug oder Ihre Ladung zu sichern.
- Der Gummi-Ratschengriff sorgt für guten Griff, und der Haken ist mit Vinyl ummantelt, um die Oberfläche, an der er eingehakt wird, zu schützen.
- Set enthält 2 Stück.

Spanngurte in Ratschenausführung

715008309 · Schwarz/Grau



- Maximale Nutzlast von 181 kg.
- Gurt (2,5 cm x 3 m) mit Sea-Doo, Ski-Doo und Can-Am Logos.
- Luxus-Ratsche mit Gummigriff.
- Ummantelte S-Haken.
- Satz enthält 2 Stück.

Schwerlast-Spanngurt in Ratschenausführung

715008308



- Maximale Nutzlast von 454 kg.
- Gurt (38 mm x 1,8 mm) mit BRP Marken.
- Luxus-Ratsche mit Gummigriff.
- Schwarz beschichtete Clip-Haken.
- Inklusive 300 mm Gurtband.
- Packung mit 2 Stück.

CAN-AM MAVERICK TRAIL & MAVERICK SPORT

CAN-AM MAVERICK TRAIL & MAVERICK SPORT

Vergleichstabelle	159
Maverick Trail & Sport Zubehörpakete	161
Zubehör	162
Dächer	162
Weiche geschlossene Kabine	162
Windabweiser & Windschutz	163
Spiegel	165
Türen	166
Sitzzubehör	167
Unterbodenschutz für Maverick Trail & Maverick Sport	168
Rammschutz & Karosserieschutz	169
LinQ Zubehör	171
Gepäck & Aufbewahrung	177
Gepäckträger und Halter	178
Leuchten	180
Audio	185
Elektrisches und elektronisches Zubehör	186
Seilwinden & Anhänge-vorrichtungen	188
Bergung	190
Performance	191
Apache Raupensysteme	192
ProMount Räumschilde	195
Abdeckungen	197





		MAVERICK TRAIL 700 T	MAVERICK TRAIL DPS 700 T ABS / DPS 1000 T ABS	
FARBOPTIONEN		Catalyst Grey	Granite Grey	
MOTOREN	Typ	700	700	1000
		Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) Einzylinder mit 650 ccm, 52 PS (38,8 kW) / 56,9 Nm, flüssigkeitsgekühlt, Katalysator	Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) Einzylinder mit 650 ccm, 52 PS (38,8 kW) / 56,9 Nm, flüssigkeitsgekühlt, Katalysator	Rotax® 976 ccm mit 75 PS (55,9 kW) / 55,6 Nm, V2, flüssigkeitsgekühlt, Katalysator
	Kraftstoffzufuhr	Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)	Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)	
	Getriebe	CVT mit pDrive Primärkupplung, mit Motorbremse und elektronischem Antriebsriemenschutz L / H / N / R / P	PDrive Primär-CVT mit Motorbremse und elektronischem Antriebsriemenschutz L / H / N / R / P	CVT-Getriebe mit Quick Response System (QRS) mit Belüftung mit starkem Luftstrom und elektronischem Antriebsriemenschutz Extra-L / H / N / R / P
	Antriebsstrang	Wählbarer Zweirad-/Vierradantrieb mit automatisch sperrendem Visco-Lok† Frontdifferenzial	Wählbare Modi Gelände-Modus / 2WD / 4WD mit offenem Frontdifferenzial mit ABS-System	
	Fahrassistenz	Elektronische Bergabfahrhilfe (Hill Descent Control) SPORT-/ ECO™-Modi	Elektronische Bergabfahrhilfe (Hill Descent Control) SPORT-/ ECO™-Modi	
	Servolenkung		Dynamische Servolenkung (DPS)	
AUFHÄNGUNGEN	Vorderradaufhängung	Doppeldreieckslenker mit Querstabilisator / 25,4 cm Federweg	Doppeldreieckslenker mit Querstabilisator / 25,4 cm Federweg	
	Vordere Stoßdämpfer	Zweirohr-Gasdruckstoßdämpfer	Zweirohr-Gasdruckstoßdämpfer	
	Hinterradaufhängung	TTA mit Querstabilisator / 26,7 cm Federweg	TTA mit Querstabilisator / 26,7 cm Federweg	
	Hintere Stoßdämpfer	Zweirohr-Gasdruckstoßdämpfer	Zweirohr-Gasdruckstoßdämpfer	
REIFEN / FELGEN	Vorder-/Hinterreifen	Carlisle ACT 26" x 8"/9" x 12"	Carlisle ACT 26" x 8"/9" x 12"	
	Felgen	12"-Stahlfelgen	12"-Aluminiumgussfelgen	
BREMSEN	Vorne & Hinten	Doppelte Scheibenbremsen (220 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremssätteln	Doppelte Scheibenbremsen (220 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremssätteln	
ABMESSUNGEN / KAPAZITÄTEN	Geschätztes Trockengewicht	569,7 kg	576,5 kg	
	Fahrgestell / Käfig	Profilierte Überrollvorrichtung nach ROPS-Standard	Profilierte Überrollvorrichtung nach ROPS-Standard	
	L x B x H	300,5 x 132,1 x 175,77 cm	300,5 x 132,1 x 175,77 cm	
	Radstand	230,1 cm	230,1 cm	
	Bodenfreiheit	25,4 cm	25,4 cm	
	Kapazität der Transportbox	136 kg	136 kg	
	Anhängelast	680 kg	680 kg	
	Stauraum	Insgesamt: 20,2 L	Insgesamt: 20,2 L	
	Kraftstofftank-Fassungsvermögen	38 L	38 L	
	Personentragfähigkeit	2	2	
AUSSTATTUNGSMERKMALE	Anzeigeinstrument	7,6" (19,3 cm) breite Digitalanzeige mit Bedienfeld	7,6" (19,3 cm) breite Digitalanzeige mit Bedienfeld	
	Instrumente	Gleichstrom-Steckdose (10 A)	Gleichstrom-Steckdose (10 A)	
	Diebstahlschutz-system	Digital kodiertes Hochfrequenz (RF)-Sicherheitssystem (D.E.S.S.™) mit Start/ Stopp-Taste	Digital kodiertes Hochfrequenz (RF)-Sicherheitssystem (D.E.S.S.™) mit Start/ Stopp-Taste	
	Magnetzünder	650 W	650 W	
	Beleuchtung	Lichtleistung vorne 110 W LED-Scheinwerfer und Premium-Schlussleuchten	Lichtleistung vorne 110 W LED-Scheinwerfer und Premium-Schlussleuchten	
	Seilwinde			
	Lenkrad	Neigungsverstellbare Lenkung	Neigungsverstellbare Lenkung	
	Schutz	Integrierter Rammschutz aus Stahl vorn, durchgehender Unterbodenschutz, Schmutzfänger	Integrierter Rammschutz aus Stahl vorn T-Netz (Fahrer), Normales Netz (Beifahrer vorne) Durchgehender Unterbodenschutz Schmutzfänger	
	Art der Anhängerkupplung	2"-Kupplungsadapter mit Anhängerkupplung hinten, Kugelkopf und Anschluss für Anhänger	2"-Kupplungsadapter mit Anhängerkupplung hinten, Kugelkopf und Anschluss für Anhänger	

† Visco-Lok ist eine Marke der GKN Viscodrive GmbH.
Für alle oben genannten Fahrzeuge gilt eine 2-jährige beschränkte Garantie von BRP.

			
		MAVERICK SPORT DPS 1000R T ABS	**MAVERICK SPORT MAX DPS 1000R T ABS**
FARBOPTIONEN		Granite Grey	Granite Grey
MOTOREN	**Typ**	1000R	1000R
		Rotax® 976 ccm mit 100 PS (73,6 kW), V2, flüssigkeitsgekühlt, Katalysator	Rotax® 976 ccm mit 100 PS (73,6 kW), V2, flüssigkeitsgekühlt, Katalysator
	Kraftstoffzufuhr	Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)	Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)
	Getriebe	CVT-Getriebe mit Quick Response System (QRS) mit Belüftung mit starkem Luftstrom und elektronischem Antriebsriemenschutz Extra-L / H / N / R / P	CVT-Getriebe mit Quick Response System (QRS) mit Belüftung mit starkem Luftstrom und elektronischem Antriebsriemenschutz Extra-L / H / N / R / P
	Antriebsstrang	Wählbare Modi Gelände-Modus / 2WD / 4WD mit offenem Frontdifferenzial mit ABS-System	Wählbare Modi Gelände-Modus / 2WD / 4WD mit offenem Frontdifferenzial mit ABS-System
	Fahrassistenz	Elektronische Bergabfahrhilfe (Hill Descent Control) SPORT-/ ECO™-Modi	Elektronische Bergabfahrhilfe (Hill Descent Control) SPORT-/ ECO™-Modi
	Servolenkung	Dynamische Servolenkung (DPS)	Dynamische Servolenkung (DPS)
AUFHÄNGUNGEN	**Vorderradaufhängung**	Doppeldreieckslenker mit Querstabilisator / 29,2 cm Federweg	Doppeldreieckslenker mit Querstabilisator / 29,2 cm Federweg
	Vordere Stoßdämpfer	SHOWA 2.0	SHOWA 2.0
	Hinterradaufhängung	TTA mit Querstabilisator / 30,5 cm Federweg	TTA mit Querstabilisator / 30,5 cm Federweg
	Hintere Stoßdämpfer	SHOWA 2.0	SHOWA 2.0
REIFEN / FELGEN	**Vorder-/Hinterreifen**	Maxxis Liberty† 28" x 10" x 14"	Maxxis Liberty† 28" x 10" x 14"
	Felgen	14"-Aluminiumgussfelgen	14"-Aluminiumgussfelgen
BREMSEN	**Vorne & Hinten**	Doppelte Scheibenbremsen (220 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremssätteln	Doppelte Scheibenbremsen (220 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremssätteln
ABMESSUNGEN / KAPAZITÄTEN	**Geschätztes Trockengewicht**	646,3 kg	769,7 kg
	Fahrgestell / Käfig	Profilierter Käfig. ROPS-zugelassen	Profilierter Käfig. ROPS-zugelassen
	L x B x H	302,2 x 151,38 x 180,6 cm	378,4 x 150,62 x 187,7 cm
	Radstand	230,1 cm	306,3 cm
	Bodenfreiheit	30,5 cm	30,5 cm
	Kapazität der Transportbox	136 kg	136 kg
	Anhängelast	680 kg	680 kg
	Stauraum	Insgesamt: 20,2 L	Insgesamt: 24,7 L
	Kraftstofftank-Fassungsvermögen	38 L	38 L
	Personentragfähigkeit	2	4
AUSSTATTUNGSMERKMALE	**Anzeigeinstrument**	7,6" (19,3 cm) breite Digitalanzeige mit Bedienfeld	7,6" (19,3 cm) breite Digitalanzeige mit Bedienfeld
	Instrumente	Gleichstrom-Steckdose (10 A)	Gleichstrom-Steckdose (10 A)
	Diebstahlschutz-system	Digital kodiertes Hochfrequenz (RF)-Sicherheitssystem (D.E.S.S.™) mit Start/ Stopp-Taste	Digital kodiertes Hochfrequenz (RF)-Sicherheitssystem (D.E.S.S.™) mit Start/ Stopp-Taste
	Magnetzünder	650 W	650 W
	Beleuchtung	Lichtleistung vorne 110 W LED-Scheinwerfer und Premium-Schlussleuchten	Lichtleistung vorne 110 W LED-Scheinwerfer und Premium-Schlussleuchten
	Seilwinde		
	Lenkrad	Neigungsverstellbare Lenkung	Neigungsverstellbare Lenkung
	Schutz	Integrierter Rammschutz aus Stahl vorn T-Netz (Fahrer), Normales Netz (Beifahrer vorne) Durchgehender Unterbodenschutz Schmutzfänger	Integrierter Rammschutz aus Stahl vorn T-Netz (Fahrer), Normales Netz (Beifahrer vorne) und Halbtüren (nur hinten) Durchgehender Unterbodenschutz Schmutzfänger
	Art der Anhängerkupplung	2"-Kupplungsadapter mit Anhängerkupplung hinten, Kugelkopf und Anschluss für Anhänger	2"-Kupplungsadapter mit Anhängerkupplung hinten, Kugelkopf und Anschluss für Anhänger

*Smart-Lok wurde in Zusammenarbeit mit TEAM Industries, einem Marktführer der Antriebsstrangbranche, entwickelt.
Für alle oben genannten Fahrzeuge gilt eine 2-jährige beschränkte Garantie von BRP.

MAVERICK TRAIL & SPORT ZUBEHÖRPAKETE

RÜSTEN SIE IHR FAHRZEUG AUF. WÄHLEN SIE IHR ERLEBNIS.

Für Informationen zu den für den Einbau benötigten Artikelnummern wenden Sie sich bitte an Ihren Vertragshändler, da möglicherweise zusätzliche Komponenten wie Kabelstränge, Halterungen oder fahrzeugspezifisches Montagezubehör erforderlich sind.



MAVERICK TRAIL/SPORT — ALL-IN

Grundausstattung	Glas-Windabweiser und Wischer**
	Sportdach*
	Überkopf-Schalterpaneel
	Polycarbonat-Heckfenster
	Seitenspiegel*
	Halter für elektronische Geräte
	Komplettes Wet Sounds Audio-System
	Can-Am Subwoofer
	Digital kodiertes Sicherheitssystem (D.E.S.S.) – 2. Schlüssel
Schutz	Trail Rammschutz vorne
	Trail Rammschutz hinten
	Kennzeichenträger
	Schwellerschutzrohre
Seilwinden & Bergung	Can-Am HD 4500-S Seilwinde*
	Selbstaufrollendes Can-Am Abschleppseilsystem
	Can-Am Seilwindenzubehörset
Gepäck & Aufbewahrung	Schulter-Verstautasche
	ATV-Gepäckabdeckung
	Schwenkbarer LinQ Gepäckträger
Leuchten	SMARTE 25 cm-LED-Leuchtenleiste
Winter	Sport-Halbtüren*
	Türverkleidungen*
	Weiche Türelemente oben – vorne
	Weiche Türelemente oben – hinten
	Enteisungs-, Heizungs- und Lüftungssystem
	Beheizter Haltestangenbezug
	Sitzheizung

*Möglicherweise bereits im Lieferumfang bestimmter Fahrzeugmodelle enthalten
**Erfordert nachträgliche Anpassungen für die Montage an Fahrzeugen mit ABS
***Für manche Zubehörartikel ist zusätzliches Montagezubehör erforderlich
****Zur Vervollständigung des Pakets empfehlen wir die Installation eines Unterbodenschutzpakets

DÄCHER

Sportdach

Maverick Sport MAX	
Maverick Trail, Maverick Sport	**715006218**



- Robuste Konstruktion aus spritzgegossenem Polypropylen.
- Ausgezeichneter Schutz vor den Elementen.
- Ermöglicht die Montage von Leuchten auf dem Dach.
- Mit allen Windabweisern kombinierbar.

ProVent Dachmodulkit

Maverick Trail, Maverick Sport — **715005279**



- Sorgt für frische Luft im Kabinenbereich.
- Optimale Leistung bei vollständig geschlossener Kabine.
- 4 Lüftungsöffnungen ermöglichen eine stufenlose Einstellung des Luftstroms für Fahrer und Beifahrer.
- Filter und Vorfilter zur Begrenzung des Eindringens von Staub.
- Einfache Reinigung von Filter und des Vorfilter.
- Zum Patent angemeldetes Wassermanagementsystem, das Wasser aus der Kabine fernhält und gleichzeitig den Luftstrom aufrechterhält.
- Äußerer Stopfen verschließt den Lufteinlass im Winter oder bei schlechtem Wetter vollständig.

Erforderlich für die Installation:
- ProVent Dachmodul-Adapterkit für Sportdach.

Nicht kombinierbar mit:
- Dachmontierten LED-Leisten, Dachgepäckträgern, Dachhimmeln, Bimini-Dach, DragonFire Dach oder Lonestar Racing Dach.

ProVent Dachmodul-Adapterkit für Sportdach

(Nicht abgebildet)

Maverick Trail, Maverick Sport — **715005213**

- Adapter für den Anbau des ProVent Dachmodulkits an ein Sportdach beim Maverick Sport oder Maverick Trail.
- Inklusive Dachadapter und Montagezubehör.

Erforderlich für die Installation:
- ProVent Dachmodul (715005279).

Bimini† Dach mit Sonnenblende

Maverick Trail, Maverick Sport‡	**715003661**
Maverick Sport MAX	**715004792**



- Hochbelastbares Segeltuch aus UV-beständigem, düsengefärbtem Polyester.
- Das Verdeck verfügt über eine starre Sonnenblende, an der sich das aufgerollte Verdeck verstauen lässt und Zusatzleuchten montiert werden können.

‡Nicht kombinierbar mit Glas-Windabweiser und Wischer.

Lonestar Racing† Aluminiumdach

Maverick Trail, Maverick Sport‡ — ■ **715005137** · Schwarz



- Rennsportorientierte, flache Optik mit integrierter Frontblende für spektakuläre Leistung und beeindruckenden Schutz.
- 2,1 mm dickes Aluminiumdach für robusten und leichten Schutz vor den Elementen.

Nicht kombinierbar mit:
- Ganzen Windabweisern, starrem Heckfenster, Can-Am Rahmenverstärkungen und Überkopf-Schalterpaneel.

WEICHE GESCHLOSSENE KABINE

Weiche geschlossene Kabine*

Maverick Trail — **715003618**



Beinhaltet:
- Sportdach
- Ganzer Windabweiser – mit gehärteter Beschichtung
- Weiche Türelemente oben
- Weiche Rückwand
- Tür-Dichtungssatz

Erforderlich für die Installation:
- Trail-Halbtüren.

Nicht kombinierbar mit:
- Sport-Halbtüren.

***** *Die Installation einiger der gezeigten Zubehörartikel kann die Konformität des Fahrzeugs mit bestimmten Vorschriften beeinträchtigen. Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Händler vor Ort.*

Weiche geschlossene Kabine*

Maverick Trail, Maverick Sport	**715004724**
Maverick Sport MAX	**715004725**



- Kann am Maverick Trail mit Sport-Halbtüren oder an Maverick Sport-Modellen angebracht werden.

Beinhaltet:
- Sportdach
- Ganzer Windabweiser – mit gehärteter Beschichtung
- Weiche Türelemente oben
- Weiche Rückwand

WINDABWEISER & WINDSCHUTZ

WINDABWEISER

Glas-Windabweiser*

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX — **715003653**



- Ganzer, gebogener Verbundglas-Windabweiser in Metallrahmen.
- Sorgt für optimalen Durchblick.
- Feste Abdichtung am Überrollkäfig. Schützt Fahrer und Beifahrer vor den Elementen.

Erforderlich für die Installation:
- Muss mit einem Windschutz hinten verwendet werden.
- Muss zusammen mit dem Scheibenwischer verwendet werden, damit bei rauen Fahrbedingungen, zum Beispiel beim Fahren im Schlamm, die gute Sicht erhalten bleibt.

Nicht kombinierbar mit:
- Fahrzeug mit ABS.

Glas-Windabweiser mit Wischer*

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX — **715003652**



- Ganzer, gebogener Verbundglas-Windabweiser in Metallrahmen.
- Sorgt für optimalen Durchblick.
- Feste Abdichtung am Überrollkäfig. Schützt Fahrer und Beifahrer vor den Elementen.
- Wischer mit einer Geschwindigkeitsstufe mit Waschflüssigkeitsspender.

Erforderlich für die Installation:
- Erfordert für die Installation das Überkopf-Schalterpaneel (715003669).
- Muss mit einem Windschutz hinten verwendet werden.

Nicht kombinierbar mit:
- Fahrzeug mit ABS.

Halber Windabweiser*

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX (bis 2025)

☐ **715003657** · Transparent
715005280 · Getönt



- Geformte Konstruktion aus Polykarbonat für erhöhte Steifigkeit.
- Kein Vergilben, keine Rissbildung, mit ausgezeichneter UV-Beständigkeit und optimalem Durchblick.
- Schützt Fahrer und Beifahrer vor den Elementen.
- Mit entgegengesetzt angebrachter Lippe zum Ablenken des Luftstroms.
- Schnell und einfach ohne Werkzeug anzubringen oder abzunehmen.

Ganzer Windabweiser*

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX (bis 2025) — **715003655**



- Extrem schlagfester und haltbarer ganzer Polycarbonat-Windabweiser.
- Geformte Konstruktion aus Polykarbonat für erhöhte Steifigkeit.
- Kein Vergilben, keine Rissbildung, mit ausgezeichneter UV-Beständigkeit und optimalem Durchblick.
- Feste Abdichtung am Überrollkäfig. Schützt Fahrer und Beifahrer vor den Elementen.
- Schnell und einfach ohne Werkzeug anzubringen oder abzunehmen.

Erforderlich für die Installation:
- Windschutz hinten

Ganzer Windabweiser – mit gehärteter Beschichtung*

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX — **715003656**



- Extrem schlagfester, ganzer Polycarbonat-Windabweiser mit gehärteter Quantum†-Beschichtung.
- Geformte Konstruktion aus Polykarbonat für erhöhte Steifigkeit.
- Sorgt für optimalen Durchblick und erhöhte Verschleißbeständigkeit.
- Feste Abdichtung am Überrollkäfig. Schützt Fahrer und Beifahrer vor den Elementen.
- Schnell und einfach ohne Werkzeug anzubringen oder abzunehmen.

Erforderlich für die Installation:
- Windschutz hinten

** Die Installation einiger der gezeigten Zubehörartikel kann die Konformität des Fahrzeugs mit bestimmten Vorschriften beeinträchtigen. Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Händler vor Ort.*

ProVent Windabweiser*

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

715005210



- Extrem schlagfester, ganzer Polycarbonat-Windabweiser mit gehärteter Quantum[†]-Beschichtung.
- Einstellbare Lüftungsöffnungen zur Steuerung des Luftstroms.
- Leitet Luft in die Kabine, hält den Windabweiser beschlagfrei, schließt vollständig, um den Luftstrom zu eliminieren.
- Eine obere und eine untere Lüftungsöffnung mit Vorfiltern.
- Sorgt für optimalen Durchblick und erhöhte Verschleißbeständigkeit.
- Schützt Fahrer und Beifahrer vor den Elementen.
- Schnell und einfach ohne Werkzeug anzubringen oder abzunehmen.

Erforderlich für die Installation:
- Windschutz hinten

Nicht kombinierbar mit:
- Wischerpaketen und Wet Sounds Stealth 6 Ultra HD Can-Am Edition Soundbar.
- Enteisungs-, Heizungs- und Lüftungssystem.

PowerFlip Windabweiser*

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

715003658



- Der PowerFlip Windabweiser ist mit elektrischen Zylindern ausgestattet, die es dem Fahrer ermöglichen, die Windabweiseröffnung per Knopfdruck zu verstellen.
- Der Windabweiser besteht aus Polycarbonat mit gehärteter Beschichtung, mit umlaufender Gummidichtung und getöntem Oberteil.
- Ermöglicht Ihnen die schnelle Anpassung an sich ändernde Bedingungen, indem Sie den Windabweiser während der Fahrt einstellen.
- Kann für optimale Sicht und Belüftung ganz geöffnet und für maximalen Schutz vor den Elementen ganz geschlossen werden; dazwischen haben Sie eine unbegrenzte Zahl von Öffnungsmöglichkeiten.

Erforderlich für die Installation:
- Windschutz hinten.

Scheibenwischer- und -waschanlagenpaket*

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

715003654



- Die ideale Möglichkeit, um Ihren Windabweiser bei Regen oder beim Fahren durch Schlamm und Wasser sauber zu halten.
- Beinhaltet Wischer mit einer Geschwindigkeitsstufe, Waschflüssigkeitsspender und Halterung für den Windabweiserrahmen.

Erforderlich für die Installation:
- Überkopf-Schalterpaneel (715003669) und Glas-Windabweiser (715003653).

Nicht kombinierbar mit:
- Fahrzeugen mit ABS.

Scheibenwischerpaket manuell*

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

715009423



- Manueller Einzelscheibenwischer, mit dem Sie den Windabweiser von Schmutz befreien können.
- Einfach zu installierendes System, das keinen Stromanschluss erfordert.
- Der große ergonomische Griff bietet einen guten Halt über die gesamte Wischfläche.
- Kombinierbar mit Glas-Windabweisern und Windabweisern mit gehärteter Beschichtung, die mit oben montierten Wischern arbeiten.

WINDSCHUTZ

Seitliche Windabweiser

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

715008632



- Windabweiser aus transparentem Polycarbonat zur Montage an beiden Seiten des Überrollkäfigs.
- In drei verschiedenen Positionen einstellbar, zur Kontrolle des Luftstroms in der Kabine, wenn der ganze Windabweiser angebracht ist:
  1) Ablenkung nach außen, um Luftstrom und -turbulenzen in der Kabine zu verringern.
  2) Ablenkung nach innen, um den Luftstrom in der Kabine zu erhöhen.
  3) Belüftung des Windabweisers, um Beschlagen zu verringern.
- Mit allen Windabweisern kombinierbar.
- Set enthält 2 Stück.

Nicht kombinierbar mit: Volltüren.

Polycarbonat-Heckfenster

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

715010803



- Extrem schlagfestes Polycarbonatfenster.
- Hemmt den Rückstau vom Windabweiser bzw. das Eindringen von Staub und Regen in die Kabine und sorgt so für zusätzlichen Komfort.

Erforderlich für die Installation:
- Sportdach.

Nicht kombinierbar mit:
- Bimini-Dach mit Sonnenblende, DragonFire Aluminiumdach oder Lonestar Racing Aluminiumdach.

** Die Installation einiger der gezeigten Zubehörartikel kann die Konformität des Fahrzeugs mit bestimmten Vorschriften beeinträchtigen. Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Händler vor Ort.*

Windschott hinten

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX	**715003664**



- Vollflächiges Hecknetz hinten sorgt für optimalen Windschutz, für zusätzlichen Komfort in der Kabine.
- Schnelle und einfache Anbringung am Überrollkäfig.
- Großes Can-Am Logo.

Weiche Rückwand

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX	**715005887**



- Die kunststoffverstärkte, wetterfeste Rückwand bietet guten Schutz vor den Elementen.
- Aus hochbelastbarem Segeltuch aus UV-beständigem, düsengefärbtem Polyester für ausgezeichnete Verschleiß- und Abriebbeständigkeit.
- Klares Fenster aus poliertem Vinyl-Verbundmaterial.
- Beständig gegen Kälterisse.
- Schnelle und einfache Anbringung am Überrollkäfig.

SPIEGEL

Seitenspiegel*

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX	**715003639**



- Design aus robustem, schwarzem Nylon 6 mit beschichteter Aluminiumguss-Halterung.
- Durch doppelte Verstellmöglichkeit (horizontal und vertikal) auf jeden Fahrer einstellbar.
- Konvexe Optik sorgt für optimales Sichtfeld.
- Durch federbelastete Drehgelenke lassen sich die Spiegel vollständig einklappen.
- Set enthält 2 Stück.

Panorama-Mittelspiegel

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX	**715003638**



- Konvexer Weitwinkelspiegel.
- Sorgt für bessere Sicht.
- Kann mit oder ohne Dach oder Windabweiser und mit geschlossenen Kabinen verwendet werden.

Sport-Panorama-Mittelspiegel

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX	**715004924**



- Konvexer Spiegel für weiten Blickwinkel nach hinten.
- Kugelgelenkausführung mit Befestigungsknopf für stabile Befestigung in verschiedenen Winkeln.
- Kann mit oder ohne Dach oder Windabweiser verwendet werden.
- Nicht straßenzulassungsfähig.

Rückspiegel und Kameradisplay

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX	**715009410**



- Vollständig wasserdichtes Rückspiegel- und Display-Set.
- Dank mehrerer Kamera-Feeds von der Rückfahrkamera sehen Sie genau das, was Sie sehen müssen.
- Dieses Set ersetzt den serienmäßigen Rückspiegel (das Display ist in den Ersatz-Rückspiegel integriert).
- Die Kamera verwendet Infrarotlicht für Nachtsichtfunktionen.

* *Die Installation einiger der gezeigten Zubehörartikel kann die Konformität des Fahrzeugs mit bestimmten Vorschriften beeinträchtigen.*
Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Händler vor Ort.

TÜREN

Trail-Halbtüren*

Maverick Trail		**715004418**



- Halbtüren aus geformtem Polypropylen, abgestimmt auf das Styling des Fahrzeugs.
- Stahlrahmen für ein hohes Maß an Steifigkeit.
- Ein Muss für zusätzlichen Komfort in der Kabine.
- Hält das Fahrzeug schmal beim Fahren auf engen Wegen.
- Türverkleidung erforderlich zur Vervollständigung Ihres Tür-Bausatzes (separat erhältlich).
- Serienmäßig beim 1000er Basismodell und beim 1000er DPS™-Modell.
- Set enthält 2 Stück.

Türverkleidung

		Links	Rechts
Maverick Trail	Can-Am Red	**705012419**	**705012420**
	Timeless Black	**705015607**	**705015613**
	Octane Blue	**705016447**	**705016449**



- Farblich abgestimmte Verkleidung für die Trail-Halbtüren.
- Benötigt zur Vervollständigung der Trail-Halbtüren (separat erhältlich).

Sport-Halbtüren*

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX		**715006217**



- Halbtüren aus geformtem Polypropylen, abgestimmt auf das Styling des Fahrzeugs.
- Ein Muss für zusätzlichen Komfort in der Kabine.
- Gekrümmte Form sorgt für mehr Platz in der Kabine.
- Serienmäßig bei allen Maverick Sport Modellen.
- Können an Maverick Trail Modellen angebracht werden, um für mehr Platz in der Kabine zu sorgen.
- Türverkleidung erforderlich zur Vervollständigung Ihres Tür-Bausatzes (separat erhältlich).
- Set enthält 2 Stück.

Türverkleidung

		Links	Rechts
Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX	Can-Am Red	**705015464**	**705015465**
	Timeless Black	**705015608**	**705015615**
	Octane Blue	**705016448**	**705016450**



- Farblich abgestimmte Verkleidung für die Sport-Halbtüren.
- Benötigt zur Vervollständigung der Sport-Halbtüren (separat erhältlich).
- Set enthält 2 Stück.

Weiche Türelemente oben*

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX		**715004718** • Vorne
Maverick Sport MAX		**715004726** • Hinten



- Oberer Segeltuchteil der Türen mit stabilem Stahlrahmen.
- Feste Abdichtung am Überrollkäfig. Schützt Fahrer und Beifahrer vor den Elementen.
- Verwandelt die Halbtür in eine Volltür – für eine vollständig geschlossene Kabine.
- Mit Reißverschluss zu öffnendes Fenster aus poliertem Vinyl-Verbundmaterial für zusätzliche Belüftung.
- An heißen und sonnigen Tagen leicht abnehmbar.
- Für die Montage ist das Sportdach erforderlich.
- Kann am Maverick Trail mit Sport-Halbtüren (715006217) oder mit den serienmäßigen Halbtüren an Maverick Sport-Modellen angebracht werden.

†Nicht kombinierbar mit Trail-Halbtüren oder mit den serienmäßigen Halbtüren bei Maverick Trail Modellen.

Weiche Türelemente oben
(Nicht abgebildet)

Maverick Trail		**715003620**

- Können nur mit Trail-Halbtüren oder mit den serienmäßigen Halbtüren bei Maverick Trail Modellen angebracht werden.

Erforderlich für die Installation:
- Für die Montage ist das Sportdach erforderlich.

Nicht kombinierbar mit:
- Nicht kombinierbar mit Sport-Halbtüren oder mit den serienmäßigen Halbtüren bei Maverick Sport Modellen.

* *Die Installation einiger der gezeigten Zubehörartikel kann die Konformität des Fahrzeugs mit bestimmten Vorschriften beeinträchtigen.*
Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Händler vor Ort.

Tür-Dichtungssatz
(Nicht abgebildet)

Maverick Trail

715004773

- Verbessert die Abdichtung der Türen zum Schutz vor den Elementen und sorgt für zusätzlichen Komfort in der Kabine.
- Enthalten im Lieferumfang der weichen, geschlossenen Kabine (Komplettpaket) (715003618).
- Kombinierbar mit Trail-Halbtüren oder mit den serienmäßigen Türen beim Maverick Trail.

Nicht kombinierbar mit: Sport-Halbtüren.

Tür-Kniepolster mit Stauraum

Maverick Trail

715003635



- Türpolster mit integriertem Staufach.
- Schützen die Beine von Fahrer und Beifahrer während der Fahrt vor direktem Kontakt mit den Türen.
- Schafft mehr Komfort in der Kabine.
- Erfordert Trail-Halbtüren beim 800er Basismodell und 800er DPS-Modell (715004418).
- Bietet Stauraum für kleine Gegenstände.
- Set enthält 2 Stück.

Nicht kombinierbar mit: Sport-Halbtüren.

Tür-Staufach mit Polsterung

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

715004914



- Witterungsbeständige Tür-Verstautaschen mit integrierter Polsterung.
- Hält Ihre Ausrüstung während der Fahrt fest und sicher und schützt die Beine von Fahrer und Beifahrer während der Fahrt vor direktem Kontakt mit den Türen.
- Jede Tasche ist als Fach mit einem Fassungsvermögen von 2 l konzipiert und verfügt im Innern auch über Netztaschen.
- Ihre halbstarre Konstruktion macht sie flexibel genug für die Aufnahme unförmiger Lasten.
- Einfache Montage.
- Set enthält 2 Stück.
- Taschen können an den serienmäßigen Türen des Maverick Sport oder am Maverick Trail mit Sport-Halbtüren angebracht werden (715006217).

Nicht kombinierbar mit den serienmäßigen Türen beim Maverick Trail oder den Trail-Halbtüren.

SITZZUBEHÖR

Vierpunkt-Gurt

Maverick Trail, Maverick Sport,

715008035 · Fahrer
715008036 · Beifahrer



- Exklusive kontrollierte Verzögerungstechnologie (zum Patent angemeldet) absorbiert zusätzliche Energie im Falle eines Unfalls.
- Für ein Maximum an Fahrkomfort konzipiert.
- Einfaches Ver- und Entriegeln mit einem Klick.
- Keine EG-Zulassung.
- ROHVA-konform.

Schulterpolster für Sicherheitsgurt


Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

715002894



- Sorgen für zusätzlichen Fahrkomfort, indem sie das Scheuern des Sicherheitsgurts auf Nacken und Schulter vermeiden.
- Geeignet für die serienmäßigen Dreipunkt-Sicherheitsgurte und den Vierpunktgurt.
- Einfache Montage mit Klettverschlüssen.
- Mit Can-Am Logo.
- Set enthält 2 Stück für Fahrer und Beifahrer.

UNTERBODENSCHUTZ FÜR MAVERICK TRAIL & MAVERICK SPORT



Unser Kunststoff-Unterbodenschutz gleitet ruckfrei und leise über Hindernisse und bietet dabei großartigen Schutz in rauem Gelände.

- Aus verschleißbeständigem, thermogeformtem hochmolekularem Polyethylen (PE-HMW).
- Leichter als Aluminium.
- Überlegene Spannungsrissbeständigkeit.
- Hohe Schlagfestigkeit.
- Äußerst stabil mit einer Materialstärke von 10 mm..

Statten Sie Ihren Maverick mit dem kompletten Unterbodenschutzpaket aus oder wählen Sie die Komponenten einzeln aus.	MAVERICK SPORT & MAVERICK SPORT MAX					MAVERICK TRAIL
	Base & DPS 2019	X mr 2019	Base & DPS ab 2020	X mr & X xc ab 2020	X rc alle Modell-jahre	
UNTERBODENSCHUTZ AUS PE-HMW – PAKET						
Beinhaltet: - Unterbodenschutz vorne aus PE-HMW. - Dreieckslenkerschutz vorne aus PE-HMW. - Unterbodenschutz hinten aus PE-HMW. - Dreieckslenkerschutz hinten aus PE-HMW. - Unterbodenschutz aus PE-HMW. - Mittlerer Unterbodenschutz aus PE-HMW.	**715006348** (außer Max)	**715006353**	**715006349** (außer Max)	**715006350**	—	**715006346** (bis 2019)
	715006352 (nur Max)		**715006351** (nur Max)			**715006347** (ab 2020)
UNTERBODENSCHUTZ AUS PE-HMW – EINZELN						
① **Unterbodenschutz vorne aus PE-HMW**	**715008279**	**715008279**	**715008279**	**715008279**	(Serienmäßig bei X rc-Modellen)	**715008279**
② **Dreieckslenkerschutz vorne aus PE-HMW**	**715008276**	**715008277**	**715008276**	**715008277**	(Serienmäßig bei X rc-Modellen)	**715008278**
③ **Unterbodenschutz aus PE-HMW** Erhält die Überrollhöhe.	**715006339**	**715006339**	**715006273**	**715006273**	**715006339** (2019)	**715006339** (bis 2019)
					715006273 (ab 2020)	**715006273** (ab 2020)
④ **Unterbodenschutz hinten aus PE-HMW**	**715007302**	**715007302**	**715007302**	**715007302**	**715007302**	**715007302**
⑤ **Dreieckslenkerschutz hinten aus PE-HMW**	**715004271**	**715006341**	**715004271**	**715006341**	(Serienmäßig bei X rc-Modellen)	**715003699**
⑥ **Mittlerer Unterbodenschutz aus PE-HMW** Bietet bei MAX-Modellen Schutz für den mittleren Bereich.	**715004272** (Nur MAX 2020-2025)	—	**715004272** (Nur MAX 2020-2025)	—	—	—

RAMMSCHUTZ & KAROSSERIESCHUTZ

MAVERICK TRAIL & MAVERICK SPORT RAMMSCHUTZ

Trail Rammschutz vorne

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

■ **715003680** · Schwarz
■ **715003681** · Sunburst Yellow



- Rammschutz vorne aus hochbelastbarem Stahlrohr mit einem Durchmesser von 3,8 cm.
- Ergänzt den serienmäßigen Rammschutz, für mehr Abdeckung der Fahrzeugfront und wesentlichen Fahrzeugschutz beim Fahren auf Geländewegen.
- Korrosionsschutzschicht innen und außen, mit haltbarer Pulverbeschichtung.
- Mit integrierten Montagepunkten für die nahtlose Installation der Beleuchtung.

Trail Rammschutz hinten

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

■ **715007109** · Schwarz



- Rammschutz hinten aus hochbelastbarem Stahlrohr mit einem Durchmesser von 3,8 cm.
- Schützt die Karosserie und die Auspuffanlage des Fahrzeugs.
- Korrosionsschutzschicht innen und außen, mit haltbarer Pulverbeschichtung.

Eckenschutz vorne

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

■ **715004912** · Schwarz



- Hochbelastbares Stahlrohr mit einem Durchmesser von 3,8 cm.
- Korrosionsschutzschicht innen und außen, mit haltbarer Pulverbeschichtung.
- Bietet zusätzlichen Schutz für die vorderen Ecken des Fahrzeugs.
- Set enthält 2 Stück.

Erforderlich für die Installation:
- Für die Anbringung ist der Rammschutz vorne (715003680 / 715003681) erforderlich.

Rancher Rammschutz hinten*

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

715004304



- Äußerst stabiler Rammschutz aus Stahlrohr mit einem Durchmesser von 3,8 cm, perfekt für den Einsatz in Landwirtschaft, Viehzucht und Forstwirtschaft.
- Korrosionsschutzschicht innen und außen, mit haltbarer Pulverbeschichtung.
- Sorgt für die Vollabdeckung des Fahrzeughecks, mit integriertem Heckleuchtenschutz.

SCHWELLERSCHUTZROHRE

Schwellerschutzrohre

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX (bis 2025)

■ **715003689** · Schwarz
■ **715004754** · Schwarz



- Aus hochbelastbarem Stahlrohr mit einem Durchmesser von 3,8 cm.
- Korrosionsschutzschicht innen und außen, mit haltbarer Pulverbeschichtung.
- Schützt Schweller und Unterboden des Fahrzeugs vor großen Hindernissen.
- Set enthält 2 Stück.

RAHMENVERSTÄRKUNG

Rahmenverstärkung vorne

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

715003872



- Die Stahl-Rahmenverstärkung ist perfekt auf das Styling des Fahrzeugs abgestimmt.
- Korrosionsschutzschicht innen und außen, mit haltbarer Pulverbeschichtung.
- Bietet zusätzlichen Schutz und verhindert das Eindringen großer Gegenstände in den Fahrer-/Beifahrerraum.
- Rohrkonstruktion vermindert Einschränkung von Blickachsen und toten Winkeln und verbessert so die Sicht.

Nicht kombinierbar mit:
- Windabweiser und Weiche Türelemente

Lonestar Racing Rahmenverstärkung hinten

Maverick Trail, Maverick Sport

■ **715005134** · Schwarz



- Diese stylischen, für den Rennsport entwickelten und den Robustheitsstandards der Marke Lonestar Racing entsprechenden Zubehörartikel werden Ihr Fahrzeug auch optisch ungemein aufwerten.
- Aus Stahlrohr mit 3,8 cm Durchmesser, mit haltbarer Pulverbeschichtung.
- Bietet zusätzlichen Schutz für Fahrer und Beifahrer.

Nicht kombinierbar mit:
- Sportdach, Rückwänden und Heckfenstern, ATV-Gepäckabdeckung.
- X mr Modelle oder Schnorchelkit.
- S&B Partikelabscheider.

KOTFLÜGELVERBREITERUNGEN

Kotflügelverbreiterungen 51 mm

Maverick Trail

715004958



- Extrabreite Kotflügelverbreiterungen aus Polypropylen-Spritzguss.
- Halten Schlamm und Schmutz vom Fahrzeug fern.
- Schnelle und einfache Anbringung.
- Beinhaltet die vorderen und hinteren Kotflügelverbreiterungen, Montageteile und die zusätzlichen Kotflügelverbreiterungen hinten (715004404).
- Vergrößern die Gesamtbreite des Fahrzeugs um 8,9 cm.

Kotflügelverbreiterungen 76 mm

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

715004959



- Kotflügelverbreiterungen aus Spritzguss-Polyethylen.
- Halten Schlamm und Schmutz vom Fahrzeug fern.
- Schnelle und einfache Anbringung.
- Enthalten sind die vorderen und hinteren Kotflügelverbreiterungen inklusive Montagezubehör.
- Vergrößern bei Anbringung an Maverick Trail Modellen die Gesamtbreite des Fahrzeugs um 15,3 cm.

Zusätzliche Kotflügelverbreiterungen hinten

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

715004462



- Diese besonders großen, zusätzlichen Kotflügelverbreiterungen verhindern, dass Sie oder Ihr Fahrzeug während der Fahrt von hochgeschleudertem Geröll getroffen werden. Sie beinhalten auch zusätzliche Kotflügelverbreiterungen hinten (715004404) für zusätzlichen Schutz vor Schlamm/Schnee, insbesondere beim Fahren mit Raupensystemen.
- Aus Polypropylen-Spritzguss für optimale Passgenauigkeit.
- Set enthält Verbreiterungen für vorne und hinten.
- Für Maverick Trail, müssen mit Kotflügelverbreiterungen 76 mm (715004959) verwendet werden.
- Serienmäßig bei den Modellen Maverick Sport X mr.

Nicht kombinierbar mit: Kotflügelverbreiterungen 51 mm

SONSTIGES

Kennzeichenträger

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

715007006



- Zur Montage Ihres Kennzeichens am Trail-Rammschutz hinten.
- Die Kennzeichenbeleuchtung kann auf die Stoßstange verlegt werden, um das Kennzeichen zu beleuchten.
- CE-konform.

Erforderlich für die Installation:
- Trail Rammschutz hinten (715007109).

* *Die Installation einiger der gezeigten Zubehörartikel kann die Konformität des Fahrzeugs mit bestimmten Vorschriften beeinträchtigen.*
Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Händler vor Ort.

LINQ ZUBEHÖR FÜR MAVERICK TRAIL & MAVERICK SPORT

POSITIONEN UND VORAUSSETZUNGEN FÜR DIE ANBRINGUNG VON ZUBEHÖR

Kein Werkzeug erforderlich: Zubehör schnell von Hand anbringen und abnehmen. **Robustes Montagesystem, das dem rauesten Gelände gewachsen ist.**	Serienmäßige Transportbox des Fahrzeugs	LinQ Gepäckablage **715003702**	Adventure Dachgepäckträger **715004095**	Schwenkbarer LinQ Gepäckträger **715010787**	ATV-Gepäckabdeckung **715003701**
LinQ ZUBEHÖR MIT 16"-BASIS	Montage der LinQ Anker mit einem Mittenabstand von 16". Geringere Belastbarkeit als das LinQ Zubehör für die 36"-Basis. Zur Verwendung an Can-Am ATVs und SxS-Fahrzeugen, Can-Am Spyder and Ryker Fahrzeugen, Sea-Doo Jetbooten und Ski-Doo Motorschlitten.				
Starre LinQ 18 l-Kühlbox 715010491	LinQ Basis-Installationsbausatz **715008125**	LinQ Basis-Installationsbausatz **715008125**	LinQ Basis-Installationsbausatz **715008125**	Nicht kompatibel	Nicht kompatibel
LinQ Kühlbox 20 l 295101257 • Grau					
LinQ 43 l-Kühlbox 715007825 • Schwarz 715009276 • Grau	Nicht verwendete Rasten der Kühlbox müssen für passgenauen Sitz entfernt werden (siehe Anleitung)	Nicht kompatibel	Nicht kompatibel		
LinQ Werkzeugsatz 715006829	Keine weiteren Anforderungen				
LinQ Werkzeugbox 715008111	LinQ Basis-Installationsbausatz **715008125**	Nicht kompatibel	LinQ Basis-Installationsbausatz **715008125**	LinQ Anker-Adaptersatz **715004960**	LinQ Basis-Installationsbausatz **715008125**
Halbstarre LinQ 21 l-Tasche 860202449					
LinQ 17 l-Sporttasche 860202447					
Modulare LinQ Box 715005494 • (10 l) 715007112 • (20 l) 715006830 • (30 l)	Keine weiteren Anforderungen				
LinQ Roll-Top-Tasche 715008110	LinQ Basis-Installationsbausatz **715008125**	Nicht kompatibel	LinQ Basis-Installationsbausatz **715008125**	LinQ Anker-Adaptersatz **715004960**	LinQ Basis-Installationsbausatz **715008125**
LinQ 100 l-Explorer-Tasche 295101016				Nicht kompatibel	
Halbstarre LinQ 20 l-Kühlbox 295101252					
LinQ ZUBEHÖR MIT 36"-BASIS	Montage an LinQ Gepäckträgern, die häufig an Can-Am Geländefahrzeugen angebracht werden. Höhere Belastbarkeit als das LinQ Zubehör für die 16"-Basis. Einsatz beschränkt auf Can-Am ORV Geländefahrzeuge.				
LinQ 45 l-Transportbox 715003879	Nicht kompatibel	Keine weiteren Anforderungen	Nicht kompatibel	Keine weiteren Anforderungen	Nicht kompatibel
LinQ 86 l-Gepäckbox 715004923					
LinQ 121 l-Gepäckbox 715001747		Nicht kompatibel			
LinQ Audiobox 715003018		Keine weiteren Anforderungen			
LinQ Kühlbox 715004778 • Schwarz		Nicht kompatibel			
LinQ OGIO Tasche 715002923 • Schwarz		Keine weiteren Anforderungen			
LinQ Schwerlastkorb 715001215					
Flacher LinQ Korb 715004282					
LinQ HALTER					
LinQ Gerätehalterungen 715005340	Keine weiteren Anforderungen (bei Montage an den Seitenwänden)	Nicht kompatibel	LinQ Adapter für Seitenwandmontage **715003058**	Keine weiteren Anforderungen	LinQ Basis-Installationsbausatz **715008125**
LinQ Werkzeughalter 715007358					

LinQ ZUBEHÖR MIT 16"-BASIS

Starre LinQ 18 l-Kühlbox

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX	715010491



- Die vielseitige LinQ 16“-Konfiguration eignet sich für viele Fahrzeuge.
- Im Schleudergussverfahren gefertigte Konstruktion, robust und starr.
- Eingegossene Griffe für schnelles Anbringen und Abnehmen.
- Hochwertige Isolierung für optimale Eisrückhaltung.
- Abgedichteter Deckel zum luft- und wetterdichten Verschließen.
- Ergonomisches und sicheres Verriegelungssystem für herausragende Dichtigkeit.
- 18 Liter Fassungsvermögen.

LinQ Kühlbox 20 l

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX	295101257



- LinQ Befestigung für schnelle, einfache und sichere Aufbewahrung.
- Mit nur einer Vierteldrehung arretiert.
- Hochwertige Isolierung für optimale Eisrückhaltung.
- Hält Eis 5 Tage lang kalt.
- Im Schleudergussverfahren gefertigte Konstruktion für außergewöhnliche Steifigkeit und Langlebigkeit.
- Abgedichteter Deckel zum luft- und wetterdichten Verschließen.
- Stabile Griffe erleichtern den Transport.
- Horizontale Verriegelungsgriffe ermöglichen die Anbringung von LinQ Lite Zubehör.
- Seewassertaugliche Montageteile für den Einsatz in Salzwasser.
- Fasst vierunddreißig 355 ml-Dosen.
- 20 Liter Fassungsvermögen.
- Außenmaße: 52 cm (L) x 38 cm (B) x 35 cm (H).
- Innenmaße: 39 cm (L) x 26 cm (B) x 23 cm (H).

Anbringungsort und -voraussetzungen sind der Tabelle zu entnehmen.

Hinweis: Kann nicht auf dem stapelbaren LinQ Kraftstoffbehälter angebracht werden.

LinQ 43 l-Kühlbox

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX	■ **715007825** · Schwarz ■ **715009276** · Grau



- Die vielseitige LinQ 16"-Konfiguration eignet sich für viele Fahrzeuge.
- Hochwertige, spritzgegossene, schlagfeste Polypropylen-Außenschale für außergewöhnliche Robustheit.
- Hochwertige Isolierung für optimale Eisrückhaltung.
- Dickere Isolierung an der Unterseite zur Isolierung gegen die Fahrzeugwärme.
- 43 Liter Fassungsvermögen.
- LinQ Befestigung für schnelle, einfache, sichere Aufbewahrung.
- Mit nur einer Vierteldrehung arretiert.
- Stabile Griffe erleichtern den Transport.
- Horizontale Verriegelungsgriffe ermöglichen die Anbringung von LinQ Lite Zubehör.
- Inklusive Trockenkorb zum Schutz von Gegenständen.
- Ablassstopfen an der Unterseite zum Ablassen von Wasser.
- Neues ergonomisches und sicheres Verriegelungssystem für herausragende Dichtigkeit.
- Die Kühlbox kann mit einem Vorhängeschloss verschlossen werden.
- LinQ Gepäck-Basispaket (715008125) für die Anbringung erforderlich.

Anbringungsort und -voraussetzungen sind der Tabelle zu entnehmen.

NEU Kühlakku für LinQ Kühlboxen

Maverick Sport, Maverick Sport MAX	295101513



- Dient als Kühlelement, um den Inhalt Ihrer Kühlbox frisch zu halten.
- Sein schlankes Design passt perfekt in den Deckel der Kühlbox, ohne Stauraum zu beanspruchen.
- Verfügt über zwei Schwenkverschlüsse für einfache Montage und Demontage.
- Sorgt dank seiner Doppelfunktion in der LinQ 43 l-Kühlbox als Trennwand auch für eine bessere Organisation.

Erforderlich für die Installation:
- LinQ 20 l-Kühlbox (295101257) oder LinQ 43 l-Kühlbox (715007825 oder 715009276).

Modulare LinQ Box

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX	**715005494** · (10 l) **715007112** · (20 l) **715006830** · (30 l)



- Ermöglicht das Stapeln von weiteren modularen Boxen, um immer die richtige Ausrüstung zur Hand zu haben.
- So haben Sie immer die richtige Boxgröße für alles, was Sie dabei haben wollen.
- Kann auf jeder LinQ Basis mit einer Breite von 16“ (40,6 cm) angebracht werden.

Anbringungsort und -voraussetzungen sind der Tabelle zu entnehmen.

Thermo-Einsatz für die modulare LinQ Box (10 l)

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

219401110



- Isolierte Auskleidung.
- Passt sehr gut in die modulare LinQ Box (10 l).
- Fasst sieben 355 ml-Dosen.
- Hält Eis einen ganzen Tag lang kalt.
- Innenmaße: 22,9 cm x 43,2 cm x 6,4 cm (L x B x H)

LinQ Werkzeugbox

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

715008111



- Hochpräzise HDPE-Spritzgusskonstruktion sorgt für Steifigkeit und Langlebigkeit.
- Maximal 19 Liter Fassungsvermögen.
- Wetterfeste, abgedichtete und abschließbare Abdeckung.
- Einfaches, werkzeugloses System für sekundenschnelles Anbringen/Abnehmen.
- Alle Vorteile von LinQ – einfach, schnell und sicher.

Anbringungsort und -voraussetzungen sind der Tabelle zu entnehmen.

LinQ Werkzeugsatz

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

715006829



Beinhaltet:

- Seitenschneider
- Spitzzange
- Gripzange
- Ratschenschlüssel ⅜"-Antrieb
- 6"-Ratschenverlängerung
- Integrierte Ablage für CVT-Riemen (Riemen nicht im Lieferumfang enthalten)
- Langnuss 19 mm ⅜"- Antrieb – Sechskant
- Nuss 18 mm ⅜"-Antrieb
- Langnuss 17 mm ⅜"- Antrieb – Sechskant
- Nuss 15 mm ⅜"-Antrieb
- Nuss 13 mm ⅜"-Antrieb
- Nuss 10 mm ⅜"-Antrieb
- Nuss 8 mm ⅜"-Antrieb
- Torx-Nuss T40 ⅜"-Antrieb
- Torx-Nuss T30 ⅜"-Antrieb
- Torx-Nuss T20 ⅜"-Antrieb
- Gelenkgriff ⅜"-Antrieb
- Kombischlüsselsatz:
  - Schlüssel 19 mm
  - Schlüssel 18 mm
  - Schlüssel 15 mm
  - Schlüssel 13 mm
  - Schlüssel 10 mm
  - Schlüssel 8 mm

Anbringungsort und -voraussetzungen sind der Tabelle zu entnehmen.

Halbstarre LinQ 20 l-Kühlbox

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

295101252



- Isoliert, wasserbeständig und mit einem Fassungsvermögen von 20 l.
- Schnelle, einfache und sichere Anbringung durch LinQ System.
- Anbringung mit einem Satz LinQ Befestigungselementen.
- Weiche Kühlbox für eintägige Nutzung.
- Netztasche oben auf dem Deckel.
- Reißverschlusstasche unter dem Deckel für schnellen und einfachen Zugriff.
- Herausnehmbares Innenfach für einfache Reinigung.
- Tragegriffe für einfachen Transport.
- Fasst zwölf 355 ml-Dosen.
- Abmessungen: 48,3 cm x 33,0 cm x 25,4 cm (L x B x H).

Halbstarre LinQ 21 l-Tasche

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

860202449



- Alle Vorteile von LinQ – einfach, schnell und sicher.
- Halbstarre, erweiterbare Tasche.
- 21 Liter Fassungsvermögen.
- Verwendet das LinQ Befestigungssystem (Patent US 8777531 und US 8875830).
- Einfaches, werkzeugloses System für sekundenschnelles Anbringen/Abnehmen.

Anbringungsort und -voraussetzungen sind der Tabelle zu entnehmen.

LinQ Roll-Top-Tasche

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

715008110



- Komplett wasserdichte Roll-Top-Tasche für die sichere Unterbringung Ihrer Ausrüstung.
- Mit LinQ Befestigung und äußerst stabilem, starrem Kunststoffboden.
- Aufbewahrungslösung mit großem Fassungsvermögen (40 l).
- Boden mit Schaumstofffutter für zusätzlichen Schutz der Ausrüstung.
- Integrierter Handgriff für problemlosen Transport zum/vom Fahrzeug.
- Abmessungen: 35,6 cm x 48,3 cm x einstellbare Höhe (L x B x H)

Anbringungsort und -voraussetzungen sind der Tabelle zu entnehmen.

LinQ Explorer-Tasche

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

295101016



- 100 Liter wasserdichter Stauraum.
- In Sekundenschnelle mit dem werkzeuglosen LinQ Zubehörsystem angebracht.
- Spezielles Fach für grundlegendes Zubehör für Registrierung, Führerschein, Versicherung und mehr.
- Exklusives D.E.S.S.-Schlüsselfach.
- Äußeres Schnellzugrifffach für kleine Gegenstände wie Schlüssel und Geldbörsen.
- Lässt sich in einen Rucksack verwandeln, wenn Sie von Ihrer Maschine absteigen.
- Faltbar, wenn sie nicht vollgepackt ist, mit Riemen an beiden Seiten.
- Abmessungen: 66,0 cm x 45,7 cm x 35,6 cm (L x B x H)
- Nicht kombinierbar mit dem LinQ Schwenkträger (715010787).

LinQ ZUBEHÖR MIT 36"-BASIS

LinQ Premium-Verstautasche von OGIO

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

■ **715002923** · Schwarz



- Anbringung und Abnahme ohne Werkzeug dank LinQ System.
- 65 l-Gepäcktasche in Halbhartschalenausführung – ideal, um darin alles Benötigte auf Ihrem Fahrzeug zu transportieren.
- Verschluss mit Schnalle und elastischen Gurten, mit Gummidichtung zum Schutz vor eindringendem Staub.
- 3-teiliger Deckel für teilweisen oder vollständigen Zugriff auf Ihre Tasche.
- Trennelemente im Inneren für optimale Organisation des Taschencinhalts.

Anbringungsort und -voraussetzungen sind der Tabelle zu entnehmen.

LinQ 45 l-Transportbox

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

715003879



- Mit LinQ Befestigung für problemloses Anbringen und Abnehmen.
- Hält die Ladung während der Fahrt fest und sicher.

Anbringungsort und -voraussetzungen sind der Tabelle zu entnehmen.

LinQ 86 l-Gepäckbox

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

715004923



- Mit LinQ Befestigung für problemloses Anbringen und Abnehmen.
- Hält die Ladung während der Fahrt fest und sicher.

Anbringungsort und -voraussetzungen sind der Tabelle zu entnehmen.

LinQ 43 l-Audio-Transportbox

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

715003018



- Eine preisgünstige und schnelle Lösung, um auf Ihrer nächsten Fahrt Musik und Stauraum zu haben.
- Die Anbringung erfordert keinen Platz in der Kabine und ermöglicht Hörgenuss bei mittleren Geschwindigkeiten.
- Lässt sich problemlos anbringen und abnehmen, so dass Sie Ihr Gepäck gut geschützt und sicher unterbringen/ transportieren können.
- Bedienfeld mit Hintergrundbeleuchtung perfekt für Nachtfahrten geeignet.
- Wasserbeständige Lautsprecher.
- Der Bluetooth†-fähige Empfänger und die 16,5 cm-Lautsprecher sind verdeckt montiert und in die Abdeckung integriert.
- Die automatische Abschaltfunktion schützt Ihre Batterie, indem das System nach 10 Minuten Nichtbenutzung abgeschaltet wird.

Anbringungsort und -voraussetzungen sind der Tabelle zu entnehmen.

LinQ 30 l-Kühlbox

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

■ **715004778** · Schwarz



- Mit LinQ Befestigung für problemloses Anbringen und Abnehmen.
- Die im Schleudergussverfahren gefertigte Konstruktion wartet mit außergewöhnlicher Steifigkeit und Langlebigkeit auf.
- Hochwertige Schaumstoffisolierung für optimale Eisrückhaltung.
- Schutz von Lebensmitteln durch integriertes, vollständig herausnehmbares Fach.
- Robuste Gummiverriegelungen halten die Abdeckung fest verschlossen.
- Witterungsbeständig.
- Praktischer Ablassstopfen.

Anbringungsort und -voraussetzungen sind der Tabelle zu entnehmen.

LinQ 121 l-Gepäckbox

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX	**715001747** · Schwarz (Rückleuchte enthalten)
Europäische Version (EG-konform)	**715001748** (Keine Rückleuchte)




- Durch das LinQ System lässt sich die hintere Gepäckbox sekundenschnell anbringen und abnehmen.
- 121 l Fassungsvermögen mit uneingeschränktem Platz für maximalen Stauraum und Zugriff auf den Innenbereich.
- Hergestellt aus Spritzguss-Polyethylen, an entscheidenden Stellen doppelwandig.
- Der vollständig abgedichtete Deckel schützt Ihr Eigentum vor Staub, Feuchtigkeit und den Elementen.
- Verkleidungen für die Gepäckbox in vielen Farben erhältlich, zur Abstimmung auf Ihr Fahrzeug (separat erhältlich).

Anbringungsort und -voraussetzungen sind der Tabelle zu entnehmen.

Verkleidungen für LinQ 121 l-Gepäckbox

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX



- Farblich auf Ihr Fahrzeug abgestimmte Verkleidungen für die LinQ 121-l-Gepäckbox (715001747 / 715001748).

- **715001391** · Schwarz
- **715002481** · Weiß
- **715002984** · Octane Blue
- **715002985** · Manta Green
- **715002986** · Can-Am Red
- **715006120** · Squadron Green
- **715007074** · Tundra Green

Europäische Version (EG-konform).
Keine Rückleuchte.

- **715001397** · Schwarz
- **715002483** · Weiß
- **715006123** · Orange Crush

LinQ Schwerlastkorb

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX	**715001215**



- Aus hochfestem, niedriglegiertem Stahl.
- Mit LinQ Befestigung für problemloses Anbringen und Abnehmen.

Anbringungsort und -voraussetzungen sind der Tabelle zu entnehmen.

Flacher LinQ Korb

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX	**715004282**



- Flacher, offener Korb zur Vergrößerung des Laderaums.
- Perfekt für einfachen Zugriff auf Werkzeug, Seile, Seilwinden- und Räumschildzubehör.
- Mehrere Befestigungspunkte für Verzurr- oder Spanngurte.
- Aus schlagfestem, spritzgegossenem Polypropylen.

Anbringungsort und -voraussetzungen sind der Tabelle zu entnehmen.

LinQ TRANSPORTBOXEN & GEPÄCKTRÄGER

Schwenkbarer LinQ Gepäckträger

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX	**715010787**



- Der Träger mit LinQ Verriegelung ermöglicht die Verwendung von weiterem Zubehör mit LinQ Befestigung oder den Anbau von ATV LinQ Gepäckträgeraufsätzen.
- Mit speziellem Spanngurt für schnelles Anbringen und Abnehmen des Reifens (Reifen nicht enthalten).
- Schwenkmechanismus mit Gasfeder, rastet in angehobener Position ein.
- Kombinierbar mit der ATV-Gepäckabdeckung.

Nicht kombinierbar mit:
- Werkzeug-Befestigungsschiene (715003703), Lonestar Racing und DragonFire Ersatzreifenträger, Lonestar Racing Kennzeichenträger, Rahmenverstärkungen hinten und LinQ Gepäckablage.

LinQ Gepäckträgeraufsatz

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX	**715003771**



- Aus stabilem und langlebigem Aluminiumdruckguss.
- Damit bleibt Ihr Gepäck sicher an Ort und Stelle.
- Einfache Installation ohne Werkzeuge dank LinQ System.

LinQ Gepäckträger

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX	**715003702**



- Aus langlebigem Aluminiumdruckguss und mit stabilem Aluminiumrohrrahmen.
- Ermöglicht die Anbringung von LinQ Gepäckboxen auf der Transportbox und die Unterbringung von weiterem LinQ Zubehör in der Transportbox.
- Einfache Installation ohne Werkzeuge dank LinQ System.

NEU LinQ Gewehrkoffer

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX	**715010936**



- Wetterfest versiegelter Gewehrkoffer.
- Das praktische Design ermöglicht Fahrern die Aufbewahrung von bis zu 127 cm langen Schrotflinten und Gewehren, auch mit den meisten Optik-Konfigurationen.
- Durch verschiebbare Schaumstoffkissen an unterschiedliche Waffenformen und Ausrüstung anpassbar.
- Enthält eine weiche Einlage mit leuchtend gelbem Innenfutter für gute Sichtbarkeit, wobei das vordere Ende für erhöhte Strapazierfähigkeit verstärkt ist, sowie einen Griff an der Oberseite für bequemes Tragen und einfachen Transport.
- Die Einlage bleibt dank einer hinteren Schlaufe, die im Inneren des Koffers befestigt wird, sicher an ihrem Platz – ideal für den Einsatz in geneigter Position.
- Der Gewehrkoffer verfügt über die LinQ Befestigung für effiziente und sichere Aufbewahrung und wird mit nur einer Vierteldrehung arretiert.

Erforderlich für die Installation:
- LinQ Gewehrkoffer-Montagesatz (715006444) erforderlich für Maverick Trail, Maverick Sport und Maverick Sport MAX.

Nicht kombinierbar mit:
- LinQ Gepäckablage (715006815).

NEU Tasche für LinQ Gewehrkoffer


Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX	**715010189**



- Robustes, wetterbeständiges Außenmaterial.
- Geeignet für Gewehre mit einer Länge von bis zu 127 cm.
- Tragegriff an der Oberseite für bequemes Tragen und einfachen Transport.
- Leuchtend gelbes Innenfutter für gute Sichtbarkeit.
- Verstärkte Vorderseite für erhöhte Strapazierfähigkeit.
- Mit einer Schlaufe an der Rückseite zur Befestigung der Tasche im Inneren des LinQ Gewehrkoffers (715009240).
- Kompatibel mit dem früheren LinQ Gewehrkoffer (715009240) und dem erforderlichen Montagezubehör (715011740).

LinQ Gewehrkoffer-Montagesatz

Maverick Sport, Maverick Sport MAX, Maverick Trail	**715006444**



- Erforderlich für die Montage des Can-Am Gewehrkoffers an einem Maverick Sport, Maverick Sport MAX und Maverick Trail.
- Ermöglicht die Montage von bis zu zwei LinQ Gewehrkoffern.

LinQ HALTER

LinQ Werkzeughalter

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX	**715007358**



- Besonders vielseitiger Werkzeughalter.
- Praktische Schwenkverriegelung ermöglicht die Unterbringung von Werkzeug in jeder Ausrichtung.
- Set enthält 2 Stück.

LinQ Gerätehalterungen


Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX	**715005340**



- Stabile und flexible Halterungen sorgen für die passgenaue Befestigung verschiedenster Gegenstände mit einem Durchmesser von 2,5 cm bis 10 cm.
- Robuste Konstruktion für den Transport von Bögen, Angelruten, Rechen, landwirtschaftlichen Geräten und vielem mehr.
- Entriegelungsknopf zum Öffnen der Halterungen sorgt für schnellen Zugriff auf das Werkzeug.
- Robustes Basissystem für härteste Einsätze konzipiert.
- Für den problemlosen Transport Ihrer Werkzeuge. Sie können die Gerätehalterungen einfach in das LinQ System einrasten lassen.
- Um 360° drehbar.
- Set enthält 2 Stück.

LinQ Adapter

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX	**715003058**



- Erhältlich als Packung mit 4 Stück.

LinQ Basis-Installationsbausatz

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX	**715008125**



- Einzigartige Befestigungsvorrichtung für die Verwendung mit sämtlichen Zubehörteilen aus dem LinQ System.
- Beinhaltet: 2x LinQ Gepäck-Basis und Montageteile.

LinQ Schloss

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

860201968



- Einfache Möglichkeit zur sicheren Befestigung der meisten LinQ Zubehörartikel.
- Die Schlossabdeckung schützt das Schloss vor den Elementen.
- Korrosionsbeständig.
- Packung mit 1 Stück, enthält 2 Schlüssel.

Nicht kombinierbar mit:
- LinQ Werkzeughalter, LinQ Arbeitsleuchte LinQ 16 l-Kühlbox (219400964), LinQ Gewehrkoffer (715010936), LinQ Werkzeugbox (715008111) oder LinQ Gerätehalterungen (715005340).

LinQ Ersatzteil

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

715010798



- Einzigartige Befestigungsvorrichtung für die Verwendung mit sämtlichen Zubehörteilen aus dem LinQ System.
- Ohne Werkzeug anbring-/abnehmbar.
- Set enthält 2 Stück.

LinQ Anker-Adaptersatz

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

715004960



- Ermöglicht die Anbringung von LinQ Zubehör mit 16"-Basis auf LinQ Gepäckträgern.
- Ohne Werkzeug anbring-/abnehmbar.
- Für die Montage ist der LinQ Schwenkträger erforderlich.

GEPÄCK & AUFBEWAHRUNG

GEPÄCK

ATV-Gepäckabdeckung

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

715003701



- Verwandelt Ihren hinteren Laderaum in eine vollständig geschlossene und wetterfeste Gepäckbox, ähnlich wie im Automobilbereich.
- Gasfederunterstützte Öffnung.
- Integrierter Montagepunkt im Inneren der Gepäckabdeckung für Beleuchtung für Fahrzeughimmel (715009228) (separat erhältlich).
- Die im Schleudergussverfahren gefertigte Konstruktion wartet mit außergewöhnlicher Steifigkeit auf.
- LinQ Zubehör kann auf oder in der Gepäckabdeckung installiert werden.
- Für die Anbringung an der Gepäckabdeckung ist das LinQ Gepäck-Basisset erforderlich.

STAURAUM

Weiche Verstautasche

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

715003759



- 45 l-Verstautasche, abgestimmt auf hinteren Bereich des Fahrzeugs, um die Stauraummöglichkeiten zu optimieren.
- Tasche mit drei Bereichen.
- Für den Transport von Ausrüstung in einer wetterfesten Tasche.

10 l-Verstautasche

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

269502121



- Wasserdichte Roll-Top-Tasche für den Schutz Ihrer Ausrüstung vor den Elementen.

Überkopf-Verstautaschen

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX	715005018



- Witterungsbeständige Taschen, halten Ihre Ausrüstung während der Fahrt fest und sicher.
- Beinhaltet 2 weiche Überkopf-Taschen, die an einem zwischen Überrollkäfig und Dach sitzenden Rohrrahmen montiert werden.
- Insgesamt 9 Liter Fassungsvermögen.

Erforderlich für die Installation:
- Bimini-Dach mit Sonnenblende oder Sportdach.

Nicht kombinierbar mit:
- Komplettes Wet Sounds Audio-System

Schulter-Verstautasche

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX	715005019



- Witterungsbeständige Tasche in Halbhartschalenausführung, hält Ihre Ausrüstung während der Fahrt fest und sicher.
- Tasche wird in dem ungenutzten Raum zwischen den Sitzen angebracht, um das Stauraumvolumen Ihres Fahrzeugs zu erhöhen.
- Fassungsvermögen 10,5 l.

Abnehmbare Mitteltasche

Maverick Sport MAX	715004794



- Witterungsbeständige Tasche, hält Ihre Ausrüstung während der Fahrt fest und sicher.
- Alle Mitfahrer – vorne und hinten – haben Zugriff auf den Taschenheinhalt.
- Jede Tasche ist als Fach mit einem Fassungsvermögen von 5,2 l konzipiert und verfügt auch über Netztaschen im Innern und über Seitentaschen.
- Lässt sich sekundenschnell abnehmen und verfügt zum Transport über einen Schulterriemen.
- Perfekt, um Ihre Ausrüstung in Ihrem Fahrzeug und außerhalb zu transportieren.

Verstautasche für Beifahrersitz

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX	715008080



- Diese witterungsbeständige Tasche hält Ihre Ausrüstung während Ihrer Fahrt fest und sicher.
- Die Tasche wird auf dem Beifahrersitz untergebracht, um das Stauraumvolumen des Fahrzeugs zu erhöhen.
- Diese Tasche hat ein Fassungsvermögen von 55 l und ist in zwei Fächer unterteilt.
- Das obere Fach ist isoliert, um Ihre Getränke kalt zu halten, und verfügt über zwei Becherhalter.
- Zusätzliche Tasche im Inneren für zusätzlichen Stauraum, zum Beispiel für ein Mobiltelefon.
- Das untere Fach ist von beiden Seiten aus zugänglich und dient als großes Fach für die Unterbringung diverser Gegenstände.
- Das abnehmbare Fach an der Vorderseite der Tasche kann als Abfallbehälter verwendet werden.

GEPÄCKTRÄGER UND HALTER

Adventure Dachgepäckträger

Maverick Sport MAX	715004095



- Ideale Gepäcklösung – damit können Sie alles einpacken, was Sie brauchen, um Ihr Offroad-Erlebnis in vollen Zügen genießen zu können.
- Aus äußerst stabilem Stahlrohr mit einem Durchmesser von 3,8 cm und 3,2 cm.
- Tragfähigkeit von bis zu 34 kg.
- LinQ Stützplatten ermöglichen die Anbringung von Zubehör mit 16"-Basis.
- Integrierte Montagepunkte für die Installation der doppelten 99 cm-LED-Leuchtenleiste (vorne).
- Mit Befestigungspunkten für Ersatzreifen.
- Spanngurte für Ersatzreifen separat erhältlich.
- Ergänzen Sie das Transportboxnetz, um Ihr Gepäck auf dem Gepäckträger zu sichern und zu befestigen.

Erforderlich für die Installation:
- Sportdach.

Nicht kombinierbar mit:
- Bimini- oder Audio-Dach.

Ersatzreifenträger

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

715004471



- Hält den Ersatzreifen an Ort und Stelle.
- Ermöglicht schnelles Abnehmen des Reifens.
- Für die Aufnahme von Reifen mit einem Durchmesser von bis zu 30" (Reifen nicht enthalten).
- Montage am Rammschutz hinten, keine Beeinträchtigung der Ladefläche.
- Aus hochbelastbarem Stahlrohr mit einem Durchmesser von 3,8 cm.
- Korrosionsschutzschicht innen und außen, mit haltbarer Pulverbeschichtung.

Erforderlich für die Installation:
- Trail-Rammschutz hinten (715007109) oder Rancher-Rammschutz hinten (715004304).

Transportboxnetz

Maverick Sport MAX

715001371



- Stabiles Netz für die sichere und kompakte Unterbringung Ihres Gepäcks auf dem Adventure Dachgepäckträger.

Werkzeug-Befestigungsschiene

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

715003703



- Robuste Werkzeug-Befestigungsschiene mit Halteklammern zur Befestigung am Überrollkäfig.
- Bietet Montagepunkte für die selbstverriegelnde Stronghold Halterung oder für die Universal-Motorsägenhalterung von Kolpin.
- Kann bis zu zwei Gewehrkoffer tragen.

Nicht kombinierbar mit:
- Gewehrkoffer 6.0 Impact von Kolpin (715001419).

Universal-Kettensägenhalterung von Kolpin

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

715001423



- Wurde speziell für den sicheren Transport Ihrer Kettensäge in Ihrem Side-by-Side-Fahrzeug konzipiert.
- Die robuste, schwarze, pulverbeschichtete Metallhalterung eignet sich für jede Art von Kettensäge mit einem Sägeblatt bis zu 51 cm Länge.
- Dämpfende Gummiauflagen sorgen für eine sichere Befestigung.
- Schnell entfernbar durch klappbare Ausführung.
- Befestigung der Säge in senkrechter Position oder nach beiden Seiten in einem Winkel von 45°.
- Inklusive Schutzhülle.

Erforderlich für die Installation:
- Erfordert Werkzeug-Befestigungsschiene (715003703).

Ersatzreifen-Spanngurte mit Ratsche

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

280000955



- 3-Wege-Ratschen-Spanngurt mit Schlaufenenden.
- Für die sichere Befestigung von Ersatzreifen an Zubehör mit integrierten Ersatzreifen-Befestigungspunkten.
- Einstellbar auf die gängigsten UTV-Reifengrößen.
- Ratsche und Verbindungsring aus strapazierfähigem, verzinktem Stahl.
- Erforderlich für die Befestigung eines Ersatzreifens am Adventure Dachgepäckträger und am schwenkbaren LinQ Dachgepäckträger.

Schwerlast-Spanngurt in Ratschenausführung

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

715008308



- Maximale Nutzlast von 454 kg.
- Gurt (38 mm x 1,8 mm) mit BRP Marken.
- Luxus-Ratsche mit Gummigriff.
- Schwarz beschichtete Clip-Haken.
- Inklusive 300 mm Gurtband.
- Packung mit 2 Stück.

Ausziehbare Bolt-On† Zugratschen-Spanngurte

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

295101072



- Perfekt für den Transport Ihres Powersport-Fahrzeugs oder die Ladungssicherung.
- Einfache Montage: auf jeder ebenen Fläche anschraubbar (z. B. Lkw-Ladefläche oder Rahmen).
- Spanngurt (2,5 cm x 1,8 m) mit hoch beanspruchbaren Nähten, die eine Zurrkraft von 226 kg und eine Reißfestigkeit von 680 kg ergeben.
- Mit dem praktischen, einziehbaren Druckknopf kann der Gurt automatisch gelöst, aufgerollt und verstaut werden, während der Ratschenmechanismus den Gurt fest anzieht, um Ihr Fahrzeug oder Ihre Ladung zu sichern.
- Der Gummi-Ratschengriff sorgt für guten Griff, und der Haken ist mit Vinyl ummantelt, um die Oberfläche, an der er eingehakt wird, zu schützen.
- Set enthält 2 Stück.

Spanngurte in Ratschenausführung

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

715008309 · Schwarz/Grau



- Maximale Nutzlast von 181 kg.
- Gurt (2,5 cm x 3 m) mit Sea-Doo, Ski-Doo und Can-Am Logos.
- Luxus-Ratsche mit Gummigriff.
- Ummantelte S-Haken.
- Satz enthält 2 Stück.

LEUCHTEN

CAN-AM LEUCHTEN

① ANBRINGUNGSPUNKT WÄHLEN	② LEUCHTEN WÄHLEN							
	Doppelte 25 cm-LED-Leuchtenleiste **715010065**	Doppelte 38 cm-LED-Leuchtenleiste **715010066**	Doppelte 99 cm-LED-Leuchtenleiste **715004007**	Runde 10 cm-LED-Leuchten (Set enthält 2 Stück) **715002935**	9 cm-LED-Punktlicht- oder Flutlicht-Scheinwerfer (Set enthält 2 Stück) **715009774** / **715009775**	SMARTE 102 cm-LED-Leuchtenleiste **715008747**	SMARTE 25 cm-LED-Leuchtenleiste **715008745**	SMARTE 38 cm-LED-Leuchtenleiste **715008746**
XT & X mr Rammschutz vorne (serienmäßig bei XT, XT-P und X mr)	**715003670** (Stromkabel)	**715003670** (Stromkabel)	Nicht kompatibel	**715003670** (Stromkabel)		Nicht kompatibel	**715009886** (Kabelstrang für Leuchten)	**715009886** (Kabelstrang für Leuchten)
S3† Rammschutz vorne 715005121 & **Trail Rammschutz** 715003680, 715003681		Nicht kompatibel						Nicht kompatibel
Sportdach & Bimini-Dach	**715003670** (Stromkabel) + **715003669** (Überkopf-Schalterpaneel)	**715003669** (Überkopf-Schalterpaneel)	**715005822** (Stromkabel) *Optionales Überkopf-Schalterpaneel **715003669**	**715003669** (Überkopf-Schalterpaneel)		**715011297** (Montagesatz für LED-Leuchtenleiste) + **715003669** (Überkopf-Schalterpaneel) + **715009930** (Kabelstrang für LED-Leuchtenleiste)	**715011297** (Montagesatz für LED-Leuchtenleiste) + **715003669** (Überkopf-Schalterpaneel) + **715009886** (Kabelstrang für Leuchten)	
Überrollkäfig oben	Nicht kompatibel	Nicht kompatibel	**715005822** (Montagesatz)	Nicht kompatibel	Nicht kompatibel	Nicht kompatibel	Nicht kompatibel	
Sportdach hintere Position			Nicht kompatibel		**715004910** (Stromkabel) + **715003669** (Überkopf-Schalterpaneel)			

BAJA DESIGNS† LEUCHTEN

① ANBRINGUNGSPUNKT WÄHLEN	② LEUCHTEN WÄHLEN			
	25 cm-LED-Leuchtenleiste **710006819**	LED-Leuchten XL Sport (Set enthält 2 Stück) **710006821**	LED-Leuchten Squadron Sport (Set enthält 2 Stück) **710006820**	LED-Leuchten XL80 (Set enthält 2 Stück) **710005041**
XT & X mr Rammschutz vorne 715007248 (serienmäßig bei XT, XT-P und X mr)	**710006819** (nur X mr) + **715007049** (Stromkabel)	**715008865** (Stromkabel)	**715008865** (Stromkabel)	**715007049** (Stromkabel)
S3† Rammschutz vorne 715005121 & **Trail Rammschutz** 715003680, 715003681	Nicht kompatibel			
Sportdach & Bimini-Dach	**715007049** (Stromkabel) *Optionales Überkopf-Schalterpaneel **715003669**	**715008865** (Stromkabel) *Optionales Überkopf-Schalterpaneel **715003669**	**715008865** (Stromkabel) *Optionales Überkopf-Schalterpaneel **715003669**	**715007049** (Stromkabel) *Optionales Überkopf-Schalterpaneel **715003669**
Überrollkäfig oben	Nicht kompatibel	Nicht kompatibel	Nicht kompatibel	Nicht kompatibel
Sportdach hintere Position				
③ BESTELLEN	**BESTELLEN SIE ALLE TEILENUMMERN IM ENTSPRECHENDEN FELD** *Hinweis: Wird mehr als ein Leuchten-Kit installiert, sind zusätzliche Leuchten-Stromkabel oder -Montagesätze erforderlich.			

*Alle Leuchten sind ausschließlich für den Einsatz im Gelände bestimmt.

NEU SMARTE 38 cm-LED-Leuchtenleiste

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

715011661



- Die perfekte Kombination aus leistungsstarken weißen und selektiven gelben LEDs.
- Die selektiven gelben LEDs sind ideal für das Fahren bei schlechten Sichtverhältnissen.
- Das Licht besteht aus 24 weißen LEDs und 12 gelben LEDs.
- Kombinierter Punkt- und Flutlichtstrahl.
- Das seitliche Streuscheibendesign sorgt für eine höchst effektive breite Ausleuchtung.
- Die weißen LEDs erzeugen 12.000 Roh-Lumen und die selektiven gelben LEDs erzeugen 5.280 Roh-Lumen und liefern eine atemberaubende Lichtleistung.
- LED-Signaturleuchte, die das Erscheinungsbild des Fahrzeugs aufwertet, wenn sie nicht aktiviert ist.
- Die Streuscheibe besteht aus hartbeschichtetem Polycarbonat.
- Tauchfähig und hochdruckreinigerfest nach IP67 und IP69k.
- Schaltoptionen: Aus, Niedrig und Hoch. Farbwechsel durch schnelles Betätigen des Schalters.
- SMARTE Optionen: Aus, Niedrig, Hoch, Farbwechsel und SMART-Automatikmodus.
- SMARTER MODUS: Die Intensität nimmt zu oder ab, und das Verhältnis zwischen Punktlicht und Flutlicht variiert je nach Geschwindigkeit des Fahrzeugs, wenn das Accessory Control Module (ACM) installiert ist.
- ECE R10-zertifiziert.

Anbringungsort und -voraussetzungen sind der Tabelle zu entnehmen

Erforderlich für die Installation:
- Kabelstrang (715009886).

SMARTE 25 cm-LED-Leuchtenleiste

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

715011660



- Die perfekte Kombination aus leistungsstarken weißen und selektiven gelben LEDs.
- Die selektiven gelben LEDs sind ideal für das Fahren bei schlechten Sichtverhältnissen.
- Das Licht besteht aus 16 weißen LEDs und 8 gelben LEDs.
- Kombinierter Punkt- und Flutlichtstrahl.
- Das seitliche Streuscheibendesign sorgt für eine höchst effektive breite Ausleuchtung.
- Die weißen LEDs erzeugen 8.100 Roh-Lumen und die selektiven gelben LEDs erzeugen 2.640 Roh-Lumen und liefern eine atemberaubende Lichtleistung.
- LED-Signaturleuchte, die das Erscheinungsbild des Fahrzeugs aufwertet, wenn sie nicht aktiviert ist.
- Die Streuscheibe besteht aus hartbeschichtetem Polycarbonat.
- Tauchfähig und hochdruckreinigerfest nach IP67 und IP69k.
- Schaltoptionen: Aus, Niedrig und Hoch. Farbwechsel durch schnelles Betätigen des Schalters.
- ECE R10-zertifiziert.

Anbringungsort und -voraussetzungen sind der Tabelle zu entnehmen.

Erforderlich für die Installation:
- Für die Montage ist der Kabelstrang für Leuchten (715009886) erforderlich. Separat erhältlich.

SMARTE 102 cm-LED-Leuchtenleiste

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

715011662



- Die perfekte Kombination aus leistungsstarken weißen oder selektiven gelben LEDs.
- Die selektiven gelben LEDs sind ideal für das Fahren bei schlechten Sichtverhältnissen.
- Das Licht besteht aus 64 weißen LEDs und 32 gelben LEDs.
- Kombinierter Punkt- und Flutlichtstrahl.
- Das seitliche Streuscheibendesign sorgt für eine höchst effektive breite Ausleuchtung.
- Die weißen LEDs erzeugen 32.000 Roh-Lumen und die selektiven gelben LEDs erzeugen 10.560 Roh-Lumen und liefern eine atemberaubende Lichtleistung.
- LED-Signaturleuchte, die das Erscheinungsbild des Fahrzeugs aufwertet, wenn sie nicht aktiviert ist.
- Die Streuscheibe besteht aus hartbeschichtetem Polycarbonat.
- Tauchfähig und hochdruckreinigerfest nach IP67 und IP69k.
- Schaltoptionen: Aus, Niedrig und Hoch. Farbwechsel durch schnelles Betätigen des Schalters.
- ECE R10-zertifiziert.

Anbringungsort und -voraussetzungen sind der Tabelle zu entnehmen.


Erforderlich für die Installation:
- Für die Montage ist der Kabelstrang (715009930) erforderlich. Separat erhältlich.

Doppelte 25 cm-LED-Leuchtenleiste (60 Watt)

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

715010065





- Mit zwölf 5 W-Cree-LEDs.
- 5.400 Lumen.
- Hohe Leistung im Verhältnis zur Größe.
- Robust und wasserdicht.
- Kann im serienmäßigen Rammschutz XT und XT-P installiert werden.
- Erfordert für die Installation das Leuchten-Stromkabel.
- Ausleuchtung bis zu mehr als 460 m vor dem Fahrzeug und bis zu etwa 20 m an beiden Seiten.
- ECE R10-zertifiziert.


Anbringungsort und -voraussetzungen sind der Tabelle zu entnehmen.

Doppelte 38 cm-LED-Leuchtenleiste (90 Watt)

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport Max

715010066





- Mit 18 Cree-LEDs à 5 W ausgestattet.
- 8.400 Lumen.
- Ergänzung der Leuchtenträger und der meisten Rammschutzausführungen.
- Robust und wasserdicht.
- Ausleuchtung bis zu mehr als 580 m vor dem Fahrzeug und bis zu etwa 20 m an beiden Seiten.
- ECE R10-zertifiziert.

Anbringungsort und -voraussetzungen sind der Tabelle zu entnehmen.


Doppelte 99 cm-LED-Leuchtenleiste (270 Watt)

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport Max

715004007



24.300 Lumen



- Mit 54 Cree-LEDs à 5 W ausgestattet.
- 24.300 Lumen.
- Ausleuchtung bis zu mehr als 900 m vor dem Fahrzeug und bis zu etwa 35 m an beiden Seiten.
- Kombinierbar mit dem Adventure Dachgepäckträger.
- Nicht ECE-zertifiziert.

Anbringungsort und -voraussetzungen sind der Tabelle zu entnehmen.


Baja Designs 25 cm- LED-Leuchtenleiste OnX6

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport Max

710006819



12.460 Lumen



- 108 W-Leuchtenleiste, die eine Lichtleistung von 12.460 Lumen erzeugt.
- Mit 6 Cree XM-L2 LEDs.
- Fahr-/Kombo-Lichtverteilung für harmonische Lichtmischung im Nahbereich und bei Fernausleuchtung.
- Zwei Intensitätseinstellungen (hoch/niedrig).

Anbringungsort und -voraussetzungen sind der Tabelle zu entnehmen.

Erforderlich für die Installation:
- Erfordert das Baja Designs Leuchten-Stromkabel.


Baja Designs LED-Leuchten XL80

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport Max

710005041



9.500 Lumen



- 80 W pro Spot erzeugen eine Lichtleistung von 9.500 Lumen.
- Mit 4 Cree XHP50 LEDs je Spot.
- Zwei Intensitätseinstellungen (hoch/niedrig).
- Fahr-/Kombo-Lichtverteilung für harmonische Lichtmischung im Nahbereich und bei Fernausleuchtung.
- Set enthält 2 Stück.
- Abmessungen: 11,4 cm x 11,4 cm.

Anbringungsort und -voraussetzungen sind der Tabelle zu entnehmen.

Erforderlich für die Installation: Erfordert das Baja Designs Leuchten-Stromkabel.


Baja Designs LED-Leuchte Squadron Sport

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport Max

710006820



3.150 Lumen



- 26 W pro Spot erzeugen eine Lichtleistung von 3.150 Lumen.
- Mit 4 Cree XP-G2 LEDs je Spot.
- Breite Lichtverteilung speziell für Kurvenfahrten, Fahrten in staubiger Umgebung und/oder bei Nebel.
- Erfordert das Baja Designs Leuchten-Stromkabel.
- Set enthält 2 Stück.
- Abmessungen: 7,6 cm x 7,6 cm.

Anbringungsort und -voraussetzungen sind der Tabelle zu entnehmen.


Baja Designs LED-Leuchten XL Sport

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport Max

710006821



3.150 Lumen



- 26 W pro Spot erzeugen eine Lichtleistung von 3.150 Lumen.
- Mit 4 Cree XP-G2 LEDs je Spot.
- Hochgeschwindigkeitsstrahler mit stärkerer Strahlfokussierung in größerem Abstand für bodennahe Ausleuchtung.
- Set enthält 2 Stück.
- Abmessungen: 11,4 cm x 11,4 cm.

Anbringungsort und -voraussetzungen sind der Tabelle zu entnehmen.


Erforderlich für die Installation:
- Erfordert das Baja Designs Leuchten-Stromkabel.

Runde 10 cm-LED-Leuchten (2 x 25 W)

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport Max

715002935





- 25 W-LED-Strahler.
- 1.800 Lumen.
- Robust und wasserdicht.
- Grundlegende Verkabelung und Schalter inklusive.
- Schutzgitter mit Can-Am Logo.
- Set enthält 2 Stück.
- Nicht ECE-zertifiziert.

Anbringungsort und -voraussetzungen sind der Tabelle zu entnehmen.


Erforderlich für die Installation:
- Erfordert das Leuchten-Stromkabel.

9 cm-LED-Fahrleuchten (2 x 14 W)

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport Max

715010094





- 14 W-LED-Leuchten mit je 1.260 Lumen.
- Punktlicht-Scheinwerfer für einen schmalen und langen Lichtkegel, ideal bei höheren Geschwindigkeiten.
- Ausgestattet mit sechs Hochleistungs-LEDs in einem robusten Aluminium-Druckgussgehäuse.
- Mit zwei Befestigungspunkten. Wenn ein Befestigungspunkt aufgrund einer Kollision ausfällt, drehen Sie zum nächsten Kanalpunkt und montieren Sie die Leuchte erneut.
- Set enthält 2 Stück.
- ECE R10-zertifiziert.


Anbringungsort und -voraussetzungen sind der Tabelle zu entnehmen.

9 cm-LED-Scheinwerfer (2 x 14 W)

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport Max

715010093





- 14 W-LED-Leuchten mit je 1.260 Lumen.
- Flutlicht-Scheinwerfer für einen breiten Lichtkegel, ideal für Arbeitseinsätze wie Schneeräumen oder Kurvenfahrten. Geeignet für staubige oder neblige Fahrbedingungen.
- Ausgestattet mit sechs Hochleistungs-LEDs in einem robusten Aluminium-Druckgussgehäuse.
- Mit zwei Befestigungspunkten. Wenn ein Befestigungspunkt aufgrund einer Kollision ausfällt, drehen Sie zum nächsten Kanalpunkt und montieren Sie die Leuchte erneut.
- Set enthält 2 Stück.
- ECE R10-zertifiziert.

Anbringungsort und -voraussetzungen sind der Tabelle zu entnehmen.

LED-Scheinwerferset*

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

715003667



- Die Scheinwerfer in diesem Nachrüstset haben eine Leistungsaufnahme von maximal 40 W (2 x 20 W), leuchten jedoch viel heller.
- Geringerer Stromverbrauch und längere Lebensdauer als die serienmäßigen Halogenleuchten.

Can-Am LED-Signaturleuchten*

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

715003673



- Für unverwechselbaren Stil mit markanter Optik.
- Verwendung von hellen, energieeffizienten LEDs.
- Liefert keine zusätzliche Ausleuchtung beim Fahren.

Beleuchtung für Fahrzeughimmel

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

715009228



- Sorgt für optimale Lichtverhältnisse in der Kabine und fügt sich perfekt in das Fahrzeug ein.
- 160 Lumen sanftes weißes Licht sorgen für klare Sicht auf die Umgebung.
- Integrierter Ein-/Aus-Schalter an der Leuchte.
- Inklusive Verkabelung.
- Kann an Überrollkäfig, Sportdach oder ATV-Gepäckabdeckung angebracht werden.

* *Die Installation einiger der gezeigten Zubehörartikel kann die Konformität des Fahrzeugs mit bestimmten Vorschriften beeinträchtigen. Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Händler vor Ort.*

Kabelstrang für SMARTE 102 cm-LED-Leuchtenleiste *(Nicht abgebildet)*	Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX	**715011297**

- Erforderlich für die Anbringung der SMARTEN 102 cm-LED-Leuchtenleiste (715008747).

Leuchten-Stromkabel *(Nicht abgebildet)*	Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX	**715003670**

- Stromkabel für die Anbringung kompatibler Can-Am Leuchtensets am Rammschutz vorne oder am Dach.

Montagesatz für 99 cm-LED-Leuchtenleiste *(Nicht abgebildet)*	Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX	**715005822**

- Erforderlich für die Montage der doppelten 99 cm-LED-Leuchtenleiste.
- Inklusive Verkabelung und Montagehalterung.

Kabelstrang für Leuchten	Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX	**715009886**



- Stromkabel für die Anbringung der SMARTEN 25 cm-LED-Leuchtenleiste (715008745).

Dach-Stromkabel *(Nicht abgebildet)*	Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX	**715003094**

- Für die Energieversorgung von der Batterie.
- Erforderlich für Installation einiger elektrischer Zubehörartikel.

Rückleuchten-Stromkabel *(Nicht abgebildet)*	Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX	**715004910**

- Stromkabel, das die Installation von Leuchten für den hinteren Laderaum an Ihrem Fahrzeug ermöglicht.
- Zur Verwendung mit den 9 cm-LED-Scheinwerfern (2 x 14 Watt) (separat erhältlich).
- Damit werden Ihr hinterer Laderaum und die Umgebung ausgeleuchtet.
- Sportdach und Überkopf-Schalterpaneel (715003669) erforderlich.

Baja Designs Leuchten-Stromkabel *(Nicht abgebildet)*	Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX	**715008865**

- Erforderlich für die Montage von Baja Designs LED-Leuchten auf dem Dach oder am Rammschutz.
- Baja Designs LED-Leuchten XL Sport und Baja Designs LED-Leuchten Squadron Sport.

Baja Designs Leuchten-Stromkabel *(Nicht abgebildet)*	Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX	**715007049**

- Erforderlich für die Montage von Baja Designs LED-Leuchten auf dem Dach oder am Rammschutz.
- Baja Designs 25 cm-LED-Leisten OnX6 und Baja Designs LED-Leuchten XL80.

AUDIO

Can-Am Audio-Dach

Maverick Trail, Maverick Sport

715006309



- Komponenten und Konstruktion vollständig abgedichtete und wasserdicht.
- Einfache Montage: Ein Stecker verbindet das Dach mit der Fahrzeugelektrik.
- Wasserdichte Komponenten: Vier 7,7"-Koaxiallautsprecher, ein 280 W-Verstärker und eine Mediamaster® Quelleinheit.
- AM/FM-Tuner.
- Die Lautsprecher verfügen über eine einstellbare RGB-LED-Membranbeleuchtung, die über eine App auf Ihrem Smartphone gesteuert werden kann.
- Die Mediamaster® Quelleinheit ist mit einem 3"-LCD-Farbdisplay mit Tag-/Nacht-Beleuchtungsmodi ausgestattet.
- So konzipiert, dass die Batterie nicht entladen wird.
- Kombinierbar mit doppelter 99 cm-LED-Leuchtenleiste (270 W) (715004007).

Nicht kombinierbar mit:
- Adventure Dachgepäckträger oder Überkopf-Schalterpaneel.
- Windschott hinten (715003664) oder Weiche Rückwand (715005887).

Can-Am Audio-Dach MAX

Maverick Sport MAX

715006842



- Komponenten und Konstruktion vollständig abgedichtete und wasserdicht.
- Einfache Montage: Ein Stecker verbindet das Dach mit der Fahrzeugelektrik.
- Wasserdichte Komponenten: Sechs 7,7"-Koaxiallautsprecher, ein 280 W-Verstärker und eine Mediamaster® Quelleinheit.
- AM/FM-Tuner.
- Die Lautsprecher verfügen über eine einstellbare RGB-LED-Membranbeleuchtung, die über eine App auf Ihrem Smartphone gesteuert werden kann.
- Die Mediamaster® Quelleinheit ist mit einem 3"-LCD-Farbdisplay mit Tag-/Nacht-Beleuchtungsmodi ausgestattet.
- So konzipiert, dass die Batterie nicht entladen wird.
- Kombinierbar mit doppelter 99 cm-LED-Leuchtenleiste (270 W) (715004007).

Nicht kombinierbar mit:
- Adventure Dachgepäckträger.
- Windschott hinten (715003664) oder Weiche Rückwand (715005887).

Can-Am Flip-Kit für Audio-Dach

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

715007228



- Für die Flip-Option mit dem Can-Am JL Audio Dach (715006309 oder 715006842) kombinierbar.

Nicht kombinierbar mit: Dachgepäckträger.

Wet Sounds† Audio-Komplettsystem

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

715003672



- Konzipiert für herausragende Klangqualität und die Wiedergabelisten von Champions.
- Integrierter 200 W-Verstärker mit D-Bass Tech für verbesserte Tiefbasswiedergabe.
- Integrierte Bluetooth†-Konnektivität mit Source-Control.
- AUX-Eingang ermöglicht die Verwendung mit Geräten ohne Bluetooth-Funktion.
- Automatische Abschaltung nach 10 Minuten Nichtbenutzung, um die Batterie zu schonen.
- Verfügt konstruktionsbedingt auch bei anspruchsvollsten Fahrbedingungen über die für Can-Am typische Robustheit.
- Beinhaltet am Überrollkäfig montierte Stereo-Lautsprecher vorne (11,4 cm) und hinten (16,5 cm) sowie in die Konsole integriertes Bedienfeld mit Hintergrundbeleuchtung.

Wetsounds Stealth XT 6 Can-Am Edition Soundbar

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

715008282



- Integrierte Bluetooth-Konnektivität mit Source-Control.
- Integrierter Broadcast-Modus.
- Hinterleuchtetes Bedienfeld mit integrierten LED-RGB-Kabinenleuchten.
- Integrierte LED-Kuppel.
- IP67-zertifizierte drahtlose Funkfernbedienung.
- AUX-Eingang/Ausgang 3,5 mm.
- Eingebauter 300 W-Class-D-Verstärker.
- 4 marinetaugliche 3"-Breitbandtreiber.
- 2 marinetaugliche und 1"-Hochtöner.
- Betriebsspannung: 12 V.
- Schutzart: IP67.
- Länge: 21,31"
- Breite: 10,3 cm
- Höhe: 3,85"
- Für die Installation ist ein Soundbar-Montagesatz erforderlich.

Soundbar-Montagesatz

(Nicht abgebildet)

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

715004745

- Erfordert Montagesatz für Wet Sounds Stealth 6 Ultra HD Can-Am Edition Soundbar (715008282).

Can-Am Subwoofer

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX	715006359



- Leistungsstarker Wet Sounds 8"-Subwoofer passend für das Handschuhfach.
- Einfacher Plug-and-Play-Anschluss an das Wet Sounds Audiosystem.
- Die robuste Konstruktion ist widerstandsfähig genug, um rauen Umgebungen standzuhalten und ist gegen Feuchtigkeit und Schmutz abgedichtet.
- Inklusive 350 W-Verstärker und Verkabelung.

Halter für elektronische Geräte

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX	715005212



- Eine großartige Plattform für Unterhaltung während der Fahrt.
- Die robuste Konstruktion aus spritzgegossenem Polypropylen ermöglicht optimale Integration und einfache Installation.
- Die verstellbare Einheit bietet sicheren Halt für die meisten Tablets und Smartphones mit Abmessungen zwischen 13 cm und 25,4 cm (mit Schutzhülle).
- Ermöglicht die Installation des Garmin Montana 680T GPS-Systems.
- Ergänzt perfekt die Wet Sounds Audiosysteme oder das Rugged Radios Intercom-System, um über Ihr Gerät Musik abzuspielen.
- Integrierter Stauraum (9,5 l) mit Zugang zum 12 V-Anschluss im Armaturenbrett zum Laden der Geräte.
- Integrierter Montagepunkt für RAM-Halterungen.

Nicht kombinierbar mit:
- Enteisungs-, Heizungs- und Lüftungssystem (715003678).

ELEKTRISCHES UND ELEKTRONISCHES ZUBEHÖR

ELEKTRISCHES ZUBEHÖR

Enteisungs-, Heizungs- und Lüftungssystem

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX	715003678



- Bestintegriertes System auf dem Markt, mit 3 Lüftungsstufen und am Armaturenbrett einstellbarer Temperatur.
- Einstellbare/direktionale Lüftungsöffnungen.
- 5 Lüftungsöffnungen, die so positioniert sind, dass eine bestmögliche Enteisung des Windabweisers und Komfort für den Beifahrer sichergestellt sind.
- Heizvorrichtung und Lüfter wie im Automobilbereich, für beste Heizleistung.

Erforderlich für die Installation: Mit Smart-Lok™ ausgestattete Fahrzeuge erfordern einen Adaptersatz (715007241).
Nicht kombinierbar mit: ProVent Windabweiser.

Beheizter Haltestangenbezug

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX	715004500



- Dieser beheizte Bezug ist so robust, dass er den Belastungen durch Fahrten in rauem Gelände gewachsen ist, und sorgt dafür, dass Ihre Mitfahrer bei langen und kalten Ausfahrten festen Griff und warme Hände haben.
- Einfach anzubringen und abzunehmen.
- Dieses Set enthält die beheizte Haltestangenabdeckung und den Schalter zur Montage im Armaturenbrett.
- Zieht maximal 25 W und 1,8 A bei 13,5 W.

Erforderlich für die Installation:
- Benötigt wird der Kabelstrang für beheiztes Zubehör (710005757).

Sitzheizung

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX	715006112



- 25 W-Sitzheizung für wohlig warmen Fahrkomfort.
- Mit den Temperatureinstellungen Hoch/Niedrig können Sie das gewünschte Maß an Wärme regulieren.
- Dieses Set enthält eine Karbonfaser-Sitzheizung, eine Schaumstofflage und einen Schalter zur Montage im Armaturenbrett.
- Wird direkt im Original-Sitzpolster installiert.

Erforderlich für die Installation:
- Der Kabelstrang für beheiztes Zubehör (710005757) ist für den Einbau auf den Vordersitzen erforderlich.
- Der Kabelstrang für beheiztes Zubehör (715006004) ist für den Einbau auf den Rücksitzen erforderlich.

Anschluss für Sonnenblendenheizung

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX	715001246



- Strategisch am Fahrzeug platziert, damit Sie jederzeit mobil bleiben.
- Optionaler Anschluss für eine Sonnenblendenheizung – sorgt für eine beschlagfreie Fahrt.
- Schnelle und einfache Montage.
- Einzeln erhältlich.
- Beheizte Sonnenblende nicht im Lieferumfang enthalten.

Kabelstrang für beheiztes Zubehör
(Nicht abgebildet)

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

710005757

- Für den Anschluss und Betrieb von beheizten Sitzen, beheiztem Lenkrad und beheizter Haltestange erforderlicher Kabelstrang.

Kabelstrang für beheiztes Zubehör
(Nicht abgebildet)

Maverick Sport MAX

715006004

- Elektrischer Kabelbaum zum Anschluss und Betrieb der hinteren beheizten Sitze erforderlich.

Heizungsadaptersatz für Smart-Lok
(Nicht abgebildet)

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

715007241

- Adaptersatz zum Einbau des Heizsystems in Fahrzeuge mit Smart-Lok.

ELEKTRONIK

Handy-Halterung

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

715008786



- Die wasserfeste Klappe ermöglicht eine perfekte Positionierung des Telefons.
- Mit kapazitiver und resistiver Touchscreen-Technologie.
- Das Federsystem in der Rückwand sorgt für eine automatische Anpassung an die Dicke.
- Passt für alle Handys bis zu einer Größe von 7,2" (185 mm) x 3,3" (85 mm) x 0,6'' (15 mm).
- Funktioniert mit fast allen Ladekabeln.
- Handy und Ladekabel sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Erforderlich für die Installation:
- Erfordert die RAM GPS-Halterung (715003325), die direkt auf das Armaturenbrett geschraubt wird, damit die Handy-Halterung abgestützt wird. Die RAM GPS-Halterung (715003325) kann auch am Halter für elektronische Geräte (715005212) angebracht werden.

Halterung für RAM† GPS-Navigationssystem

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

715003325



- Ermöglicht die GPS-Einbindung am Fahrzeug.
- Standard-AMPS-Lochraster für Garmin-Halterung.

Überkopf-Schalterpaneel

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

715003669



- Das vollintegrierte Überkopf-Schalterpaneel stellt zusätzliche Schaltpunkte für elektrisches Zubehör bereit.
- Erforderlich für auf dem Dach installierte Can-Am Leuchten und anderes, oben montiertes elektrisches Zubehör.
- Optional für Baja Designs Leuchten.

Erforderlich für die Installation:
- Erfordert für die Anbringung das Sportdach oder das Bimini-Dach mit Sonnenblende.

30 Ah-Batteriehalter

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

715004431



- Befestigungsplatte für die Aufnahme der 30 Ah-Batterie (515176151).
- 30 Ah-Batterie separat erhältlich.

Schlüssel für elektronisches Diebstahlschutzsystem (D.E.S.S.™)

Maverick Trail bis 2023 (mit 700er Motor), Maverick Trail und Sport (mit 1000er Motor/1000R-Motor)

715002458



- Dieser Diebstahlschutz für Ihr Fahrzeug bietet ein Höchstmaß an Sicherheit.
- Die Chip-Verschlüsselungstechnologie beschränkt den Zugang zum elektronischen Zündsystem Ihres Fahrzeugs.
- Ein Fahrzeug/ein Code.
- Ein vibrations-/stoßbeständiges Kugelgelenksystem gewährleistet eine verlässliche Verbindung.
- 3 programmierbare Modi:
  - Arbeitsmodus: begrenzt die Fahrzeuggeschwindigkeit auf 40 km/h, ohne das Motordrehmoment zu begrenzen. Maverick Trail (mit 700er Motor): konfigurierbare Begrenzung der Fahrzeuggeschwindigkeit zwischen 20 km/h und 100 km/h, ohne Begrenzung des Motordrehmoments.
  - Normaler Modus: konfigurierbar, begrenzt die Fahrzeuggeschwindigkeit auf 70 km/h und kann eine Drehmomentreduzierung bewirken.
  - Performance-Modus: keine Beschränkungen.

C-TEK Ladegerät

860200997



- CTEK, der Hersteller der intelligentesten Batterieladegeräte der Welt, hat speziell für BRP ein Ladegerät für alle BRP-Produkte hergestellt.
- Das Ladegerät ist für die anspruchsvollen arktischen Bedingungen ausgelegt.
- Weitere Informationen hierzu erhalten Sie bei Ihrem Händler.

Digital kodiertes Sicherheitssystem (D.E.S.S.) Schlüssel

Maverick Trail ab 2024 (mit 700er Motor)

715009300



- Dieser Diebstahlschutz für Can-Am Fahrzeuge bietet ein Höchstmaß an Sicherheit.
- Die Chip-Verschlüsselungstechnologie beschränkt den Zugang zum elektronischen Zündsystem des Fahrzeugs.
- Ein Code pro Fahrzeug.
- Mit vibrations-/stoßbeständigem Kugelgelenksystem, das eine verlässliche Verbindung gewährleistet.
- Wird mit drei programmierbaren Schlüsseln geliefert, nämlich:
  - Arbeitsmodus: konfigurierbare Begrenzung der Fahrzeuggeschwindigkeit zwischen 20 km/h und 100 km/h, ohne Begrenzung des Motordrehmoments.
  - Normaler Schlüssel: konfigurierbar, begrenzt die Fahrzeuggeschwindigkeit auf 70 km/h und kann eine Drehmomentreduzierung bewirken.
  - Performance-Schlüssel: keine Beschränkungen.

SEILWINDEN & ANHÄNGEVORRICHTUNGEN

CAN-AM HD SEILWINDEN

Can-Am HD 4500 Seilwinde

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

715011705



- Ergonomischer Kupplungsgriff.
- Robuste Vollstahlzahnräder und -buchsen für mehr Drehmoment und Langlebigkeit.
- Automatische Lasthaltebremse 100 %.
- Gekapselter Elektromagnet für Schutz bei allen Witterungsbedingungen.
- Wetterfeste Kabelfernbedienung und Schalter auf dem Armaturenbrett.
- 2.041 kg Zugkraft.
- 6,3 mm-Stahldrahtseil mit einer Länge von 13 m.
- 4-Wege-Schwerlast-Rollenseilführung.
- CE- & UKCA-konform.

Erforderlich für die Installation:
- Für die Montage ist der Kabelstrang für Seilwinde (715003777) erforderlich.

Can-Am HD 4500-S Seilwinde

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

715011706



- Ergonomischer Kupplungsgriff.
- Robuste Vollstahlzahnräder und -buchsen für mehr Drehmoment und Langlebigkeit.
- Automatische Lasthaltebremse 100 %.
- Gekapselter Elektromagnet für Schutz bei allen Witterungsbedingungen.
- Wetterfeste Kabelfernbedienung und Schalter auf dem Armaturenbrett.
- 2.041 kg Zugkraft.
- 6,35 mm-Synthetikseil mit einer Länge von 15,2 m.
- Korrosionsbeständige Aluminium-Gussseilführung.
- CE- & UKCA-konform.

Erforderlich für die Installation:
- Für die Montage ist der Kabelstrang für Seilwinde (715003777) erforderlich.

SEILWINDENZUBEHÖR

Windenseilstopper

Can-Am HD Seilwinde

715009921



- Hergestellt aus EPDM, einem äußerst strapazierfähigen synthetischen Kautschuk.
- Der Windenseilstopper dient nicht nur der Optik. Er trägt dazu bei, die Lebensdauer von Winde, Seil, Haken und Seilführung zu verlängern.
- Darüber hinaus lässt er sich dank seines geteilten Designs leicht anbringen.

NEU Auto-Stop für Can-Am HD Seilwinde

Synthetisches Windenseil für Can-Am HD Seilwinde

715010042



- Der Auto-Stop-Mechanismus unterbricht den Seilaufzug, um ein Überwickeln zu verhindern und Ihr synthetisches Seil für den langfristigen Einsatz zu schützen.
- Erfordert ein synthetisches Windenseil (NICHT kompatibel mit Stahlseilen).

NEU Can-Am HD Gussseilführung

Can-Am HD Seilwinde (nur Synthetikseil) | **715010966**



- Ein Muss, wenn Sie Ihre Seilwinde auf ein Synthetikseil umrüsten.
- Korrosionsbeständige Seilführung aus Aluminiumdruckguss.
- Mit einer schwarzen Pulverbeschichtung versehen.
- Nur zur Verwendung mit synthetischen Seilen.

Can-Am HD Gussseilführung

Can-Am HD Seilwinde | **715006426**



- Diese korrosionsbeständige Aluminium-Gussseilführung ist ein Muss bei der Aufwertung Ihrer Seilwinde mit einem Synthetikseil. Sie verhindert, dass das Seil in einer Ecke einer Rollenseilführung hängen bleibt und durch die raue Oberfläche der abgenutzten Rollenführung vorzeitig verschleißt.
- Nur zur Verwendung mit synthetischen Seilen.

Rollenseilführung

Can-Am HD Seilwinde | **710007082**



- Empfohlen beim Austausch des Seils.
- Hochleistungs-Ersatzseilführung für Seilwinden.

Synthetisches Windenseil

Can-Am HD Seilwinde | **715006430**
WARN Seilwinde | **715007783**



- · 6,35 mm-Synthetikseil mit einer Länge von 15,2 m für Can-Am HD Seilwinden.
- Die Can-Am HD Gussseilführung (715006426) ist erforderlich, wenn auf ein Synthetikseil umgestellt wird, um vorzeitige Beschädigung und vorzeitigen Verschleiß des Seils zu vermeiden.
- Die WARN Gussseilführung (715007785) ist erforderlich, wenn auf ein Synthetikseil umgestellt wird, um vorzeitige Beschädigung und vorzeitigen Verschleiß des Seils zu vermeiden.

Ersatzdrahtseil

Can-Am HD Seilwinde | **705014978**
WARN Seilwinde | **715006699**



- 6,3 mm-Drahtseil mit einer Länge von 14,3 m für Can-Am HD Seilwinde.
- 6,35 mm-Drahtseil mit einer Länge von 16,8 m für WARN Seilwindensatz.
- 2.041 kg Zugkraft.

Synthetikseilverlängerung

715001120



- Leichtgewichtig, 6,35 mm Durchmesser, einfach zu handhaben und klappert nicht in der Transportbox.
- Lässt sich leicht mit dem Windenseil verbinden und ermöglicht eine zusätzliche Länge von 15,2 m.
- Zugkraft pro Seil: 2041 kg.

NEU Can-Am HD Seilwindenhaken

Can-Am HD Seilwinde | **715011610** · Platin-Silber



- Hochbelastbarer, geschmiedeter und wärmebehandelter Stahlhaken für maximale Belastbarkeit.
- Einzigartiges und hochwertiges Design mit eingeprägtem Can-Am Logo.
- Robuster Riegel aus Aluminiumguss mit einer praktischen Öffnung von 2,5 cm.
- Integrierter Zuggurt für schnelle und einfache Handhabung.
- Mit einer platinsilbernen Pulverbeschichtung für lang anhaltenden Schutz.

Funkfernbedienung für Seilwinde

Can-Am HD Seilwinde | **715008286**



- Ein/Aus-Taste und Tasten zum Ein- und Ausfahren der Seilwinde, mit LED-Anzeige.
- Große Tasten zum Ein- und Ausfahren der Seilwinde für einfache Bedienung mit Handschuhen.
- Die ergonomische Fernbedienung liegt durch ihre Form besonders gut in der Hand.
- Schnelle und einfache Installation dank eines Kabelstrangs mit integrierter Antenne und komplettem Montagezubehör.
- Ermöglicht die Bedienung Ihrer Seilwinde aus einer Entfernung von bis zu 15,2 m und erweitert so Ihre Bergungsmöglichkeiten.
- Alle Komponenten sind nach IP67 abgedichtet.
- Die Fernbedienung ist zudem schwimmfähig, falls sie bei einer Bergung aus tiefem Wasser ins Wasser fallen sollte.
- Montageoptionen für Armaturenbrett und Lenker.
- Kombinierbar mit allen Can-Am HD Seilwinden.

Kabelfernbedienung

Can-Am HD Seilwinde | **715006504** (ab 2020)



- Mit diesem Nachrüstsatz können Sie die tragbare Kabelfernbedienung an Fahrzeuge mit serienmäßiger Seilwinde anschließen.
- Serienmäßige Erstausrüster-Seilwinde und Kabelfernbedienung separat erhältlich.
- CE-konform.

Anhängevorrichtung vorne	Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX	715003642



- Hochbelastbare 5 cm-Anhängevorrichtung mit einer Anhängelast von 680 kg.
- Perfekt für präzises Ziehen auf engem Raum.

BERGUNG

NEU Selbstaufrollendes Can-Am Abschleppseilsystem	Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX	715010190



- Zum einfachen Abschleppen eines fahruntüchtigen Fahrzeugs.
- 3,35 m selbstaufrollendes Abschleppseil für schnelle und bequeme Handhabung.
- 1.450 kg Zugkraft.*
- Sofort einsatzbereit mit integriertem Weichschäkel für einfaches Anbringen.
- Das Seil lässt sich leicht austauschen, ohne dass ein Durchfädeln erforderlich ist.
- Das leichte Design erleichtert dank des integrierten Griffs den Transport.
- Gewicht: 6,67 kg.
- Das kompakte Design passt an alle Can-Am Offroad-Kupplungsadapter und an die meisten Fahrzeuge mit 2"-Anhängerkupplung.

**Überschreiten Sie niemals die maximale Anhängelast des Fahrzeugs.*

NEU Can-Am Seilwindenzubehörset	Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX	715010814



- Komplettes Bergungsset bestehend aus einem Can-Am Weichschäkel (715010577), einem Bergungsring (715010836) und einem Baumschutzgurt.
- Robuster Baumschutzgurt – 2,4 m lang und 7,6 cm breit, mit gefalteten Ösen und Abriebschutz.
- Inklusive Tragetasche zur übersichtlichen Aufbewahrung aller Komponenten.
- Nur für Synthetikseile geeignet.

NEU Kinetisches Can-Am Bergungsset	Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX	715010837



- Enthält ein kinetisches Seil (715010835) und zwei Weichschäkel (715010577).
- Wird mit einer praktischen Roll-Top-Tasche geliefert, die reichlich Platz für weiteres Bergungszubehör bietet.
- Verfügt über eine Ablauföffnung, damit Wasser abfließen kann.

NEU Can-Am Weichschäkel	Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX	715010577



- Weichschäkel aus PE-UHMW mit einer Schlaufe von 9,5 mm x 30,4 cm.
- Bruchfestigkeit: 9.525 kg.
- Zulässige Traglast: 1.905 kg.
- Leichtes, extrem stabiles 12-strängiges Geflecht aus PE-UHMW bietet stahlähnliche Festigkeit bei zusätzlicher Flexibilität.
- Ermöglicht eine schnelle, stabile Verbindung dank des starren „Dog-Bone"-Teils, das die Schlaufe sicher arretiert.
- Schutzhülle zur Verhinderung vorzeitiger Beschädigungen.

NEU 2"-Anhängerkupplung für Weichschäkel	Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX	715010784



- Bietet eine zuverlässige Bergungslösung, die direkt in jede 2"-Anhängerkupplung eingesteckt werden kann.
- Zulässige Traglast: 3.636 kg.
- Konstruktion aus geschmiedetem Aluminium mit einer strapazierfähigen, Pulverbeschichtung in Viper Red.
- Einfache Montage: Die Schäkelhalterung in die Anhängerkupplung schieben und mit einem Sicherungsstift (nicht im Lieferumfang enthalten) befestigen.
- Kompatibel mit dem Can-Am Weichschäkel (715010577) für eine komplette Bergungsausrüstung.

NEU Kinetisches Can-Am Bergungsseil (16 mm x 7,6 m)

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

715010835



- Bruchfestigkeit: 6.803 kg.
- Zulässige Traglast: 1.360 kg.
- Produktmaße: 16 mm x 7,6 m.
- Unser kinetisches Seil dehnt sich um bis zu 30 %.
- Jedes Seil besteht aus hochbelastbarer Synthetikfaser, die für den wiederholten Einsatz unter härtesten Offroad-Bedingungen ausgelegt ist. Verstärkte Schutzhüllen sorgen für zusätzliche Haltbarkeit und schützen vor Verschleiß an Stellen mit hoher Reibung.
- Kinetische Seile bieten überlegene Zugkraft, indem sie sich um bis zu 30 % dehnen, um kinetische Energie zu speichern und freizusetzen.
- Diese kontrollierte Dehnung reduziert Stoßbelastungen an beiden Fahrzeugen und macht Bergungen sanfter und sicherer als bei herkömmlichen Abschleppgurten.
- Von Schlamm über Sand bis hin zu Schnee liefern diese Seile den nötigen Vorwärtsimpuls, um frei zu kommen.

NEU Bergungsring

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

715010836



- Zur Änderung der Zugrichtung.
- Gefertigt aus einer hochwertigen Aluminiumlegierung.
- Mit schwarzer, harteloxierter, ultraglatter und reibungsarmer Oberfläche, die für lange Haltbarkeit und elegantes Design sorgt.
- Dieser Bergungsring hat die perfekte Größe für den Can-Am Weichschäkel (715010577) und funktioniert einwandfrei mit synthetischen Windenseilen mit einem Durchmesser von weniger als 12,7 mm.
- Zulässige Traglast: 3.000 kg.
- Mindestbruchfestigkeit: 15.000 kg.
- Nur zur Verwendung mit synthetischem Windenseil und Weichschäkel.

PERFORMANCE

Hochleistungs-Achswelle

Maverick Trail — **705402423**

Maverick Sport, Maverick Sport MAX — **705402281**



- Hochleistungsausführung, ideal für den Einsatz im Gelände, mit überlegenem Schutz bei jeder Art von Einsatz.
- Beinhaltet Gleichlaufgelenke, Welle und Manschetten mit der am besten für Ihr Can-Am Fahrzeug geeigneten Geometrie.
- Erforderlich für die Installation des Smart-Lok Differenzialkits.

Mud Smart Mode Modul

(Nicht abgebildet)

Modelle mit Smart-Lok Differenzial

715005282

- Mit diesem Modul ergänzen Sie bei Fahrzeugen, bei denen das Smart-Lok Differenzialkit als Zubehör erhältlich ist, den Mud Smart Mode, oder schalten bei mit einem serienmäßigen Smart-Lok ausgestatteten Fahrzeugen auf den Mud Smart Mode um.
- Der Mud Mode wurde speziell für überlegene Traktion in tiefsten Schlammlöchern entwickelt.
- Werden hohes Motordrehmoment und/oder Schlupf erfasst, sorgt das Smart-Lok für vollständiges Sperren der Vorderräder des Fahrzeugs.
- Das System bleibt gesperrt, bis der Gashebel losgelassen wird.
- Es kann jeweils nur ein Smart Mode Modul installiert werden.

Rock Smart Mode Modul

(Nicht abgebildet)

Modelle mit Smart-Lok Differenzial

715005283

- Mit diesem Modul ergänzen Sie bei Fahrzeugen, bei denen das Smart-Lok Differenzialkit als Zubehör erhältlich ist, den Rock Smart Mode, oder schalten bei mit einem serienmäßigen Smart-Lok ausgestatteten Fahrzeugen auf den Rock Smart Mode um.
- Der Rock Mode wurde speziell für das Überwinden anspruchsvoller Stein- oder Felspassagen entwickelt.
- Wird hohes Motordrehmoment bei geringer Fahrzeuggeschwindigkeit erfasst, sorgt das Smart-Lok für die schrittweise Sperrung der Vorderräder des Fahrzeugs und bleibt im Eingriff, bis der Gashebel losgelassen wird, um Radschlupf zu vermeiden und für optimale Traktion zu sorgen.
- Das schrittweise Eingreifen ermöglicht einfacheres Lenken, während das Fahrzeug manövriert wird.
- Es kann jeweils nur ein Smart Mode Modul installiert werden.

Trail Activ Smart Mode Modul

(Nicht abgebildet)

Modelle mit Smart-Lok Differenzial

715005284

- Mit diesem Modul ergänzen Sie bei Fahrzeugen, bei denen das Smart-Lok Differenzialkit als Zubehör erhältlich ist, den Trail Activ Smart Mode, oder schalten bei mit einem serienmäßigen Smart-Lok ausgestatteten Fahrzeugen auf den Trail Activ Smart Mode um.
- Der Trail Activ-Mode wurde speziell für aggressives Fahren entwickelt und sorgt für ein Höchstmaß an Präzision bei Kurvenfahrt.
- Werden hohes Motordrehmoment und/oder eine Zunahme der Fahrzeuggeschwindigkeit erfasst, sorgt das Smart-Lok für die schrittweise Sperrung der Fahrzeugfront und bleibt im Eingriff, bis der Gashebel losgelassen oder die Fahrzeuggeschwindigkeit verringert wird.
- Das schrittweise Eingreifen ermöglicht ruckfreieres Lenken mit weniger Kraftaufwand.
- Es kann jeweils nur ein Smart Mode Modul installiert werden.

SCHALLDÄMPFER UND LUFTEINLASS

Yoshimura† Slip-on-Auspuff *

Maverick Sport, Maverick Sport MAX (Modelle mit 1000R-Motor)

715004452



- In Zusammenarbeit mit Yoshimura entwickelt.
- Aus Edelstahl 304.
- Sportlicher Sound von einem Schalldämpfer, der leichter als der serienmäßige Schalldämpfer ist.
- USDF/USDA-geprüfter Funkenfänger.
- EPA-konform.

Hochleistungs-Luftfilter von TwinAir†

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX (Modelle mit 1000R-Motor)	**715002895**
Maverick Trail, Maverick Sport (außer Modelle mit 1000R-Motor)	**715003630**



- Die beste Wahl für die rauesten Bedingungen.
- Mehrstufiger Ölfilterschaumstoff für überragende Staubfilterleistung mit hohem Luftstrom.
- Waschbar und wiederverwendbar.

Vorfilterset Motor und stufenloses Getriebe

(Nicht abgebildet)

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX — **715004290**

- Mehr Schutz für Motor und CVT bei rauen Fahrbedingungen.
- Der Filter stoppt Partikel, die größer als 0,1 mm sind.
- Wasserabweisendes Sieb.
- Obligatorisch für die Aufrechterhaltung der Fahrzeuggarantie, wenn Raupen angebracht sind.
- Empfohlen für das Fahren bei winterlichen Bedingungen.

Nicht kompatibel mit:
- Schnorchelkit.
- Adventure Dachgepäckträger.

Schnorchel-Vorfilter

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX — **715005598**



- Vorfilter speziell für Schnorchel.
- Mehr Schutz für Ihren Motor bei rauen Geländebedingungen.
- Trägt dazu bei, den Luftfilter sauberer zu halten.
- Der Filter stoppt Partikel, die größer als 0,13 mm sind.
- Obligatorisch für die Aufrechterhaltung der Fahrzeuggarantie, wenn Raupen angebracht sind.

Schnorchelkit*

Maverick Trail (außer 700er Motoren), Maverick Sport, Maverick Sport MAX — **715003705**



- Verlegung des Motor- und CVT-Lufteinlasses nach oben, sodass das Fahrzeug zur Hälfte in Wasser/Schlamm eintauchen kann, ohne dass Wasser in den Motor gelangt.
- Nicht kombinierbar mit S&B Partikelabscheider, LinQ Schwenkträger, Lonestar Racing Rahmenverstärkung hinten sowie allen Rückwänden oder Heckfenstern.
- Serienmäßig bei Maverick Sport.

Hochbelastbare Federn (Set)

Maverick Trail — **715004961**



- Dieses Set von hochbelastbaren Federn sorgt für erhöhte Steifigkeit Ihrer Aufhängung.
- Ideal, um das Durchhängen des Fahrzeugs bei schwerer Belastung zu verringern: bei schwerer Beladung, beim Ziehen schwerer Lasten oder beim Schneeräumen.
- Vollständiger Satz mit 4 Federn.

APACHE RAUPENSYSTEME

APACHE XC LT — BESCHRÄNKTE GARANTIE**

Apache XC LT Raupensystem*

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX — **715007719**



- Langraupenversion.
- Brandneues Raupendesign für optimales Fahrverhalten beim Anfahren und im Tiefschnee.
- Geringerer Lenkaufwand dank der vier Tandemräder.
- Vibrationen werden durch die Ausrichtung der Räder mit dem Rollband der Raupe und dem Tandem mit Achsdämpfer reduziert.
- Erhöhte Lenkpräzision durch diese Rad- und Raupenausrichtung aufgrund des guten Bodenkontakts.
- 1,25"-Stollen (3,175 cm) vorne und hinten für bessere Traktion und Seitenstabilität.
- Raupenbreite: vorne 12,5" und hinten 15".
- Sorgen für 7,62 cm mehr Bodenfreiheit als 27"-Reifen.
- Zusätzliche Achsdämpfer, Tandemdämpfer, Raupendesign und Radanordnung reduzieren die NVH-Werte (Geräusche, Vibrationen, Härte) erheblich.
- Zentrale Führung für optimierte Raupenausrichtung und weniger Ausbrechen aus der Spur.
- Optimiertes Raupenlayout mit größerem Anstellwinkel für bessere Leistung beim Überqueren von Hindernissen und im Schnee.
- Gestanzter und geschweißter Stahlrahmen für verbesserte Stabilität und Haltbarkeit.
- Einfache Wartung durch austauschbare Naben- und Radlager.
- Die Hauptnabe ist ein Ölbad mit 3 Lagern im Inneren für gleichmäßige Schmierung.
- Montagesatz separat erhältlich.

Erforderlich für die Installation:
- DPS-Modul und Motor- und CVT-Vorfilter erforderlich.

* *Die Installation einiger der gezeigten Zubehörartikel kann die Konformität des Fahrzeugs mit bestimmten Vorschriften beeinträchtigen. Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Händler vor Ort.*

** Die beschränkte Garantie unterliegt den Ausschlüssen und Haftungsbeschränkungen sowie allen sonstigen Bedingungen und Konditionen der standardmäßigen beschränkten Garantie von BRP.

Apache XC LT Montagesatz*
(Nicht abgebildet)

Eignung, Kompatibilität und Voraussetzungen sind der Tabelle zu entnehmen.

715008611	
715008612	
715008613	

- Erforderlich für die Montage des Apache XC LT Raupensystems.
- Raupen-DPS-Modul und Vorfilter nicht enthalten.

WINTER TRACKS — BESCHRÄNKTE GARANTIE**

Apache Backcountry Raupensystem*

Spezifische Modelle sind der Tabelle zu entnehmen. — **715005247**



- Konzipiert für den besten Auftrieb und die beste Tiefschneeleistung auf dem Markt.
- Die Aufstandsfläche ist 23 % größer als diejenige des Raupensystems Apache 360 LT.
- Sorgt für beeindruckende 18 cm mehr Bodenfreiheit und hält das Fahrzeug aus dem Tiefschnee heraus.
- Aggressives Raupendesign mit 5 cm Stollenhöhe für maximale Traktion auf Schnee.
- Nur für den Einsatz im Winter.
- Die Installation von Raupen hat Auswirkungen auf die Fahrzeugbreite und -länge.

Erforderlich für die Installation:
- Erforderlich sind der Apache Backcountry Montagesatz, das Raupen-DPS-Modul sowie der Motor- und CVT-Vorfiltersatz.

Apache Backcountry LT Raupensystem*

Spezifische Modelle sind der Tabelle zu entnehmen. — **715005891**



- Die Raupen bieten auf dem Markt die beste Leistung auf Schnee, mit unübertroffenem Auftrieb und Traktion auf der Schneeoberfläche.
- Große Aufstandsfläche, 37 % größer als die des Apache 360 LT.
- Die beeindruckende zusätzliche Bodenfreiheit von 18 cm hilft, das Fahrzeug auf dem Schnee zu halten.
- Leichtes, durch Motorschlitten inspiriertes Schienendesign.
- Aggressives Raupenprofil mit 5 cm Stollenhöhe für maximale Traktion auf Schnee.
- Sorgen Sie mit zusätzlichen Zwischenrädern, Gleitern mit Vespel-Einsätzen und Schienen-Eiskratzern für das Feintuning Ihres Raupensystems.
- Nur für den Einsatz im Winter.
- Die Installation von Raupen hat Auswirkungen auf die Fahrzeugbreite und -länge.

Erforderlich für die Installation:
- Erforderlich sind der Apache Backcountry LT Montagesatz, das Raupen-DPS-Modul sowie der Motor- und CVT-Vorfilter.

Apache Backcountry Montagesatz*
(Nicht abgebildet)

Spezifische Modelle sind der Tabelle zu entnehmen.	**715004834**
Maverick Trail	**715004285**

- Erforderlich für die Montage des Apache Backcountry Raupensystems.
- DPS-Modul und Vorfilter nicht enthalten.

Nicht kombinierbar mit: Dreieckslenkerschutz vorne und hinten aus PE-HMW sowie mit Unterbodenschutz.

Apache Backcountry LT Montagesatz*
(Nicht abgebildet)

Spezifische Modelle sind der Tabelle zu entnehmen. — **715005493**

- Erforderlich für die Montage des Apache Backcountry LT Raupensystems.
- DPS-Modul und Vorfilter sind erforderlich und sind separat erhältlich.

Nicht kombinierbar mit:
- Dreieckslenkerschutz vorne und hinten aus PE-HMW sowie mit Unterbodenschutz.

ZUBEHÖR

Raupen-DPS-Modul*
(Nicht abgebildet)

Maverick Trail ab 2024	**715006266**
Maverick Trail, Maverick Sport	**715007338**

- Innovatives DPS-Modul, das genaue Geschwindigkeitsmessung und optimierte Lenkunterstützung ermöglicht, was für perfekte Raupenkontrolle und müheloses Fahren sorgt.
- Erforderlich für die Installation der Apache und Backcountry Raupensysteme.

Schienen-Eiskratzer

Apache Backcountry und Apache Backcountry LT Raupensysteme — **860201728**



- Sorgen für zusätzliche Schmierung bei hartem und vereistem Untergrund.
- Schienenmontiert, klein, leicht.
- Design nutzt das Spulenkonzept, um Rückwärtsfahren ohne Schäden zu ermöglichen.
- Bei Nichtgebrauch einfach zu verstauen.
- Verlängert die Lebensdauer der Gleitschienen.

Laufrollensatz


Apache Backcountry Raupensystem, nur Hinterraupen — **860201230** · 141 mm



- Verringert den Lauf- und Rollwiderstand.
- Beinhaltet zwei Rollen, Halterungen und Montagezubehör.
- Bis zu 2 Sätze je Hinterraupe möglich.
- Kann die Lebensdauer der Gleitschienen beim Einsatz auf verhärtetem Schnee verlängern.

** Die Installation einiger der gezeigten Zubehörartikel kann die Konformität des Fahrzeugs mit bestimmten Vorschriften beeinträchtigen. Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Händler vor Ort.*

Apache Backcountry LT Rollensatz	Apache Backcountry und Apache Backcountry LT Raupensysteme	715006293



- Zusätzlicher Rollensatz für Backcountry LT Hinterraupen.
- Verringert den Lauf- und Rollwiderstand auf hartem Schnee oder beim Transport schwererer Lasten.
- Kann die Lebensdauer der Gleitschienen beim Einsatz auf hartem Schnee verlängern.
- Enthält pro Satz zwei Rollen, eine Querwelle und entsprechendes Montagematerial, für die Nachrüstung einer Raupenecke.
- Es können bis zu zwei Sätze pro Hinterraupe installiert werden.

Gleitschienen mit Vespel† Einsätzen	Apache Backcountry und Apache Backcountry LT Raupensysteme	503194815



- Mit DuPont Vespel Einsätzen für geringere Reibung.
- Längere Lebensdauer.
- Auf gewünschte Länge zuschneidbar.
- 8 Stück pro Fahrzeug erforderlich.
- Einzeln erhältlich.

KOMPATIBILITÄTSLEITFADEN FÜR APACHE RAUPENSYSTEME

APACHE BACKCOUNTRY UND BACKCOUNTRY LT

Modelljahr / Modell		Raupe	Raupen-Montagesatz	Raupen-DPS-Modul	Vorfilter ohne Schnorchel	Vorfilter mit Schnorchel
Ab 2018	Maverick Trail, Maverick Trail DPS 1000	715005247	715004285	715007338	715004290	715005598
2018 bis 2023	Maverick Trail: Base, DPS 700					
Ab 2019	Maverick Sport, Maverick Sport MAX		715004834			
Ab 2021*	Maverick Sport	715005891	715005493			
Ab 2024	Maverick Trail: Base, DPS 700	715005247	715004285	715006266		

*Für nach dem 18. Januar 2021 hergestellte 2021er Modelle.

APACHE XC LT

Modelljahr / Modell		Raupe	Raupen-Montagesatz	Raupen-DPS-Modul	Vorfilter ohne Schnorchel	Vorfilter mit Schnorchel
2018 bis 2023	Maverick Trail	715007719	715008611	715007338	715004290	715005598
Ab 2019	Maverick Sport, Maverick Sport MAX		715008613			
Ab 2021*	Maverick Sport		715008612			
Ab 2024	Maverick Trail		715008611	715006266		

*Für nach dem 18. Januar 2021 hergestellte 2021er Modelle.

* *Die Installation einiger der gezeigten Zubehörartikel kann die Konformität des Fahrzeugs mit bestimmten Vorschriften beeinträchtigen.*
Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Händler vor Ort.

PROMOUNT RÄUMSCHILDE

PROMOUNT RÄUMSCHILDSETS

REFERENZTABELLE

	168 cm Stahl, Schwarz	183 cm Stahl, Schwarz	168 cm Flex2	183 cm Flex2
Räumschildset	**715007775**	**715007777**	**715007774**	**715007776**
Schild	**715009881**	**715009877**	**715009883**	**715009868**
Schubrahmen	**715004980**	**715004980**	**715004980**	**715004980**
Montageplatte	**715007742**	**715007742**	**715007742**	**715007742**

CAN-AM ProMount STAHL-RÄUMSCHILDSETS

Can-Am ProMount Stahl-Räumschildset

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

715007755 · 168 cm
715007777 · 183 cm



- Diese Sets enthalten:
  - Can-Am ProMount Stahl-Räumschild.
  - Schubrahmen mit Schnellmontagesystem.
  - Can-Am ProMount Montageplatte.

Erforderlich für die Installation:
- Seilwinde erforderlich.

CAN-AM ProMount STAHL-RÄUMSCHILDE

Can-Am ProMount Stahl-Räumschild

Geeignet für ProMount Schubrahmen

715009881 · 168 cm
715009877 · 183 cm



- Räumschild aus 2,65 mm dickem Stahl.
- Austauschbare Verschleißleiste.
- Ein großer Zapfen gestattet das leichte Drehen des Schildes und verhindert die Ansammlung von Schnee am Drehpunkt.
- Die Schildkonzeption sorgt für bestmögliches Abgleiten von Schnee in jedem Winkel.
- 168 cm: Räumbreite von 152 cm, wenn das Räumschild ganz schräg gestellt ist.
- 183 cm: Räumbreite von 168 cm, wenn das Räumschild ganz schräg gestellt ist.
- Schildhöhe von 43 cm.
- Kombinierbar mit allen Can-Am ProMount Räumschildzubehörartikeln, um die Einsatzflexibilität des Räumschildes weiter zu erhöhen.

ABGESCHRÄGTE CAN-AM ProMount RÄUMSCHILDE

Professionelles Can-Am ProMount 183 cm-Räumschild aus Stahl

Geeignet für ProMount Schubrahmen

715009879



- Erleichtern Sie sich die Arbeit mit dem richtigen Werkzeug, räumen Sie lange Strecken und erleichtern Sie sich die Arbeit, indem Sie den Schnee weiter werfen.
- Die verbreiterte Schildseite ist 67 cm hoch und fällt zur flachen Seite bis auf 41 cm ab.
- Das Schild für den professionellen Gebrauch verfügt über eine einseitige Schildverbreiterung und ist so konzipiert, dass es den Schnee höher wirft als ein herkömmliches Schild.
- Eine Gummilippe (715007299), die den Schnee vom Fahrer fernhält, wird als Zubehör angeboten (separat erhältlich).
- Mit Can-Am Logo.

CAN-AM ProMount FLEX2 RÄUMSCHILDSET

Can-Am ProMount Flex2 Räumschildset

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

715007774 · 168 cm
715007776 · 183 cm



- Diese Sets enthalten:
  - Can-Am ProMount Flex2 Räumschild.
  - Schubrahmen mit Schnellmontagesystem.
  - Can-Am ProMount Montageplatte.

Erforderlich für die Installation:
- Seilwinde.

***** *Die Installation einiger der gezeigten Zubehörartikel kann die Konformität des Fahrzeugs mit bestimmten Vorschriften beeinträchtigen. Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Händler vor Ort.*

CAN-AM ProMount FLEX2 RÄUMSCHILDE

Can-Am ProMount Flex2 Räumschild

Geeignet für ProMount Schubrahmen

715009883 · 168 cm
715009868 · 183 cm



- Räumschild gefertigt aus PE-UHMW, einem flexiblen und stoßabsorbierenden Material, das eine Beschädigung Ihres Räumschilds verhindert, wenn versehentlich an Hindernisse angestoßen wird.
- Austauschbare Verschleißleiste.
- Ein großer Zapfen gestattet das leichte Drehen des Schildes und verhindert die Ansammlung von Schnee am Drehpunkt.
- Die Schildkonzeption sorgt für bestmögliches Abgleiten von Schnee in jedem Winkel.
- 168 cm: Räumbreite von 152 cm, wenn das Räumschild ganz schräg gestellt ist.
- 183 cm: Räumbreite von 168 cm, wenn das Räumschild ganz schräg gestellt ist.
- Schildhöhe von 43 cm.
- Geeignet für alle Can-Am ProMount Räumschildzubehörartikel, um die Einsatzflexibilität des Räumschildes weiter zu erhöhen.

CAN-AM ProMount RÄUMSCHILDZUBEHÖR

Can-Am ProMount Seitenmarkierungen

Passend für ProMount Räumschilde

715004206



- Damit Sie bei der Arbeit die Kanten des Räumschilds erkennen.
- Höhe: 60 cm.
- Set enthält 2 Stück.
- Empfohlen für Maverick Trail und Maverick Sport.
- Kombinierbar mit Can-Am ProMount Stahl- und Flex2-Räumschilden mit oder ohne Schildverlängerungen (ausgenommen die Can-Am ProMount Stahl-Räumschilde, 137 cm).

Can-Am ProMount Kunststoff-Verschleißleiste

Passend für ProMount Räumschilde

715004482 · 168 cm
715004483 · 183 cm



- Ideal, um Abdrücke auf Ihrer Auffahrt zu verhindern.
- Kombinierbar mit Can-Am ProMount Räumschilden, 183 cm.

Can-Am ProMount Seitenstopper

Passend für ProMount Räumschilde

715006258



- Hilft, den Schnee innerhalb der Schildbreite zu halten.
- Abmessungen: 43,2 cm x 33 cm.
- Set enthält 2 Stück.
- Kombinierbar mit Can-Am ProMount Stahl- und Flex2-Räumschilden mit oder ohne Schildverlängerungen (ausgenommen die Can-Am ProMount Stahl-Räumschilde, 137 cm).

Räumschild „Back Drag“

(Nicht abgebildet)

Passend für ProMount Räumschilde (ab 152 cm)

715007794

- Schwenkbarer Abstreifer aus 6,35 mm dickem Stahl.
- Wird angehoben, wenn sich das Fahrzeug vorwärts bewegt, um den Räumvorgang nicht zu beeinträchtigen.
- Erhöhte Kapazität beim Abziehen von Schnee.
- Aggressiveres Schneeräumen im Rückwärtsmodus.
- Hebt den Abstreifer vom Boden ab, so dass gleichmäßig geräumt wird.
- Verstellbare Länge für Verwendung mit Räumschilden mit 152, 168 und 183 cm.
- Kombinierbar mit ProMount Räumschilden (Flex und Stahl).

Gebogene Verschleißleiste

(Nicht abgebildet)

Passend für ProMount Räumschilde

715007792 · 168 cm
715007793 · 183 cm

- Verschleißleiste verfügt über eine zurückgebogene untere Lippe.
- Die vergrößerte Oberfläche sorgt für weniger „Graben“ beim Räumen unebener Flächen.
- Ideal für schneebedeckten Schotter, Gras, Pflasterstein und andere weiche Oberflächen.

MASSGESCHNEIDERTE CAN-AM ProMount LÖSUNGEN

Can-Am ProMount Schubrahmen mit Schnellmontagesystem

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

715004980




- Stabile Stahlrohrkonstruktion hält auch härtesten Einsatzbedingungen stand.
- Der Träger mit mittiger Aufhängung sorgt für ultimative Schubkraft und Traktion.
- Ermöglicht das Anheben des Räumschildes um bis zu 41 cm bei ATVs und um bis zu 36 cm beim Maverick Trail.
- Verfügt über ein selbst ausrichtendes Schnellmontagesystem, ein einfaches Fußhebel-Lösepedal und einen ergonomischen Handgriff für die Schildwinkelverstellung.

Erforderlich für die Installation:
- Seilwinde.

Can-Am ProMount Schubrahmenverlängerung

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX	**715006257**



- Schubrahmenverlängerung um 30 cm erforderlich, wenn das Räumschild an Apache Raupensystemen montiert wird.

Räumschild-Rollenseilführung

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX	**715001223** • Zylindrische Rollenseilführung



- Unterrolle mit vergrößertem Durchmesser verringert den Verschleiß des Drahtseils beim Räumeinsatz.
- Kann mit allen ProMount Räumschilden verwendet werden.

Can-Am ProMount Räumschild-Kippsystem

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX	**715009657**



- Verwandelt Ihr Räumschildsystem in ein leicht vom Fahrersitz aus zu steuerndes System.
- Sämtliche Bewegungen des Räumschilds lassen sich mit einer Hand ausführen, sodass Sie sich voll auf Ihre Räumarbeit konzentrieren können.
- Nicht mit dem Apache Backcountry LT Raupensystem kombinierbar.
- Can-Am ProMount Schubrahmen (715010845) ist erforderlich.
- Seilwinde und Räumschild separat erhältlich.

Räumschildschuhe mit Schnellverstellung

ProMount Stahl- & Flex2-Räumschilde, 152 cm (alle Modelljahre), 168 cm & 183 cm (bis 2025)	**715009751**



- Korrosionsbeständig dank Fertigung aus verzinktem Stahl.
- Einfache und schnelle Einstellung ohne Werkzeug.
- Voreinstellungen für verschiedene Höhen.
- Größerer Schuhdurchmesser für besseren Bodenkontakt.
- Verbessertes Schuhdesign für mehr Auftrieb.

ProMount Räumschild-Begrenzungsschalter

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX	**715006259**



- Zur Begrenzung der Seilspannung, wenn Ihr Räumschildsystem zu stark angehoben wird.
- Verhindert Schäden an Seilwinde, Räumschild-Schubrahmen und Fahrzeug.
- Der Sensor wurde für eine optimale Hubhöhe verlegt.

.

Can-Am ProMount Montageplatte

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX	**715007742**



- Erforderlich für die Anbringung des Can-Am ProMount Schubrahmens mit Schnellmontagesystem.
- Passgenaue Montageplatte, die das ganze Jahr über montiert bleiben kann, ohne die Bodenfreiheit zu beeinträchtigen.
- Inklusive Räumschild-Rollenseilführung.

ABDECKUNGEN

Abdeckung für Anhängertransport

Maverick Trail, Maverick Sport	**715003706**



- Diese witterungsbeständige Transportabdeckung schützt Ihr Fahrzeug während der Lagerung und beim Transport.
- Hochbelastbares Segeltuch aus UV-beständigem, düsengefärbtem Polyester.
- Ein weiches Innenfutter schützt den Windabweiser.
- Alle stark beanspruchten Bereiche sind mit einer doppelten Segeltuchlage verstärkt.
- Öffnung für Tankverschluss.
- Schnelle und einfache Montage.
- Perfekte Passgenauigkeit für Ihr Fahrzeug mit oder ohne Can-Am Zubehör, außer mit Adventure Dachgepäckträger und Track Kits.

TEILE UND WARTUNG

TEILE UND WARTUNG

Behalten Sie die folgenden Komponenten im Auge	200
Verwendung des EPC	205
Luftfilter	206
Ölfilter	206
Zündkerzen	207
Batterien	207
Achsen	208
Kugelgelenk	210
D.E.S.S.-Schlüssel	210
Bremsbeläge	211
Riemen	212
pDrive Wartungssets	213
QRS Rollen	213
XPS Reifen	215
Tabelle der Reifen- und Felgenspezifikationen	216
Felgen-Hardware	217
Reifen- & Felgenbaugruppen	218
Schmiermittel & Ölwechselsatz	219
Ölwechselsatz	220
XPS Kühlmittel	220
Wartungsprodukte	221

CAN-AM TRAXTER G1



Damit Ihr **Traxter G1** jederzeit die erwartete Leistung bringt, sollten Sie **diese Komponenten regelmäßig überprüfen.****

ÖLFILTER		420256188
MOTORÖL*		
4T 10W-50 Synthetiköl	1 Quart / 946 ml	9779234
	1 US-Gallone / 3,785 l	9779235
4T 0W-40 Synthetiköl	1 Quart / 946 ml	9779139
	1 US-Gallone / 3,785 l	9779140
5W-40 Synthetiköl	1 Quart / 946 ml	9779492
	1 US-Gallone / 3,785 l	9779493
ÖLWECHSELSATZ*		
5W-40 Synthetiköl	V2-Motor ab 500 ccm	9779488
5W-40 Synthetiköl	ACE 650 ccm Einzylinder	9779480
0W-40 Synthetiköl	V2-Motor ab 500 ccm	9779259
0W-40 Synthetiköl	ACE 650 ccm Einzylinder	9779481
10W-50 Synthetiköl	V2-Motor ab 500 ccm	9779252
5W-40 Synthetiköl	Bis 450 ccm	9779487
0W-40 Synthetiköl	Bis 450 ccm	9779257
GETRIEBEÖL*		
Frontdifferenzial 75W-90 Getriebeöl, synthetisch	32 oz. / 0,946 l	9779158
Getriebe 75W-140 Getriebeöl, synthetisch	32 oz. / 0,946 l	9779160
EMISSIONSMINDERUNG		
Entlüftungsfilter für Kraftstofftank	Modelle ohne Verdampfer	709001120
Vorfilter für Kanisterentlüftung	Modelle mit Vergaser und Verdampfer	709000524
Kraftstofffilter für Kanister	Modelle mit Vergaser und Verdampfer	513034047
LUFTFILTER		715900394
CVT-LUFTFILTER		
HD9, HD10		706600419
ANTRIEBSRIEMEN		
HD10	Premium (serienmäßig)	422280652
HD9	Premium (serienmäßig)	422280656
HD7	Premium (serienmäßig)	422280225
Performance (Upgrade)	Siehe Referenztabelle S. 212.	

WARTUNGSSETS FÜR KUPPLUNGEN		
pDrive Schrägrollen	Wartungsset	861805586
pDrive Drehmomentrollen	Wartungsset	861805587
QRS XD Rollensatz	3er-Packung	861805583
BREMSBELAGSÄTZE		
Bremsbeläge für Vorderradbremsen (4 Bremsbeläge + Montagematerial)	Traxter (alle Modelle)	703501260
Bremsbeläge für Hinterradbremsen (4 Bremsbeläge + Montagematerial)	Traxter HD7-HD9-HD10	703501200
	Traxter MAX-PRO-6X6	703501199
ACHSMANSCHETTENSÄTZE		
Vorderradseite	Außer XMR, Limited & Lone Star ab 2023	705401345
Vorderradseite	XMR, Limited & Lone Star ab 2023	705401354
Frontdifferenzialseite		705401355
Hinterradseite und Differenzialseite		705501864
RADLAGER		293350150
BUCHSENSET FÜR DREIECKSLENKER VORNE		703500875
KUGELGELENKE		
Unten		703501262
Oben		703501263
ZÜNDKERZE		
HD10		715900244
HD9		715901051
HD7		715900785
BATTERIE		
18 Ah Yuasa YTX20L werks. aktiviert		410301203
30 Ah Yuasa YIX30L werks. aktiviert		515176151

*Für Europa finden Sie die entsprechenden Teilenummern auf Seite 219.
**Die richtigen Intervalle sind der Tabelle für regelmäßige Wartungsarbeiten zu entnehmen.

CAN-AM TRAXTER G2



Damit Ihr **Traxter G2** jederzeit die erwartete Leistung bringt, sollten Sie **diese Komponenten regelmäßig überprüfen.****

ÖLFILTER		420956123
MOTORÖL*		
4T 10W-50 Synthetiköl	1 Quart / 946 ml	9779234
	1 US-Gallone / 3,785 l	9779235
4T 0W-40 Synthetiköl	1 Quart / 946 ml	9779139
	1 US-Gallone / 3,785 l	9779140
5W-40 Synthetiköl	1 Quart / 946 ml	9779492
	1 US-Gallone / 3,785 l	9779493
ÖLWECHSELSATZ*		
5W-40 Synthetiköl	Rotax 900/999 ACE	9779502
10W-50 Synthetiköl	Rotax 900/999 ACE	9779503
0W-40 Synthetiköl	Rotax 900/999 ACE	9779504
GETRIEBEÖL*		
Frontdifferenzial 75W-90 Getriebeöl, synthetisch	32 oz. / 0,946 l	9779158
Getriebe 75W-140 Getriebeöl, synthetisch	32 oz. / 0,946 l	9779160
EMISSIONSMINDERUNG		
Entlüftungsfilter für Kraftstofftank	Modelle ohne Verdampfer	709001120
Vorfilter für Kanisterentlüftung	Modelle mit Vergaser und Verdampfer	709000524
Kraftstofffilter für Kanister	Modelle mit Vergaser und Verdampfer	513034047
LUFTFILTER		715900422
CVT-LUFTFILTER		706600423

ANTRIEBSRIEMEN		
HD10 & HD11	Premium (serienmäßig)	422280652
WARTUNGSSETS FÜR KUPPLUNGEN		
pDrive Schrägrollen	Wartungsset	861805586
pDrive Drehmomentrollen	Wartungsset	861805587
QRS XD Rollensatz	3er-Packung	861805583
BREMSBELAGSÄTZE		
Bremsbeläge für Vorderradbremsen (4 Bremsbeläge + Montagematerial)	Traxter (alle Modelle)	703501260
Bremsbeläge für Hinterradbremsen (4 Bremsbeläge + Montagematerial)	Traxter MAX (alle)	703501260
	Traxter – außer MAX (alle)	703501261
ACHSMANSCHETTENSÄTZE		
Vorderradseite		715901034
Frontdifferenzialseite		715901035
Hinterradseite		715901064
Hinterachsdifferenzialseite		715901063
RADLAGER		293350151
KUGELGELENKE		
Unten		703501262
Oben		703501263
ZÜNDKERZE		
HD10 & HD11		715900785
BATTERIE		
30 Ah Yuasa YIX30L werks. aktiviert		515176151

*Für Europa finden Sie die entsprechenden Teilenummern auf Seite 219.
**Die richtigen Intervalle sind der Tabelle für regelmäßige Wartungsarbeiten zu entnehmen.

CAN-AM MAVERICK R



Damit Ihr **Maverick R** jederzeit die erwartete Leistung bringt, sollten Sie **diese Komponenten regelmäßig überprüfen.****

ÖLFILTER		420956747
MOTORÖL*		
4T 10W-50 Synthetiköl	1 Quart / 946 ml	9779234
	1 US-Gallone / 3,785 l	9779235
4T 0W-40 Synthetiköl	1 Quart / 946 ml	9779139
	1 US-Gallone / 3,785 l	9779140
4T 5W-40 Vollsynthetiköl	1 Quart / 946 ml	9779492
	1 US-Gallone / 3,785 l	9779493
ÖLWECHSELSATZ*		
5W-40 Ölwechselsatz	Rotax 999T	9779500
10W-50 Ölwechselsatz	Rotax 999T	9779501
GETRIEBEÖL*		
Ölwechselsatz	Can-Am DCT-Getriebe	9779725
Frontdifferenzial 75W-90 Getriebeöl, synthetisch	32 oz. / 0,946 l	9779158
DCT-Getriebeöl XPS Synthetisch	DCT-Flüssigkeit 32 oz. / 0,946 l	9779710
EMISSIONSMINDERUNG		
Entlüftungsfilter für Kraftstofftank	Modelle ohne Verdampfer	709001120
Vorfilter für Kanisterentlüftung	Modelle mit Vergaser und Verdampfer	709000524
Kraftstofffilter für Kanister	Modelle mit Vergaser und Verdampfer	513034047
LUFTFILTER		
Hochleistungs-Luftfilter von TwinAir†		715002895
Premium-Luftfilter		715900422
BREMSBELAGSÄTZE		
Bremsbeläge für Vorderradbremsen	4 Bremsbeläge + Montagematerial	703501258
Bremsbeläge für Hinterradbremsen	4 Bremsbeläge + Montagematerial	703501259

ACHSMANSCHETTENSÄTZE		
Hinterradseite, NT1-Getriebe	Base, X und X rs, 2024-2026	715500543
Hinterraddifferenzialseite, NT1-Getriebe	Base, X und X rs, 2024-2026	715500542
Hinten (Radseite), NT2-Getriebe	MAX and X rc, 2025-2027 X und X rs, 2027	715900929
Hinten (Differenzialseite), NT2-Getriebe	MAX and X rc, 2025-2027 X und X rs, 2027	715500551
Vorne (Rad- und Diffrenzialseite)		715900450
RADNABEN (mit integrierten Lagern)		
Vorne		705403495
Hinten		705503594
KUGELGELENKE		
Unten		703501263
Oben		703501262
ZÜNDKERZE		715900935
BATTERIE		
18 Ah Yuasa YTX20L werks. aktiviert	X & X rs	410301203
30 Ah Yuasa YIX30L werks. aktiviert	X rc	515176151

*Für Europa finden Sie die entsprechenden Teilenummern auf Seite 219.
**Die richtigen Intervalle sind der Tabelle für regelmäßige Wartungsarbeiten zu entnehmen.

CAN-AM MAVERICK



Damit Ihr **Maverick** jederzeit die erwartete Leistung bringt, sollten Sie **diese Komponenten regelmäßig überprüfen.****

ÖLFILTER		420956123
MOTORÖL*		
4T 10W-50 Synthetiköl	1 Quart / 946 ml	9779234
	1 US-Gallone / 3,785 l	9779235
4T 0W-40 Synthetiköl	1 Quart / 946 ml	9779139
	1 US-Gallone / 3,785 l	9779140
4T 5W-40 Vollsynthetiköl	1 Quart / 946 ml	9779492
	1 US-Gallone / 3,785 l	9779493
ÖLWECHSELSATZ*		
5W-40 Synthetiköl	Rotax 900/999 ACE	9779502
10W-50 Synthetiköl	Rotax 900/999 ACE	9779503
0W-40 Synthetiköl	Rotax 900/999 ACE	9779504
GETRIEBEÖL*		
Frontdifferenzial 75W-90 Getriebeöl, synthetisch	32 oz. / 0,946 l	9779158
Getriebe 75W-140 Getriebeöl, synthetisch	32 oz. / 0,946 l	9779160
EMISSIONSMINDERUNG		
Entlüftungsfilter für Kraftstofftank	Modelle ohne Verdampfer	709001120
Vorfilter für Kanisterentlüftung	Modelle mit Vergaser und Verdampfer	709000524
Kraftstofffilter für Kanister	Modelle mit Vergaser und Verdampfer	513034047
LUFTFILTER		
Hochleistungs-Luftfilter von TwinAir†		715002895
Premium-Luftfilter		715900422
CVT-LUFTFILTER		706600416

ANTRIEBSRIEMEN		422280652
WARTUNGSSETS FÜR KUPPLUNGEN		
pDrive Schrägrollen	Wartungsset	861805586
pDrive Drehmomentrollen	Wartungsset	861805587
QRS XD Rollensatz	3er-Packung	861805583
BREMSBELAGSÄTZE		
Bremsbeläge für Vorderradbremsen	4 Bremsbeläge + Montagematerial	703501198
Bremsbeläge für Hinterradbremsen	4 Bremsbeläge + Montagematerial	703501199
ACHSMANSCHETTENSÄTZE		
Hinterrad- und Differenzialseite		715900450
Vorderrad- und Differenzialseite		705401354
RADLAGER		293350151
KUGELGELENKE		
Unten		703501262
Oben		703501263
ZÜNDKERZE		
Maverick	Außer 900HO	415130363
Maverick	900HO	415130795
BATTERIE		
18 Ah Yuasa YTX20L werks. aktiviert		410301203

*Für Europa finden Sie die entsprechenden Teilenummern auf Seite 219.
**Die richtigen Intervalle sind der Tabelle für regelmäßige Wartungsarbeiten zu entnehmen.

CAN-AM MAVERICK SPORT, MAVERICK TRAIL




Damit Ihr **Maverick R** jederzeit die erwartete Leistung bringt, sollten Sie **diese Komponenten regelmäßig überprüfen.****

ÖLFILTER		420256188
MOTORÖL*		
4T 10W-50 Synthetiköl	1 Quart / 946 ml	9779234
	1 US-Gallone / 3,785 l	9779235
4T 0W-40 Synthetiköl	1 Quart / 946 ml	9779139
	1 US-Gallone / 3,785 l	9779140
4T 5W-40 Vollsynthetiköl	1 Quart / 946 ml	9779492
	1 US-Gallone / 3,785 l	9779493
ÖLWECHSELSATZ*		
V2-Motor ab 500 ccm		
0W-40 Synthetiköl		9779259
5W-40 Vollsynthetiköl		9779488
10W-50 Synthetiköl		9779252
ACE 650 ccm Einzylinder		
0W-40 Vollsynthetiköl		9779481
5W-40 Vollsynthetiköl		9779480
GETRIEBEÖL*		
Frontdifferenzial 75W-90 Getriebeöl, synthetisch	32 oz. / 0,946 l	9779158
Getriebe 75W-140 Getriebeöl, synthetisch	32 oz. / 0,946 l	9779160
EMISSIONSMINDERUNG		
Entlüftungsfilter für Kraftstofftank	Modelle ohne Verdampfer	709001120
Vorfilter für Kanisterentlüftung	Modelle mit Vergaser und Verdampfer	709000524
Kraftstofffilter für Kanister	Modelle mit Vergaser und Verdampfer	513034047
LUFTFILTER		
Hochleistungs-Luftfilter von TwinAir†		715002895
Maverick Trail und Sport	700 ccm & 1000 ccm	715900394
Maverick Trail und Sport	1000R	715900422
CVT-LUFTFILTER		706600417

ANTRIEBSRIEMEN		
Maverick Trail	700	422280225
Maverick Trail / Sport	1000	422280656
Performance (Upgrade)	Siehe Referenztabelle S. 212.	
WARTUNGSSETS FÜR KUPPLUNGEN		
Maverick Trail 700		
pDrive Schrägrollen	Wartungsset	861805586
pDrive Drehmomentrollen	Wartungsset	861805587
Maverick Sport 1000R		
QRS XD Rollensatz	3er-Packung	861805583
BREMSBELAGSÄTZE		
Bremsbeläge für Vorderradbremsen	4 Bremsbeläge + Montagematerial	703501198
Bremsbeläge für Hinterradbremsen	4 Bremsbeläge + Montagematerial	703501199
ACHSMANSCHETTENSÄTZE		
Vorderradseite	Maverick Sport,	705401354
Vorderradseite	Maverick Sport, Trail,	705401345
Frontdifferenzialseite	Alle	705401355
Hinterrad- und Differenzialseite	Alle	705501864
RADLAGER		293350150
BUCHSENSET DREIECKSLENKER		703500875
KUGELGELENKE		
Unten		703501262
Oben		703501263
ZÜNDKERZE		715900637
Maverick Trail	700	715900785
Maverick Trail und Sport	1000	715901051
Maverick Trail und Sport	1000R	715900244
BATTERIE		
18 Ah Yuasa YTX20L werks. aktiviert		410301203

*Für Europa finden Sie die entsprechenden Teilenummern auf Seite 219.
**Die richtigen Intervalle sind der Tabelle für regelmäßige Wartungsarbeiten zu entnehmen.

ELEKTRONISCHER TEILEKATALOG (EPC)



ER IST DIE IDEALE ANLAUFSTELLE, UM PASSGENAUE CAN-AM ORIGINALTEILE SCHNELL ZU FINDEN, ZU IDENTIFIZIEREN UND ZU BESTELLEN. DAMIT SIE NOCH MEHR ZEIT SPAREN, SIND ALLE HÄUFIG BENÖTIGTEN WARTUNGS- UND VERSCHLEISSTEILE NUN AUF DER ERSTEN SEITE JEDES MODELLS ZUSAMMENGEFASST.

3 EINFACHE SCHRITTE, UM DAS RICHTIGE TEIL ZU FINDEN

1. Wählen Sie das genaue Fahrzeugmodell aus.
2. Wählen Sie das Fahrzeugsystem, für das Sie ein Teil suchen.
3. Wählen Sie das Teil aus und legen Sie es in den Warenkorb.

SCANNEN SIE DEN QR-CODE, UM DIREKT IM ECOM-SHOP AUF DEN EPC ZUZUGREIFEN.

LUFTFILTER

Premium-Luftfilter

- Hochwertiger Filter, der nach exakten Spezifikationen gefertigt wurde, um zu verhindern, dass Verunreinigungen in Ihren Motor gelangen, und um die internen Komponenten vor vorzeitigem Verschleiß zu schützen.
- Verfügt über hochdichte Faltenfiltermedien für maximale Schmutzrückhaltekapazität, eine geformte Dichtung für einen festen Sitz und eine robuste Konstruktion, die auch unter extremen Bedingungen nicht versagt.



Modelle	
Traxter G1, alle Pakete inkl. MAX, 2016-2027 Maverick Sport & Trail außer 1000R-Motor, 2018-2027	**715900394**
Maverick, alle Pakete inkl. MAX, 2017-2027 Maverick R (inkl. MAX), 2024-2027 Maverick Sport & Trail (inkl. MAX), nur 1000R-Motor, 2019-2027 Traxter G2, alle Pakete, 2026-2027	**715900422**
Maverick G1 außer 1000T-Motor, 2013-2018	**707800327**
Maverick G1, nur 1000T-Motor, 2015-2017	**715900356**

NEU Sicherheitsluftfilter

Traxter G2	**715012078**



- Schützt vor Staub, falls der Hauptfilter versagt. Passt perfekt in den Hauptfilter und das serienmäßige Can-Am-Luftfiltergehäuse.
- Die kleine Oberfläche des Filters ist so ausgelegt, dass sie den Luftstrom schnell drosselt, falls Staub den Hauptluftfilter passiert, und den Fahrer so auf Probleme mit dem Hauptluftfilter hinweist, bevor Schäden entstehen – außerdem verhindert er, dass Verunreinigungen beim Wechsel des Hauptluftfilters in das Ansaugsystem gelangen, und schützt das System somit, während es offen ist – zweite Schutzstufe für feinste Staubpartikel (<10 µm) sowie für den Fall, dass der Hauptluftfilter nicht mehr funktionsfähig, beschädigt oder unsachgemäß eingebaut ist.

ÖLFILTER

Motor-Ölfilter

- Der OEM-Ölfilter sorgt für richtigen Ölfluss und -druck, was für die Langlebigkeit des Motors entscheidend ist.
- Hochwertiger OEM-Filter, der speziell für Ihren Rotax Motor entwickelt wurde.
- Schützt wichtige Motorkomponenten vor Verunreinigungen.



Modelle	
Traxter G1, Maverick Trail, Maverick Sport	**420256188**
Maverick, Traxter G2	**420956123**
Maverick R • Hergestellt aus strapazierfähigem Edelstahlgewebe, das für extreme Drücke und Temperaturen ausgelegt ist. • Das Gewebe ist verformungs- und reißfest und stellt so eine gleichbleibende Filterleistung über die gesamte Lebensdauer sicher.	**420956747**

Getriebe-Ölfilter

(Nicht abgebildet)



Modell	
Maverick R • Hochwertiger OEM-Filter, der speziell für Ihr Rotax Doppelkupplungsgetriebe entwickelt wurde, um den richtigen Ölfluss und -druck sicherzustellen.	**420956127**

ZÜNDKERZEN

Zündkerzen



Modelle	
Traxter HD5 2017-2021	**715900352**
Traxter HD7 ab 2022	**715900785**
Traxter HD8 2016-2021	**715901051**
Traxter HD9 ab 2022	**715901051**
Traxter HD10 (G1) ab 2020	**715900244**
Traxter (G2) HD10 2027	**715900785**
Traxter HD11 ab 2026	**715900785**
Maverick Trail 700 ab 2022	**715900785**
Maverick Trail 800R/1000 ab 2021	**715901051**
Maverick Sport 1000 2019-2022	**715901051**
Maverick Sport 1000R ab 2019	**715900244**
Maverick 900HO 2018	**415130795**
Maverick ab 2017 (außer 900HO)	**415130363**
Maverick R ab 2024	**715900935**

BATTERIEN

Yuasa Batterien




Modelle	Typ	Ampere-stunden	
Traxter (Modelle Base/DPS)	Yuasa YTX20L werks. aktiviert	18	**410301203**
	Yuasa YTX20L-BS	18	**715901086**
Traxter (außer Modelle Base/DPS)	Yuasa YIX30L werks. aktiviert	30	**515176151**
	Yuasa YIX30-BS	30	**715901082**
Maverick	Yuasa YTX20L werks. aktiviert	18	**410301203**
	Yuasa YTX20L-BS	18	**715901086**
Maverick Sport/Trail	Yuasa YTX20L werks. aktiviert	18	**410301203**
	Yuasa YTX20L-BS	18	**715901086**
Maverick	Yuasa YTX20L werks. aktiviert	18	**410301203**
	Yuasa YTX20L-BS	18	**715901086**
Maverick R (X & X rs)	Yuasa YTX20L werks. aktiviert	18	**410301203**
	Yuasa YTX20L-BS	18	**715901086**
Maverick R (X rc)	Yuasa YIX30L werks. aktiviert	30	**515176151**
	Yuasa YIX30-BS	30	**715901082**

VOLLE POWER. VOLLE WIDERSTANDSKRAFT.

Achsen fungieren als Druckpunkte im Antriebssystem und absorbieren Belastungen, um komplexere und kostspieligere Komponenten zu schützen. Keine Schwachstellen. Nur intelligente Technik.

1 DAS STARRE GELENK

Das aus hochwertigem, wärmebehandeltem Stahl geschmiedete starre Gelenk mit polierten Innenflächen bietet außergewöhnliche Stabilität, Langlebigkeit und dauerhafte Ermüdungsfestigkeit.



2 DER KÄFIG, DIE STERNSCHEIBE UND DIE LAGERKUGELN

Nach OEM-Standards gefertigt und mit polierten Oberflächen sowie optimierten Radien versehen, minimieren Käfig, Stern und Kugeln Belastung und Reibung. Das sorgt für hohe Festigkeit, eine lange Lebensdauer sowie reduzierte Geräusch- und Vibrationsentwicklung (NVH).

3 DIE STABWELLE

Die Stabwelle besteht aus wärmebehandeltem legiertem Stahl und ist präzise nach exakten Spezifikationen für die Torsionsfestigkeit gefertigt. Sie bietet das ideale Gleichgewicht zwischen Stabilität und Spannungsaufnahme, um kritische Komponenten des Antriebsstrangs zu schützen.

4 DIE ACHSMANSCHETTEN

Hergestellt aus durchstoß-, verschleiß- und temperaturbeständigem TPE – einem Polymer, das eine weitaus höhere Haltbarkeit als Gummi bietet – und abgedichtet mit hochwertigen, flachen Oetiker-Klemmen. Hochwertiges Extremtemperaturfett reduziert die Reibung und schützt Gelenke, die hohen mechanischen und thermischen Belastungen ausgesetzt sind.

ACHSEN

	Modell / Paket / Motor*	Modell-jahre	Vorne				Hinten			
			Rechte Achse	Linke Achse	Manschette (Diff.-Seite)	Manschette (Rad-Seite)	Rechte Achse	Linke Achse	Manschette (Diff.-Seite)	Manschette (Rad-Seite)
Maverick										
Breite 183 cm (inkl. MAX-Modelle)	X rs & X rs DPS (Visco-Lok)	2017	705402100	705402099	705401354	705401354	705502362		715900450	715900450
	X rs Turbo R (Visco-Lok)	2018	705402100	705402099	705401354	705401354	705502362		715900450	715900450
	X rs Turbo R (Smart-Lok) X mr Turbo R (Smart-Lok) X rc Turbo R (Smart-Lok)	2018-2019	705402048		705401354	705401354	705502362		715900450	715900450
	RS Turbo R (Visco-Lok)	2020-2021	705402100	705402099	705401354	705401354	705502362		715900450	715900450
	X rs Turbo & Turbo RR X rc Turbo & Turbo RR X mr Turbo RR	2020-2027	705402048		705401354	705401354	705502362		715900450	715900450
	RS Turbo RR	2022-2027	705402048		705401354	705401354	705502362		715900450	715900450
	RS Turbo	2024-2027	705402048		705401354	705401354	705502362		715900450	715900450
Breite 163 cm (inkl. MAX-Modelle)	Base, X ds, X ds DPS (Visco-Lok)	2017	705402098	705402097	705401354	705401354	705502154		715900450	715900450
	X ds Turbo R (Visco-Lok)	2018	705402098	705402097	705401354	705401354	705502154		715900450	715900450
	Base (Visco-Lok) Turbo (Visco-Lok) Turbo R (Visco-Lok)	2018-2020	705402098	705402097	705401354	705401354	705502154		715900450	715900450
	DS Turbo (Visco-Lok) DS Turbo R (Visco-Lok)	2021	705402098	705402097	705401354	705401354	705502154		715900450	715900450
	X rc Turbo (Smart-Lok) X mr Turbo (Smart-Lok)	2018-2021	705401634		705401354	705401354	705502154		715900450	715900450
	X ds Turbo R (Smart-Lok)	2019	705401634		705401354	705401354	705502154		715900450	715900450
	X ds Turbo (Smart-Lok) X ds Turbo RR (Smart-Lok)	2020-2021	705401634		705401354	705401354	705502154		715900450	715900450
	X mr Turbo RR X rc Turbo RR	2022-2026	705401634		705401354	705401354	705502154		715900450	715900450
	DS Turbo & Turbo RR X ds Turbo RR	2022-2027	705401634		705401354	705401354	705502154		715900450	715900450
	X Turbo	2026-2027	705401634		705401354	705401354	705502154		715900450	715900450
Maverick R										
	Alle Modelle	2024	705402490		715900450	715900450	705503778		715500542	715500543
	Base X X rs	2025-2026	705402490		715900450	715900450	705503778		715500542	715500543
	Base MAX X MAX X rs MAX X rc & X rc MAX	2025-2027	705402490		715900450	715900450	705503943		715500551	715900929
	X X rs	2027	705402490		715900450	715900450	705503943		715500551	715900929

*Beinhaltet MAX-Modelle, sofern nicht anders angegeben.

ACHSEN

	Modell / Paket / Motor*	Modell-jahre	Vorne				Hinten			
			Rechte Achse	Linke Achse	Manschette (Diff.-Seite)	Manschette (Rad-Seite)	Rechte Achse	Linke Achse	Manschette (Diff.-Seite)	Manschette (Rad-Seite)
Traxter G1										
Base / DPS (inkl. MAX-Modelle)	Base HD5 DPS HD5	2017-2021	705401936	705401937	705401355	705401345	705502479	705502478	705501864	705501864
	Base HD7 DPS HD7	2022-2027	705402750	705402749	705401355	705401345	705503100		705501864	705501864
	Base HD8 DPS HD8	2016-2021	705401936	705401937	705401355	705401345	705502451		705501864	705501864
	Base HD9 DPS HD9	2022-2027	705401936	705401937	705401355	705401345	705502451		705501864	705501864
	Base HD10 DPS HD10	2016-2019	705401936	705401937	705401355	705401345	705502451		705501864	705501864
	DPS HD10	2020-2026	705402407	705402408	705401355	705401345	705502831		705501864	705501864
	CAB HD8	2019	705402170	705402171	705401355	705401345	705503051		705501864	705501864
	CAB HD10	2018-2019	705402170	705402171	705401355	705401345	705503051		705501864	705501864
	DPS CAB HD8	2021	705402449	705402450	705401355	705401345	705503051		705501864	705501864
	DPS CAB HD9	2022	705402449	705402450	705401355	705401345	705503051		705501864	705501864
	DPS CAB HD9	2023-2027	705403204	705403205	705401355	705401354	705503051		705501864	705501864
	DPS CAB HD10	2026-2027	705403204	705403205	705401355	705401354	705503051		705501864	705501864
XT / XT-P (inkl. MAX-Modelle)	XT HD8	2016-2021	705401936	705401937	705401355	705401345	705502451		705501864	705501864
	XT CAB HD8 XT CAB HD10	2016-2017	705401936	705401937	705401355	705401345	705502451		705501864	705501864
	XT CAB HD8	2018	705402170	705402171	705401355	705401345	705503051		705501864	705501864
	XT-P HD10	2018	705401936	705401937	705401355	705401345	705502451		705501864	705501864
		2019	705402353		705401355	705401345	705502451		705501864	705501864
		2020	705402407	705402408	705401355	705401345	705502831		705501864	705501864
	XT CAB HD10 XT CAB HD8	2020	705402449	705402450	705401355	705401345	705503051		705501864	705501864
	XT HD7	2022-2027	705402750	705402749	705401355	705401345	705503100		705501864	705501864
	XT HD9	2022-2027	705401936	705401937	705401355	705401345	705502451		705501864	705501864
	XT HD10	2020-2026	705402407	705402408	705401355	705401345	705502831		705501864	705501864
Limited / Lone Star (inkl. MAX-Modelle)	Lone Star HD10	2018-2019	705402170	705402171	705401355	705401345	705503051		705501864	705501864
	Limited CAB HD10 Lone Star HD10	2020	705402449	705402450	705401355	705401345	705503051		705501864	705501864
	Mossy Oak Edition HD10	2020	705402575		705401355	705401354	705503051		705501864	705501864
	Limited CAB HD10 Lone Star HD10 Lone Star CAB HD10	2021-2022	705402449	705402450	705401355	705401345	705503051		705501864	705501864
	Limited CAB HD10 Lone Star HD10 Lone Star CAB HD10	2023	705403204	705403205	705401355	705401354	705503051		705501864	705501864
	Lone Star HD10 Lone Star CAB HD10 Limited HD10	2024-2025	705402420		705401355	705401354	705503051		705501864	705501864
X mr (inkl. MAX-Modelle)	X mr HD10	2018	705402228		705401355	705401354	705503051		705501864	705501864
	X mr HD10	2019-2025	705402420		705401355	705401354	705503051		705501864	705501864
Traxter PRO G1										
Pro	Pro HD8 Pro HD10	2018-2019	705401936	705401937	705401355	705401345	705502451		705501864	705501864
	Pro DPS HD10	2020-2026	705402407	705402408	705401355	705401345	705502831		705501864	705501864
	Pro XT HD10	2020-2027	705402407	705402408	705401355	705401345	705502831		705501864	705501864
	Pro LoneStar HD10 Pro Limited CAB HD10	2021-2022	705402449	705402450	705401355	705401345	705503051		705501864	705501864
	Pro Limited CAB HD10	2023	705403204	705403205	705401355	705401354	705503051		705501864	705501864
	Pro Limited CAB HD10	2024-2027	705402420		705401355	705401354	705503051		705501864	705501864
Traxter 6x6 G1										
6x6							2. (mittlere) Achse	3. (hintere) Achse		
	6x6 DPS HD10	2020-2022	705402407	705402408	705401355	705401345	705502831	705502850	705501864	705501864
	6x6 XT HD10	2021-2022	705402407	705402408	705401355	705401345	705502831	705502850	705501864	705501864
	6x6 Limited CAB HD10	2022	705402449	705402450	705401355	705401345	705503051	705503271	705501864	705501864
	6x6 DPS HD10	2023-2026	705402407	705402408	705401355	705401345	705502831	705502831	705501864	705501864
	6x6 XT HD10	2023-2027	705402407	705402408	705401355	705401345	705502831	705502831	705501864	705501864
	6x6 Limited HD10	2023	705403204	705403205	705401355	705401354	705503051		705501864	705501864
	6x6 Limited HD10	2024-2027	705402420		705401355	705401354	705503051		705501864	705501864
Traxter G2										
Breite 165 cm (inkl. MAX-Modelle)	LoneStar & LoneStar CAB Limited CAB	2026	705403358		715901035	715901034	705503483		715901063	715901064
	X mr	2026-2027	705403358		715901035	715901034	705503483		715901063	715901064
	XT HD11 XT CAB HD10 XT CAB HD11	2026-2027	705403360	705403361	715901035	715901034	705503483		715901063	715901064
	LoneStar & LoneStar CAB Limited CAB	2027	705403360	705403361	715901035	715901034	705503483		715901063	715901064
Breite 160 cm (inkl. MAX-Modelle)	XT HD10	2027	705403364	705403365	715901035	715901034	705503485		715901063	715901064

*Beinhaltet MAX-Modelle, sofern nicht anders angegeben.

ACHSEN

	Modell / Paket / Motor*	Modell-jahre	Vorne				Hinten			
			Rechte Achse	Linke Achse	Manschette (Diff.-Seite)	Manschette (Rad-Seite)	Rechte Achse	Linke Achse	Manschette (Diff.-Seite)	Manschette (Rad-Seite)
Maverick Trail										
Breite 132 cm	Trail DPS 1000R	2018-2019	705402007	705402008	705401355	705401345	705502541		705501864	705501864
	Trail Base & DPS 800	2018-2021	705402007	705402008	705401355	705401345	705502541		705501864	705501864
	Trail Base, DPS & X 1000	2018-2027	705402007	705402008	705401355	705401345	705502541		705501864	705501864
	Trail Base, DPS & X HD7/700	2022-2027	705402879	705402880	705401355	705401345	705502541		705501864	705501864
Maverick Sport										
Inkl. MAX-Modelle	Base 1000 DPS 1000	2019-2022	705402030	705402031	705401355	705401345	705502552		705501864	705501864
	DPS & X 1000R	2019-2027	705402030	705402031	705401355	705401345	705502552		705501864	705501864

KUGELGELENK

Querlenker-Kugelgelenk mit Montagematerial

- Robustes Design für den Offroad-Einsatz und abgedichtet für lange Lebensdauer.
- Entwickelt, um harte Stöße zu absorbieren und maximale Beweglichkeit ohne Blockieren zu gewährleisten.



Modelle

Unten	Oben	
Alle Modelle & Pakete außer Maverick R, 2015-2027	Maverick R, 2024-2027	**703501262**
Maverick R, alle Pakete, 2024-2027	Traxter, G1 & G2, alle Pakete 2017-2027 Maverick, alle Pakete, 2018-2027 Maverick Sport & Trail, alle Pakete 2018-2027	**703501263**
—	Maverick G1, 2014-2018	**703501264**

D.E.S.S.-SCHLÜSSEL

D.E.S.S.™ Hochfrequenzschlüssel

Traxter ab 2024, Maverick ab 2019, Maverick R ab 2024, Maverick Sport/Trail ab 2021

710004964 · Grau
710005232 · Grün




- Jeder Schlüssel kommuniziert drahtlos mit dem Fahrzeug über einen eindeutigen, verschlüsselten Code. Der Motor ist so ausgelegt, dass er nur startet, wenn der Schlüssel- und der Fahrzeugcode übereinstimmen.
- Alle D.E.S.S.™ Hochfrequenzschlüssel sind voll programmierbar und unterstützen mehrere Geschwindigkeits- und Drehmomentprofile (basierend auf den Fahrzeugoptionen). Dies ermöglicht eine präzise Steuerung, die auf den Fahrer oder die Fahrumgebung zugeschnitten ist.
- Verschiedene Programmierstufen helfen Erstnutzern, schrittweise zu lernen und dabei Selbstvertrauen und Kontrolle aufzubauen.
- Dank der verfügbaren Farboptionen lassen sich programmierte Schlüssel auf einen Blick leicht unterscheiden.
- Ein Ersatzschlüssel beugt unnötigen Kosten oder Verzögerungen vor, falls der Originalschlüssel verloren geht, und bietet zusätzlichen Komfort, wenn mehrere Personen das Fahrzeug nutzen.

*Beinhaltet MAX-Modelle, sofern nicht anders angegeben.

Es handelt sich um die gleichen Hochleistungsbremsbeläge, die werkseitig verbaut werden – jetzt als Komplettsätze für einen schnellen, vollständigen Austausch erhältlich. Entwickelt von Can-Am in Zusammenarbeit mit Brembo, um auch unter härtesten Offroad-Bedingungen konstante Bremsleistung zu gewährleisten.

FÜR BRUTALE BREMSMANÖVER GEMACHT


Diese Bremsbeläge sind für härtesten Offroad-Einsatz optimiert und halten Hitze, Schmutz und wiederholten Stößen stand. Jeder Satz enthält die richtigen Komponenten für einen vollständigen Bremsbelagwechsel und sorgt für niemals nachlassende Bremsleistung.



BREMSBELÄGE

Bremsbelagsätze

Enthält linke und rechte Bremsbeläge, Feder und Pin



Modelle	Vorne	Hinten
Maverick R	**703501258**	**703501259**
Traxter G1 HD7, HD9, HD10	**703501260**	**703501200**
Traxter G1 MAX HD7, HD9, HD10		**703501199**
Traxter G1 PRO		
Traxter G1 6X6		
Traxter G2 HD10, HD11		**703501261**
Traxter G2 MAX HD10, HD11		**703501260**
Maverick	**703501198**	**703501199**
Maverick Sport		
Maverick Trail		

RIEMEN

Antriebsriemen	Modelle	CVT-Antriebs-riemen	Riemen-Upgrade	Dichtung CVT-Abdeckung
	Traxter HD5 2017-2021	**422280283**	—	—
	Traxter HD7 ab 2022	**422280225**	—	—
	Traxter HD8 2016-2021	**422280656**	**422280652**	—
	Traxter HD9 ab 2022	**422280656**	**422280652**	**420450400**
	Traxter HD10 2018-2019	**422280656**	**422280652**	—
	Traxter (G1) HD10 ab 2020	**422280652**	—	**420450400**
	Traxter (G2) HD10 2027	**422280652**	—	**420450404**
	Traxter HD11 ab 2026	**422280652**	—	**420450404**
	Maverick Trail 700 ab 2022	**422280225**	—	—
	Maverick Sport/Trail 1000 ab 2018	**422280656**	**422280652**	**420450400**
	Maverick ab 2018 (außer 900HO)	**422280652**	—	**420450405**
	Maverick 900HO 2018	**422280656**	**422280652**	—

FÜR LEISTUNG ENTWICKELT. IN DER PRAXIS BEWÄHRT.

Vom Prüfstand bis in die Wüste – BRP-Antriebsriemen werden unter extremen Praxis- und Rennbedingungen auf die Probe gestellt.



1

DAS OBERE RITZEL

Auf Langlebigkeit und Präzision ausgelegt.
Hergestellt aus einer speziellen Mischung, die sich von der des unteren Ritzels unterscheidet, um die Kraftübertragung zu optimieren und Verformungen unter extremen Belastungen zu reduzieren.

2

HAFTSCHICHTEN

Zuverlässige, nahtlose Integration.
Modernste Haftschichten stellen eine starke Verbindung **beider Ritzel mit dem Zugkord** sicher und sorgen so für gleichbleibende Leistung und eine längere Lebensdauer des Riemens.

3

DER ZUGKORD

Unübertroffene Festigkeit und Flexibilität.
Hochleistungs-Aramidkordfäden bieten überragende Zugfestigkeit und präzise Lastverteilung, zugeschnitten auf die Leistungsanforderungen Ihrer Maschine.

4

DAS UNTERE RITZEL

Für Leistung und Kontrolle optimiert.
Eine firmeneigene Mischung aus hochwertigen Gummisorten sorgt für perfekte Flexibilität, um ein sanftes Einrücken der Kupplung und maximale Drehmomentübertragung zu gewährleisten.

5

IMPRÄGNIERTES GEWEBE

Auf Langlebigkeit ausgelegt.
Die verstärkte Gewebeschicht erhöht die Abriebfestigkeit und schützt sowohl den Riemen als auch die Kupplungskomponenten, was zu einer längeren Lebensdauer führt.

PDRIVE WARTUNGSSETS


pDrive Wartungssets	Modelle	Drehmomentrollen-Wartungsset	Schrägrollen-Wartungsset
 861805587  861805586	Traxter HD7 ab 2022	**861805587**	**861805586**
	Traxter (G2) HD10 2027		
	Traxter HD11 ab 2026		
	Maverick Trail 700 ab 2022		
	Maverick Turbo ab 2023		
	Maverick Turbo RR ab 2022		

QRS ROLLEN

QRS XD Rollensatz (3er-Packung)	Modelle	
	Traxter HD9 ab 2022	**861805583**
	Traxter (G1) HD10 ab 2020	
	Traxter (G2) HD10 & HD11	
	Traxter HD11 ab 2026	
	Maverick Sport 1000R ab 2019	
	Maverick Turbo/Turbo R ab 2018	
	Maverick Turbo RR ab 2020	
	Maverick 900HO 2018	
	Maverick 2017-2018	

QRS XD Rollensatz (2er-Packung)	Modelle	
	Traxter HD8 2016-2021	**861805577**
	Traxter HD10 2016-2019	
	Maverick 1000 Turbo XDS 2015-2017	
	Maverick Sport 1000 2019-2022	
	Maverick Trail 800/800R 2018-2021	
	Maverick Trail 1000 ab 2018	

PRÜFUNG DER VERFORMUNGSBESTÄNDIGKEIT UNTER STATISCHER KOMPRESSION



BRP XD-Rolle

Die **BRP XD-Rolle** hält im Vergleich zu den meisten gängigen thermoplastischen Rollen des Zubehörmarkts einer viermal höheren Druckbelastung stand, bei einer Verschiebung/ Verformung von 0,5 mm.


QRS XD-Rollen sind für hohe Beanspruchung ausgelegt. Mit ihrer höheren Stoßfestigkeit und geringeren Verformung als Standardausführungen bleiben sie auch unter Druck stabil, schützen die Leistung des Riemens und sorgen dafür, dass das Riemenscheibensystem sauber und reibungslos läuft, Fahrt für Fahrt.



ROBUSTE KONSTRUKTION FÜR ZUVERLÄSSIGE KRAFTÜBERTRAGUNG

QRS XD-Rollen sind belastbarer als Faserrollen und stabiler als thermoplastische Ausführungen. Sie sind beständig gegen starke Stöße und Verformungen, die zum Blockieren der Riemenscheiben oder zum Zerfasern der Riemen führen können. Eine wesentliche Verbesserung in Bezug auf Zuverlässigkeit, Langlebigkeit und konsistente Leistung unter Belastung.

ZYKLUSPRÜFUNG



BRP XD-Rolle

Thermoplastischer Typ Muster 3

Thermoplastischer Typ Muster 2

Thermoplastischer Typ Muster 1

Fasertyp Muster 2

Fasertyp Muster 1

Die BRP XD-Rollen absolvierten 40 % mehr Zyklen* als der Durchschnittswert für thermoplastische Rollen und 99 % mehr Zyklen* als der Durchschnittswert für Faserrollen. Sowohl die Prüfungen mit thermoplastischen als auch mit Faserrollen endeten mit einem Versagen.

*Basierend auf 20.000 Zyklen unserer XD-Rollen ohne Anzeichen eines Versagens.

XPS REIFEN

NACH EINSATZBEREICH KAUFEN

SCHOTTER & HARTER UNTERGRUND | FELS | SCHLAMM

XPS Hammer King



- 8-lagige Konstruktion.
- Flacheres Reifenprofil für große Aufstandsfläche.
- Das Reifenprofil ist enger, um das Gleiten in wüstenartigem Gelände zu erleichtern und die Fahrt bei hohen Geschwindigkeiten ruhiger zu machen.
- Aggressive Flanke für verbesserte Traktion auf felsigem Untergrund.
- Profiltiefe: 15 mm (0,6").

705403945 • UT 30X10R14
NEU **705403950** • UT 32X10R14
705403784 • UT 30X10R15
705403785 • UT 32X10R15
705404282 • UT 32X10R15*
705403683 • UT 35X10R16
*Leicht & schmalere Aufstandsfläche

XPS Hammer Force



- Von leichten NFZ inspirierter Reifen.
- 8-lagige Konstruktion.
- Profildesign für felsigen Untergrund mit einzigartiger Aufstandsfläche.
- Aggressive Flanke für maximale Traktion auf stabilem Untergrund.
- Profiltiefe: 15 mm (0,6").

705402918 • 30X10R15

XPS Trail King 2



- All-Terrain-Radialreifen.
- 8-lagige Konstruktion.
- Der Reifen eignet sich hervorragend für verschiedene Untergründe, von lockerem bis hin zu stark verdichtetem Boden.
- Nicht laufrichtungsgebundenes Reifenprofil mit optimierter Konstruktion für präzises Handling, maximalen Grip und geringen Rollwiderstand
- Profiltiefe: 20 mm (0,8").

705403482 • 29X9R14
705403952 • 29X9R14 (mit E-Kennzeichnung)
705403663 • 29X11R14
705503961 • 29X9R14 (mit E-Kennzeichnung)

XPS Trail King



- All-Terrain-Radialreifen.
- 8-lagige Konstruktion.
- Dynamisches Reifenprofil für raues Terrain.
- Ein fast durchgehendes Mittelprofil sorgt für ein ruhigeres Fahrverhalten auf dem Trail.
- Profiltiefe: 26 mm (1,02").

705403081 • 27X9R14
705503355 • 27X11R14
705402825 • 28X9R14
705503181 • 28X11R14

XPS Trail Force



- All-Terrain-Radialreifen.
- 8-lagige Konstruktion.
- Vielseitig und für viele Geländearten geeignet.
- Aggressives Reifenprofil für bessere Traktion auf Schmutz, Schlamm und steinigem Untergrund.
- Profiltiefe: 20 mm (0,78").

705402754 • 27X9R14
705503103 • 27X11R14

XPS Trac Force



- Von leichten Nutzfahrzeugen inspirierter All-Terrain-Radialreifen.
- 8-lagige Konstruktion.
- Mittelprofil für guten Grip und Komfort auf kompaktem Terrain.
- Profiltiefe: 18 mm (0,71").

705403080 • 30X9R14
705403369 • 30X9R15
705503354 • 30X10R14
705403586 • UT 30X10R14*

705403370 • 30X10R15
705403416 • UT 32X10R16*
705403587 • UT 32X10R15*
*6 PR

XPS Swamp King



- Diagonalreifen für Schlamm und Trail.
- 8-lagige Konstruktion.
- Ultimative Leistung im Schlamm ohne Abstriche beim Trailhandling.
- Profiltiefe: 38 mm (1,5").

705503855 • UT 30X10R15
NEU **705020005** • UT 32X10R15

XPS Swamp Force



- Hybrid-Radialreifen für Schlamm und Trail.
- 8-lagige Konstruktion.
- Einzigartiges Profildesign für guten Grip im Schlamm und Schlammabtransport.
- Mittelprofil für komfortables Fahren auf dem Trail.
- Profiltiefe: 36-38 mm (1,41"-1,5").

705403201 • 30X9R14
NEU **705020006** • 30X10R14
705503387 • 30X11R14

TABELLE DER REIFEN- UND FELGENSPEZIFIKATIONEN

Modell / Paket	Motor	Position	Art.-Nr. Felge	Felgen-größe	Ein-pres-stiefe (mm)	Felgentyp	Reifen-größe	Reifenbe-zeichnung	Art.-Nr. Reifen	Art.-Nr. Beadlock	Art.-Nr. Komplett-rad
Lochkreis: 4 x 136 mm, Bolzen: M10											
Maverick Sport											
DPS/X	1000R	Vorne/ Hinten	705403383	14X7	41,2 mm	Std Schwarz	30X10X14	Trac Force	705503354		
Maverick Trail											
Base, DPS/X	700, 1000	Vorne	705401417	12x6	41,2 mm	Std Schwarz	26X8R12	ACT	705402313		
		Hinten	705401417	12x6	41,2 mm		26X9R12		705402314		
Traxter G1											
Base	HD7, HD9	Vorne	705403594	14X7	41,2 mm	Std Schwarz	27X9X14	Trail Force	705402754		
		Hinten	705403595	14x8,5	51,2 mm		27X11X14		705503103		
Base MAX	HD7, HD9	Vorne	705403591	14x6,5	10 mm	Std Schwarz	27X9X14	Trail Force	705402754		
		Hinten	705403593	14x8,5	22,6 mm		27X11X14		705503103		
DPS, XT	HD7, HD9	Vorne	705403383	14X7	41,2 mm	Std Schwarz	27X9X14	Trail Force	705402754		
		Hinten	705503498	14x8,5	51,2 mm		27X11X14		705503103		
DPS MAX, XT MAX	HD7, HD9	Vorne	705401849	14x6,5	10 mm	Std Schwarz	27X9X14	Trail Force	705402754		
		Hinten	705502398	14x8,5	22,6 mm		27X11X14		705503103		
Traxter PRO, 6X6											
DPS, XT	HD10	Vorne	705403383	14X7	41,2 mm	Std Schwarz	27X9X14	Trail King	705403081		
		Hinten	705503498	14x8,5	51,2 mm		27X11X14		705503355		
Limited	HD10	Vorne	705403383	14X7	41,2 mm	Std Schwarz	30X9X14	Trac Force	705403080		
		Hinten	705403383	14X7	41,2 mm		30X10X14		705503354		
Lochkreis: 4 x 136 mm, Bolzen: M12											
Traxter G2											
Limited Cab Lone Star Lone Star CAB	HD11	Vorne	705403544	15X7	41,2 mm	Std Schwarz	30X9X15	Trac Force	705403369		
		Hinten	705403544	15X7	41,2 mm		30X10X15		705403370		
X mr	HD11	Vorne	705403383	14X7	41,2 mm	Std Schwarz	30X9X14	Swamp Force	705403201		705403966 (R) 705403967 (L)
		Hinten	705503498	14x8,5	51,2 mm		30X11X14		705503387		705503979 (R) 705503980 (L)
X mr	HD11	Vorne	705403856	14X7	41,2 mm	Std Liquid Titan	30X9X14	Swamp Force	705403201		
		Hinten	705503905	14x8,5	51,2 mm		30X11X14		705503387		
XT XT CAB XU	HD10	Vorne	705403383	14X7	41,2 mm	Std Schwarz	27X9X14	Trail King 2	705403717		
		Hinten	705503498	14x8,5	51,2 mm		27X11X14		705503787		
XT XT CAB XU	HD11	Vorne	705403383	14X7	41,2 mm	Std Schwarz	29X9X14	Trail King 2	705403482		
		Hinten	705503498	14x8,5	51,2 mm		29X11X14		705403663		
Maverick											
DS, RS, X	Alle	Vorne/ Hinten	705403613	14X7	55,2 mm	Std Schwarz	UT30X10X14	Trac Force	705403586		705403625
X ds	Alle	Vorne/ Hinten	705403614	14X7	55,2 mm	Beadlock Schwarz	UT30X10X14		705403586	705403623	
X mr	Alle	Vorne/ Hinten	705403853	15X7	41,2 mm	Std Schwarz	UT30X10X15	Swamp King	705503855		705403847 (L) 705403848 (R)
X mr	Alle	Vorne/ Hinten	705403854	15X7	41,2 mm	Std Liquid Titan	UT30X10X15	Swamp King	705503855		
X rc 72	Alle	Vorne/ Hinten	705403849	15X7	46,4 mm	Beadlock Schwarz	32X10X15	Hammer King	705404282	705403852	705404296
X rs	Alle	Vorne/ Hinten	705403616	15X7	55,2 mm	Beadlock Schwarz	UT32X10X15	Trac Force	705403587	705403621	705403628
Lochkreis: 6 x 139,7 mm, Bolzen: M12											
Maverick R											
X	Alle	Vorne/ Hinten	705403692	16X7	78,9 mm	Std Schwarz	UT32X10X16	Tenacity	705403695		
X rc	Alle	Vorne/ Hinten	705403551	16X7	78,9 mm	Beadlock Schwarz	UT35X10X16	Hammer King	705403683	705403667	705402828
X rs	Alle	Vorne/ Hinten	705403551	16X7	78,9 mm	Beadlock Schwarz	UT32X10X16	Tenacity	705403695	705403667	

FELGEN-HARDWARE

Radmuttern	Beschreibung	Länge	Art.-Nr.
	M10x1,25/Zink	0,55" (15 mm)	**250100042**
	M10x1,25/ Schwarz	1,06" (28 mm)	**250100184**

Radmuttern	Beschreibung	Länge	Art.-Nr.
	M12X1.50/ Schwarz	1,38" (35 mm)	**250100196**
	M12X1.50/ Schwarz	1,02" (26 mm)	**250100234**

Radkappen	Art.-Nr.
	**705400928**
	**705402528**
	**705403020**
	**705403538**
	**705403558**
Nicht abgebildet	**705403835**
	**705404098**

Beadlock-Ringe	Farbe	Art.-Nr.
	Orange Crush	**705402477**
	Deep Black	**705403623**
	Loft Green	**705403852**

Beadlock-Schrauben

Beschreibung	Art.-Nr.
M8X30/Schwarz	**207683054**
M8X25/Schwarz	**250000893**

Ventilbaugruppen

(bestehend aus Ventil, Kern und Kappe)

Beschreibung	Art.-Nr.
TR-413-Ventil	**705402595**
TR-418-Ventil	**705401806**

Gewichte

Beschreibung	Art.-Nr.
Gewichtsstreifen 8 x0,5 oz	**219704628**

REIFEN- & FELGENBAUGRUPPEN

REIFEN- & FELGENBAUGRUPPEN FÜR SSVS

Paket		Art.-Nr.	Reifen- & Felgenbaugruppe	Position
Maverick				
DS / RS 64		**705403625**	XPS Tracforce UT 30x10R14 14x7 Felge in Deep Black, kein Beadlock	Vorne und Hinten
X rs TURBO RR 72		**705403628**	XPS Trac Force UT32X10R15 15X7 Felge mit Beadlock in Deep Black	Vorne und Hinten
X rc TURBO RR 72		**705404296**	XPS Hammer King 32X10R15 15X7 Felge mit Beadlock in Loft Green	Vorne und Hinten
		705404537	XPS Hammer King 32X10R15 15X7 Felge mit Beadlock in Deep Black	Vorne und Hinten
Traxter HD11				
X mr		**705403966**	XPS Swamp Force 30X9R14 14x7 Felge in Deep Black, kein Beadlock	Vorne/Rechts
		705403967	XPS Swamp Force 30X9R14 14x7 Felge in Deep Black, kein Beadlock	Vorne/Links
		**705503979**	XPS Swamp Force 14x8,5 Felge in Deep Black, kein Beadlock	Hinten/Rechts
		705503980	XPS Swamp Force 14x8,5 Felge in Deep Black, kein Beadlock	Hinten/Links
Maverick R				
X rc		**705402828**	XPS Hammer King UT35X10R16 16X7 Felge mit Beadlock in Loft Green	Vorne und Hinten
		**705404538**	XPS Hammer King UT35X10R16 16X7 Felge mit Beadlock in Deep Black	Vorne und Hinten

SCHMIERMITTEL & ÖLWECHSELSATZ

SCHMIERMITTEL

XPS 4T 10W-50 Synthetiköl



- Entwickelt für Hochleistungs-Viertaktmotoren, darunter Turbomotoren, Kompressormotoren und Rennmotoren.
- Formuliert aus sorgfältig ausgewählten und ausgiebig getesteten Grundölen und speziellen Additiven.
- Bietet starke Dickschicht-Schmierleistung zum Schutz der Lager sowie eine nachgewiesene Reinigungswirkung bei hohen Temperaturen, um Ablagerungen zu minimieren, die Scherstabilität zu optimieren, Hitzebeständigkeit zu gewährleisten und Kraftstoffverdünnung zu bekämpfen, um für maximale Leistung Ihres Motors zu sorgen.

9779234 (US), **9779240** (EU) • 1 qt / 946 ml
9779235 (US & EU) • 1 US gal / 3,785 l
9779236 (US & EU) • 5 gal /18,92 l
9779237 (US & EU) • 55 gal / 205 l

XPS 4T 0W-40 Synthetiköl



- Powersport-Formel mit erstklassigen Verschleißschutz- und Korrosionsschutzadditiven.
- Die beste Wahl für Hochleistungs-Viertaktmotoren für Motorschlitten, ATVs und SSVs, die bei kaltem Wetter eingesetzt werden.
- Bietet hervorragenden Schutz für Motor und Getriebe vor Hitze, Rost und Korrosion.
- Bietet optimale Leistung bei hohen und niedrigen Temperaturen.

9779139 (US), **9779286** (EU) • 1 qt / 946 ml
9779149 (US), **9779287** (EU) • 1 US gal / 3,785 l
9779141 (US & EU) • 5 gal / 18,92 l
9779142 (US & EU) • 55 gal / 205 l
9779143 (US) • 265 gal / 1.003 l
9779144 (US) • 330 gal / 1.249 l

XPS 4T 5W-40 Synthetiköl



- Offroad-Formel mit äußerst hochwertigen Verschleiß- und Korrosionsschutzadditiven.
- Entwickelt für Offroad-, Onroad- und Jetboot-Hochleistungs-Viertaktmotoren, einschließlich Powersport-Motoren mit Turbolader oder Kompressor.
- Sorgt auch in extremen Bedingungen für überlegenen Schutz von Motor und Getriebe gegen Rost und Korrosion.

9779492 (US), **9779900** (EU) • 1 qt / 946 ml
9779493 (US), **9779901** (EU) • 1 US gal / 3,785 l
9779494 (US & EU) • 5 gal / 18,92 l
9779495 (US & EU) • 55 gal / 205 l
9779496 (US) • 265 gal / 1.003 l
9779497 (US) • 330 gal / 1.249 l

ÖLWECHSELSATZ

Motorölwechselsatz



- Äußerst praktischer Komplett-Ölwechselsatz, spart Zeit und Geld.

Motor	Produkt	
1-Zyl.		
Bis 450 ccm	Can-Am Ölwechselsatz 5W40	**9779487** (US) **9779954** (EU)
ACE 650 ccm Einzylinder	Can-Am Ölwechselsatz 5W40	**9779480** (US) **9779952** (EU)
ACE 650 ccm Einzylinder	Can-Am Ölwechselsatz 0W40	**9779481** (US) **9779417** (EU)
V2		
V2-Motor ab 500 ccm	Can-Am Ölwechselsatz 5W40	**9779488** (US) **9779953** (EU)
V2-Motor ab 500 ccm	Can-Am Ölwechselsatz 0W40	**9779259** (US) **9779406** (EU)
V2-Motor ab 500 ccm	Can-Am Ölwechselsatz 10W50	**9779252** (US) **9779401** (EU)
3-Zyl.		
Rotax 999T	Can-Am Ölwechselsatz 5W40	**9779500** (US) **9779959** (EU)
Rotax 999T	Can-Am Ölwechselsatz 10W50	**9779501** (US) **9779960** (EU)
Rotax 900/999 ACE	Can-Am Ölwechselsatz 5W40	**9779502** (US) **9779961** (EU)
Rotax 900/999 ACE	Can-Am Ölwechselsatz 10W50	**9779503** (US) **9779963** (EU)
Rotax 900/999 ACE	Can-Am Ölwechselsatz 0W40	**9779504** (US) **9779962** (EU)

Getriebeölwechselsatz



Getriebe	Produkt	
Alle Maverick R DCT-Getriebe • Praktisches Komplettset für den Wechsel der DCT-Flüssigkeit . • Enthält synthetische XPS DCT-Flüssigkeit und Flüssigkeit für den Endantrieb sowie den OEM-Filter und Dichtungsmaterial.	Ölwechselsatz für Doppelkupplungsgetriebe	**9779725** (US) **9779910** (EU)

XPS KÜHLMITTEL

NEU Cool-X LT Vorgemisches Longlife-Kühlmittel



- Silikatfreie Powersport-Formel.
- Entwickelt für BRP Powersport-Motoren mit hohen Drehzahlen, hoher Leistung und starker Wärmeentwicklung.
- Reguliert extreme Temperaturen vom Kaltstart bis zur roten Drehzahlmarke.
- Mit hochreinem Wasser vorgemischt und gebrauchsfertig.

9779730 (US), **9779920** (EU) • 1 qt / 946 ml

9779732 (US) • 1 gal / 3,78 l

9779731 (US), **9779921** (EU)• 5,28 gal / 20 l

WARTUNGSPRODUKTE

Synthetik-Getriebeöl

75W-90	**9779158** (US), **9779212** (EU) • 1 qt / 946 ml
75W-140	**9779160** (US), **9779215** (EU) • 1 qt / 946 ml



- Verwendet spezielle Additive, um die bestmögliche Leistung in Visco-Lok™ und Smart-Lok™ Differenzialen zu ermöglichen.
- Ermöglicht höhere Belastungen, überlegene Scherstabilität und geringere Oxidation.
- Außerordentlicher Verschleißschutz und überlegene Leistung bei allen Betriebstemperaturen.

Synthetische XPS DCT-Flüssigkeit

9779710 (US), **9779473** (EU) • 1 qt / 946 ml



- Erfüllt oder übertrifft die API GL-4 Branchenspezifikationen.
- Formuliert für Doppelkupplungssysteme.
- Verbesserte Kühleigenschaften für optimale Funktion der Kupplung.
- Schaumverhinderer für reibungslose Funktion der Hydraulik.

Bremsflüssigkeit DOT 4

9779151 (US), **9779207** (EU) • 12 fl oz / 355 ml



- Erfüllt oder übertrifft alle Anforderungen an die Bremsflüssigkeit nach DOT3 und DOT4.
- Die Hochtemperaturformel verhindert Fading und pflegt Dichtungen und O-Ringe im Bremssystem.

Bremsflüssigkeit RS600 für den Rennsporteinsatz

9779152 (US & EU) • 12 fl oz / 355 ml



- Übertrifft die DOT4-Anforderungen in Bezug auf Bremsflüssigkeit für extreme Bedingungen und den Wettkampfeinsatz.
- Die extreme Siedepunkttemperatur von 579 Grad ist ideal für anspruchsvolle Wettkampfbedingungen, um Bremsschwund zu bekämpfen.
- Greift Dichtungen oder Komponenten des Bremssystems nicht an.
- Darf nur in ein sauberes/ungefülltes System gefüllt werden, um eine Verdünnung und verminderte Leistung zu vermeiden.
- Die feuchtigkeitsreduzierte Formel verlangsamt die Aufnahme von Wasserdampf über mehrere Wärmezyklen.
- Für den Rennsporteinsatz bei Sea-Doo und Can-Am Fahrzeugen empfohlen.

Kraftstoffstabilisator

9779171 (US), **9779183** (EU) • 8 fl oz / 236 ml



- Ethanolverträglich, stabilisiert den Kraftstoff in Ihrem Tank, um Kraftstoffzerfall zu verhindern, der Startprobleme, verzögerte Gasannahme und schlechte Laufeigenschaften verursacht.
- Da Ethanol Feuchtigkeit anzieht, enthält dieses Produkt leistungsstarke Korrosionsschutzadditive, um die Komponenten des Kraftstoffsystems zu schützen.
- Verhindert mit E10-Kraftstoffen verbundene Probleme.

Korrosionsschutz-Schmiermittel

9779701 (US & EU), **619590733** (Skandinavien) • 14 oz / 400 g



- Ein Mehrzweck-Schmiermittel, das auch zur Verhinderung von Rost, Korrosion und Eindringen von Feuchtigkeit eingesetzt werden kann.
- Es enthält Hochdruckzusätze, die als Universalschmierstoff für praktisch jede Schmieraufgabe fungieren.

Aufhängungsfett für extreme Beanspruchungen

9779708 (US & EU) • 14 oz / 400 g



- Speziell für die Komponenten der Aufhängungen von Can-Am Fahrzeugen konzipiert.
- Es ist äußerst stabil und bietet optimale Schmierung sowohl bei extrem niedrigen als auch bei extrem hohen Temperaturen und schützt zugleich die Komponenten der Aufhängung vor Schmutz und Feuchtigkeit sowie vor Korrosion bei extremen Auswaschungsbedingungen.

XPS Verzahnungsfett

9779704 (US & EU) • 3 fl oz / 118 ml



- Die Formel enthält Molybdändisulfid und synthetisches Graphit für maximale Haltbarkeit und lang anhaltenden Schutz.
- Die Hochleistungsformel schützt vor Verschleiß, Festfressen, Rost, Korrosion und extremen Temperaturen.
- Sorgt für problemlose Montage und Demontage mit gleichbleibend geringer Reibung.


CAN-AM BEKLEIDUNG

CAN-AM BEKLEIDUNG

So messen Sie	224
Größentabelle	225
Kommunikationssysteme	226
Rayvik Helme	227
Rayvik Schutzbrillen und Helmzubehör	228
Pyra Helme	229
Exome Helme	230
Schutzbrillen	232
Schlammschutzbekleidung	232
Regenbekleidung	233
Rally-Kollektion	234
Handschuhe	235
Taschen	236
Can-Am x Fasthouse	237
24.7 x Can-Am Kollektion	242
Alltagsbekleidung	243
Signature Kollektion	248
Spiel- & Lizenzprodukte	252
Ersatzteile	254



SO MESSEN SIE



- **Die besten Ergebnisse erhalten Sie, wenn eine andere Person Ihre Maße nimmt.**
- **Beim Maßnehmen sollten Sie nur Unterwäsche tragen.**
- **Das Maßband sollte eng – aber nicht zu eng – anliegen.**
- **Sollten die ermittelten Maße zwischen zwei Größen liegen, empfehlen wir, die größere der beiden Größen zu bestellen.**

① **KOPF**	Messen Sie den Kopfumfang an der Mitte der Stirn, über den Ohren und über der Wölbung am Hinterkopf.
② **ARMLÄNGE**	Lassen Sie die Hände seitlich herunterhängen, in leicht gebeugter Haltung. Messen Sie von der Nackenmitte, über die gesamte Länge Ihres Armes, bis zum Handgelenk.
③ **BRUST**	Messen Sie unter Ihren Armen. Dabei sollte die Stelle gewählt werden, an der Ihr Oberkörper den größten Umfang aufweist.
④ **TAILLE**	Messen Sie Ihren natürlichen Taillenumfang und lassen Sie einen Finger Luft zwischen dem Maßband und Ihrem Körper.
⑤ **HÜFTEN**	Messen Sie um den breitesten Bereich Ihres Gesäßes.
⑥ **SCHRITTLÄNGE**	Messen Sie ohne Schuhe, vom Schritt bis zum Boden.

WUSSTEN SIE SCHON?

Wir haben die Passform für alle neuen Kollektionen überarbeitet. Es gibt jetzt drei Kategorien für unsere Fahrerbekleidung und Sportbekleidung. Die jeweilige Passform finden Sie in der Produktbeschreibung, damit Sie auf Anhieb die richtige Wahl treffen können.

LEITFADEN ZUR PASSFORM

Sportbekleidung

SCHMAL	NORMAL	LOCKER

Fahrerbekleidung

KÖRPERNAH GESCHNITTEN	NORMAL	LOCKER

Welcher Code entspricht Ihrem Artikel?

1. Ermitteln Sie Ihre Kleidergröße und Farbe.
2. Entnehmen Sie der unten genannten Tabelle (Spalte „CODE“) den zugehörigen Bestellcode, den Sie in Ihrer Bestellnummer ergänzen.

Beispiel:
440975 (Artikelnummer für die Mesh-Jacke Sythe für Herren CE/UKCA)
06 (Größencode M)
90 (Farbcode Schwarz)

Vollständige Artikelnummer:	Artikel	Größe	Farbe
	440975	06	90

GRÖSSENCODE

Erwachsene Größe	Code	Erwachsene Größe	Code	Erwachsene Größe	Code	Erwachsene Größe	Code	Erwachsene Größe	Code	Erwachsene Größe	Code
Einheits-größe	00	XL	12	5XL	88	4	23	12	32	34	39	L / XL	73
XS	02	XLT	13	X	26	5	24	13	33	36	40	3-4	79
S	04	2XL	14	1X	86	6	25	14	34	38	41	5-6	52
M	06	2XLT	15	2X	87	7	27	16	35	40	42	6-8	48
MT	07	3XL	16	3X	95	8	28	18	78	42	43	7-8	54
L	09	3XLT	17	1	20	9	29	28	36			10-12	49
LT	10	4XL	18	2	21	10	30	30	37	S / M	72	14-16	50
		4XLT	19	3	22	11	31	32	38	M / L	91		

FARBCODE

Name	Code	Name	Code	Name	Code	Name	Code
Transparent	00	Orange	12	Rot	30	Denim-Blau	79
Weiß	01	Hellgrau	15	Weinrot	32	Blau	80
Beige	02	Dunkelblau	16	Burgund	35	Navy	89
Sand	03	Lava-Rot	17	Pink	36	Schwarz	90
Braun	04	Bunt	18	Camo	37	Bronze	92
Khaki	05	Rauch 60 %	21	Lila	40	Mattschwarz	93
Dunkelgrau	07	Silber verspiegelt	22	Dunkellila	42	Schwarz mit Grafikdesign	94
Silber	08	Warngelb	26	Rauch	57	Bernstein	95
Grau	09	Grau meliert	27	Grün	70	Elfenbein	97
Gelb	10	Whiskey	28	Türkis (Aqua)	76	Chrom	99
Gold	11	Dunkelgrau meliert	29	Armeegrün	77		

BEKLEIDUNG UND SPORTBEKLEIDUNG

HERREN 170 – 182 CM

	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
Größencode	**02**	**04**	**06**	**09**	**12**	**14**	**16**
Brustumfang	81-86	88-92	96-101	107-112	117-122	127-132	137-142
Taille	66-71	74-79	81-86	91-97	101-107	112-117	122-127
Hüftumfang (Gesäß)	81-86	88-92	96-101	107-112	117-122	127-132	137-142
Armlänge	76	79	81	84	86	89	89
Schrittlänge	79	80	81	81	81	81	81

DAMEN 160 – 176 CM

	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
Größencode	**02**	**04**	**06**	**09**	**12**	**14**	**16**
Brustumfang	83-88	88-92	94-99	101-107	112-117	122-127	132-142
Taille	69-74	74-79	79-84	86-91	96-101	107-112	117-127
Hüftumfang (Gesäß)	91-97	96-101	101-107	109-114	112-124	122-135	140-150
Armlänge	74	76	76	79	79	81	81
Schrittlänge	76	76	76	76	76	76	76

Informationen zu Handschuhgrößen finden Sie auf Seite 116.

HELME

HERREN & DAMEN

	2XS	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
Größencode	**01**	**02**	**04**	**06**	**09**	**12**	**14**	**16**
Kopf (Zoll)	20⅞-21¼	21⅝-22	22⅜-22¾	23⅛-23⅝	24-24⅜	24¾-25⅛	24¾-25⅛	25½-25⅞
Kopf (cm)	53-54	55-56	57-58	59-60	61-62	63-64	63-64	65-66

VIBE FÜR JEDEN HELM



Das Vibe Kommunikationssystem bietet beispiellose Konnektivität und Vielseitigkeit für unterwegs. Dieses Kommunikationssystem ist voll kompatibel mit den meisten BRP Helmen und könnte auch als Erweiterung des Fahrzeug-Ökosystems betrachtet werden.
Mit diesem herausragenden Produkt können Sie den ganzen Tag lang kommunizieren, Musik hören und fahren – und das selbst bei eisigen Temperaturen in komfortabler Wärme.

- **EIN KLICK FÜR DIE VERBINDUNG MIT ANDEREN FAHRERN IM MESH**
- **UNÜBERTROFFENE SPRECHZEIT VON BIS ZU 12 STUNDEN (8 STUNDEN BEI -18 °C)**
- **SOUND BY HARMAN KARDON®**
- **OPEN MESH INTERCOM**
- **UNIVERSELL PASSEND UND EINFACH OHNE WERKZEUG ZU MONTIEREN**
- **VOLLE KOMPATIBILITÄT MIT DEN MEISTEN HELMEN**

KENNEN SIE SCHON VIBE UND DIE BRP GO! APP?
Auf die Plätze, fertig, los! Konfigurieren und verwalten Sie das Vibe Kommunikationssystem im Handumdrehen direkt in der kostenlosen BRP GO! Mobile App. Sie können den Akkustand überprüfen, die Audioeinstellungen ändern und vieles mehr!

- **OPEN MESH INTERCOM: UNBEGRENZT**
- **MEHRSPRACHIGE SPRACHSTEUERUNG**
- **GROUP MESH INTERCOM: BIS ZU 24 FAHRER**
- **INTERCOM BIS ZU 2 KM IN OFFENEM GELÄNDE**

KOMMUNIKATIONSSYSTEME

VERSCHIEDENES

Vibe Universal Kommunikationssystem von BRP | **929105** · Einheitsgröße | Mattschwarz (93)





- VIBE UNIVERSAL-Kommunikationssystem mit überlegener Audioqualität für jeden BRP Helm.
- Sound by Harman Kardon®.
- Reines Mesh-System: Robust und zuverlässig, mit allen Sena® Mesh-Geräten kompatibel.
- Akkukapazität: bis zu 12 Stunden Sprechzeit (8 Stunden bei -18 °C)
- Einfache Verbindung mit anderen Fahrern im Mesh mit nur einem Klick.
- Mesh Intercom™ bietet hervorragende Audioqualität.
- Bis zu 2 km in offenem Gelände. Die Reichweite kann mit mehreren Fahrern erweitert werden.
- Das Multikanal-Protokoll in Open Mesh ermöglicht es Ihnen, zwischen neun Kommunikationskanälen zu wechseln.
- Komfortabler Zugriff auf sprachaktivierte digitale Assistenten („OK Google"/„Hey Siri").
- Schnellladefunktion.
- Mit Handschuhen bedienbare Benutzeroberfläche.
- Mit allen BRP Helmen kompatibel.
- In Verbindung mit der BRP GO! App können Sie zahlreiche Einstellungen wie Ton, Mesh-Kanaloptionen, Software-Updates, Akkustand, Lenkersteuerung und vieles mehr verwalten.
- Kabelgebundenes Mikrofon und Boom-Mikrofon im Lieferumfang enthalten.

Aus Sicherheitsgründen kann der Akku nicht während der Fahrt aufgeladen werden. Angesichts der erhöhten Risiken, die mit dem Laden eines Akkus verbunden sind, hat sich BRP dafür entschieden, diese Funktion NICHT zu ermöglichen, um die maximale Sicherheit der Benutzer zu gewährleisten.

RAYVIK X5 HELM

Optimieren Sie Ihr Fahrerlebnis

Der Rayvik Helm wurde für alle entwickelt, die sowohl Leistung als auch Stil erwarten, und setzt neue Maßstäbe in Sachen Sicherheit, Komfort und Innovation. Bei diesem Helm ist die Mips® Technologie integriert, die Ihnen verbesserten Aufprallschutz bietet, wenn Sie ihn am dringendsten benötigen.

- DER leichteste Helm in unserem Sortiment.
- Ausgestattet mit dem Mips® Sicherheitssystem.
- CONTEGO™ Multi-Density-Copolymer-Schaumstoff für erhöhten Aufprallschutz.
- Wangenpolster mit Notöffnungsband.
- Mehrere Belüftungskanäle sorgen für Komfort unter allen Bedingungen.
- Geeignet für Korrekturbrillen.
- Kinnriemen mit mikrometrischem Schnellverschluss.
- Vorbereitet für Kamerahalterung.
- Beschränkte 4-Jahres-Garantie.
- Für das Vibe Universal-Kommunikationssystem vorbereitet.
- Schale aus Glasfaserverbundwerkstoff.



GERINGES GEWICHT

ZUSÄTZLICHE SICHERHEITS-MERKMALE

DOT/ECE

Mips® Sollten Sie einen Unfall haben und mit dem Kopf aufschlagen, ist das Mips® System in Ihrem Helm so konzipiert, dass es die Rotationsbewegung bei bestimmten Stößen reduziert, die andernfalls auf Ihren Kopf übertragen würden.



Can-Am Rayvik X5 Mips® Helm

DOT ECE22.06

929201 · XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL

Grau (09)

Gewicht ab 1.250 g



Rayvik X5 Carbon Mips® Helm

DOT ECE22.06

929164 · XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL

Schwarz (90)

Gewicht ab 1.150 g



Rayvik X5 Mips® Helm

DOT ECE22.06

929165 · XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL

Schwarz (90) Orange (12), Lila (40)

Gewicht ab 1.250 g

RAYVIK SCHUTZBRILLEN UND HELMZUBEHÖR

UNISEX

Can-Am Rayvik Offroad-Schutzbrille

940012 · Einheitsgröße | Rot (30), Gelb (10), Sand (03)



Die Can-Am Rayvik Schutzbrille verfügt über ein vollständig verspiegeltes Glas mit überlegenem Beschlagschutz.

- Der zweiteilige Rahmen der Schutzbrille besteht aus starren und flexiblen Teilen und sorgt für eine bessere Passform und optimale Abdichtung.
- Für Brillenträger geeignet dank Aussparungen im Rahmen.
- Schnellwechselsystem für das Glas mit Verriegelungsmechanismus.
- Der 3-schichtige, 3D-geformte Schaumstoff im Gesichtsbereich sorgt für beste Passform und höchsten Komfort.
- Das rutschfeste Silikonband sorgt für sicheren Sitz der Schutzbrille.
- Abnehmbarer Nasenschutz.
- Kompatibel mit dem Rayvik Winter-Gesichtsschutzsystem mit Magnetverschluss (separat erhältlich).

Glas

- Verfügt über ein spritzgegossenes, zylindrisches Polycarbonat-Glas mit hervorragendem Sichtfeld.
- Kratzfest, hohe Beschlagschutzleistung bei verzerrungsfreier Sicht und verbesserter Schlagfestigkeit.
- Kat. 2 Bernsteinfarben mit Vollverspiegelung ist ideal bei sonnigen bis leicht bewölkten Bedingungen.

RAYVIK HELMZUBEHÖR

UNISEX

Flint Winter-Gesichtsmaskensystem mit Magnetverschluss

940008 · Einheitsgröße | Schwarz (90)



- Kompatibel mit dem Rayvik X5 Helm und der **Flint** Schutzbrille, inklusive Atembox und magnetischem Nasenstück für die Flint Schutzbrille.

Rayvik Winter-Gesichtsmaskensystem mit Magnetverschluss

940009 · Einheitsgröße | Schwarz (90)



- Kompatibel mit dem Rayvik X5 Helm und der **Rayvik** Schutzbrille, inklusive Atembox und magnetischem Nasenstück für die Flint Schutzbrille.

Tec Layer MX Beschlagschutz-Balaclava

288324 · S/M, L/XL | Schwarz (90)



Balaclava mit Beschlagschutzfunktion.

- Zur Verwendung mit dem Rayvik Helm oder anderen MX Helmen konzipiert.
- 47,5 % Polyester, 40 % recyceltes Polyester, 10 % Elastan, 2,5 % Neopren.
- Mundschutz aus Neopren mit Metallnasenhalter zur individuellen Anpassung.
- Dehnbares, schnell trocknendes Gewebe mit gebürsteter Innenseite an Kopf und Nacken.
- Wasserabweisendes, windabweisendes und atmungsaktives Material im Nackenbereich.
- Flatlock-Nähte verhindern Scheuern auf der Haut.
- Perfekt zur Verwendung mit Halbschalenhelmen.
- Tec Layer-Logo.

Helmkamerahalterung

929176 · Einheitsgröße | Schwarz (90)



- Kinnhalterung für den Helm, kompatibel bei den meisten Kameras.
- Passend für den Rayvik X5 Helm.

PYRA X1 HELM



Die nächste Generation des Pyra Helms ist da. Der neue Pyra Helm wurde mit der Energiereduktionstechnologie (Energy Reduction Technology, ERT™) entwickelt und ist voll DOT- & ECE-zertifiziert – damit bietet er modernsten Schutz. Mit verstellbarem Schirm, mikrometrischem Schnellverschluss und seiner Kompatibilität mit Kamerahalterungen vereint dieser Helm der neuesten Generation Leistung, Komfort und Vielseitigkeit in einer neu entwickelten Helmschale.

- ECE 22.06- und DOT-Zertifizierungen.
- Leichte Thermoplast-Außenschale.
- Ausgestattet mit ERT™.
- Die Fertigung aus CONTEGO™ Multi-Density-Copolymer-Schaumstoff bietet im Vergleich zu Standard-EPS-Schaumstoffen eine verbesserte Leistung bei Aufpralltests.
- Wangenpolster mit Notöffnungsband.
- Herausnehmbares und waschbares Innenfutter.
- Geeignet für Korrekturbrillen.
- Für das Vibe Universal-Kommunikationssystem (separat erhältlich) vorbereitet.
- Für Kamerahalterung (929176, separat erhältlich) vorbereitet.
- Kinnriemen mit mikrometrischem Schnellverschluss.
- Mehrere Belüftungskanäle sorgen für Komfort unter allen Bedingungen.
- Beschränkte 4-Jahres-Garantie.
- Kompatibel mit dem Winter-Gesichtsschutzsystem mit Magnetverschluss (separat erhältlich).

GERINGES GEWICHT

AUSGEZEICHNETE BELÜFTUNG

KOMPATIBEL MIT DEM UNIVERSAL-KOMMUNIKATIONSSYSTEM

KOMPATIBEL MIT BRP KAMERAHALTERUNG



Pyra X1 Helm

DOT ECE22.06

929211 · XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Schwarz (90), Pink (36), Sand (03)

Gewicht ab 1.280 g ± 50 g



Can-Am Pyra X1 Helm

DOT ECE22.06

929212 · XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Grün (70), Orange (12), Grau (09)

Gewicht ab 1.280 g ± 50 g



Can-Am Pyra X1 Solid Helm

DOT ECE22.06

929153 · XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Schwarz (90)

Gewicht ab 1.280 g ± 50 g

EXOME F5 HELM



Der Exome F5 wurde gezielt für seinen Zweck entwickelt und verfügt über ein echtes Überdruckbelüftungssystem. Von Grund auf konstruiert, sorgt er für eine komfortable und ausgewogene Luftzirkulation, statt lediglich auf einem herkömmlichen Helmdesign zu basieren. In Kombination mit einer Schale aus Glasfaserverbundwerkstoff, ECE 22.06- & DOT-Zertifizierung sowie weiteren Merkmalen bietet der F5 kompromisslosen Komfort und Schutz für anspruchsvolle Fahrer.

- GERINGES GEWICHT
- VIELSEITIG
- AUSFÜHRUNG MIT ÜBERDRUCKBELÜFTUNG
- KOMPATIBEL MIT KOMMUNIKATIONSSYSTEMEN
- VORBEREITET FÜR PINLOCK 70

UNISEX

NEU Exome F5 Helm mit Überdruckbelüftung

DOT ECE 22.06

929204 · XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Schwarz (90)



Integralhelm mit Überdruckbelüftung (DOT/ECE) mit hochmoderner Schale aus Glasfaserverbundwerkstoff.

- Beschränkte 4-Jahres-Garantie.
- Integralhelm.
- Kratzfestes Visier.
- Pinlock®-fähig (separat erhältlich).

- Großer Nackenschutz.
- 2 Schalengrößen.
- Schnell lösbarer Kinnriemen.
- Für Brillenträger geeignet.
- Für Kommunikationssystem vorbereitet.
- DOT/ECE 2206-zertifiziert.
- Gewicht ab 1.375 g ± 50 g.

NEU Can-Am Exome F5 Helm

DOT ECE 22.06

929210 · XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Schwarz (90)



Integralhelm (DOT/ECE) mit hochmoderner Schale aus Glasfaserverbundwerkstoff.

- Beschränkte 4-Jahres-Garantie.
- Ersetzen Sie das Visier durch den zum Lieferumfang gehörenden Schirm.
- Kratzfestes Visier.
- Pinlock®-fähig (separat erhältlich).

- 2 Schalengrößen.
- Schnell lösbarer Kinnriemen.
- Für Brillenträger geeignet.
- Für Kommunikationssystem vorbereitet.
- DOT/ECE 2206-zertifiziert.
- Gewicht ab 1.285 g ± 50 g.

NEU Can-Am Exome M1 Circuit Helm

DOT ECE 22.06

929198 · XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Schwarz (90), Grau (09), Sand (03)



Modularhelm (DOT/ECE) mit thermoplastischer Außenschale.

- Beschränkte 4-Jahres-Garantie.
- Außenschale aus modernem Kunststoff-Verbundwerkstoff.
- Modularhelm.
- Kratzfestes Visier.
- Pinlock®-fähig (separat erhältlich).
- Rauchfarbene Sonnenblende.

- Belüftung durch 1 Lufteinlass am Kinn und 2 Lufteinlässe oben. Die Luft wird zum hinteren Auslass geleitet, um den Luftstrom zu maximieren.
- 2 Schalengrößen für besseren Sitz und Komfort.
- Schnell lösbarer Kinnriemen.
- Für Brillenträger geeignet.
- Für Kommunikationssystem vorbereitet.
- DOT/ECE 2206-zertifiziert.

NEU Can-Am Exome M5 Carbon Helm

DOT ECE 22.06

929199 · XS, S, M, L, XL, 2XL

Schwarz (90)



Modularhelm (DOT/ECE) mit hochmoderner Schale aus Carbon-Verbundwerkstoff.

- Beschränkte 4-Jahres-Garantie.
- Modularhelm.
- Kratzfestes Visier.
- Pinlock® 70 Beschlagschutz im Lieferumfang enthalten.
- Rauchfarbene Sonnenblende.

- Belüftung durch 1 Lufteinlass am Kinn und 2 Lufteinlässe oben. Die Luft wird zum hinteren Auslass geleitet, um den Luftstrom zu maximieren.
- 2 Schalengrößen für besseren Sitz und Komfort.
- Schnell lösbarer Kinnriemen.
- Für Brillenträger geeignet.
- Für Kommunikationssystem vorbereitet.
- DOT/ECE 2206-zertifiziert.

ZUGÄNGLICHKEIT DES GESAMTEN GESICHTS

Halbschalenhelme

Für Freiheit und freie Sicht konzipiert. Bieten ein breites Sichtfeld, sodass Sie die Landschaft besser genießen und Ihre Umgebung im Blick behalten können. Mit diesen stilvollen und ultraleichten Helmen werden Sie sich garantiert wohlfühlen.

GERINGES GEWICHT
Moderne, leichte Kunststoff-Verbundschale. Angenehm für kurze oder längere Touren.

HALBSCHALENHELM
Perfekt für uneingeschränkte Zugänglichkeit des Gesichts.

KOMFORT
Besonders komfortables und waschbares Futter.

GERINGES GEWICHT

DOT / ECE



Schwarz mit Grafikdesign
929150_94 (nur DOT)

Mattschwarz
929140_93 (DOT)
929185_93 (ECE)

UNISEX

Can-Am Retro-Halbschalenhelm

DOT

929150 • S, M, L, XL, 2XL

Schwarz mit Grafikdesign (94), Mattschwarz (93)



- Moderne Thermoplast-Außenschale.
- Multi-Density-EPS.
- 2 Schalengrößen und 3 EPS-Größen für besseren Sitz und Komfort.
- Abnehmbarer Schirm.
- Besonders komfortables, herausnehmbares und von Hand waschbares Innenfutter.
- Schnell lösbarer Kinnriemen.
- Für Brillenträger geeignet.
- Für Kommunikationssystem vorbereitet.
- Passform: Mitteloval.
- DOT-zertifiziert.
- Nicht in Europa erhältlich.

Gewicht:
- XS-L: 1.140 g ± 50 g.
- XL-XXL: 1.200 g ± 50 g.

Can-Am Halbschalenhelm Exome

DOT ECE 22.06

929140 (DOT – US)

929185 (ECE – Europa) • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Grau (09), Mattschwarz (93)

Mattschwarz (93)



Modularhelm (DOT/ECE) mit Schale aus Kunststoff-Verbundwerkstoff.

- Beschränkte 4-Jahres-Garantie.
- Außenschale aus modernem Kunststoff-Verbundwerkstoff.
- Austauschbare, zurückschiebbare Sonnenblende.
- Fester aerodynamischer Schirm.
- Besonders komfortables und waschbares Futter.
- Verstellbare Be- und Entlüftungsöffnungen.
- Für Brillenträger geeignet.
- Kratzfestes, rauchfarbenes Visier.
- DOT-zertifiziert (929140).
- ECE 2206-zertifiziert (929185).

SCHUTZBRILLEN

UNISEX

NEU Can-Am Pyra Offroad-Schutzbrille

448819 · Einheitsgröße | Schwarz (90), Grau (09), Rot (30)



Die Can-Am Schutzbrille Pyra verfügt über ein spritzgegossenes Polycarbontglas, das kratzfest und beschlagfrei ist und eine verzerrungsfreie Optik aufweist.

- Ein 3-schichtiges, thermogeformtes Schaumpolster sorgt für optimale Passform.
- Das rutschfeste Silikonband sorgt für sicheren Sitz der Schutzbrille.
- Das spritzgegossene zylindrische Polycarbonatglas bietet verzerrungsfreie Sicht und erhöhte Stoßfestigkeit.
- Kratzfestes und beschlagfreies Einzelglas.
- Abnehmbarer Nasenschutz für zusätzliche Ablenkung von hochgeschleudertem Geröll.
- Mit OTG-Funktion: Passt über die meisten auf dem Markt erhältlichen Korrekturbrillen mit einer Glashöhe von weniger als 51 mm und einer Bügelbreite von 146 mm.

Can-Am Photochrom-Schutzbrille Flint

448779 · Einheitsgröße | Dunkelgrau (07)



Die Can-Am Photochrom-Schutzbrille Flint verfügt über ein spritzgegossenes Polycarbontglas, das kratzfest und beschlagfrei ist und eine verzerrungsfreie Optik aufweist.

- Ein 3-schichtiges, thermogeformtes Schaumpolster sorgt für optimale Passform.
- Das rutschfeste Silikonband sorgt für sicheren Sitz der Schutzbrille.
- Das spritzgegossene zylindrische Polycarbonatglas bietet verzerrungsfreie Sicht und erhöhte Stoßfestigkeit.
- Das Glas hat einen VLT-Wert (Lichtdurchlässigkeit) von 80 % bis 28 %, ist kratzfest, beschlagfrei und hat eine verspiegelte Beschichtung.
- Abnehmbarer Nasenschutz für zusätzliche Ablenkung von hochgeschleudertem Geröll.

SCHLAMMSCHUTZBEKLEIDUNG

UNISEX

Wasserdichte Can-Am Schlammschutzjacke

456046 · S, M, L, XL, 2XL | Schwarz (90), Camo (37)



Schlammschutzjacke aus wasserdichtem PVC.

- 98,5 % Polyvinylchlorid (PVC), 1,5 % Mesh-Polyester.
- Elektronisch verschweißte Nähte.
- Belüftung am Rücken (mit Mesh).
- Manschetten, Bund und Kapuze elastisch.
- Can-Am Logo.

Wasserdichte Can-Am Schlammschutzhose

456067 · S, M, L, XL, 2XL | Schwarz (90), Camo (37)



Übergroße Hose aus 100 % wasserdichtem PVC.

- 100 % Polyvinylchlorid (PVC).
- Elektronisch verschweißte Nähte.
- Elastische Bündchen in der Taille und an den Knöcheln.
- Can-Am Logo.

REGENBEKLEIDUNG

UNISEX

NEU Can-Am Oh Sh*t Kit 2.0

456080 · S, M, L, XL, 2XL, 3XL | Schwarz (90)



Can-Am Unisex-Notfall-Regenset – leicht, kompakt und einfach zu verstauen. Das Kit besteht aus einer Jacke und einer Hose.

Unisex-Größen, die so konzipiert sind, dass sie bequem über der Fahrerbekleidung getragen werden können (Frauen wird empfohlen, eine Nummer kleiner zu wählen).

- 100 % Nylon, PU-Beschichtung.
- Passform: Locker geschnitten.
- Vollständig nahtversiegelt, wasserdicht und winddicht.
- Atmungsaktiv 10K/5K und PU-beschichtet mit dauerhafter wasserabweisender C0-Beschichtung.
- Verstellmöglichkeit am hinteren Kragen.
- Elastischer Bund für zusätzlichen Komfort.
- Verstellbare, elastische Ärmelbündchen mit Klettverschluss.
- Anschlussschlaufe an der Hose zum Feststecken der Jacke.
- Gummizug, Zwickel und Klettverschluss am Hosenbund für optimale Passform und Anpassung.
- Aufbewahrungstasche für Jacke und Hose (an der Jacke befestigt).
- Reflektierende Details und Logos für bessere Sichtbarkeit.

Wasserdichte Can-Am Jacke Seil Lite

456072 · S, M, L, XL, 2XL, 3XL | Warngelb (26), Schwarz (90)



Einfache, aber sorgfältig konzipierte und wunderschön gefertigte, leichte Unisex-Jacke zum Schutz vor Witterungseinflüssen. Zu 100% wasserdicht. Intelligente Schnittführung – passt über Ihre normale Fahrerbekleidung— die Größe ist entsprechend bemessen.

- Hauptmaterial: 100 % laminiertes Polyester.
- Passform: Locker geschnitten.
- Wasserdicht/atmungsaktiv: 10K/3K, 2,5-Lagen-Membran.
- Die Farbvariante „Hi-Vis“ hat reflektierendes Material an den Ärmeln.
- Alle Nähte versiegelt.
- Doppelte Sturmleiste vorne mit Einweg-Reißverschluss.
- Verstaubare, verstellbare Kapuze (im Kragen).
- Reflektierende Details und Logo.
- Elastisches Bündchen mit Silikon-Grifflasche innen.
- Belüftung am Rücken.
- Verstellbarer Saum.
- Leicht.
- Unisex-Größen, passend über der Kleidung.
- Nächstkleinere Größe für Damen.

Wasserdichte Can-Am Regenüberhose Seil Lite

442457 · S, M, L, XL, 2XL, 3XL | Schwarz (90)



Einfache, aber sorgfältig konzipierte und wunderschön gefertigte, leichte Unisex-Überhose zum Schutz vor Witterungseinflüssen. Zu 100% wasserdicht. Intelligente Schnittführung – passt über Ihre normale Fahrerbekleidung— die Größe ist entsprechend bemessen.

- Hauptmaterial: 100 % laminiertes Polyester.
- Passform: Locker geschnitten.
- Wasserdicht: 10K/3K, 2,5-Lagen-Membran.
- Elastischer Bund mit Silikongrifflaschen rundum.
- Silikon-Grifflasche am Saum.
- Alle Nähte versiegelt.
- Reflektierendes Logo.
- Saumöffnung mit Reißverschluss.
- Elastische Stiefelriemen.
- Leicht.
- Unisex-Größen, passend über der Kleidung.
- Nächstkleinere Größe für Damen.

RALLY-KOLLEKTION

Wir präsentieren die Rally-Kollektion – ein kühnes neues Kapitel in Sachen Leistung und Stil.
Sie trägt die DNA unserer legendären Phantom-Serie in sich und interpretiert deren charakteristische Grafiken neu – mit einer prägnanteren, dynamischeren und unverkennbar modernen Note. Die Rally-Kollektion umfasst hochwertige Trikots und Handschuhe, die perfekt mit unseren neuesten Pyra Helmen und Schutzbrillen harmonieren. So entsteht ein durchgängiger Look von Kopf bis Fuß – für Fahrer, die sowohl Leistung als auch Stil erwarten.

HERREN

Can-Am Poloshirt

286841 · S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Schwarz (90), Rot (30)



Unser Can-Am Poloshirt mit kurzen Ärmeln ist dehnbar, strapazierfähig und knitterfrei.

- 100 % Polyester.
- Feuchtigkeitsregulierend.
- Schnell trocknend.
- Sublimierter Druck.
- Knopfleiste.

Can-Am Handschuhe Rally

286836 · S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Schwarz (90), Rot 30), Armeegrün (77)



Unsere neuen Can-Am Handschuhe Rally sind besonders atmungsaktiv und eignen sich daher ideal für heiße Fahrbedingungen. Mesh-Obermaterial und leicht perforiertes Microsuede auf der Innenseite der Handfläche sorgen für perfekten Grip und Luftzirkulation.

- 92% Polyester, 8% Elastan.
- Belüftetes Obermaterial aus Air Mesh.
- Verstärkter Daumenbereich für zusätzliche Strapazierfähigkeit.
- Einschichtige Handinnenfläche aus Microsuede mit minimaler Polsterung.
- Dehnbare Zwickel an den Fingern.
- Geprägte und dehnbare Neopren-Stulpe.
- Touchscreen-Funktion.

UNISEX

NEU Can-Am Trikot Rally

288333 · XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Armeegrün (77), Pink (36), Rot (30), Schwarz mit Grafikdesign (94)



Das Trikot Rally ist auf Leistung und Komfort ausgelegt, aus leichten Funktionsmaterialien und mit einem auffälligen neuen Rally Aufdruck für einen sportlichen Can-Am Look.

- 100 % Polyester.
- Passform: Locker geschnitten.
- Schnelltrocknendes, feuchtigkeitsregulierendes Material für maximalen Komfort.
- Antibakterielle Ausrüstung zur Minderung von Gerüchen.
- Mesh-Einsätze unter den Achseln für verbesserte Belüftung.
- Neuer Rally Aufdruck.
- Sublimierte Logos.

NEU Can-Am Flat Cap Rally

288540 · Einheitsgröße

Schwarz (90)



Can-Am Cap Rally für Komfort im Alltag und eine stylische Optik.

- 100 % Baumwoll-Twill.
- 5-Panel-Ausführung.
- „Rally"-Allover-Print.
- Weicher Plastisol-Aufdruck vorne.
- Stickereien an den Seiten.
- Flacher Schirm.
- Verstellbarer Snapback-Verschluss.
- Innenband mit Markenlogo.

Can-Am Rally Shadow D3O®-Handschuhe

286871 · S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Schwarz (90), Schwarz mit Grafikdesign (94)



Die Rally Shadow Handschuhe mit D3O® wurden für anspruchsvolle Geländestrecken und leistungsorientiertes Fahren entwickelt und bieten hervorragenden Aufprallschutz sowie ganztägigen Tragekomfort.

- 92% Polyester, 8% Elastan.
- 4-Wege-Stretch-Material auf dem Handrücken, das äußerst abriebfest ist.
- D3O®-Knöchelschutz.
- Sublimierter Druck auf dem Handrücken.
- Neopren-Bündchen mit verstellbarer Lasche.
- D3O® 2 mm-Aeromax-Schaumstoff in der Handinnenfläche zur Reduzierung von Vibrationen und für ein ruhigeres Fahrgefühl.
- Silikonaufdruck an den Fingern für besseren Halt und mehr Kontrolle.
- Perforierte Handinnenfläche für Luftzirkulation und Komfort.
- TPR-Zuglasche mit Can-Am Logo zum einfachen An- und Ausziehen.
- Leitfähige Handfläche aus Microsuede.

HANDSCHUHE

HERREN

NEU Can-Am Mesh-Handschuhe Journey

CE UKCA

446377 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL | Schwarz (90)



Äußerst atmungsaktive und leichte Handschuhe, die speziell für warme Sommertage auf dem Motorrad entwickelt wurden.

Die perfekte Ergänzung zur Mesh-Jacke Journey.

UKCA-zertifiziert („UK Conformity Assessed"-Kennzeichnung).

- Material: 40 % Polyester, 40 % Nylon, 10 % Polyurethan, 5 % Gummi, 5 % Baumwolle
- CE/UKCA-zertifiziert nach EN 13594:2015, Level 1.
- Mikroperforation an der Handinnenfläche für verbesserte Belüftung.
- TPU-Slider für zusätzlichen Schutz und Komfort beim Fahren.
- Verstärktes Material an der Handinnenfläche.
- Silikonaufdruck für zusätzlichen Grip.
- Leitfähiges Mikrosuede an der Handinnenfläche, sodass Sie Ihre Handschuhe nicht ausziehen müssen.
- Spezieller TPR-Riemen für individuelle Passform.
- Spezielle Zuglasche.

Wasserdichte Handschuhe Odyssey

CE UKCA

288072 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL | Schwarz (90)







Wir präsentieren unsere wasserdichten Can-Am Handschuhe Odyssey für Herren, die sowohl auf Eleganz als auch auf Leistung ausgelegt sind. Hergestellt aus hochwertigem Material für unvergleichlichen Komfort und Schutz.

- Hochwertiges Material von Schoeller.
- Wasserdichte Sympatex Membran.
- PrimaLoft Gold-Isolierung; 100 g auf dem Handrücken, 60 g auf der Handinnenfläche.
- Vorgeformter Knöchelschutz aus TPU; CE Level 1 + Knöchel.
- Daumen und Zeigefinger touchscreenfähig.
- Versteckte reflektierende Scotchlite™ Einsätze.

DAMEN

NEU Can-Am Mesh-Handschuhe Journey

CE UKCA

446386 • XS, S, M, L, XL, 2XL | Schwarz (90)







Äußerst atmungsaktive und leichte Handschuhe, die speziell für warme Sommertage auf dem Motorrad entwickelt wurden.

Die perfekte Ergänzung zur Mesh-Jacke Journey.

CE-zertifiziert (EU-Anforderungen an Sicherheit, Gesundheit und Umweltschutz).

UKCA-zertifiziert („UK Conformity Assessed"-Kennzeichnung).

- Material: 40 % Polyester, 40 % Nylon, 10 % Polyurethan, 5 % Gummi, 5 % Baumwolle.
- CE/UKCA-zertifiziert nach EN 13594:2015, Level 1.
- Mikroperforation an der Handinnenfläche für verbesserte Belüftung.
- TPU-Slider für zusätzlichen Schutz und Komfort beim Fahren.
- Verstärktes Material an der Handinnenfläche.
- Silikonaufdruck für zusätzlichen Grip.
- Leitfähiges Mikrosuede an der Handinnenfläche, sodass Sie Ihre Handschuhe nicht ausziehen müssen.
- Spezieller TPR-Riemen für individuelle Passform.
- Spezielle Zuglasche.

NEU Wasserdichte Handschuhe Odyssey

288045 • XS, S, M, L, XL | Schwarz (90)



Wir präsentieren unser wasserdichten Can-Am Handschuhe Odyssey für Damen, die sowohl auf Eleganz als auch auf Leistung ausgelegt sind. Hergestellt aus hochwertigem Material für unvergleichlichen Komfort und Schutz.

- CE-zertifiziert (EU-Anforderungen an Sicherheit, Gesundheit und Umweltschutz).
- Hochwertiges Material von Schoeller.
- Wasserdichte Sympatex Membran.
- PrimaLoft Gold-Isolierung; 100 g auf dem Handrücken, 60 g auf der Handinnenfläche.
- Vorgeformter Knöchelschutz aus TPU; CE Level 1 + Knöchel.
- Daumen und Zeigefinger touchscreenfähig.
- Versteckte reflektierende Scotchlite™ Einsätze.

UNISEX

Wasserdichte Can-Am Handschuhe Phantom D3O®

286872 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL | Schwarz (90)



Die wasserdichten Handschuhe Phantom D3O® wurden für anspruchsvollstes Gelände und unvorhersehbare Wetterbedingungen entwickelt und vereinen fortschrittlichen D3O®-Aufprallschutz mit der wasserdichten, winddichten und atmungsaktiven Leistung der Sympatex® Technologie.

- 4-Wege-Stretch-Material auf dem Handrücken, das äußerst abriebfest ist.
- DWR PFAS-frei.
- D3O®-Knöchelschutz.
- Can-Am TPR-3D-Logo auf dem Handrücken.
- Neopren-Bündchen mit verstellbarem Riemen.
- Wasserdichte und winddichte Sympatex® Membran.
- Exklusiver digitaler Can-Am Camouflage-Print.
- D3O® 2 mm-Aeromax-Schaumstoff in der Handinnenfläche zur Reduzierung von Vibrationen und für ein ruhigeres Fahrgefühl.
- Leitfähiger Silikon-Hexa-Print in der Handinnenfläche für besseren Grip, mehr Kontrolle und zum Abwischen des Visiers.
- TPR-Zuglasche mit Can-Am Logo zum einfachen An- und Ausziehen.

HANDSCHUHE (Messen Sie die Handflächenbreite)

UNISEX

	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
Größencode	**02**	**04**	**06**	**09**	**12**	**14**	**16**
Handfläche (Zoll)	3	3¼	3½	4	4½	5	5½
Handfläche (cm)	7,5	8	9,5	10	11,5	13	14

TASCHEN

UNISEX

BRP 20 l-Laptop-Rucksack

950003 · Einheitsgröße | Schwarz (90)



- Fassungsvermögen 20 l.
- Hoch strapazierfähiges 900D-Polyester-Material.
- Standrucksack mit vollständig versteifter 3D-Schalenkonstruktion.
- Laptopfach für Laptops bis zu 15“, vom Hauptfach getrennt.
- Verstellbare Brustgurte.
- Organizer-Tasche mit Schlüsselclip im Hauptfach.
- Schaumstoffpolsterung an Trägern und Rücken für mehr Komfort.
- Schiebegriff für Handgepäck.
- Seitenfach für Wasserflasche.
- Versteckte kleines Fach an einem der seitlichen Flaschenfächer.
- Austauschbarer Aufnäher mit Markenlogo (Ski-Doo, Lynx, Sea-Doo, Can-Am).
- Abmessungen: 29 cm (L) x 21 cm (B) x 48 cm (H)

Sea-Doo 90 l-Sporttasche

950001 · Einheitsgröße | Schwarz (90)



- Fassungsvermögen 90 l.
- Hauptteil aus 600D-Polyester mit 420D-TPU-beschichtetem Boden.
- Bietet Platz für Ihre gesamte Ausrüstung mit einem großen Hauptfach und zwei separaten Seitenfächern für Stiefel und Helme.
- Formstabile, 3D-geformte Seitenfächer – ideal zum Schutz Ihres Helms.
- Strapazierfähiges Gurt-Befestigungssystem von Duraflex™.
- Robuste Zuggriffe an beiden Seiten.
- Umziehunterlage in einem separaten Fach mit Reißverschluss.
- Strapazierfähige YKK™ Reißverschlüsse.
- Austauschbarer Aufnäher mit Markenlogo (Ski-Doo, Lynx, Sea-Doo, Can-Am).
- Abmessungen: 84 cm (L) x 31 cm (B) x 44 cm (H).

CAN-AM x FASTHOUSE

HERREN

Can-Am x FH Handschuhe Dust, Unisex

446389 · XS, S, M, L, XL, 2XL | Armeegrün (77), Schwarz (90)



Die Handschuhe Dust bestehen aus hochwertigen Materialien und haben eine traditionelle Motorrad-Passform.

- 77 % Polyamid, 15 % Polyurethan, 7 % Elastan, 1 % Polychloropren.
- Strapazierfähiges eng anliegendes 2-Wege-Stretch-Material.
- Perforierte Clarino® Handflächen- und Daumenschützer.
- Touchscreen-tauglich an Zeigefinger und Daumen.
- Zwickel an den Knöcheln für erhöhte Fingerbeweglichkeit.
- Geformte Neopren-Manschette mit niedrigem Profil.
- Mesh-Fingerzwickel und Silikon-Grifflaschen.
- TPR und gedruckte Details rundum.

Can-Am x FH Hose Dust

288018 · 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42 | Schwarz (90)



Die Hose Dust wurde für alle entwickelt, die sich abseits befestigter Wege bewegen. Klassische Passform mit Cargotaschen, Einsätze am Innenknie aus vollnarbigem Leder und Hauptteil aus 600D-Polyester.

- 69 % Polyester, 27 % Nylon, 4 % Elastan.
- Passform: Körpernah geschnitten.
- Cargotaschen mit Reißverschluss.
- Mesh-Belüftungstaschen mit Reißverschluss an beiden Oberschenkeln.
- Hosenschlitz mit Reißverschluss für einfache Boxenstopps.
- 600-Denier-Polyester und 4-Wege-Stretchgewebe im Rumpf.
- Doppel- und Dreifachnähte aus hochfestem Nylonfaden.
- Futter aus seidig weichem Trikotstoff in ¾-Länge, für Knieströmpfe optimiert.
- Gemustert und für jeden Fahrertyp geeignet.

Bitte beachten Sie die untenstehende Größentabelle:

Größe	Code	Größe	Code	Größe	Code	Größe	Code
28	36	32	38	36	40	40	42
30	37	34	39	38	41	42	43

NEU Can-Am x FH Motorall® Flex 2.0

286842 · 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42 | Schwarz (90)



Der Motorall Flex 2.0 besticht durch seine klassische Passform mit geradem Bein und bietet dank seines strapazierfähigen 4-Wege-Stretch-Materials uneingeschränkte Bewegungsfreiheit. Funktionale Details wie strategisch platzierte Belüftungsöffnungen und Stautaschen sowie leicht zugängliche Verschlüsse machen ihn ebenso praktisch wie bequem. Breite, elastische Schulterträger sorgen für schnelles und sicheres Anziehen, sodass Sie sich ohne Zeitverlust fertig machen und loslegen können.

- 84 % Polyester, 14 % Nylon, 2 % Elastan.
- Klassische Passform mit gerade geschnittenen Hosenbeinen.
- Cargotaschen mit Klettverschluss auf der Brust und an den Oberschenkeln.
- Hosenschlitz mit Reißverschluss für schnelle, einfache Boxenstopps.
- Verstellbare, breite, elastische Komfortträger mit Jacquard-Motiv für müheloses Anziehen dank Verstellvorrichtung.
- 4-Wege-Stretchgewebe im Rumpfbereich für volle Bewegungsfreiheit.
- Doppel- und Dreifachnähte aus hochfestem Nylongarn für Langlebigkeit.

Bitte beachten Sie die untenstehende Größentabelle:

Größe	Code	Größe	Code	Größe	Code	Größe	Code
28	36	32	38	36	40	40	42
30	37	34	39	38	41	42	43

Can-Am x FH Motorall®

441716 · 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42 | Schwarz (90)



Der Motorall® ist unsere bewährte Grindhouse Motorradhose in einem Overall-Schnitt.

- 69 % Polyester, 27 % Nylon, 4 % Elastan.
- Passform: Körpernah geschnitten.
- Cargo-Taschen mit Reißverschluss auf der Brust und beiden Oberschenkeln.
- Mesh-Belüftungstaschen mit Reißverschluss an beiden Oberschenkeln.
- Hosenschlitz mit Reißverschluss für einfache Boxenstopps.
- Verstellbare elastische Träger für einen bequemen Einstieg.
- 600-Denier-Polyester und 4-Wege-Stretchgewebe im Rumpf.
- MOLLE-Gurte im oberen Brustbereich für Funkgeräte, Werkzeug und Zubehör.
- Doppel- und Dreifachnähte aus hochfestem Nylonfaden.
- Futter aus seidig weichem Trikotstoff in ¾-Länge, für Knieströmpfe optimiert.
- Gemustert und für jeden Fahrertyp geeignet.

Bitte beachten Sie die untenstehende Größentabelle:

Größe	Code	Größe	Code	Größe	Code	Größe	Code
28	36	32	38	36	40	40	42
30	37	34	39	38	41	42	43

NEU Can-Am x FH Club-Trikot

288376 · S, M, L, XL, 2XL, 3XL | Schwarz (90), Weiß (01)



Im Rahmen der Zusammenarbeit zwischen Can-Am und Fasthouse entstandenes Trikot, das auf Leistung und Strapazierfähigkeit ausgelegt ist.

- 100 % Polyester.
- Hochwertige Siebdruckgrafik.
- Feuchtigkeitsregulierende Materialien halten Sie trocken.
- Belüftungseinsätze aus Mesh-Gewebe an den Seiten und unter den Ärmeln für eine verbesserte Luftzirkulation.
- Das verlängerte Rückenteil sorgt dafür, dass das Trikot nicht verrutscht.
- Sportliche Passform, mäßig schmal am Körper und an den Ärmeln.
- Overlock-Nähte für hervorragende Haltbarkeit und Langlebigkeit.

Can-Am x FH Trikot Dust

288234 · S, M, L, XL, 2XL, 3XL | Armeegrün (77), Schwarz (90)



Hochfunktionelles Trikot aus atmungsaktiven Materialien in traditionellem Schnitt.

- 100 % Polyester.
- Passform: Normal.
- Hochwertige Siebdruckgrafik.
- Feuchtigkeitsregulierende Materialien halten Sie trocken.
- Mesh-Einsätze an den Seiten und unter den Ärmeln sorgen für Luftzirkulation.
- Das verlängerte Rückenteil sorgt dafür, dass das Trikot nicht verrutscht.
- Sportliche Passform, mäßig schmal am Körper und an den Ärmeln.
- Overlock-Nähte für hervorragende Haltbarkeit und Langlebigkeit.

Can-Am x FH Kapuzenshirt Scorch

288387 · S, M, L, XL, 2XL, 3XL | Schwarz (90)



Mittelschweres Kapuzenshirt für Herren, das im Rahmen der Zusammenarbeit zwischen Can-Am und Fasthouse entworfen wurde.

- 70 % Baumwolle, 30 % recyceltes Polyester.
- Weiches, mittelschweres Material (280 g/m²).
- Zwei Eingrifftaschen vorne.
- Metallösen und Kordelzug an der Kapuze.
- Pullover-Passform mit gefütterter Kapuze.
- Siebdruckgrafik.
- Gerippter Bund an den Ärmeln und am Saum.

Can-Am x FH Kapuzenshirt Mav

288227 · S, M, L, XL, 2XL, 3XL | Gold (11)



Mittelschwerer Kapuzenpullover für Herren.

- 70 % Baumwolle, 30 % recyceltes Polyester.
- Weiches, mittelschweres Material (280 g/m²).
- Passform: Normal.
- Zwei Eingrifftaschen vorne.
- Metallösen und Kordelzug an der Kapuze.
- Siebdruckgrafik.
- Gerippter Bund an den Ärmeln und am Saum.

NEU Can-Am x FH Langarm-T-Shirt Desert

288341 · S, M, L, XL, 2XL, 3XL | Dunkelgrau (09), Silber (08)



Das T-Shirt Desert wurde im Rahmen der Zusammenarbeit zwischen Can-Am und Fasthouse entworfen und besticht durch einen schlichten, strukturierten Look für den Alltag.

- 60 % Baumwolle, 40 % Polyester (160 g/m²).
- Passform: Normal.
- Weicher Plastisol-Aufdruck auf der Brust.
- Große, weiche Plastisol-Grafik hinten.
- Weicher Plastisol-Aufdruck am Arm.
- Rippstrickkragen.
- Aufgedrucktes Innenetikett am Hals für zusätzlichen Komfort.
- Can-Am x Fasthouse Etikett unten rechts.

NEU Can-Am x FH T-Shirt Heritage

288342 · S, M, L, XL, 2XL, 3XL | Armeegrün (77), Sand (03)



Das T-Shirt Heritage wurde im Rahmen der Zusammenarbeit zwischen Can-Am und Fasthouse entworfen und besticht durch einen schlichten, strukturierten Look für den Alltag.

- 60 % Baumwolle, 40 % Polyester (160 g/m²).
- Passform: Normal.
- Weicher Plastisol-Aufdruck auf der Brust.
- Große, weiche Plastisol-Grafik hinten.
- Rippstrickkragen.
- Aufgedrucktes Innenetikett am Hals für zusätzlichen Komfort.
- Can-Am x Fasthouse Etikett auf dem rechten Ärmel.

NEU Can-Am x FH Off-Road Club T-Shirt

288344 · S, M, L, XL, 2XL, 3XL | Schwarz (90), Weiß (01)



Das T-Shirt Off-Road Club wurde im Rahmen der Zusammenarbeit zwischen Can-Am und Fasthouse entworfen und besticht durch einen schlichten, strukturierten Look für den Alltag.

- 60 % Baumwolle, 40 % Polyester (160 g/m²).
- Passform: Normal.
- Weicher Plastisol-Aufdruck auf der Brust.
- Große, weiche Plastisol-Grafik hinten.
- Rippstrickkragen.
- Aufgedrucktes Innenetikett am Hals für zusätzlichen Komfort.
- Can-Am x Fasthouse Etikett auf dem rechten Ärmel.

Can-Am x FH T-Shirt High Country

288235 · S, M, L, XL, 2XL, 3XL | Bronze (92)



Im Rahmen der Zusammenarbeit zwischen Can-Am und Fasthouse entstandenes T-Shirt mit großem, weichem Plastisol-Aufdruck hinten und kleinem Aufdruck auf der Brust.

- 60 % Baumwolle, 40 % Polyester.
- Passform: Schmal.
- Rippstrick-Rundhalsausschnitt.
- Gewebtes Etikett „Can-Am x Fasthouse“ auf dem rechten Ärmel.

Can-Am x FH T-Shirt Mav

288371 · S, M, L, XL, 2XL, 3XL | Schwarz (90), Braun (04)



Im Rahmen der Zusammenarbeit zwischen Can-Am und Fasthouse entstandenes T-Shirt.

- 100 % Baumwolle.
- 145 g/m².
- Passform: Schmal.
- Rippstrickkragen.

Can-Am x FH T-Shirt Scorch

288372 · S, M, L, XL, 2XL, 3XL | Schwarz (90), Silber (08)



Im Rahmen der Zusammenarbeit zwischen Can-Am und Fasthouse entstandenes T-Shirt.

- 100 % Baumwolle.
- 145 g/m².
- Passform: Schmal.
- Rippstrickkragen.

Can-Am x FH Off-Road Crew T-Shirt

288224 · S, M, L, XL, 2XL, 3XL | Armeegrün (77), Schwarz (90)



Im Rahmen der Zusammenarbeit zwischen Can-Am und Fasthouse entstandenes T-Shirt mit großer Offroad-Grafik hinten.

- 60 % Baumwolle, 40 % Polyester.
- Passform: Schmal.
- Rippstrickkragen.
- Zitat auf der linken Brustseite und auf dem Rücken.

Can-Am x FH T-Shirt Coilover

288065 · S, M, L, XL, 2XL, 3XL | Schwarz (90)



Ultraweiches T-Shirt aus 100 % gekämmter, ringgesponnener Baumwolle.

- 100 % gekämmte, ringgesponnene Baumwolle.
- Passform: Schmal.
- Weiches und leichtes Material.
- Rundhalsausschnitt.
- Siebdruckgrafik mit Plastisol-Tinte.

DAMEN

NEU Can-Am x FH Kapuzenshirt Desert

288339 · S, M, L, XL, 2XL | Schwarz (90)



Kapuzenshirt, entworfen im Rahmen der Zusammenarbeit zwischen Can-Am und Fasthouse, das Alltagskomfort und einen markanten, lässigen Stil mit hochwertigen grafischen Details bietet.

- 100 % Baumwoll-Fleece.
- Passform: Normal.
- Weicher Plastisol-Aufdruck vorne.
- Känguru-Tasche.
- Gerippter Bund an den Ärmeln und am Saum.
- Can-Am x Fasthouse Etikett am Ärmelbund.
- Thermotransfer-Hauptetikett auf der Innenseite für zusätzlichen Komfort.

Can-Am x FH Kapuzenshirt Off-Road Crew

288229 · S, M, L, XL, 2XL | Elfenbein (97)



Mittelschweres Kapuzenshirt für Damen.

- 80 % Baumwolle, 20 % Polyester.
- Passform: Normal.
- Weiches, mittelschweres Material (280 g/m²).
- Zwei Eingrifftaschen vorne.
- Metallösen und Kordelzug an der Kapuze.
- Siebdruckgrafik.
- Gerippter Bund an den Ärmeln und am Saum.

Can-Am x FH T-Shirt Dust to Dawn

288375 · XS, S, M, L, XL, 2XL | Schwarz (90), Elfenbein (97)



Im Rahmen der Zusammenarbeit zwischen Can-Am und Fasthouse entstandenes T-Shirt für Damen.

- 100 % Baumwolle.
- 190 g/m².
- Passform: Schmal.
- Rippstrickkragen.

UNISEX

Can-Am x FH Beanie Adventure

288231 · Einheitsgröße | Armeegrün (77), Schwarz (90)



Beanie mit dickem Bündchen, entstanden im Rahmen der Zusammenarbeit zwischen Can-Am und Fasthouse.

- 100 % Acryl.
- Ultraweiches, kratzfreies Material.
- Can-Am x Fasthouse Webaufnäher vorne.
- Kleines gefaltetes Can-Am x Fasthouse Etikett hinten.

Can-Am x FH Strohhut

448814 · Einheitsgröße | Khaki (05)



Strohhut mit breiter Krempe und verstellbarem Kinnriemen.

- 100 % Stroh.
- Aufnäher vorne.
- Einheitsgröße, passt in den meisten Fällen.

Can-Am x FH Tube

288232 · Einheitsgröße | Schwarz (90)



Vielseitig nutzbare, dehnbare und angenehm zu tragende schlauchartige Kopf- und Halsbekleidung.

- 92% Polyester, 8% Elastan.
- 12 verschiedene Tragevarianten: Halstuch, Stirnband, Sturmhaube und mehr.

UNISEX

NEU Can-Am x FH Cap Dust

288335 · Einheitsgröße | Schwarz (90), Elfenbein (97)



Im Rahmen der Zusammenarbeit zwischen Can-Am und Fasthouse entstandene Cap, die Komfort im Alltag und eine stylische Optik bietet.

- 100 % Baumwoll-Twill.
- Mesh: 100 % Polyester.
- 5-Panel-Ausführung.
- Weicher Plastisol-Aufdruck vorne.
- Gebogener Schirm.
- Verstellbarer Snapback-Verschluss.
- Mesh-Einsätze hinten sorgen für Belüftung.
- Innenband mit Fasthouse und Can-Am Logo.
- Fasthouse Stickerei an der Seite.

NEU Can-Am x FH Cap Club

288336 · Einheitsgröße | Schwarz (90)



Die Cap Club wurde im Rahmen der Zusammenarbeit zwischen Can-Am und Fasthouse entworfen und besticht durch einen schlichten, strukturierten Look für den Alltag.

- 80 % Acryl und 20 % Wolle.
- 5-Panel-Ausführung.
- Gestickter Aufnäher mit Siebdruckdetails vorne.
- Flacher Schirm.
- Verstellbarer Snapback-Verschluss.
- Innenband mit Markenlogo.
- FH und Can-Am Stickereien an den Seiten.

Can-Am x FH Mesh-Flatcap Dust to Dawn

288370 · Einheitsgröße | Schwarz (90), Weiß (01)



5-Panel-Cap mit Snapback-Verschluss im Mid-Profile-Trucker-Stil, entstanden im Rahmen der Zusammenarbeit von Can-Am und Fasthouse.

- 48 % Polyester, 42 % Acryl, 10 % Wolle.
- 5-Panel-Ausführung.
- Flacher Schirm und passende Unterseite.
- Markenbändchen und Fasthouse® Flaggenetikett.
- Seitliche Logo-Stickerei „Can-Am x Fasthouse“.
- Snapback-Verschluss hinten.

Can-Am x FH Flat Cap Dust

288374 · Einheitsgröße | Schwarz (90)



Tief geschnittene, strukturierte 5-Panel-Cap mit Snapback-Verschluss aus hochwertiger Acrylwolle, entstanden im Rahmen der Zusammenarbeit von Can-Am und Fasthouse.

- 80 % Acryl, 20 % Wolle.
- 5-Panel-Ausführung.
- Tiefes Profil, strukturiert. 3D-Stickerei mit Aufdruck vorne.
- Seitliche Logo-Stickerei „Can-Am x Fasthouse“.
- Markenbändchen und Flaggenetikett.

JUGENDLICHE

NEU Can-Am x FH Cap Club

288347 · Einheitsgröße | Schwarz (90)



Die Club Cap für Kinder wurde im Rahmen der Zusammenarbeit zwischen Can-Am und Fasthouse entworfen und besticht durch einen schlichten, strukturierten Look für den Alltag.

- 80 % Acryl und 20 % Wolle.
- 5-Panel-Ausführung.
- Gestickter Aufnäher mit Siebdruckdetails vorne.
- Flacher Schirm.
- Verstellbarer Snapback-Verschluss.
- Innenband mit Markenlogo.
- FH Stickerei an der Seite.
- Can-Am Stickerei an der Seite.

NEU Can-Am x FH Club-Trikot

288346 · 3-4, 5-6, 7-8, 10-12, 14 | Schwarz (90)

Das Club-Trikot entstand im Rahmen der Zusammenarbeit zwischen Can-Am und Fasthouse und ist auf Leistung, Langlebigkeit und Luftzirkulation ausgelegt. Es besticht durch hochwertige Grafiken und eine athletische Passform für selbstbewusstes Fahren.

- 100 % Polyester.
- Hochwertige Siebdruckgrafik.
- Feuchtigkeitsregulierende Materialien halten Sie trocken.
- Belüftungseinsätze aus Mesh-Gewebe an den Seiten und unter den Ärmeln für eine verbesserte Luftzirkulation.
- Das verlängerte Rückenteil sorgt dafür, dass das Trikot nicht verrutscht.
- Sportliche Passform, mäßig schmal am Körper und an den Ärmeln.
- Overlock-Nähte für hervorragende Haltbarkeit und Langlebigkeit.

24.7 X CAN-AM KOLLEKTION

UNISEX

NEU Can-Am x 24.7 Flat Cap in Gelb/Off-White

288587 · Einheitsgröße | Elfenbein (97)



Can-Am x 24.7 Hunt Zusammenarbeit.
- 100 % Baumwollcord.
- 5-Panel-Ausführung.
- Flacher Schirm.
- Halbstrukturierte Vorderseite.
- Kordel.
- Webaufnäher mit Stickerei vorne und Logos an den Seiten der Cap.
- Can-Am Markenband innen.
- Snapback-Verschluss hinten.

NEU Gelbe Can-Am x 24.7 Cap aus Cord

288588 · Einheitsgröße | Gelb (10)



Im Rahmen der Zusammenarbeit von Can-Am und 24.7 Hunt entstandene Cap mit flachem Schirm aus Cord, für eine bequeme Passform im Vintage-Stil.
- 100 % Baumwolle.
- 5-Panel-Ausführung.
- Flacher Schirm.
- Kordel.
- Aufnäher mit Stickerei in Can-Am Farben vorne und Logos an beiden Seiten der Cap.
- Can-Am Markenband innen.
- Snapback-Verschluss hinten.

Can-Am x 24.7 Curved Cap

288482 · Einheitsgröße | Schwarz (90)



Can-Am x 24.7 Hunt Zusammenarbeit.
- 100 % Baumwollcord.
- 5-Panel-Ausführung.
- Gebogener Schirm.
- Webaufnäher mit Stickerei vorne.
- Gestickte Markenlogos auf beiden Seiten der Cap.
- Can-Am Markenband innen.
- Snapback-Verschluss hinten.

Can-Am x 24.7 Cap „Green Rope“

288484 · Einheitsgröße | Armeegrün (77)



Can-Am x 24.7 Hunt Zusammenarbeit.
- 100 % Baumwolle.
- 5-Panel-Ausführung.
- Flacher Schirm.
- Kordel.
- Aufnäher mit gestickter Ente in Can-Am Farben auf der Vorderseite.
- Gestickte Markenlogos auf beiden Seiten der Cap.
- Can-Am Markenband innen.
- Snapback-Verschluss hinten.

JUGENDLICHE

NEU Can-Am x 24.7 Curved Cap

288590 · Einheitsgröße | Schwarz (90)



Can-Am x 24.7 Hunt Zusammenarbeit für Jugendliche.
- 100 % Baumwolle.
- 5-Panel-Ausführung.
- Gebogener Schirm.
- Aufnäher mit Enten-Stickerei vorne.
- Gestickte Markenlogos auf beiden Seiten der Cap.
- Can-Am Markenband innen.
- Snapback-Verschluss hinten.

ALLTAGSBEKLEIDUNG

NEU Winddichte Can-Am Fleece-Jacke

456078 · S, M, L, XL, 2XL, 3XL | Schwarz (90)



Die winddichte Can-Am Fleece-Jacke eignet sich ideal zum Tragen unter der Mesh-Jacke Journey, um für zusätzliche Wärme zu sorgen und Wind abzuhalten, oder zum alleinigen Tragen abseits des Fahrzeugs.

- 100 % Polyester (295 g/m²).
- Passform: Normal.
- Atmungsaktive, winddichte TPU-Membran.
- Can-Am Logo an der Schulter.
- Drei Reißverschlusstaschen.
- Durchgehend hochwertige YKK® Reißverschlüsse.
- Reflektierende Details und Logos für bessere Sichtbarkeit.

NEU Can-Am Langarm-T-Shirt Turbo

288329 · S, M, L, XL, 2XL, 3XL | Schwarz (90)



Das Can-Am Langarm-T-Shirt Turbo für Herren wurde aus weichem Stoff gefertigt und bietet Tragekomfort im Alltag.

- 60 % Baumwolle, 40 % Polyester (160 g/m²).
- Passform: Normal.
- Weicher Plastisol-Aufdruck auf dem Ärmel und Grafik hinten.
- Rippstrickkragen.
- Aufgedrucktes Innenetikett am Hals für zusätzlichen Komfort.
- Can-Am Aufnäher unten rechts.

NEU Can-Am T-Shirt Cosmos

288330 · S, M, L, XL, 2XL, 3XL | Armeegrün (77), Dunkelgrau meliert (29)



Das Can-Am T-Shirt Cosmos wurde aus weichem Stoff gefertigt und bietet Tragekomfort im Alltag.

- 60 % Baumwolle, 40 % Polyester (160 g/m²).
- Passform: Normal.
- Weicher Plastisol-Aufdruck auf dem Ärmel und Grafik hinten
- Rippstrickkragen.
- Aufgedrucktes Innenetikett am Hals für zusätzlichen Komfort.
- Can-Am Aufnäher unten rechts.

NEU Can-Am T-Shirt Sizzled

288331 · S, M, L, XL, 2XL, 3XL | Grau meliert (27), Schwarz (90)



Das Can-Am T-Shirt Sizzled wurde aus weichem Stoff gefertigt und bietet Tragekomfort im Alltag.

- Unifarben: 60 % Baumwolle, 40 % Polyester (160 g/m²).
- Meliert: 93 % Baumwolle, 7 % Polyester (160 g/m²).
- Passform: Normal.
- Weicher Plastisol-Aufdruck auf der Brust.
- Rippstrickkragen.
- Aufgedrucktes Innenetikett am Hals für zusätzlichen Komfort.
- Can-Am Aufnäher unten rechts.

NEU Can-Am T-Shirt Flameter

288388 · S, M, L, XL, 2XL, 3XL | Schwarz (90), Armeegrün (77)



Das Can-Am T-Shirt Flameter wurde aus weichem Stoff gefertigt und bietet Tragekomfort im Alltag.

- 60 % Baumwolle, 40 % Polyester (160 g/m²).
- Passform: Normal.
- Weicher Plastisol-Aufdruck auf der Brust und Grafik hinten.
- Rippstrickkragen.
- Aufgedrucktes Innenetikett am Hals für zusätzlichen Komfort.
- Can-Am Aufnäher unten links.

NEU Can-Am T-Shirt Best Way

288391 · S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Bronze (92), Dunkelgrau meliert (29)



Das Can-Am T-Shirt Best Way wurde aus weichem Stoff gefertigt und bietet Tragekomfort im Alltag.

- 60 % Baumwolle, 40 % Polyester (160 g/m²).
- Passform: Normal.
- Weicher Plastisol-Aufdruck auf der Brust und Grafik hinten.
- Rippstrickkragen.
- Aufgedrucktes Innenetikett am Hals für zusätzlichen Komfort.
- Can-Am Aufnäher unten links.

Can-Am T-Shirt Heritage

288275 · S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Schwarz (90), Grau meliert (27)



Lässiges Grafik-T-Shirt für Herren mit Heritage-Motiv hinten.

- Uni: 60 % Baumwolle, 40 % Polyester.
- Meliert: 97 % Baumwolle, 3 % Polyester.
- Passform: Normal.
- Rippstrickkragen.
- Kleines Can-Am Logo auf der linke Brustseite und Motiv hinten.
- Kleines gesticktes Etikett vorne.

Can-Am T-Shirt '73

288276 · S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Schwarz (90)



Lässiges Grafik-T-Shirt für Herren mit großem „Can-Am '73"-Logo vorne.

- 60 % Baumwolle, 40 % Polyester.
- Passform: Normal.
- Rippstrickkragen.
- Kleines gesticktes Etikett vorne.

Can-Am Off-Road Livin' T-Shirt

288423 · S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Schwarz (90), Bronze (92)



Lässiges T-Shirt mit grafischem Motiv für Herren.

- 60 % Baumwolle, 40 % Polyester.
- Passform: Schmal.
- Rippstrickkragen.
- Kleine Can-Am Grafik auf der linken Brustseite und Motiv hinten.

T-Shirt Can-Am Division

288432 · S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Armeegrün (77), Schwarz (90)



Lässiges T-Shirt mit grafischem Motiv für Herren.

- 60 % Baumwolle, 40 % Polyester.
- Passform: Schmal.
- Rippstrickkragen.

Can-Am Unstoppable T-Shirt

288433 · S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Schwarz (90), Bronze (92)



Lässiges T-Shirt mit grafischem Motiv für Herren.

- 60 % Baumwolle, 40 % Polyester.
- Passform: Schmal.
- Rippstrickkragen.

HERREN

Can-Am Vision T-Shirt

288488 · S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Schwarz (90), Dunkelgrau meliert (29)



- Lässiges T-Shirt mit grafischem Motiv für Herren.
- 60 % Baumwolle, 40 % Polyester.
- Passform: Schmal.
- Rippstrickkragen.
- Kleine Grafik auf der linken Brustseite und Motiv auf dem Rücken.

T-Shirt Can-Am DNA

288173 · S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Armeegrün (77), Schwarz (90), Sand (03)



Can-Am Grafik-T-Shirt für Herren, perfekt für den Alltag.

- 60 % Baumwolle, 40 % Polyester.
- Passform: Normal.
- Rippstrickkragen.
- Can-Am Grafik vorne.

Gebondetes Can-Am Overshirt mit Karomuster

288163 · S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Burgund (35)



Overshirt aus kaschiertem Karostoff, das Wärme, Strapazierfähigkeit und eine hochwertige Outdoor-Optik bietet. Es verfügt über eine Außenseite aus Flanell und eine Innenseite aus weichem Fleece für Komfort im Alltag.

- 100 % Baumwollflanell aus Fischgrätgewebe, mit Microfleece kaschiert.
- Aus weichem, warmem und strukturiertem Gewebe.
- Zwei Brusttaschen mit Patten.
- Druckknöpfe vorne in der Mitte und an den Brusttaschenpatten, geprägt mit dem Can-Am Logo.
- Gesticktes Can-Am Logo auf der Taschenpatte.
- Aufhängeschlaufe am Rückenteil.
- Manschetten mit Druckknöpfen.

DAMEN

NEU Winddichte Can-Am Fleece-Jacke

456079 · XS, S, M, L, XL, 2XL

Schwarz (90)



- Die winddichte Can-Am Fleece-Jacke eignet sich ideal zum Tragen unter der Mesh-Jacke Journey, um für zusätzliche Wärme zu sorgen und Wind abzuhalten, oder zum alleinigen Tragen abseits des Fahrzeugs.
- Sie besteht aus Polar-Fleece mit Gitterstruktur, das mit einer winddichten Membran verbunden ist. Die Gitterstruktur sorgt dafür, dass überschüssige Wärme und Feuchtigkeit bei Bewegung besser abgeleitet werden, wodurch sich die Jacke hervorragend für den Fahrkomfort eignet.
- 100 % Polyester (295 g/m²).
- Passform: Normal.
- Atmungsaktive, winddichte TPU-Membran.
- Zwei Reißverschlusstaschen.
- Durchgehend hochwertige YKK® Reißverschlüsse.
- Reflektierende Details und Logos für bessere Sichtbarkeit.

NEU Can-Am T-Shirt Turbo

288332 · XS, S, M, L, XL, 2XL

Dunkelgrau meliert (29)



Das Can-Am T-Shirt Turbo wurde aus weichem Stoff gefertigt und bietet Tragekomfort im Alltag.

- 60 % Baumwolle, 40 % Polyester (160 g/m²).
- Passform: Schmal.
- Weicher Plastisol-Aufdruck auf der Brust.
- Rippstrickkragen.
- Aufgedrucktes Innenetikett am Hals für zusätzlichen Komfort.
- Can-Am Aufnäher unten rechts.

NEU Can-Am T-Shirt Flameter

288389 · XS, S, M, L, XL, 2XL

Dunkelgrau meliert (29), Pink (36)



Das Can-Am T-Shirt Flameter wurde aus weichem Stoff gefertigt und bietet Tragekomfort im Alltag.

- 60 % Baumwolle, 40 % Polyester (160 g/m²).
- Passform: Schmal.
- Weicher Plastisol-Aufdruck auf der Brust und Grafik hinten.
- Rippstrickkragen.
- Aufgedrucktes Innenetikett am Hals für zusätzlichen Komfort.
- Can-Am Aufnäher unten links.

DAMEN

NEU Can-Am T-Shirt Wind Sister

288390 · XS, S, M, L, XL, 2XL | Grau meliert (27)



Das Can-Am T-Shirt Wind Sister wurde aus weichem Stoff gefertigt und bietet Tragekomfort im Alltag.

- 93 % Baumwolle, 7 % Polyester (160 g/m²).
- Passform: Schmal.
- Weicher Plastisol-Aufdruck auf der Brust und Grafik hinten.
- Rippstrickkragen.
- Aufgedrucktes Innenetikett am Hals für zusätzlichen Komfort.
- Can-Am Aufnäher unten links.

Can-Am T-Shirt '73

288286 · XS, S, M, L, XL, 2XL | Schwarz (90)



Lässiges Grafik-T-Shirt für Damen mit großem „Can-Am '73"-Logo vorne.

- 60 % Baumwolle, 40 % Polyester.
- Passform: Schmal.
- Rippstrickkragen.
- Kleines gesticktes Etikett vorne.

T-Shirt Can-Am Division

288434 · XS, S, M, L, XL, 2XL | Schwarz (90), Pink (36)





Lässiges Grafik-T-Shirt für Damen.

- 60 % Baumwolle, 40 % Polyester.
- Schlanke Passform.
- Rippstrickkragen.
- Can-Am Logo auf der Brust und Motiv hinten.

UNISEX

Can-Am Trikot Phantom

288270 · S, M, L, XL, 2XL, 3XL | Armeegrün (77), Dunkelgrau (07), Dunkelblau (16), Grau (09)



Unser klassisches Can-Am Trikot in neuem Look!

- 100 % Polyester.
- Passform: Normal.
- Schnelltrocknendes, feuchtigkeitsregulierendes Material für maximalen Komfort.
- Antibakterielle Behandlung gegen Gerüche.
- Mesh-Gewebe für zusätzliche Belüftung im Achselbereich.
- Sublimierte Logos.

NEU Can-Am Flat Cap Flameter

288403 · Einheitsgröße | Armeegrün (77)



Can-Am Flat Cap Flameter mit flachem Schirm für einen klassischen Look und hohen Tragekomfort.

- 100 % Baumwoll-Twill.
- 5-Panel-Ausführung.
- Stickereien auf dem vorderen Panel.
- Verstellbarer Snapback-Verschluss.
- Innenband mit Markenlogo.

NEU Can-Am Curved Cap Waypoint

288404 · Einheitsgröße | Sand (03), Schwarz (90)



Can-Am Flat Cap Waypoint mit gebogenem Schirm für einen klassischen Look und hohen Tragekomfort.

- 100 % Baumwoll-Twill.
- 6-Panel-Ausführung.
- Weicher Plastisol-Aufdruck vorne.
- Twill-Aufnäher mit Stickerei vorne.
- Gebogener Schirm.
- Verstellbarer Snapback-Verschluss.
- Innenband mit Can-Am Markenlogo.

UNISEX

NEU Can-Am Curved Cap Turbo

288539 · Einheitsgröße | Schwarz (90), Bronze (92)



Can-Am Cap Turbo mit gebogenem Schirm für einen klassischen Look und hohen Tragekomfort.

- 100 % Baumwoll-Twill.
- Mesh aus 100 % Polyester.
- 6-Panel-Ausführung.
- 3D-Stickerei vorne.
- Verstellbarer Snapback-Verschluss.
- Mesh-Einsätze hinten sorgen für Belüftung.
- Innenband mit Can-Am Markenlogo.

NEU Can-Am Mesh-Flatcap Cosmos

288541 · Einheitsgröße | Schwarz (90)



Can-Am Cap Cosmos mit flachem Schirm und Rückenpartie aus Mesh für eine bequeme Passform im Retro-Stil.

- 100 % Baumwolle.
- Mesh aus 100 % Polyester.
- Strukturierte 5-Panel-Cap.
- Snapback-Verschluss hinten.
- Aufnäher vorne in der Mitte.
- Kleines Can-Am-Etikett hinten.

Can-Am Unstoppable Flat Cap

288495 · Einheitsgröße | Schwarz (90), Silber (08)



Unstoppable Unisex-Cap mit flachem Schirm, die Komfort für jeden Tag und eine stylische Optik bietet.

- 100 % Baumwolle.
- 5-Panel-Ausführung.
- Flacher Schirm.
- Snapback-Verschluss hinten.
- Innenband mit Can-Am Schriftzug
- Weicher Plastisol-Aufdruck vorne.

Verstellbare Cap Can-Am Racing

288080 · Einheitsgröße | Schwarz (90), Dunkelgrau (07)



Cap Can-Am Racing, die Komfort für jeden Tag und eine stylische Optik bietet.

- 100 % Baumwoll-Twill.
- 6-Panel-Ausführung.
- Gebogener Schirm.
- Can-Am Logo vorne.
- Rennsport-Inspiration.
- Snapback-Verschluss mit kleinem Can-Am Etikett hinten.
- Innenband mit Can-Am Markenlogo.

JUGENDLICHE

NEU Can-Am T-Shirt Cosmos

288345 · 3-4, 5-6, 7-8, 10-12 | Armeegrün (77), Grau meliert (27)



Das Can-Am T-Shirt Cosmos für Kinder wurde aus weichem Stoff gefertigt und bietet Tragekomfort im Alltag.

- Unifarben: 60 % Baumwolle, 40 % Polyester (160 g/m²).
- Meliert: 93 % Baumwolle, 7 % Polyester (160 g/m²).
- Passform: Normal.
- Weicher Plastisol-Aufdruck auf der Brust.
- Rippstrickkragen.
- Aufgedrucktes Innenetikett am Hals für zusätzlichen Komfort.

NEU Can-Am Est. ’73 Cap

288348 · Einheitsgröße | Armeegrün (77)



Die Can-Am Est. ’73 Curved Cap für Kinder bietet Komfort für jeden Tag und ein schlichtes, stylishes Design.

- 100 % Baumwoll-Twill.
- 6-Panel-Ausführung.
- 3D-Stickerei vorne.
- Gebogener Schirm.
- Verstellbarer Snapback-Verschluss.
- Innenband mit Markenlogo.

SIGNATURE KOLLEKTION

HERREN

NEU Langarm-T-Shirt mit Can-Am Emblem

288538 · S, M, L, XL, 2XL, 3XL | Schwarz (90)



Das Can-Am Langarm-T-Shirt mit Emblem wurde aus weichem Stoff gefertigt und bietet Tragekomfort im Alltag.

- 60 % Baumwolle, 40 % Polyester (160 g/m²).
- Passform: Normal.
- Weicher Plastisol-Aufdruck auf der Brust.
- Rippstrickkragen.
- Aufgedrucktes Innenetikett am Hals für zusätzlichen Komfort.
- Can-Am Aufnäher unten rechts.

T-Shirt mit Can-Am Emblem

288148 · S, M, L, XL, 2XL, 3XL | Schwarz (90), Grau meliert (27), Sand (03), Armeegrün (77)





T-Shirt mit Schriftzug für Herren mit Can-Am Logo und markanten Linien auf der Vorderseite.

- 60 % Baumwolle, 40 % Polyester.
- Grau meliert (27): 97 % Baumwolle, 3 % Polyester.
- Passform: Normal.
- Rippstrickkragen.

Rundhals-Sweatshirt mit Can-Am Emblem

288241 · S, M, L, XL, 2XL, 3XL | Schwarz (90), Grau meliert (27)





Das Rundhals-Sweatshirt mit Can-Am Emblem bietet Wärme, Komfort und ein hochwertiges Tragegefühl. Es besteht aus einem schweren Fleece-Stoff und verfügt über eine weiche, griffige Oberfläche, die es ideal für den Alltag macht.

- 60 % Baumwolle, 40 % Polyester-Fleece (300 g/m²).
- Passform: Locker geschnitten.
- Karbonisierte Bio-Ausrüstung für zusätzliche Weichheit und Komfort.
- Warmer, bequemer, schwerer und pflegeleichter Stoff.
- Weicher Plastisol-Aufdruck vorne.
- Rippstrickkragen, -bund , und -Ärmelbündchen.
- Thermotransfer-Hauptetikett auf der Innenseite für zusätzlichen Komfort.

NEU Kapuzenshirt mit Can-Am Emblem

288535 · S, M, L, XL, 2XL, 3XL | Schwarz (90)



Kapuzenshirt mit Can-Am Emblem aus schwerem Fleece für Wärme und höchsten Komfort.

- 60 % Baumwolle, 40 % Polyester-Fleece (300 g/m²).
- Passform: Locker geschnitten.
- Mineralwaschung für einen Used-Look und authentisches Aussehen.
- Karbonisierte Bio-Ausrüstung für zusätzliche Weichheit und Komfort.
- Pflegeleichtes Gewebe.
- Weicher Plastisol-Aufdruck vorne.
- Thermotransfer-Hauptetikett auf der Innenseite für zusätzlichen Komfort.
- Gerippter Bund an den Ärmeln und am Saum.
- Känguru-Tasche.

Kapuzenjacke mit Can-Am Emblem

288338 · S, M, L, XL, 2XL, 3XL | Schwarz (90), Sand (03)





Kapuzen-Sweatjacke mit Schriftzug.

- 60 % Baumwolle, 40 % Polyester.
- 300 g/m².
- Passform: Locker geschnitten.
- Karbonisiertes Bio-Finish.
- Känguru-Tasche.
- Gerippter Bund an den Ärmeln und am Saum.
- Kapuze mit Kordelzug.

HERREN

Kapuzenshirt mit Can-Am Emblem

288242 · S, M, L, XL, 2XL, 3XL | Armeegrün (77), Schwarz (90), Sand (03)



Kapuzenshirt mit Schriftzug für Herren mit Can-Am Logo und markanten Linien auf der Vorderseite.

- 60 % Baumwolle, 40 % Polyester.
- 300 g/m².
- Passform: Locker geschnitten.
- Karbonisiertes Bio-Finish für weicheren Griff und Premium-Look.
- Gerippter Bund an den Ärmeln und am Saum.
- Känguru-Tasche.

Can-Am Off-Road Livin' Kapuzenshirt

288425 · S, M, L, XL, 2XL, 3XL | Schwarz (90), Bronze (92)



Lässiges Can-Am Kapuzenshirt.

- 60 % Baumwolle, 40 % Polyester.
- 300 g/m².
- Passform: Locker geschnitten.
- Karbonisiertes Bio-Finish für weicheren Griff und Premium-Look.
- Gerippter Bund an den Ärmeln und am Saum.
- Känguru-Tasche.
- Weicher Plastisol-Aufdruck hinten. Normales Can-Am Logo auf der linken Brustseite.

DAMEN

T-Shirt mit Can-Am Emblem

288187 · XS, S, M, L, XL, 2XL | Schwarz (90), Pink (36)



T-Shirt für Damen mit Can-Am Logo und markanten Linien auf der Vorderseite.

- 60 % Baumwolle, 40 % Polyester (160 g/m²)
- Passform: Schmal
- Weicher Plastisol-Aufdruck auf der Brust.
- Rippstrickkragen.
- Aufgedrucktes Innenetikett am Hals für zusätzlichen Komfort.
- Can-Am Aufnäher unten rechts.

Rundhals-Sweatshirt mit Can-Am Emblem

288243 · XS, S, M, L, XL, 2XL | Schwarz (90)



Das Rundhals-Sweatshirt mit Can-Am Emblem bietet Wärme, Komfort und ein hochwertiges Tragegefühl. Es besteht aus einem schweren Fleece-Stoff und verfügt über eine weiche, griffige Oberfläche, die es ideal für den Alltag macht.

- 60 % Baumwolle, 40 % Polyester-Fleece (300 g/m²).
- Passform: Normal.
- Karbonisierte Bio-Ausrüstung für zusätzliche Weichheit und Komfort.
- Warmer, bequemer, schwerer und pflegeleichter Stoff.
- Weicher Plastisol-Aufdruck vorne.
- Rippstrickkragen, -bund , und -Ärmelbündchen.
- Thermotransfer-Hauptetikett auf der Innenseite für zusätzlichen Komfort.

Kapuzenshirt mit Can-Am Emblem

288244 · XS, S, M, L, XL, 2XL | Armeegrün (77), Schwarz (90)



Das Kapuzenshirt mit Can-Am Emblem bietet Wärme, Komfort und ein hochwertiges Tragegefühl. Es besteht aus einem schweren Fleece-Stoff und verfügt über eine weiche, griffige Oberfläche, die es ideal für den Alltag macht.

- 60 % Baumwolle, 40 % Polyester-Fleece (300 g/m²).
- Passform: Normal.
- Karbonisierte Bio-Ausrüstung für zusätzliche Weichheit und Komfort.
- Warmer, bequemer, schwerer und pflegeleichter Stoff.
- Weicher Plastisol-Aufdruck vorne.
- Thermotransfer-Hauptetikett auf der Innenseite für zusätzlichen Komfort.
- Gerippter Bund an den Ärmeln und am Saum.
- Känguru-Tasche.

UNISEX

Can-Am Cap „Signature 1973“

288112 · Einheitsgröße | Rot (30)



Can-Am Curved Cap „Signature 1973“, das Komfort für jeden Tag und eine stylische Optik bietet.

- 100 % Baumwoll-Twill.
- 6-Panel-Ausführung.
- Aufnäher mit Can-Am Stickerei vorne.
- Gebogener Schirm.
- Verstellbarer Snapback-Verschluss.
- Innenband mit Can-Am Markenlogo.

NEU Cap mit Can-Am Flaggen-Emblem

286843 · Einheitsgröße | Schwarz (90), Armeegrün (77), Grau (09), Sand (03)



Cap mit Can-Am Flaggen-Emblem mit gebogenem Schirm für einen klassischen Look und hohen Tragekomfort.

- 100 % Baumwoll-Twill.
- 6-Panel-Ausführung.
- Gesticktes Can-Am Logo vorne in der Mitte.
- Gebogener Schirm für einen klassischen, strukturierten Look.
- Verstellbarer Snapback-Verschluss.
- Flaggen-Emblem an der Seite.
- Innenband mit Can-Am Markenlogo.

Cap mit Can-Am Emblem

288142 · Einheitsgröße | Sand (03)



Cap mit Schriftzug, mit Can-Am Logo und markanten Linien auf der Vorderseite.

- 100 % Baumwolle.
- Gesticktes Can-Am Logo vorne.
- Can-Am Markenband innen und Flaggenetikett hinten.
- Snapback-Verschluss hinten.

Can-Am Off-Road Livin' Flat Cap

288323 · Einheitsgröße | Schwarz (90), Bronze (92)



Off-Road Livin' Unisex-Cap mit flachem Schirm.

- Material: 100 % Baumwolle.
- Mesh: 100 % Polyester.
- 5-Panel-Ausführung.
- Aufnäher mit Stickerei vorne.
- Innenband mit Can-Am Markenlogo.
- Snapback-Verschluss hinten.

Can-Am Division Pre-Curved Cap

288431 · Einheitsgröße | Armeegrün (77), Schwarz (90)



Die Can-Am Off-Road Division Pre-Curved Cap mit 3D-Stickerei bietet Komfort für jeden Tag und ein stylishes Design.

- 100 % Baumwolle.
- 6-Panel-Ausführung.
- 3D-Stickerei und Plattstichstickerei vorne.
- Innenband mit Can-Am Schriftzug
- Snapback-Verschluss hinten.

Can-Am Wende-Beanie mit Camouflage-Muster

288160 · Einheitsgröße | Armeegrün (77)



2-in-1-Wende-Beanie mit unserem neuen hexagonalen Camouflage-Strickmuster.

- 95 % Acryl, 4 % Nylon, 1 % Elastan.
- Hypoallergen.
- Kleines gefaltetes Can-Am Etikett vorne.
- Gesticktes Can-Am Logo vorne.

UNISEX

NEU Beanie mit Can-Am Flaggen-Emblem

286847 · Einheitsgröße

Armeegrün (77), Schwarz (90), Grau (09)



Beanie mit Can-Am Flaggen-Emblem aus sehr weichem Material für angenehme Wärme und hohen Tragekomfort.

- 87 % Polyester, 10 % Wolle, 3 % Elastan.
- Rippstrickmaterial für Dehnbarkeit und Tragekomfort.
- Umgeschlagener Rand für festen Sitz und klassische Optik.
- Can-Am Aufnäher vorne.
- Weiches, kuscheliges Tragegefühl.

Bandana mit Can-Am 1973 Signatur

288281 · Einheitsgröße

Schwarz (90), Weinrot (32), Denim-Blau (79)



Unser Bandana ist ein fröhliches Accessoire, perfekt für mutige Fahrer! Es wird Ihr neues Lieblingsaccessoire für Ihre Touren werden.

- 100 % Baumwolle.
- Abmessungen: 61 cm x 61 cm
- Kann auf viele verschiedene Arten getragen werden.
- Schachbrettmuster, Can-Am-Logo und Aufdruck „1973".

NEU Can-Am-Schlauchschal

288405 · Einheitsgröße

Schwarz (90), Schwarz mit Grafikdesign (94)



Leichter Fahrer-Schlauchschal, der für Komfort und vielseitigen Schutz bei Outdoor-Aktivitäten entwickelt wurde.

- 100 % Polyester-Jersey.
- Leichtes Material mit UV50-Schutz.
- Allover-Print-Design.
- 12 verschiedene Tragevarianten: Halstuch, Stirnband, Sturmhaube und mehr.
- Schützt vor Sonne, Wind oder Kälte.
- Flatlock-Nähte verhindern Scheuern auf der Haut.
- Gewebtes Etikett in den Can-Am Farben.

SPIEL- & LIZENZPRODUKTE

SPIELZEUG UND MODELLE

VERSCHIEDENES

NEU Can-Am Maverick Rc, Maßstab 1:10

B10828 · Einheitsgröße | Denim-Blau (79)



Produktabmessungen: 341 x 168 x 170 mm.
- 4-Wege-Fernsteuerung: vorwärts, rückwärts, links und rechts.
- Funktionsfähige Aufhängung.
- Funktionierende Scheinwerfer und Rückleuchten.
- Authentisches Außendesign.
- Realistisches Reifenprofil-Design.

NEU Maverick X RS Turbo RR Winter-Edition, Maßstab 1:12

B10794 · Einheitsgröße | Navy (89)



Produktabmessungen:
378 x 161 x 153 mm.
- Metall-Druckguss-Konstruktion.
- Raupenketten rollfähig.
- Vordere Raupenketten beweglich.
- Funktionierende Federung.
- Türen zum Öffnen.
- Details im Innenraum.
- Authentisches Außendesign.
- Neues Raupendesign.

Premium-Replik Maverick X rs Turbo RR, Maßstab 1:12

B10787 · Einheitsgröße | Schwarz (90)



Produktabmessungen:
286 x 155 x 145 mm.
- Metalldruckguss und Kunststoff.
- Leichtgängige Räder.
- Bewegliche Lenkung.
- Funktionierende Federung.
- Türen zum Öffnen.
- Details im Innenraum.
- Authentisches Außendesign.

Premium-Replik X rs Turbo RR mit Zubehör, Maßstab 1:12

B10788 · Einheitsgröße | Rot (30)



Produktabmessungen:
281 x 155 x 161 mm.
- Metalldruckguss und Kunststoff.
- Leichtgängige Räder.
- Bewegliche Lenkung.
- Funktionierende Federung.
- Türen zum Öffnen.
- Details im Innenraum.
- Authentisches Außendesign.
- Zubehör wie Adventure Dachgepäckträger, LinQ Schwenkträger und Reifen.

Premium-Replik Maverick X rc Turbo RR, Maßstab 1:12

B10789 · Einheitsgröße | Rot (30)



Produktabmessungen:
286 x 155 x 145 mm.
- Metalldruckguss und Kunststoff.
- Leichtgängige Räder.
- Bewegliche Lenkung.
- Funktionierende Federung.
- Türen zum Öffnen.
- Details im Innenraum.
- Authentisches Außendesign.

NEU Druckgussmodell Can-Am Maverick R X rs mit Smart-Shox, Maßstab 1:32

B10818 · Einheitsgröße | Navy (89)



Produktabmessungen: 105,2 x 56,7 x 60,3 mm.
- Metalldruckguss und Kunststoff.
- Leichtgängige Räder.
- Klare Scheiben und Details im Innenraum.
- Authentisches Außendesign.
- Authentisches Reifenprofil-Design.
- Dachgepäckträger und Ersatzreifen.

NEU Druckgussmodell Can-Am Maverick R MAX X rs mit Smart-Shox, Maßstab 1:32

B10819 · Einheitsgröße | Navy (89)



Produktabmessungen: 107 x 57,8 x 54,2 mm.
- Metalldruckguss und Kunststoff.
- Leichtgängige Räder.
- Details im Innenraum.
- Authentisches Außendesign.
- Authentisches Reifenprofil-Design.

NEU Druckgussmodell Can-Am Maverick DS Turbo, Maßstab 1:32

B10816 · Einheitsgröße | Denim-Blau (79)



Produktabmessungen: 107 x 57,8 x 54,2 mm.
- Metalldruckguss und Kunststoff.
- Leichtgängige Räder.
- Details im Innenraum.
- Authentisches Außendesign.
- Authentisches Reifenprofil-Design.

NEU Druckgussmodell Can-Am Maverick MAX X rc Turbo RR, Maßstab 1:32

B10817 · Einheitsgröße | Rot (30)



Produktabmessungen: 107 x 57,8 x 54,2 mm.
- Metalldruckguss und Kunststoff.
- Leichtgängige Räder.
- Details im Innenraum.
- Authentisches Außendesign.
- Authentisches Reifenprofil-Design.

Druckgussmodell Maverick Sport, Maßstab 1:32, Set mit 24 Stk.

B10790 · Einheitsgröße | Bunt (18)



Dieses Set enthält:
- 12 x Maverick Sport X rc (Rot), Maßstab 1:32.
- 12 x Maverick Sport X xc (Silber), Maßstab 1:32.

Druckgussmodell Maverick Trail, Maßstab 1:32, Set mit 24 Stk.

B10791 · Einheitsgröße | Bunt (18)



Dieses Set enthält:
- 12 x Maverick Trail DPS (Schwarz), Maßstab 1:32.
- 12 x Maverick Trail DPS (Blau), Maßstab 1:32.

Druckgussmodell Commander, Maßstab 1:32, Set mit 24 Stk.

B10792 · Einheitsgröße | Bunt (18)



Dieses Set enthält:
- 12 x Commander XT-P (Orange), Maßstab 1:32.
- 12 x Commander XT (Schwarz), Maßstab 1:32.

Druckgussmodell Traxter, Maßstab 1:32, Set mit 24 Stk.

B10793 · Einheitsgröße | Bunt (18)



Dieses Set enthält:
- 12 x Traxter X mr (Silber), Maßstab 1:32.
- 12 x Traxter XT HD9 (Navy), Maßstab 1:32.

Nicht in Europa erhältlich.

Maverick Druckguss-Bundle, Maßstab 1:32

B10777 · Einheitsgröße | Bunt (18)



Das Bundle enthält:
- 10 x Maverick X RS Turbo RR (Schwarz), Maßstab 1:32.
- 5 x Maverick X RS Turbo RR (Blau), Maßstab 1:32.
- 5 x Maverick X RS Turbo RR (Rot), Maßstab 1:32.
- 2 x Maverick X RS Turbo RR Sand (Rot), Maßstab 1:32.
- 2 x Maverick X RS Turbo RR Winter (Rot), Maßstab 1:32.

Outlander Druckguss-Bundle, Maßstab 1:32

B10778 · Einheitsgröße | Bunt (18)



Das Bundle enthält:
- 12 x Outlander XT 1000R (Blau), Maßstab 1:32.
- 12 x Outlander XT 1000R (Gelb), Maßstab 1:32.

Renegade Druckguss-Bundle, Maßstab 1:32

B107798 · Einheitsgröße | Bunt (18)



Das Bundle enthält:
- 6 x Renegade X xc (Sand), Maßstab 1:32
- 6 x Renegade X xc (Rot), Maßstab 1:32
- 6 x Renegade mr 1000R (Sand), Maßstab 1:32
- 6 x Renegade mr 1000R (Gold), Maßstab 1:32

ERSATZTEILE

VERSCHIEDENES

Helm-Servicepolster

448695 · Einheitsgröße | Schwarz (90)



- Halterung zur Stabilisierung des Helms während Wartungs- und Servicearbeiten.

RAYVIK

VERSCHIEDENES

Ersatz-Helmfutter für den Rayvik X5

929166 · XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL | Schwarz (90)



- Ersatzfutter, kompatibel mit Rayvik X5 Helmen.
- Die Größen sind nicht untereinander austauschbar.

Rayvik X5 Wangenpolster

929167 · XS, S, L, 3XL, 4XL | Schwarz (90)



- Ersatz-Wangenpolster für den Rayvik X5-Helm.
- XS (50 mm).
- S (45 mm).
- L (40 mm) – Originalgröße für die Helmgrößen M, L und XL.
- 3XL (35 mm).
- 4XL (30 mm).

Ersatz-Nasenschutz für Rayvik Schutzbrille

(Nicht abgebildet)

940021 · Einheitsgröße | Schwarz (90)

- Passend für Rayvik Schutzbrille.

Ersatzschirm für Rayvik X5

929168 · Einheitsgröße | Schwarz (90), Sand (03)



- Ersatzschirm, kompatibel mit Rayvik X5 Helmen.
- Inklusive Abreißsicherungsstift.

Abreißsicherungsstift für Ersatzschirm für Rayvik X5

929169 · Einheitsgröße | Schwarz (90)



- Ersatzteil, kompatibel mit Rayvik X5 Helmen.

Seitenbelüftung für Rayvik X5

(Nicht abgebildet)

929237 · Einheitsgröße | Schwarz (90)

- Ersatz-Seitenbelüftung aus Netzgewebe für den Rayvik X5.

VERSCHIEDENES

Verspiegeltes Offroad-Glas für Rayvik Schutzbrille

940022 · Einheitsgröße | Rot (30), Gelb (10)



- Optionales Glas für die Rayvik Schutzbrille.
- Kat. 2, Grundfarbe Bernstein.
- Vollverspiegelung.
- Mit Beschlagschutz.
- Ideal für sonnige und teilweise bewölkte Tage.

Klares Offroad-Glas für Rayvik Schutzbrille

940017 · Einheitsgröße | Farblos (00)



- Passend für Rayvik Schutzbrille.
- Spritzgegossenes Polycarbonatglas.
- Mit Beschlagschutz.

Verspiegeltes Winterglas für Rayvik Schutzbrille

940020 · Einheitsgröße | Rot (30), Sand (03), Gelb (10)



- Optionales Glas für die Rayvik Schutzbrille.
- Kat. 2, Grundfarbe Rosa, Vollverspiegelung, ideal für sonnige und teilweise bewölkte Tage.

Winterglas für Rayvik Schutzbrille

940019 · Einheitsgröße | Klar (00), Pink (36), Gelb(10)



- Kompatibel mit Rayvik Schutzbrille.

Abreißfolien für Rayvik Offroad-Schutzbrille

940015 · Einheitsgröße | Farblos (00)

- 10er-Packung.

VIBE

VERSCHIEDENES

Vibe Velcro® Klettverschluss- und Klebebandset

929152 · Einheitsgröße | Schwarz (90)



Ersatz-Klettverschlüsse und Klebstoff für die Anwendung am Vibe Kommunikationssystem.

- Klettverschluss für Lautsprecher (2x)
- Klettverschluss für kabelgebundenes Mikrofon (1x)
- Klettverschluss für Bügel-Mikrofon (1x)
- Klettverschluss für Bügel-Mikrofon-Stabilisator (1x)
- Windschutzschwamm für Bügel-Mikrofon (1x)
- Klettverschluss für Vibe Universal-Kommunikationssystem (1x) (4 Stück)
- Doppelseitiges Klebeband für Vibe Universal-Kommunikationssystem (1x) (2 Stück)
- Einseitiges Klebeband für Vibe Universal-Kommunikationssystem (1x) (3 Stück)

Vibe Mikrofon


929132 · Einheitsgröße | Schwarz (90)



- Passend zum Vibe Kommunikationssystem von BRP.

Vibe Lautsprecher

929133 · Einheitsgröße | Schwarz (90)



- Passend zum Vibe Kommunikationssystem von BRP.

NEU **Pyra X1 Ersatz-Gelenke für Schirm**
(Nicht abgebildet)

929173 · Einheitsgröße

Schwarz (90)

- Set von Ersatz-Gelenken für Schirm für Pyra X1 Helme.

NEU **Pyra X1 Ersatz-Schirm #929212**



929182 · Einheitsgröße

Grün (70), Grau (09), Orange (12)

- Passend für Pyra X1 #929212

NEU **Pyra X1 Ersatz-Schirm #929153**



929183 · Einheitsgröße

Schwarz (90)

- Passend für Pyra X1 #929153

NEU **Pyra X1 Ersatz-Schirm #929211**



929184 · Einheitsgröße

Schwarz (90), Pink (36), Sand (03)

- Passend für Pyra X1 #929211

Pyra Kopfpolster



929060 · XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Dunkelgrau (07), Schwarz (90)

- Passend für Pyra Helme.

Pyra Wangenpolster



929061 · XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Dunkelgrau (07), Schwarz (90)

- Passend für Pyra Helme.

Pyra Windabweiser



929062 · S (passend für XS/S/M/L), L (passend für XL/2XL/3XL)

Schwarz (90)

- Passend für Pyra Helme.

Pyra Gelenke für Schirm



929073 · Einheitsgröße

Schwarz (90)

- Passend für Pyra Helme.
- Enthält 2 Stück.

Pyra Gelenke für festen Schirm



929096 · Einheitsgröße

Schwarz (90)

- Passend für Pyra Helme.
- Enthält 2 Stück.

Pyra Frontbelüftungsgitter



929097 · S (passend für XS/S/M/L), L (passend für XL/2XL/3XL)

Schwarz (90)

- Passend für Pyra Helme.

Schirm für Can-Am Pyra Phantom



929163 · S (passend für XS/S/M/L), L (passend für XL/2XL/3XL)

Schwarz (90), Grau (09)

- Passend für Pyra Helm Modell 929159.

Schirm für Pyra Fade



929091 · S (passend für XS/S/M/L), L (passend für XL/2XL/3XL)

Beige (02), Grau (09), Türkis (Aqua) (76), Weiß (01)

- Passend für Pyra Helme.

Schirm für Can-Am Pyra



929063 · S (passend für XS/S/M/L), L (passend für XL/2XL/3XL)

Blau (80), Dunkelgrau (07), Rot (30)

- Passend für Pyra Helme.

Schirm für Can-Am Pyra Dune



929064 · S (passend für XS/S/M/L), L (passend für XL/2XL/3XL)

Dunkelgrau (07), Grau (09), Rot (30), Sand (03)

- Passend für Pyra Helme.

EXOME

VERSCHIEDENES

NEU Exome M1 Pinlock® Einsatz
(Nicht abgebildet)

929174 · Einheitsgröße | Klar (00)

- Pinlock® 70 Beschlagschutzeinsatz, passend für Exome M1 Helme.

NEU Exome M5 Helmfutter



929177 · XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL | Schwarz (90)

- Passend für Exome M5 Helm.

NEU Exome M5 Wangenpolster



929178 · XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL | Schwarz (90)

- Passend für Exome M5 Helm.

NEU Exome M5 Pinlock® Einsatz
(Nicht abgebildet)

929179 · Einheitsgröße | Klar (00)

- Pinlock® 70 Beschlagschutzeinsatz, passend für Exome M5 Helme.

NEU Exome F5 Schnorchel mit Überdruckbelüftung



929216 · Einheitsgröße | Schwarz (90)

- Passend für Exome F5 Helme, inklusive Schlauch und Hauptteil für die Montage am Helm; kann verwendet werden, um den Exome F5 Helm in eine Version mit Druckbelüftung umzurüsten.

NEU Exome M5 Visier



929219 · Einheitsgröße | Klar (00), Rauchfarben (57)

- Ersatzvisier für Exome M5 Helm.

NEU Exome M1 Visier



929221 · Einheitsgröße | Klar (00), Rauchfarben (57)

- Pinlock®-geeignetes Visier.
- Passend für Exome M1 Helm und Can-Am Exome Modularhelm 929190 (DOT/ECE).

NEU Exome M1 Schirm



929222 · Einheitsgröße | Schwarz (90), Mattschwarz (90)

- Passend für Exome M1 Helme.

NEU Exome M5 Schirm



929223 · Einheitsgröße | Schwarz (90)

- Passend für Exome M5 Helme.

NEU Exome M5 Helmfutter



929224 · XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL | Schwarz (90)

- Passend für Exome M5 Helme.

NEU Exome M5 Wangenpolster



929226 · XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL | Schwarz (90)

- Passend für Exome M5 Helme.

NEU Exome M5 Visier



929227 · Einheitsgröße | Klar (00), Rauchfarben (57)

- Pinlock®-geeignetes Ersatzvisier für Exome F5 Helm.

NEU Exome F5 Pinlock® Einsatz

(Nicht abgebildet)

929228 · Einheitsgröße | Klar (00)

- Pinlock® 70 Beschlagschutzeinsatz, passend für die Familie der Exome F5 Helme.

NEU Nackenschutz für den Exome F5 Helm mit Überdruckbelüftung



929229 · Einheitsgröße | Schwarz (90)

- Großer Nackenschutz für die Ausführung mit Überdruckbelüftung, passend für Exome F5 Helm.

NEU Obenliegende Belüftungsöffnung für Exome F5



929232 · Einheitsgröße | Schwarz (90)

- Passend für Exome F5 Helme, ursprünglich für die Ausführung ohne Überdruckbelüftung vorgesehen. Kann verwendet werden, um den Exome F5 Helm mit Überdruckbelüftung in einen Helm ohne Überdruckbelüftung umzurüsten.

Exome Kopfpolster

DOT ECE 22.06



929188 · XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL | Schwarz (90)

- Passend für Can-Am Exome Modularhelm (DOT/ECE) (929190) und Can-Am Exome Halbschalenhelm (DOT/ECE) (929185).

Exome Einzelglasvisier



929044 · Einheitsgröße | Klar (00)

- Passend für Can-Am Exome Helm (929040).
- Pinlock®-geeignetes Ersatzvisier für Exome Helme.

Exome Summer Kinnschutz



929046 · Einheitsgröße | Schwarz (90)

- Passend für Can-Am Exome Helm (929040).

Befestigungsset für Exome Schirm



929047 · Einheitsgröße | Schwarz (90)

- Passend für Exome Helme.

Exome Summer Kopfpolster



929049 · XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL | Dunkelgrau (07)

- Passend für Exome Summer Helme.

Exome Schirm



929057 · Einheitsgröße | Schwarz (90), Mattschwarz (93)

- Passend für Exome Helme.

Exome Summer Belüftungsset



929065 · Einheitsgröße | Schwarz (90)

- Passend für Exome Helme.

Exome Visiermechanismus



929067 · Einheitsgröße | Schwarz (90)

- Passend für Exome Helme.

Exome Visierdichtung



929070 · Einheitsgröße | Schwarz (90)

- Passend für Exome Helme.

Exome Summer Sonnenblende

DOT ECE 22.06



929072 · Einheitsgröße | Rauch (57), Klar (00)

- Passend für Exome Helme.

Exome Summer Abdeckungen für Kinnverriegelung



929075 · Einheitsgröße | Schwarz (90)

- Passend für Exome Helme.

Exome Summer Wangenpolster

929092 · XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL | Dunkelgrau (07)



- Passend für Exome Summer Helme.

Schirm für Exome Halbschalenhelm

929145 · Einheitsgröße | Schwarz (90)



- Passend für die Familie der Exome Halbschalenhelme.

Kopfpolster für Exome Halbschalenhelm DOT

929147 · XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL | Dunkelgrau (07)



- Passend für die Familie der Exome Halbschalenhelme.
- Nur DOT-zertifizierte Version.

Wangenpolster für Exome Halbschalenhelm

929148 · XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL | Schwarz (90), Dunkelgrau (07)



- Passend für die Familie der Exome Summer Halbschalenhelme.

RETRO-HALBSCHALENHELM

VERSCHIEDENES

RPM-Schirm für Retro-Halbschalenhelm

929192 · Einheitsgröße | Schwarz (90)



- Passend für Retro-Halbschalenhelme.

Wangenpolster für Retro-Halbschalenhelm

929193 · S, M, L, XL, 2XL | Schwarz (90)



- Passend für Retro-Halbschalenhelme.

FLINT

VERSCHIEDENES

Abreißfolien für Schutzbrille Flint

448759 · Einheitsgröße | Klar (00)

- Gebrauchsfertige, durchsichtige Abreißlaschen.
- 10er-Packung.

Nasenschutz für Schutzbrille Flint

448760 · Einheitsgröße | Schwarz (90)



- Passend für alle Flint Schutzbrillen:
  - Flint Dune
  - Flint Fade
  - Flint Phantom

VERSCHIEDENES

UV-Einzelglas Klar für Schutzbrille Flint

448764 · Einheitsgröße | Klar (00)



- Passend für alle Flint Schutzbrillen:
  - Flint Dune
  - Flint Fade
  - Flint Phantom

UV-Einzelglas Chrom für Schutzbrille Flint

448765 · Einheitsgröße | Blaue (80), Chrom (99), Rot (30), Türkis (Aqua) (76), Gelb (10)



- Passend für alle Flint Schutzbrillen:
  - Flint Dune
  - Flint Fade
  - Flint Phantom

UV-Ersatz-Einzelglas für Photochrom-Schutzbrille Flint

448784 · Einheitsgröße | Rauch (57)



- Passend für Flint Schutzbrillen.

TRENCH

VERSCHIEDENES

Nasenschutz für Schutzbrille Trench

448708 · Einheitsgröße | Schwarz (90)



- Passend für Trench Schutzbrillen.

UV-Einzelglas für Schutzbrille Trench

448697 · Einheitsgröße | Klar (00)



- Kratzfestes und beschlagfreies Ersatzglas für Trench.
- Klar

UV-Einzelglas für Überbrille Trench

448793 · Einheitsgröße | Klar (00), Rauch 60% (21)



- Passend für Trench Überbrillen.
- Can-Am Lasergravur auf dem Glas.

Abreißfolien für Schutzbrille Trench

448727 · Einheitsgröße | Klar (00)

- Kompatibel mit der Can-Am Schutzbrille Trench.
- 10er-Packung.

Abreißfolien für Überbrille Trench

448795 · Einheitsgröße | Klar (00)

- Passend für Trench Überbrillen.
- 10er-Packung.


BRP
REIMAGINES
THE WAY
YOU ACCESS
YOUR WORLD
Can-Am is one of many success stories from BRP, the global company behind some of the most daringly innovative products and experiences that move you.
BECAUSE IT'S NOT ABOUT THE DESTINATION, IT'S ABOUT THE JOURNEY—YOURS.
PYRA
BRP
ski-doo
LYNX
SEA-DOO
can-am
ROTAX



CANAMOFFROAD.COM